



МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД
гр.Раднево
Изх.№ МЕ-04-4112
25.10. 2017 г.
обл.Стара Загора

РАЗЯСНЕНИЕ №3

по поръчка с предмет: „Доставка на плътни профили“ – реф.№ КС 15-2017-03, обявена чрез квалификационна система с предмет: „Доставка на нелегирани листови и профилни стомани“ – реф.№ КС 15/2017 г.

Въпрос №1: Възложителят е посочил в техническата спецификация СТ3, съгласно стандарт ГОСТ. Съгласно европейските стандарти на СТ3 отговаря марка стомана S235JR. В тази връзка, приемате ли за еквивалент на СТ3 стомана S235JR?

Отговор №1: Стомана СТ3 се приема за еквивалентна на S235JR.

Въпрос №2: Възложителят е посочил в техническата спецификация СТ5, съгласно стандарт ГОСТ Т-380-71. В тази връзка допустимо ли е СТ5 да бъде заменена с S355, съгласно европейските стандарти?

Отговор №2: Стомана СТ5 се приравнява на стомана Е 295 по EN 10025:2-2004. Не се приема за еквивалент стомана S355.

Въпрос №3: В техническата спецификация, Възложителят е посочил марка стомана „СТ40ХН“, съгласно ГОСТ 2590-71. Посочения стандарт се отнася до размерите на профилите, но не и до марката стомана. Съгласно действащите класификатори на стомани, марка стомана 40Х замества следните марки: 45Х, 38ХА, 40ХН, 40ХС, 40ХФ, 40ХР. В тази връзка, приемате ли за еквивалентна марка стомана СТ40Х, на стомана СТ40ХН, посочена в позиции от 62 до 70 вкл. от спецификацията?

Отговор №3: Стомана СТ40ХН се приравнява на 36NiCr6 по DIN 1.5710. Стомана СТ40Х се приравнява на 41Cr4 или 41CrS4 по EN 10083. Не се приемат за еквивалентни СТ40Х и СТ40ХН.

Въпрос №4: Съгласно европейските стандарти на СТ40Х, отговаря стомана 41Cr4. В тази връзка приемате ли профилите в позиции от 50 до 70 в техническата спецификация да бъдат марка стомана 41Cr4?

Отговор №4: Допуска се замяната на СТ40Х с стомана 41Cr4.

ДИМИТЪР ЧОЛАКОВ

Зам. Изпълнителен директор

Съгласно Заповед № РД-09/072/09.02.2017 г.

