

ДО  
ДИРЕКТОРА НА  
РИОСВ СТАРА ЗАГОРА

## УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от „Мини Марица изток” – ЕАД

Ул. 'Георги Димитров' №13, гр. Раднево – 6260 ЕИК 833017552

Пълен пощенски адрес: „Мини Марица изток” – ЕАД, ул.„Георги Димитров” № 13, гр. Раднево - 6260.

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): тел.0417 8 33 04., факс: 0417 8 26 05, e-mail : mmi-ead@marica-iztok.com

Изпълнителен директор на фирмата възложител: **Андон Петров Андонов**

Лице за контакти: Костадин Илиев тел. 0887 508896 , e-mail : kostadin.iliev@marica-iztok.com

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „Мини Марица-изток” ЕАД има следното инвестиционно предложение:

**„Водовземане на подземни води от съществуващо водовземно съоръжение за добив на подземни води “ВС РТНК- 2” в имот с идентификатор 53268.10.14, предишен идентификатор 53268.10.7 по КККР и с номер по предходен план 000305 ПО КВС, собственост на фирма „Мини Марица - изток“ ЕАД в землището на с. Овчарци с ЕКАТТЕ 53268, община Раднево, област Стара Загора.**

Характеристика на инвестиционното предложение:

### 1. Резюме на предложението

Рудник “Трояново-1” – клон на “Мини Марица - изток” ЕАД – със седалище гр. Раднево, обл. Ст. Загора е един от трите открити рудника, с които се разработва Източномаришкото въглищно находище. За стопански цели ще се използва съществуващо водовземно съоръжение за добив на подземни води ВС „РТНК-2“ в землището на село Овчарци, община Раднево, област Стара Загора - имот с идентификатор 53268.10.14, предишен идентификатор 53268.10.7 по КККР и с номер по предходен план 000305 ПО КВС – Нотариален акт 172 том VI рег. 2250 дело 1249 от 19.06.2006г., издаден от Служба по вписвания гр. Казанлък.

Водовземането чрез тръбния кладенец се извършва **за други цели - отводняване (чл.2-ал.3)** с цел поддържане на безопасен за минните работи напор на водите от миоценския (подвъглищен водоносен хоризонт) и вода за **противопожарен резерв**.

Във връзка с нуждата от издаване на разрешително по чл.44, ал.1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите е необходима оценка на въздействието върху околната среда или преценка, че не е необходимо извършването на оценка на въздействието върху околната среда, или за оценка за съвместимост, когато такива се изискват съгласно Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

**2. Описание на основните процеси,** капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Водоизточникът е тип „тръбен кладенец“ с дълбочина 96,00 м. Разкриват се подземни води от неогенския – подвъглищен водоносен хоризонт, водно тяло: BG3G0000PgN019 Порови води палеоген-неоген-Марица изток.

#### **Основни процеси:**

Няма .

Водовземното съоръжение за добив на подземни води ВС „РТНК-2“ е изградено през 2015 г. и е включено в регистъра на водовземните съоръжения за стопански цели в БДИБР под номер 35201905485/01.10.2020 г.

#### **Съпътстващи дейности**

Няма.

Конструкция на проектния сондаж ВС-РТНК-2:

Тръбния кладенец е прокаран на дълбочина 96,00 м. с диаметър на сондиране  $\phi$  380 в интервала от 0.00 м. до 40.00 м. и  $\phi$  220 в интервала от 40.00 м. до 96.00 м. За изолиране на материалите на вътрешните насипища на „Мини Марица – изток“ ЕАД е направена извън тръбна циментация на устието в интервала 0.00 м. до 40.00 м. и е поставена метална кондукторна колона  $\phi$  273 мм.

В кладенеца е спусната PVC експлоатационна колона  $\emptyset$ 140/6,5:

Сондаж	Сондажна колона $\phi$ [мм]	Плътна тръба от - до [м]	Филтър от-до [м]	Дълбочина [м]	СВН [м]
ВС РТНК -2	$\phi$ 114 PVC	0,0 - 71,0	71,0 - 86,0	96,00	27,05



Устието на тръбния кладенец е разположено в стоманобетонна площадка с размери 0.8 м x 0.8 м с височина 0,25 м, с изолация и е оборудвано с метален капак.

Сондажният кладенец ВС РТНК 2 е оборудван с потопяема помпа „Grundfos” SP 5A - 17 с параметри: напорна височина  $H = 110 \div 30$  m и дебит  $Q_n = 0.360 \div 1.9$  l/s. Работният дебит на помпата е 1.5 l/s. Целите на ползване са за „други цели“ и вода за противопожарен резерв.

Статичното водно ниво е на 27,05 м от терена. Това позволява да се проектира дискретно измерване на водното ниво на подземните води. Избраното устройство е електролот с дължина на кабела 100 м и захранване с батерия от 9 V. Електролотът е снабден със звуков и светлинен индикатор за отчитане на водното ниво, който се задейства при достигане на зонда до СВН или ДВН, при което се затваря електрическата верига.

За достъп до водоземното съоръжение ще се използва съществуващата техническа пътна инфраструктура на „Мини Марица Изток” ЕАД

**3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/ разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:**

Няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.

#### **4. Местоположение:**

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Географски координати:

Координатен регистър

№	Дължина	Ширина	Z	КОМЕНТАР
ВС РТНК 2	42°13'42.073	26°02'17.427	81.645	

Имота не е в близост и не засяга елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство. Не се очаква трансгранично въздействие. Ще се използва съществуваща пътна инфраструктура.

**5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:**

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходимите количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

По време на експлатацията ще се изпомпва за година

Qотводняване = 3577,00 m<sup>3</sup>/год

или до 9,8 м<sup>3</sup> на денонощие **за други цели - отводняване (чл.2-ал.3)** с цел поддържане на безопасен за минните работи напор на водите от миоценския (подвъглищен водоносен хоризонт) и вода за **противопожарен резерв**. Въз основа на резултатите от актуалните хидрогеоложки изследвания се установява, че при наличното оборудване, заявените водни количества могат да бъдат обезпечени.

**6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:**

Не се очакват вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води

**7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:**

Няма очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха .

**8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:**

Не се очаква да се генерират отпадъци.

**9. Отпадъчни води:**

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Изчерпваните води ще се отвеждат, посредством повърхностната водоотливна система на рудника до точка на заустване на рудничните води „Дюкер“, за която е издадено разрешително за заустване - Решение № РР-2016/31.07.2014 г. - Водно тяло „BG3MA200R022 – „р. Овчарица от яз. Овчарица до вливането в р. Сазлийка – корекция на река Овчарица с. Трояново, водно тяло „BG3MA200R022 – „р. Овчарица от яз. Овчарица до вливането в р. Сазлийка – яз. Ковачево, вход на дюкер и „BG3MA200R028 – „р. Сазлийка и притоци от р. Блатница до р. Овчарица” – вток на водопровод от ВП – Дерин Дере в яз. Гипсово.

**10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:**

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се очаква да бъдат налични Опасни химични вещества на площадката на съоръжението.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по



реда на глава шеста ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

II. Друга информация

Няма

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

- Обява от интернет страницата на „Мини Марица.изток“ ЕАД

- Уведомително писмо до кмета на община Раднево

- Уведомително писмо до кмета на с. Ковачево

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведоителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота - № 15-601709-09.07.2020 г. и др. в подходящ мащаб.

4. Електронен носител – 1. бр.

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

тел.0417 8 33 04., факс: 0417 8 26 05, e-mail : mmi-ead@marica-iztok.com

Лице за контакти: Костадин Илиев, тел. 0887508896 , e-mail : kostadin.iliev@marica-iztok.com

7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.


Дата: 31.12.2020 г.

Уведомител: . Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

**АНДОН АНДОНОВ**

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**





## СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. СТАРА ЗАГОРА

6003, Ул."ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" №1, 042/622113; 621907,  
stara.zagora@cadastre.bg, БУЛСТАТ:130362903

### СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 15-601709-09.07.2020 г.

Поземлен имот с идентификатор **53268.10.14**

С. **Овчарци**, общ. **Раднево**, обл. **Стара Загора**

По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със **Заповед РД-18-417/14.02.2018 г.**  
на **ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК**

Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот:  
**няма данни за изменение**

Адрес на поземления имот: **с. Овчарци**

Площ: **2365642 кв. м**

Трайно предназначение на територията: **Нарушена**

Начин на трайно ползване: **За друг вид обект за добив на полезни изкопаеми**

Предишен идентификатор: **53268.10.7**

Номер по предходен план: **000305**

Съседни: **73225.201.3, 73225.201.115, 73225.213.9, 53268.10.12, 53268.10.3, 53268.10.2, 53268.11.1, 53268.11.6, 53268.10.4, 53268.10.6, 53268.10.8, 53268.10.5, 53268.13.4, 53268.13.3, 53268.13.1, 53268.12.12, 53268.14.1, 53268.14.3, 53268.13.2, 53268.14.101, 53268.14.4, 53268.14.2, 53268.14.21, 53268.14.16, 53268.14.17, 53268.15.3, 53268.20.21, 53268.15.2, 53268.16.29, 53268.15.33, 53268.16.3, 53268.20.27, 53268.20.25, 53268.15.1, 53268.20.48, 53268.16.4, 53268.15.4, 53268.20.19, 53268.16.5, 53268.20.47, 53268.16.39, 53268.19.10, 53268.20.111, 53268.19.9, 53268.20.112, 53268.17.4, 53268.17.5, 53268.17.6, 53268.18.1, 53268.18.2, 53268.18.3, 53268.18.31, 53268.18.32, 53268.18.33, 53268.18.34, 53268.18.4, 53268.18.5, 37507.40.244, 53268.18.35, 37507.41.196, 37507.100.10, 37507.100.388, 37507.100.381, 15062.28.21, 53268.10.13**

Собственици по данни от КРНИ:

1. **833017552, "МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК" ЕАД**

Ид. част 1/1 от правото на собственост

Нотариален акт № 172 том VI рег. 2250 дело 1249 от 19.06.2006г., издаден от Служба по вписванията  
гр.Казанлък

Носители на други вещни права по данни от КРНИ:

**няма данни**


**Сгради, които попадат върху имота**

**няма данни за сгради**





Координатна система ККС2005



М 1:20000

Скица № 15-601709-09.07.2020 г. издадена въз основа на  
заявление с входящ № 01-286579-06.07.2020 г.

Digitally signed by:  
Stefani Petrova Taneva, SERIALNUMBER