



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ЧАСТИ ЗА АВТОМОБИЛИ УРАЛ”

1. Пълно описание на предмета на обособената позиция:
Доставка на резервни части за товарни автомобили УРАЛ.

Предназначение: Резервни части предмет на поръчката ще се използват за ремонт и поддръжка на товарни автомобили УРАЛ.

Описание на резервните части подлежащи на доставка и количества:

| № | SAP № | Наименование | Каталоген номер | Мерна единица | Количество |
|----|-------------|--|-----------------|---------------|------------|
| 1 | 40000006211 | Барабан спирачен Урал 375-350-1070-ГР | 375-3501070-ГР | Бр. | 3 |
| 2 | 40000006834 | Регулатор възд.налягане УРАЛ 11-3512010 | 11-3512010 | Бр. | 4 |
| 3 | 40000007110 | Редуктор среден 15отв z=47 i=7,32 УРАЛ 4320 | 4320-2502007 | Бр. | 1 |
| 4 | 40000007674 | Кутия раздатъчна 375ДМ1-1800020 Урал | 375ДМ1-1800020 | Бр. | 1 |
| 5 | 40000008122 | Накладка феродова фрикционна Урал | 375-3501105-Д | Бр. | 76 |
| 6 | 40000008678 | Радиатор воден Урал 4320-1301010 | 4320-1301010 | Бр. | 6 |
| 7 | 40000008747 | Редуктор заден z=47,i=7,32 15 отв.Урал 4320,5557 | 4320-2402007 | Бр. | 2 |
| 8 | 40000009143 | Стартер Камаз Урал 740.3708 | 740.3708000 | Бр. | 10 |
| 9 | 40000009830 | Хидроусилвател Урал 4320 | 375-3405013 | Бр. | 2 |
| 10 | 40000009844 | Цапфа к-т 375-2304080-Д за Урал | 375-2304080-Д | Бр. | 17 |
| 11 | 40000009874 | Цилиндър спирачен Урал 375,4320,5557 | 375-3501030-01 | Бр. | 126 |
| 12 | 40000010064 | Щанга къса с накрайници Урал | 4320-3414010 | Бр. | 1 |
| 13 | 40000010066 | Щанга реактивна долна S-обр. УРАЛ | 375-2919010-02 | Бр. | 33 |
| 14 | 40000010273 | Кардан преден 375-2203010-В2 Урал 375 | 375-2203010-В2 | Бр. | 2 |
| 15 | 40000010274 | Вал карданен заден 375-2201010-В2 Урал | 375-2201010-В2 | Бр. | 2 |
| 16 | 40000010568 | Ресър преден УРАЛ 500А-2902012 | 500А-2902012 | Бр. | 18 |
| 17 | 40000011003 | Главина к-т дясна Урал | 375-3103002-01 | Бр. | 20 |
| 18 | 40000011874 | Помпа спирачна 4320-3505010 УРАЛ | 4320-3505010 | Бр. | 14 |
| 19 | 40000011876 | Челюст спирачна с феродо к-т УРАЛ | 55571-3501090 | Бр. | 146 |
| 20 | 40000011992 | Цилиндър хидравл. за управление УРАЛ | 4320-3405010 | Бр. | 7 |
| 21 | 40000012484 | Джанта 654.3101012 за УРАЛ | 654.3101012 | Бр. | 14 |
| 22 | 40000012942 | Карданен преден 375-2203010-02 УРАЛ-5557 | 375-2203010-02 | Бр. | 1 |
| 23 | 40000012943 | Вал карданен заден мост УРАЛ | 4320-2201010-01 | Бр. | 4 |

| | | | | | |
|----|-------------|--|--|-----|----|
| 24 | 40000012944 | Вал карданен среден мост УРАЛ | 4320-2205010 | Бр. | 5 |
| 25 | 40000013033 | Сервоусилвател с помпа к-т УРАЛ | 375-3510005-В | Бр. | 30 |
| 26 | 40000014063 | Съединение водно горно Урал | 4320Я-1303010 | Бр. | 3 |
| 27 | 40000014124 | Радиатор воден к-тУРАЛ4320 5323Я-1301010 | 5323Я-1301010 | Бр. | 3 |
| 28 | 40000014173 | Полуоска предна лява к-т за УРАЛ 4320 | 5557-2303065-1 бр, 5557-2303072-1 бр, 5557-2303074-2 бр, 5557-2303075-1 бр, 5557-2303071-10-1 бр | Бр. | 1 |
| 29 | 40000014174 | Полуоска предна дясна к-т за УРАЛ 4320 | 5557-2303065-1 бр, 5557-2303072-1 бр, 5557-2303074-2 бр, 5557-2303075-1 бр, 5557-2303070-10-1 бр | Бр. | 1 |
| 30 | 40000014175 | Полуос задна 20шлици L=1170mm УРАЛ 4320 | 375-2403070-11 | Бр. | 2 |
| 31 | 40000014225 | Фар преден к-т УРАЛ ФГ122-НЭ | ФГ122-НЭ | Бр. | 12 |
| 32 | 40000014632 | Контрагайка за главина УРАЛ | 375-3103081-Г | Бр. | 13 |
| 33 | 40000014633 | Лагер на сферична опора УРАЛ 12309КМ | 12309КМ | Бр. | 46 |
| 34 | 40000014634 | Скоба преден ресьор 4320-2902408 УРАЛ | 4320-2902408 | Бр. | 1 |
| 35 | 40000014635 | Скоба за заден ресьор УРАЛ | 5557-2912408 | Бр. | 12 |
| 36 | 40000014638 | Главина лява к-т УРАЛ | 375-3103003-01 | Бр. | 37 |
| 37 | 40000014748 | Пневмоусилвател за спирачки УРАЛ | 4320-3510010/11 | Бр. | 15 |
| 38 | 40000014979 | Челюст р.спир. к-кт с феродо Урал | 375-3507015-01 | Бр. | 14 |
| 39 | 40000016258 | Ремък трапецовиден AVX13-975 LA УРАЛ | AVX13-975 LA | Бр. | 5 |
| 40 | 40000016296 | Тампон раздатъчна кутия к-т Урал 375,4320,5557 | 375-1801030 | Бр. | 12 |
| 41 | 40000016820 | Сфера Урал | 6361-2304013 | Бр. | 1 |
| 42 | 40000018314 | Диск феродов Урал 5557-1151-40 | 14-1601132 | Бр. | 1 |
| 43 | 40000018315 | Лагер за съед.с муфа к-т 2части Урал | 14-1601180 1бр, 986714KC17 1бр. | Бр. | 2 |
| 44 | 40000019443 | Цилиндър хидравличен за съединител УРАЛ | 6361-1602510 | Бр. | 4 |
| 45 | 40000022266 | Накрайник десен УРАЛ4320 375-3003057-01 | 375-3003057-01 | Бр. | 2 |
| 46 | 40000022890 | Тръба к-т ауспук УРАЛ 4320Я-1203010-10 | 4320Я-1203010-10 | Бр. | 2 |

| | | | | | |
|----|-------------|--|------------------|-----|----|
| 47 | 40000022894 | Гарнитура изпуск.тръби УРАЛ 4320-1203165 | 4320-1203165 | Бр. | 8 |
| 48 | 40000023234 | Съединение водно 4320-1303010 УРАЛ 4320 | 4320-1303010 | Бр. | 1 |
| 49 | 40000023407 | Корпус ляв на опора 375-2304046-10 УРАЛ 375,4320,5557 | 375-2304046-10 | Бр. | 2 |
| 50 | 40000023589 | Привод хидравл на вентилатор УРАЛ 5557 | 238-1308011-В | Бр. | 1 |
| 51 | 40000023668 | Спирачен цилиндър УРАЛ 375-3501030-01 | 375-3501030-01 | Бр. | 36 |
| 52 | 40000023975 | Гарнитура ангренажен капак Урал 4320 | 236-1002265-А | Бр. | 1 |
| 53 | 40000023976 | Семеринг преден колян вал Урал 4320 | 201-1005034-Б3 | Бр. | 1 |
| 54 | 40000023977 | Семеринг заден колян вал Урал 4320 | 236-1005160-А2 | Бр. | 1 |
| 55 | 40000023981 | Ризи, бутала,бутални болтове, сегменти к-т,уплътнения ризи к-т за 1 двигател(6 броя) Урал 4320 | 236-1004005 | Бр. | 1 |
| 56 | 40000024322 | Накладка феродова ръчна спирачка УРАЛ | 375-3507020-02 | Бр. | 2 |
| 57 | 40000006459 | Вал карданен основен къс Урал | 375-2202010-01 | Бр. | 1 |
| 58 | 40000007500 | Кожух к-т среден мост Урал | 375-2401010-01 | Бр. | 1 |
| 59 | 40000007944 | Маркуч високо налягане Урал | 4320-3408669 | Бр. | 1 |
| 60 | 40000007997 | Маркуч спирачен преден Урал | 375-3506045-01 | Бр. | 62 |
| 61 | 40000008136 | Накрайник десен корм.щанга Урал | 4320-3414056 | Бр. | 1 |
| 62 | 40000009211 | Опора сферична Урал | 5557-2304013 | Бр. | 1 |
| 63 | 40000009809 | Хидравлик(механизъм) за управление Урал | 375-3400022-01 | Бр. | 1 |
| 64 | 40000009813 | Механизъм корм.упр-е с хебел Урал | 4320Я-3400020-10 | Бр. | 1 |
| 65 | 40000010272 | Главина с барабан к-т Урал | 375-3103006-01 | Бр. | 3 |
| 66 | 40000010297 | Ос кантарна балансираща к-т Урал | 5557-2918052 | Бр. | 1 |
| 67 | 40000010375 | Опора за кантарна ос с втулки к-т Урал | 375-2918010-21 | Бр. | 1 |
| 68 | 40000010568 | Ресър преден Урал | 500А-2902012 | Бр. | 1 |
| 69 | 40000010684 | Щанга корм.напр.с накрайници Урал | 4320-3414052 | Бр. | 1 |
| 70 | 40000010807 | Корпус ляв на опора 5557-2304031 Урал | 5557-2304031 | Бр. | 1 |
| 71 | 40000011184 | Кардан преден дълъг L=1167 УРАЛ | 375-2203010-02 | Бр. | 1 |
| 72 | 40000011561 | Диск среден задвижващ за Урал 14.1601092 | 14.1601092 | Бр. | 1 |
| 73 | 40000012246 | Накрайник ляв корм.щанга Урал | 4320-3414057 | Бр. | 1 |
| 74 | 40000014444 | Редуктор пред.мост 375Н-2302010-01 УРАЛ | 375Н-2302010-01 | Бр. | 1 |
| 75 | 40000014445 | Редуктор среден мостУРАЛ 375Н-2502010-01 | 375Н-2502010-01 | Бр. | 3 |
| 76 | 40000014446 | Редуктор заден мостУРАЛ 375Н-2402010-01 | 375Н-2402010-01 | Бр. | 1 |
| 77 | 40000014738 | Корпус десен опора Урал | 5557-2304030 | Бр. | 1 |
| 78 | 40000014746 | Маркуч спирачен заден УРАЛ | 375-3506024-01 | Бр. | 1 |
| 79 | 40000015492 | Диск феродов УРАЛ 182.1601130 | 182.1601130 | Бр. | 1 |
| 80 | 40000015783 | Цилиндър пневм.за съед.к-т за УРАЛ 4320 | 5557Я-1609005 | Бр. | 4 |
| 81 | 40000016200 | Диск притискателен к-т УРАЛ 5557-1151-40 | 183.1601090 | Бр. | 3 |
| 82 | 40000018314 | Диск феродов Урал | 14-1601130 | Бр. | 1 |
| 83 | 40000021122 | Пневмохидро усилвател съединител Урал | 6361ЯХ-1602410 | Бр. | 1 |
| 84 | 40000021325 | Редуктор среден 13отв. Z=48 375Н- | 375Н-2502010-11 | Бр. | 1 |

| | | | | | |
|-----|-------------|---|--|-----|----|
| | | 2502010-11 Урал5557 | | | |
| 85 | 40000021326 | Редуктор заден 13отв. Z=48 375Н-2402010-11 Урал5557 | 375Н-2402010-11 | Бр. | 1 |
| 86 | 40000022267 | Накрайник ляв Урал 4320 | 375-3003056-01 | Бр. | 1 |
| 87 | 40000022737 | Амортисьор Урал | 500А-2905306-02 | Бр. | 1 |
| 88 | 40000023667 | Пневмоусилвател УРАЛ 5557-3510011 | 5557-3510011 | Бр. | 1 |
| 89 | 40000024390 | Корпус десен на опора УРАЛ 375-2304055 | 375-2304055 | Бр. | 1 |
| 90 | 40000006774 | Генератор Урал 4320,5557 | Г288Е-3701000 | Бр. | 1 |
| 91 | 40000008418 | Полуос предна вътр. лява къса УРАЛ | 375-2303071-А | Бр. | 1 |
| 92 | 40000008428 | Полуос предна вътр. дясна дълга УРАЛ | 375-2303068-А | Бр. | 1 |
| 93 | 40000010271 | Полуос задна дълга 375-2403070-10 Урал | 375-2403070-10 | Бр. | 4 |
| 94 | 40000010740 | Помпа високонапорна 33-1111007-01 Урал | 33-1111007-01 | Бр. | 1 |
| 95 | 40000011560 | Каре голямо за кардан Урал 4320-41 d=50 h=135 | 53205-2201025-01 | Бр. | 1 |
| 96 | 40000011646 | Шпилка дясна колело к-т с гайка Урал 4320 | 375-3103009 16р, 250712-П29 16р, 250563-П29 16р. | Бр. | 67 |
| 97 | 40000012268 | Ресър заден 15листа L=1550mm УРАЛ 5557 | 5557-2912122 | Бр. | 1 |
| 98 | 40000014011 | Джанта 400Г-508 к-т 16.0x20 УРАЛ 4320,5557 | 670-3101012 | Бр. | 8 |
| 99 | 40000014342 | Редуктор преден 15 отв z=47 i=7,32 УРАЛ 4320 | 4320-2302007 | Бр. | 1 |
| 100 | 40000014629 | Диск за полуос предна УРАЛ 5557 | 375-2303075 | Бр. | 1 |
| 101 | 40000014630 | Вилка за полуос предна УРАЛ 5557 | 375-2303072-Б | Бр. | 1 |
| 102 | 40000014631 | Полуос предна външна 20 шлицы z=36 L=270mm УРАЛ | 375-2303065-10 | Бр. | 1 |
| 103 | 40000014637 | Щанга реактивна горна П-обр.к-т УРАЛ 375,4320,5557 | 375-2919006-02 | Бр. | 1 |
| 104 | 40000014639 | Шпилка пява колело к-т с гайка Урал 4320 | 375-3103008 16р, 250713-П29 16р, 250563-П29 16р. | Бр. | 4 |
| 105 | 40000014640 | Маркуч високо налягане дълъг УРАЛ | 4320-3408678 | Бр. | 1 |
| 106 | 40000014641 | Маркуч високо налягане къс L=470mm УРАЛ | 4320-3408679 | Бр. | 1 |
| 107 | 40000014642 | Тръба високо налягане УРАЛ | 5557-3408720 | Бр. | 1 |
| 108 | 40000014643 | Накрайник надлъжна корм.щанга УРАЛ | 4320-3414012 | Бр. | 1 |
| 109 | 40000014644 | Накрайник хидравл.цилиндър управл. УРАЛ | 4320-3405060 | Бр. | 1 |
| 110 | 40000014646 | Кулак за полуос предна УРАЛ | 375-2303074 | Бр. | 1 |
| 111 | 40000014744 | Кран пневматичен разтоварващ Урал | 100-3537110 | Бр. | 1 |
| 112 | 40000014747 | Пружина за спирачна челюст УРАЛ | 375-3501036-Д1 | Бр. | 1 |
| 113 | 40000015493 | Пружина на муфата УРАЛ 182.1601188 | 182.1601188 | Бр. | 26 |

| | | | | | |
|-----|-------------|--|--|-----|---|
| 114 | 40000015494 | Маркуч за муфата УРАЛ 236-1601230-А | 236-1601230-А | Бр. | 1 |
| 115 | 40000015889 | Ресор преден автокран УРАЛ 4320-1951-40 | 4320-1951-40 | Бр. | 1 |
| 116 | 40000016199 | Ос за включване на съединител d=28mm двиг.ЯМЗ УРАЛ | 236-1601215-Б | Бр. | 1 |
| 117 | 40000016304 | Семеринг за хидравлик 45x70 375-3401150-10Урал 4320,5557 | 375-3401150-10 | Бр. | 1 |
| 118 | 40000018305 | Стартер тип ТУ 37003 1059-81 z=10 m=3,75 кран Урал | 2501.3708000-21 | Бр. | 1 |
| 119 | 40000018590 | Амортисьор А1-300/475.2905006 L=475mm ход=300mm Урал | А1-300/475.2905006 | Бр. | 1 |
| 120 | 40000018591 | Тампон стран.двиг.ЯМЗ 4320Я-1001035 Урал 4320,5557 | 4320Я-1001035 | Бр. | 1 |
| 121 | 40000018633 | Обръч за джанта външен 654.3101031 УРАЛ | 654.3101031 | Бр. | 2 |
| 122 | 40000018711 | Ключ контактен ВК353-3704000-0 Урал 5557 | ВК353-3704000-0 | Бр. | 5 |
| 123 | 40000018893 | Уплътнител сфера 375-2304093 УРАЛ | 375-2304093 | Бр. | 1 |
| 124 | 40000020065 | Редуктор к-кт за преден мост z=48 Урал | 375Н-2302010-03 | Бр. | 1 |
| 125 | 40000020292 | Каре за кормилен прът d=12mm L=65mm Урал | 408-2201026-04 | Бр. | 4 |
| 126 | 40000020298 | Помпа водна 740-1307010-11 Урал | 740-1307010-11 | Бр. | 3 |
| 127 | 40000020473 | Вал карданен среден мост Урал,4320-31 | 6361ЯХ-2205015-10 | Бр. | 1 |
| 128 | 40000021351 | Ресор заден 15листа L=1550mm Урал 4320-41,5557-40 | 55571-2912122 | Бр. | 1 |
| 129 | 40000022115 | Ризи (евро 2) к-т за 1 двигател УРАЛ 55571-40 | 7511.1002021-01 | Бр. | 3 |
| 130 | 40000022116 | Сегменти (евро 2) к-кт за 1 двигател УРАЛ 55571-40 | 7511.1004002 | Бр. | 1 |
| 131 | 40000022117 | Бутала (евро 2) к-кт за 1 двигател УРАЛ 55571-40 | 7511.1004015-10 | Бр. | 3 |
| 132 | 40000022118 | Гарнитура за глава к-т за 1 двиг УРАЛ 55571-40 | 740-1003213-20 86р, 740-1003212 86р, 740-1003466-10 86р. | Бр. | 1 |
| 133 | 40000022127 | Гарнитура картер Урал 5557 Евро2 | 236-1009040-А3 | Бр. | 1 |
| 134 | 40000022726 | Муфа за включв.съединител к-кт УРАЛ 375 | 200-1601180 | Бр. | 1 |
| 135 | 40000022959 | Стартер Урал 5557,4320 к.№СТ142Б1-3708000 | СТ142Б1-3708000 | Бр. | 1 |
| 136 | 40000023046 | Накрайник надл. кормилна щанга УРАЛ 4320 30(31),40(41),5557 40(41) автокран МКТ-20,3 УЛЯН. | 4320-3414012-10 | Бр. | 1 |

Количествата посочени в Техническата спецификация на поръчката са ориентировъчни, като Възложителят не е длъжен да заяви и получи цялото количество по предмета на поръчката и не носи отговорност за това.

При изпълнение на договора Възложителя си запазва правото да намалява или увеличава количеството по отделни видове резервни части в рамките на общата стойност на договора.

Необходимите видове и количества резервни части ще се посочват във всяка конкретна заявка на Възложителя.

Предлаганите резервни части да бъдат нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката им.

В случай, че участниците предлагат резервни части с различни каталожни номера от посочените в спецификацията, то в техническата си оферта участниците трябва да посочат и двата каталожни номера. Участниците трябва да докажат техническите показатели на новите предлагани изделия със сертификати и/или проспектни или каталожни материали на фирмите-производители, удостоверяващи съответствието им с изискванията на Възложителя.

2. Срок, начин и място на изпълнение на поръчката.

Срок на изпълнение на поръчката – до 12 (дванадесет) месеца от датата на сключване на договора.

Начин на изпълнение – доставки на резервни части ще се извършват по заявка на Възложителя от отдел „Логистика и контрол“.

Срок за изпълнение на конкретна заявка на Възложителя - до 3 (три) месеца от датата на получаване на заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Заявката се изпраща по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна - Изпълнителя.

Място на изпълнение: условията на доставка на стоката са DDP складова база на Възложителя – отдел „Логистика и контрол“, град Раднево, съгласно Инкотермс 2010.

3. Опаковка и маркировка.

Опаковката на резервните части трябва да ги предпазва от повреди по време на транспорта, пренасянето, товаренето и разтоварването, както и да обезпечава безаварийното им натоварване и разтоварване.

Всяко доставено изделие трябва да бъде с маркировка, стандартна за производителя.

4. Изисквания относно гаранционния срок и рекламации.

Гаранционният срок на резервните части трябва да бъде не по-малък от 12 (дванадесет) месеца, считан от датата на доставката им в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

При рекламации, Изпълнителят заменя изделията с нови изцяло за своя сметка.

Срок за подмяна при рекламация на резервни части: до 60 (шестдесет) календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламацията.

Гаранционният срок за рекламираното изделие започва да тече от датата на новата му доставка.

5. Документи, които Изпълнителят следва да представи на Възложителя при доставка на резервните части.

При всяка доставка на резервни части Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи:

- Сертификат за качество;
- Документ, удостоверяващ гаранционният срок на доставените изделия - гаранционна карта;
- Фактура – оригинал

Изготвил:

Емил Любенов

Милен Минчев

Съгласувал:

Антон Драгов

Ръководител отдел „Механооборудване“