



ДО  
„ХИММАШ“ АД  
ГРАД ХАСКОВО  
БУЛ. „СЪЕДИНЕНИЕ“ №69  
ТЕЛ: 038/664 991  
ФАКС: 038/661 036



## ПОКАНА

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

„Мини Марица-изток“ ЕАД на основание чл.82, ал.4, т. 1 от ЗОП (в сила от 15.04.2016) и във връзка със сключено Рамково споразумение №МТ 448/22.12.2016 г., Ви кани да подадете оферта за сключване на договор за доставка на барабани, съгласно следните условия и изисквания:

1. Предмет на договора: Доставка на барабани, изработени по конструктивна документация на възложителя.
2. Место на изпълнение на поръчката: отдел „Логистика и контрол“, гр.Раднево
3. Срок на изпълнение на договора: до 12 месеца от сключване на договора.
4. Количество и видове: съгласно образеца на ценова оферта, приложена към поканата.
5. Начин на образуване на цената: Единичните цени, оферирани за конкретната поръчка, не могат да бъдат по-високи от базисните единични цени от офертата Ви по рамковото споразумение – Приложение №1 към рамковото споразумение.

Цената (общата стойност) на офертата се формира от единичните цени на конкретните барабани, умножени по заявените количества.

6. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността му. Представя се преди подписване на договора.
7. Критерий за оценка – най-ниска цена (обща стойност) за изпълнение на поръчката, съгласно т.1.3 от рамковото споразумение.
8. Краен срок за представяне на оферта: до 16:00 часа на 02.03.2017 г. Офертите се отварят на следващия работен ден.
9. Провеждане на вътрешен конкурентен избор:
  - 9.1. Офертите се изготвят съгласно приложения образец. Представят се в регистратурата на ММИ ЕАД, гр.Раднево, ул. „Г.Димитров“ №13, етаж 6, стая №609, в запечатан, непрозрачен плик. Върху пликът се надписва името на подателя и текста „Оферта за участие във вътрешен конкурентен избор по рамково споразумение с предмет „Доставка на барабани“.
  - 9.2. След изтичане срокът за подаване на оферти Възложителят назначава комисия, която разглежда и класира офертите.





9.3.С Решение Възложителят определя изпълнител на обществената поръчка въз основа на определения критерий за възлагане на поръчката или преустановява вътрешния конкурентен избор. Решението се изпраща на всички участници.

10. Други изисквания.

10.1.Срок на валидност на офертата – 4 месеца от датата на отваряне на офертите.

10.2.Участниците са длъжни в процеса на провеждане на поръчката да уведомят възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата в 7-дневен срок от настъпването им

Приложение: Образец на оферта

С уважение,

**АНДОН ПЕТРОВ АНДОНОВ**

Изпълнителен директор гр.РАДНЕВО





## ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие във вътрешен конкурентен избор по сключено рамково споразумение с предмет:  
„Доставка на барабани за ТМО“ – реф.№ 27/2015

ДО:

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР.РАДНЕВО  
ул.„Георги Димитров” - №13

ОТ:

.....

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

| № по РС | Черт.№                | Наименование   | Количество /бр. | Ед. цена в лв., без ДДС | Обща стойност в лв., без ДДС |
|---------|-----------------------|--|-----------------|-------------------------|------------------------------|
|         |                       | <b>SRs 2000</b>  |                 |                         |                              |
|         |                       | <b>ОТКАТНИ БАРАБАНИ</b>                                      |                 |                         |                              |
| 1       | 530.727.102:002       | Облицовка за откатен барабан                                 | 10              |                         |                              |
| 2       | ЗРБ 2000-29-00-00     | Откатен барабан  | 1               |                         |                              |
|         |                       | <b>МЕЖДИННА. ЛЕНТА - зав.№496;508;517;538;539</b>            |                 |                         |                              |
| 3       | 941.7744-36:000.00    | Задвижващ барабан Ф630 №1                                    | 1               |                         |                              |
| 11      | 65.0820/72018-40.00КВ | Задвижващ барабан със законстряне                            | 1               |                         |                              |
| 12      | 65.0820/72018-40.01   | Вал за Задвижващ барабан със законстряне                     | 1               |                         |                              |
| 13      | 61.0620/70588-20-G    | Обръщателен б-н Ф630 №2 - и за разт. лента №4                | 1               |                         |                              |
|         |                       | <b>РОТОРНА ЛЕНТА</b>   |                 |                         |                              |
| 15      | 61.1220/70622-10      | Барабан обръщ.Ф1250 №1 за зав.№496;508;517;539               | 2               |                         |                              |
| 16      | 61.1220/70622-10.01   | Ос за Барабан обръщ.Ф1250 №1 за зав.№496;508;517;539         | 1               |                         |                              |
| 17      | 530.725.439:001       | Б-н притискащ Ф500 №2 зав.№496;508;517;592;604;620;621       | 3               |                         |                              |
| 18      | 530.725.439.001/5     | Ос за Б-н притискащ Ф500 №2 зав.№496;508;517;592;604;620;621 | 1               |                         |                              |
| 19      | 61.1020/70626-10      | Б-н натегателен.Ф1000 №4 зав.№496;508;517;539                | 2               |                         |                              |
| 25      | 63.1220/76621-40.00   | Б-н задвижващ № 7 зав.№ 592;604;620;621                      | 2               |                         |                              |
|         |                       | <b>Прашна лента под роторна</b>                              |                 |                         |                              |



6260 Раднево, ул. „Георги Димитров” № 13

Тел. : 0417 / 8 33 05; факс 0417 / 8 26 05

<http://www.marica-iztok.com> e-mail: [mimi-ead@marica-iztok.com](mailto:mimi-ead@marica-iztok.com)



|     |                             |   |   |  |  |
|-----|-----------------------------|---|---|--|--|
| 27  | 530.725.511:000             | Задвижващ барабан Ф240                              | 1 |  |  |
|     |                             | <b>ДЪЛГА ЛЕНТА</b>                                  |   |  |  |
| 33  | 61.0820/70607-20T           | Барабан обръщат.Ф800 №2 зав. №496 - и за рот. лента | 2 |  |  |
| 35  | 61.0820/70607-20            | Б-н обръщат.№2 зав.№570;572 и за рот.лента №3       | 1 |  |  |
| 39  | 61.1022/70600-10            | Барабан обръщателен Ф1000 №5 зав.№496               | 1 |  |  |
| 41  | 61.1022/70576-20            | Барабан обръщателен Ф1000 №6 за всички зав.№-ра     | 2 |  |  |
| 43  | 61.0620/70563-20            | Барабан обръщателен Ф630 №7 зав.№496                | 1 |  |  |
| 45  | 530.727.050:012.00          | Барабан задвижващ Ф1000 №8 зав.№496                 | 1 |  |  |
|     |                             | <b>ИЗХВЪРЛЯЩА ЛЕНТА</b>                             |   |  |  |
| 51  | 530.727.061:001/00KB        | Барабан задвижващ Ф800 N1 зав.N496 с законтр.       | 1 |  |  |
| 54  | 61.0822/70583-20            | Барабан обръщателен Ф800 N2 зав.N496                | 1 |  |  |
|     |                             | <b>РАЗТОВАРНА ЛЕНТА зав.№ 592;604;620;621</b>       |   |  |  |
| 58  | 65.0820/72018-40.00         | Б-н задвижващ Ф800 N3 - межд.лента №1               | 1 |  |  |
|     |                             | <b>ERs 710</b>                                      |   |  |  |
|     |                             | <b>РАЗТОВАРНА ЛЕНТА</b>                             |   |  |  |
| 104 | 67.1014/50514-10,00         | Задвижващ барабан                                   | 1 |  |  |
| 106 | 68.0814/70043-20            | Обръщателен барабан                                 | 2 |  |  |
|     |                             | <b>SRs 4000</b>                                     |   |  |  |
| 108 | 630 325 -07.00.00 РБ        | Рикушетен баран                                     | 1 |  |  |
| 109 | 71.1025/50152-03            | Барабан №2 ф1000х2800 межд.л-та                     | 1 |  |  |
|     |                             | <b>As 6300</b>                                      |   |  |  |
|     |                             | <b>РАЗТОВАРНА СТРЕЛА И ЛЕНТА</b>                    |   |  |  |
| 111 | 67.1216/70521-10.00         | Барабан задвижващ                                   | 1 |  |  |
| 116 | 61.1016/50620-10            | Барабан натегателен                                 | 1 |  |  |
| 118 | 61.1016/50620-10G           | Барабан обръщателен А50-1000-1600-2400-5            | 1 |  |  |
|     |                             | <b>ВТОРА ЛЕНТА</b>                                  |   |  |  |
| 125 | 61.1018/70623-10            | Барабан обръщ. А50-1000-1800-2600-5                 | 1 |  |  |
| 127 | 61.0818/70604-20GT          | Обръщателен б-н А32-800-1800-2600-3 с облицовка     | 1 |  |  |
| 129 | 61.0818/70604-20T           | Барабан обръщ.А32-800-1800-2600-3 за тахогенерат    | 1 |  |  |
| 130 | 61.0820/70543-20            | Барабан обръщ. А8-800-2000-2800-1                   | 1 |  |  |
|     |                             | <b>ПЪРВА ЛЕНТА</b>                                  |   |  |  |
| 134 | C20/6,5-1000-1800-2600-5.00 | Барабан задвижващ Ф1000 14308/9 и 14314/5           | 1 |  |  |
| 136 | C20/6,5-1000-1800-2600-5:1  | Вал за Барабан задвижващ                            | 1 |  |  |
| 137 | 61.0818/70581-20T           | Барабан натегателен А20-800-1800-2600-3             | 2 |  |  |





|     |                        |   |   |  |  |
|-----|------------------------|---|---|--|--|
|     |                        | №1422/3                                       |   |  |  |
|     |                        | <b>As 12500</b>                               |   |  |  |
|     |                        | <b>Изхвърляща лента</b>                       |   |  |  |
| 142 | 61.1022/71642-40G      | Б-н обръщателен на върха ф1000 L=2550         | 1 |  |  |
| 144 | 61.1020/70642-10       | Б-н обръщ. А80-1000-2000-2800-5 (FACSI328/04) | 1 |  |  |
|     |                        | <b>МЕЖДИННА ЛЕНТА</b>                         |   |  |  |
| 150 | 61.1025/70644-20 G     | Б-н обръщателен ф1000 L=2800 облицован        | 1 |  |  |
| 154 | 61.0625/51562-23       | Б-н к-т прит. ф630-2500-2800-3300             | 1 |  |  |
|     |                        | <b>As 5000</b>                                |   |  |  |
| 160 | 595.2135:01B           | Задвижващ барабан I-ва лента № 224/225        | 1 |  |  |
| 162 | 595.1104-01A           | Барабан обръщателен/натегателен               | 1 |  |  |
| 168 | 595.2121 РБ.06.00      | Б-н обръщ.межд.лента ф800-2800                | 1 |  |  |
|     |                        | <b>ГТЛ 1800</b>                               |   |  |  |
| 179 | 24.280-04.02.00K       | Барабан Ф1250 за приемна кола                 | 2 |  |  |
| 180 | 940.4567-84:000RF      | Барабан задвижващ ф 1600 едностранен          | 1 |  |  |
| 181 | 940.4770-84:000RF      | Барабан задвижващ ф 1600 двустранен           | 2 |  |  |
| 182 | 24.279.16.02.00/2Т     | Барабан опъвателен 22340 К                    | 3 |  |  |
| 183 | 24.279.16.02.00/2      | Барабан опъвателен стар 22334                 | 2 |  |  |
| 185 | 24.279.16.02.01/2Т     | Ос за опъват.барабан с лагер 22340К           | 1 |  |  |
| 186 | 24.279-08.01-00TK1 MMI | Барабан обръщателен ф800 к-т с лаг.           | 2 |  |  |
| 187 | 24.279-08.01-00Т       | Б-н обръщ. ф800 без лагери                    | 1 |  |  |
| 189 | 24.279-08.01.03Т       | Ос за обръщ. Б-н ф800 ( рингфед.)             | 2 |  |  |
| 191 | 24.279.05.01.00TK      | Барабан обръщателен ф1000 ( к-т)              | 2 |  |  |
| 192 | 24.279-05.01.00Т       | Барабан обръщателен ф1000                     | 1 |  |  |
| 194 | 24.279-05.01.03Т       | Ос за барабан обръщат. ф1000 (рингфед.)       | 2 |  |  |
| 197 | 24.279.02.01.00        | Лагерна кутия 23168К                          | 2 |  |  |
|     |                        | <b>ГТЛ 2250 - чешка с-ма</b>                  |   |  |  |
| 199 | 1-110.729.081 К        | Барабан задвижващ ф 1540 x 2550               | 1 |  |  |
|     |                        | <b>ГТЛ 2250 - полска с-ма</b>                 |   |  |  |
| 206 | M251.01-22             | Вал за задвижващ двустранен б-н ф1600x2550    | 1 |  |  |
|     |                        | <b>BS 2000.29.10</b>                          |   |  |  |
| 207 | 63.0820/73580-10.00РБ1 | Барабан задвижващ ф800 ( за 14LA 315)         | 1 |  |  |
|     |                        | <b>BRs 1400</b>                               |   |  |  |
| 209 | 65.0814/52070-10       | Б-н задвижващ ф800 -1700-2200 22248К едностр. | 2 |  |  |
| 210 | 61.0814/70567-10       | Барабан Обръщателен ф800-1700-2200 22324К     | 1 |  |  |
| 211 | 61.0814/70606-10       | Барабан Обръщателен ф800-1700-2200            | 2 |  |  |





|   |                  |  |   |  |  |
|---|------------------|--|---|--|--|
|   |                  | 22336K                                       |   |  |  |
| 212   | 61.0814/50547-23 | Барабан Обръщателен ф800-1700-2200<br>22318K | 2 |  |  |
|   |                  | <b>BRs 1600</b>                              |   |  |  |
| 216   | 42007367         | Б-н обръщ ф800-1900-2400-23148K к-т          | 1 |  |  |
| 217   | 42007365         | Б-н натег ф800-1900-2400-23036K к-т          | 1 |  |  |
| 218   | 42007368         | Б-н откл.ф650-1900-2400-22232K к-т           | 1 |  |  |
| 219   | 42007369         | Б-н откл.ф420-1900-2400-22220K к-т           | 1 |  |  |
| <b>Обща стойност за изпълнение на поръчката в лв. без ДДС</b> |                  |  |   |  |  |

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без ДДС, DDP складова база на Възложителя – отдел „Логистика и контрол” в гр.Раднево (Инкотермс 2010).

В случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични цени и общата стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложителят да класира нашата оферта на база предложените по-ниски цени.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата,

Цените трябва са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, в договора да бъде посочена следната разплащателна сметка:

IBAN:..... BIC:.....;

Банка: ..... – град/клон/офис:.....;

Дата: \_\_\_\_\_

Подпис: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(име и фамилия)

