



ДОГОВОР

№ МТ -084/2017 г.

Днес, 15.05.2017 г. в град Раднево, между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

Изпълнител и отговорник по отчета на изпълнението на договора от страна на Възложителя е отдел „Логистика и контрол“ на дружеството.

Контрол по изпълнението на договора се изпълнява от отдел „Електрооборудване“, управление.

и

„ЕЛСВЕТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора 6000, бул. „Славянски” № 47; адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора 6000, бул. „Славянски” № 47, тел.: 042/ 615 512, факс: 042/ 623 224; e-mail: office@elsvet.bg, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК: 123007147, ИН по ДДС: BG 123007147; представлявано от Управителя – **Жельо Стоянов Желев**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание Решение №МТ – 04 – 361/25.01.2017 г. на ИД и Протокол № 01-2017/20.01.2017 г. на СД на ММИ ЕАД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автоматични предпазители/прекъсвачи/, токоограничаващи стопяеми предпазители и основи за средно и ниско напрежение, термо-магнитни моторни защити ниско напрежение“ - реф. № 86/2016 г., в частта за Обособена позиция № 1 - Доставка на токоограничаващи стопяеми предпазители, основи и триполюсни мощностни разединители за ниско напрежение или еквивалент, се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши доставка на токоограничаващи стопяеми предпазители, основи и триполюсни мощностни разединители за ниско напрежение, наричани за краткост в Договора „стока” или „изделия”, подробно описани по вид, технически характеристики, количество и цена в договора и неговите приложения, които Изпълнителят доставя и продава, а Възложителят получава и заплаща.

1.2. Количествата посочени в приложенията на договора са ориентировъчни, като Възложителят не е длъжен да заяви и получи цялото количество по предмета на поръчката и не носи отговорност за това.

1.3. Необходимите количества изделия ще се посочват във всяка конкретна заявка на Възложителя.

2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

2.1. Максималната стойност на договора е в размер на **11 697,99** лв (словом: единадесет хиляди шестстотин деветдесет и седем лева и 99 стотинки) без ДДС.

Количеството и единичните цени на изделията, предмет на поръчката, са описани в Приложение № 2 – ценово предложение на изпълнителя.



2.2. Всички цени по настоящия договор се разбират при условие на доставка DDP по Инкотермс 2010 в мястото на изпълнение посочено в договора.

2.3. Заплащането се извършва въз основа на предоставена фактура от страна на Изпълнителя и следните документи:

- Сертификат за произход(декларация за съответствие).
- Гаранционна карта.
- Фактура оригинал.
- Опаковъчен лист.

Документите ще бъдат на български език.

2.4. Дължимата от Възложителя сума се заплаща по банков път в срок до 30 дни от датата на съответната доставка, на база фактура-оригинал и двустранно подписан приемо-предавателен протокол за доставката, придружени с документите по т.2.3., съпровождащи изпълнението на поръчката.

2.5. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: FINV BGSF.

IBAN: BG85 FINV 9150 10BG N05J 0D.

БАНКА: ПИБ АД, гр. Стара Загора.

2.6. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по т. 2.5 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя, като представя писмо, подписано представляващия или от упълномощено лице, в което посочва новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.

2.7. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

3. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му.

3.2. Срок на изпълнение на договора: двадесет и четири месеца от датата на сключване на договора или до достигане на максималната стойност на договора, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.

Начин на изпълнение – доставки на изделия ще се извършват след заявка на Възложителя от отдел „Логистика и контрол“.

Възложителят е длъжен да изпрати последната заявка по договора, така че срокът на изпълнение на тази заявка да предхожда крайния срок за изпълнение на договора, предвиден в т.3.2.

Срок за изпълнение на получена конкретна заявка - до 30 (тридесет) дни от датата на получаване на заявката на Възложителя. Заявката се изпраща по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна - Изпълнителя.

3.3. Мястото на изпълнение на доставките по предмета на Договора е складова база на Възложителя в град Раднево, ул. Заводска № 26 - отдел „Логистика и контрол“.

3.4. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя преди доставката не по-късно от 3 /три/ дни преди очакваната ѝ дата.

3.5. В случай на очаквани отклонения от датата на доставка Изпълнителят трябва да уведоми своевременно Възложителя. Уведомяването се извършва писмено и следва да бъде направено най-малко 3 дни преди договорената дата на доставка. Уведомяването не освобождава Изпълнителя от отговорност за забавено изпълнение.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

4.1. Да изисква от Изпълнителя да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка (Приложение №1 към настоящия договор).

4.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на Изпълнителя.

4.3. Да прави /предявява/ рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на Изпълнителя.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

5.1. Да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

5.2. Възложителят се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

6.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

6.2. Да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

7.1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, включително техническото предложение - Приложение №3, което е неразделна част от настоящия договор.

7.2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

8. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

8.1. Изпълнителят гарантира, че предлаганите изделия са преминали всички етапи на заводски контрол на качеството на технологичния цикъл на производството им, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката при нормална употреба, и отговарят на техническата спецификация (Приложение №1 към настоящия договор).

8.2. Рекламации за количествени несъответствия ще се правят в момента на приемане на изделията.

8.3. Възложителят ще има правото по всяко време на действие на договора и до 3 /три/ месеца от приключването му да проверява качеството на доставените изделия и да прави рекламации за скрити или неявни недостатъци.

8.4. Сроктът за подмяна при рекламация е 30 /тридесет/ календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламация.

8.5. Протоколът за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

8.5. За съставянето на протокола по т. 8.6. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

8.8. В случай, че Изпълнителят не се яви за съставяне на протокола по т.8.6., не го подпише или откаже да участва при съставянето и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

9. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ДОСТАВКИТЕ

9.1. Приемането на извършената доставка по т.1 от предмета на договора се извършва от определени от страна на Възложителя и Изпълнителя длъжностни лица.

9.2. Приемането на доставките по настоящия договор се удостоверява с подписване от лицата по т. 9.1 на двустранен протокол, в който се отбелязват всички отклонения в количествата, констатирани явни недостатъци на стоката и др.

9.3. Маркировка: стандартна за производителя.

9.4. Изпълнителят носи отговорност за всички възникнали повреди по време на транспорта при доставката, като е длъжен да възстанови всички възникнали от това щети за своя сметка.

9.5. Разтоварването на стоката е за сметка на Възложителя и негово задължение.

10. НЕУСТОЙКИ

10.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора.

10.2. При забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на законната лихва, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.

10.3. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си по договора, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, но не повече от 10% от стойността на договора.

10.4. Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.

10.6. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

11. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

11.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

11.1.1. За непреодолима сила се счита определението дадено в §2, т. 27 от ДР на ЗОП.

11.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава към момента на настъпване на събитията по 11.1.1, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

11.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

11.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

12. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

12.1. Страните могат да изменят настоящия договор на основание чл. 116 от ЗОП, а също и в следните хипотези:

12.1.1. В случай, че Изпълнителят докаже по безспорен начин наличие на непредвидено обстоятелство по смисъла на ЗОП, възникнало след сключване на договора и водещо до необходимост от удължаване на срока на действие на същия.


12.1.1.1. Доказателството по предходната точка следва да е писмено и от него по непротиворечив и безспорен начин да става ясен момента на възникването му, както и причината, поради която се налага удължаване на договорения в договора срок.

12.1.1.2. Възложителят има право да откаже удължаване на срока на договора, ако счете, че представеното доказателство е неубедително и не подкрепя нуждата от изменение на договора. В тази връзка Възложителят разполага с правото да обследва достоверността на представения от Изпълнителя документ.

12.1.2. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на Възложителя, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение предмета на договора в уговорените срокове.

12.3. И в двете хипотези (по чл. 12.1.1 и чл. 12.1.2) договора не може да бъде удължаван за повече от 6 (шест) месеца.

12.4. Удължаването на срока на договора става с подписване на допълнително споразумение между страните.



12.5. И в двете хипотези (по чл. 12.1.1 и чл. 12.1.2) Изпълнителят е длъжен да удължи валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на договореното изменение на срока на договора.

13. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

13.1. Настоящият договор се прекратява:

13.1.1. С изтичане на срока по т.3.2 или с достигане на предвидената в т.2.1 стойност.

13.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

13.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на Възложителя;

13.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя;

13.1.5. Едностранно и без предизвестие от страна на Възложителя при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

13.2. Възложителят може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

13.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

13.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци;

13.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

13.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му. Прекратяването е последица само при условие, че не са спазени изискванията за замяна или включване на подизпълнител по чл.66, ал.11 от ЗОП.

13.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

13.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

13.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

14. ПОДСЪДНОСТ

14.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица- изток” ЕАД.


15. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

15.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 350,94 лв /триста и петдесет лева и 94 стотинки/ - 3% от максималната стойност.

15.2. Гаранцията за изпълнение е неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части, в зависимост от претендираното обезщетение от Възложителя.

15.3. От сумата на гаранцията ще бъдат инкасирани суми за начислени на Изпълнителя санкции и неустойки.

15.4. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.



15.5. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

15.6. Възложителят има право да инкасира в своя полза цялата сума по гаранцията за изпълнение в случай на пълно или частично неизпълнение по договора.

15.7. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение.

15.8. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора.

15.9. В случаите на чл.12, Изпълнителят удължава валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на приключване на задълженията си по договора.

17. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

16.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

16.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

16.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

16.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

16.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

16.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

16.7. В случаите когато Изпълнителят е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор.

2. Ценово предложение - приложение № 2 към настоящия договор - *копие от офертата.*

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 3 към настоящия договор - *копие от офертата.*

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
АНДОН АНДОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ЖЕЛЪО ЖЕЛЕВ
УПРАВИТЕЛ

Гергана Стоянова Главен счетоводител

Румяна Вълева ВРИД Ръководител отдел „Търговски”

Иван Иванов Ръководител отдел „Електрооборудване”

Иван Николаев Старши юриконсулт

Изготвил:

Георги Николов Експерт търговия



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЧНИ ПРЕДПАЗИТЕЛИ ПРЕКЪСВАЧИ, ТОКООГРАНИЧАВАЩИ СТОПЯЕМИ ПРЕДПАЗИТЕЛИ И ОСНОВИ ЗА СРЕДНО И НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ , ТЕРМОМАГНИТНИ МОТОРНИ ЗАЩИТИ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ”

– РЕФ.№/.....

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

(Доставка)

1. Пълно описание на предмета на обособената позиция: Доставка на токоограничаващи стопяеми предпазители ,основи и триполюсни мощностни разединители за ниско напрежение или еквивалент

Количество

№	SAP №	Наименование	Мерна единица	Количество по заявка
1	30000003089	Основа ПЕС Е27, 25А,500V	бр.	1
2	30000000431	Основа ПЕС Е33, 63А,500V	бр.	1
3	30000010264	Основа за предпазител размер-00, 100А,500V	бр.	1
4	30000010266	Основа за предпазител размер-1, 250А,500V	бр.	1
5	30000010267	Основа за предпазител размер-2, 400А,500V	бр.	1
6	30000010268	Основа за предпазител размер-3, 630А,500V	бр.	1
7	30000000388	Вложка за предпазител 16А	бр.	579
8	30000000389	Вложка за предпазител 25А	бр.	885
9	30000000392	Вложка за предпазител 10А	бр.	373
10	30000000394	Вложка за предпазител 20А	бр.	434
11	30000003104	Вложка за предпазител 4А	бр.	1
12	30000003106	Вложка за предпазител 80А	бр.	1
13	30000000405	Предпазител високомощен ВПНН 0 63А,500V	бр.	1
14	30000003109	Предпазител високомощен ВПНН 0 80А,500V	бр.	1
15	30000000462	Предпазител високомощен ВПНН 0 100А,500V	бр.	1
16	30000000565	Предпазител високомощен ВПНН 0 160А,500V	бр.	22

17	30000000617	Предпазител високомощен ВПНН 0 125A,500V	бр.	1
18	30000008560	Предпазител високомощен ВПНН 1 200A,500V	бр.	1
19	30000012385	Предпазител високомощен ВПНН-1 250A,500V	бр.	1
20	30000017426	Предпазител високомощен ВПНН 2 400A,500V	бр.	48
21	30000012386	Предпазител високомощен ВПНН-3 500A,500V	бр.	1
22	30000012387	Предпазител високомощен ВПНН-3 630A,500V	бр.	1
23	30000011166	Предпазител високомощен ВПНН 000 10A,500V	бр.	14
24	30000011167	Предпазител високомощен ВПНН 000 16A,500V	бр.	14
25	30000008563	Предпазител високомощен ВПНН 000 20A,500V	бр.	1
26	30000008564	Предпазител високомощен ВПНН 000 25A,500V	бр.	1
27	30000010188	Предпазител високомощен ВПНН 000 32A,500V	бр.	11
28	30000008561	Предпазител високомощен ВПНН 000 40A,500V	бр.	4
29	30000008562	Предпазител високомощен ВПНН 000 50A,500V	бр.	29
30	30000009403	Предпазител високомощен ВПНН 000 63A,500V	бр.	10
31	30000010189	Предпазител високомощен ВПНН 000 80A,500V	бр.	25
32	30000008565	Предпазител високомощен ВПНН 000 100A,500V	бр.	19
33	30000010190	Предпазител високомощен ВПНН 000 125A,400V	бр.	2
34	30000010191	Предпазител високомощен ВПНН 000 160A,400V	бр.	1
35	30000013365	Предпазител високомощен ВПНН- 00 50A,500V	бр.	1
36	30000012727	Предпазител високомощен ВПНН 00 80A,500V	бр.	1
37	30000012729	Предпазител високомощен ВПНН 00 160A,500V	бр.	1
38	30000017401	Разединител мощ NH00 160A ,600V	бр.	13
39	30000017423	Разединител мощ NH1 250A,600V	бр.	13
40	30000017398	Разединител мощ NH2 400A ,600V	бр.	13
41	30000017399	Разединител мощ NH3 630A ,600V	бр.	13

Количествата посочени в Техническата спецификация на поръчката са ориентировъчни, служат за класиране на участниците в процедурата, като Възложителят

не е длъжен да заяви и получи цялото количество по предмета на поръчката и не носи отговорност за това.

2. **Срок на изпълнение на договора** – двадесет и четири месеца или до достигане на максималната стойност на договора.

2.1. При изпълнение на договора Възложителя си запазва правото да намали или увеличи количеството по отделните видове токоограничаващи стопяеми предпазители, основи и триполусни мощностни разединители за ниско напрежение или еквивалент в рамките на максималната стойност на договора.

2.2. Необходимите видове и количества токоограничаващи стопяеми предпазители, основи и триполусни мощностни разединители за ниско напрежение или еквивалент, ще се посочват във всяка конкретна заявка на Възложителя.

2.3. Начин на изпълнение – доставки ще се извършват по заявка на Възложителя от отдел „Логистика и контрол“. Срок за изпълнение на конкретна заявка на Възложителя - до 30 (тридесет) дни от датата на получаване на заявката на Възложителя. Заявката се изпраща по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна - Изпълнителя.

3. **Предназначение или условия на работа:**

3.1. Материалите са предназначени за защита на разпределителни мрежи; захранващи линии и отделни консуматори от термични и динамични въздействия на ток на късо съединение и от претоварване.

3.2. Условия на работа:

- режим на работа: продължителен;
- монтаж на закрито в разпределителни уредби ниско напрежение.

4. **Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влягани при производството на изделия:**

4.1. Работни характеристики.

4.1.1. **Основи ПЕС Е27 и Е33-позиции 1 и 2;**

- номинално напрежение - 500V;
- номинална честота – 50Hz; a
- номинален ток – съгласно спецификацията.

4.1.2. **Основи за високомощни предпазители-позиции от 3 до 6;**

- номинално напрежение - 500V;
- номинална честота – 50Hz;
- размер – съгласно заявката.

4.1.3. **Вложка за предпазител-позиции от 7 до 12;**

- номинално напрежение - 500V;
- номинална честота – 50Hz;
- клас на предпазителя - gG;
- номинален ток – съгласно спецификацията.

4.1.4. **Предпазител високомощен-позиции от 13 до 37;**

- номинално напрежение - 500V;
- номинална честота – 50Hz;
- номинален ток – съгласно спецификацията;
- клас на предпазителя – gG;
- изключвателна $\geq 100\text{kA}$;
- размер – съгласно заявката.

4.1.5. **Разединител мощностен 3P-позиции от 38 до 41;**

- номинално напрежение - 600V;
- номинална честота – 50Hz;
- размер – съгласно спецификацията.

4.2. Изделията да отговарят на горната спецификация и да съответстват на изискванията на действащите български и европейски стандарти. Използваните стандарти да бъдат описани в документацията на изделието. Като правило всички закони, наредби, стандарти и

правила приложими в страната на Възложителя трябва да се прилагат, дори и ако не са специално упоменати в тази техническа спецификация.

4.3 Да са нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти произтичащи от дизайна, материалите или изработката им. Да са произведени до дванадесет месеца преди датата на доставка.

4.4. Участникът да укаже производителя и страната на произход на изделието.

4.5. Навсякъде, където в техническата спецификация е посочен тип на изделието насочващ към определен производител или търговска марка, да се счита добавено „или еквивалент“.

4.6. В случай, че участниците предлагат токоограничаващи стопяеми предпазители, основни и триполосни мощностни разединители за ниско напрежение -еквивалент различни от посочените в спецификацията, то в техническата си оферта участниците трябва да докажат техническите параметри и присъединителни размери на новите предлагани изделия със сертификати и/или проспектни и/или каталожни материали на фирмите-производители, удостоверяващи съответствието им с изискванията на Възложителя.

5. Опаковка, маркировка, етикетиране:

5.1. Опаковката на изделията трябва да ги предпазва от повреди по време на транспорта, пренасянето, товаренето, разтоварването и да ги защитава от проникването на влага.

5.2. Всяко доставено изделие трябва да бъде с трайна маркировка, стандартна за производителя.

6. Документи за доказване на съответствието:

6.1. Да се представят каталози или копие от каталог на фирмата производител, с маркирани позициите с които участват.

7. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

7.1.Гаранционният срок на предлаганите от участниците токоограничаващи стопяеми предпазители, основни и триполосни мощностни разединители за ниско напрежение или еквивалент, трябва да бъде не по-малък от 12 (дванадесет) месеца, считан от датата на доставката им в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

7.2.При рекламации, Изпълнителят заменя изделията с нови изцяло за своя сметка.

7.3.Срок за подмяна при рекламация на токоограничаващи стопяеми предпазители, основни и триполосни мощностни разединители за ниско напрежение: до 30 (тридесет) календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламация.

7.4. Гаранционният срок за рекламираното изделие започва да тече от датата на новата му доставка.

8. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:

При доставка на изделията,Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи:

- Сертификат за произход(декларация за съответствие).
- Гаранционна карта.
- Фактура оригинал.
- Опаковъчен лист.

Документи да са на български език.

ИЗГОТВИЛ:

Здравко Пандев

СЪГЛАСУВАЛ:

ИВАН ИВАНОВ

Ръководител отдел „Електрооборудване”

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в обществена поръчка с предмет:

„Доставка на автоматични предпазители/прекъсвачи/, токоограничаващи стопяеми предпазители и основи за средно и ниско напрежение, термо-магнитни моторни защити ниско напрежение“ - реф. № 86/2016 г.,

обособена позиция №1: Доставка на токоограничаващи стопяеми предпазители, основи и триполюсни мощностни разединители за ниско напрежение или еквивалент

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР.РАДНЕВО
ул. “Георги Димитров” - №13

ОТ:

Елсвент – ООД – гр.Стара Загора

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

№	Наименование на изделията, съгласно техническото предложение	Мярка	Коли - честв о	Единична цена – лв без ДДС	Обща стойност – лв без ДДС
1	Основа ПЕС E27, 25A,500V	бр.	1	4,10	4,10
2	Основа ПЕС E33, 63A,500V	бр.	1	5,60	5,60
3	Основа за предпазител размер-00, 100A,500V	бр.	1	3,39	3,39
4	Основа за предпазител размер-1, 250A,500V	бр.	1	9,62	9,62
5	Основа за предпазител размер-2, 400A,500V	бр.	1	16,04	16,04
6	Основа за предпазител размер-3, 630A,500V	бр.	1	24,46	24,46
7	Вложка за предпазител 16A	бр.	579	0,33	191,07
8	Вложка за предпазител 25A	бр.	885	0,38	336,30
9	Вложка за предпазител 10A	бр.	373	0,32	119,36
10	Вложка за предпазител 20A	бр.	434	0,36	156,24
11	Вложка за предпазител 4A	бр.	1	0,60	0,60
12	Вложка за предпазител 80A	бр.	1	1,80	1,80
13	Еквивалент:Предпазител високомощен NT0 63A,500V	бр.	1	4,26	4,26
14	Еквивалент:Предпазител високомощенNT0 80A,500V	бр.	1	4,26	4,26
15	Еквивалент:Предпазител високомощен NT 0 100A,500V	бр.	1	4,26	4,26
16	Еквивалент:Предпазител високомощен NT 0 160A,500V	бр.	22	4,26	93,72
17	Еквивалент:Предпазител високомощен NT 0 125A,500V	бр.	1	4,26	4,26
18	Еквивалент:Предпазител високомощен NT 1 200A,500V	бр.	1	6,50	6,50
19	Еквивалент:Предпазител високомощен NT1 250A,500V	бр.	1	6,50	6,50

20	Еквивалент:Предпазител високомощен NT2 400A,500V	бр.	48	9,72	466,56
21	Еквивалент:Предпазител високомощен NT3 500A,500V	бр.	1	14,43	14,43
22	Еквивалент:Предпазител високомощен NT3 630A,500V	бр.	1	14,43	14,43
23	Предпазител високомощен ВПНН 000 10A,500V	бр.	14	2,40	33,60
24	Предпазител високомощен ВПНН 000 16A,500V	бр.	14	2,40	33,60
25	Предпазител високомощен ВПНН 000 20A,500V	бр.	1	2,40	2,40
26	Предпазител високомощен ВПНН 000 25A,500V	бр.	1	2,40	2,40
27	Предпазител високомощен ВПНН 000 32A,500V	бр.	11	2,40	26,40
28	Предпазител високомощен ВПНН 000 40A,500V	бр.	4	2,40	9,60
29	Предпазител високомощен ВПНН 000 50A,500V	бр.	29	2,40	69,60
30	Предпазител високомощен ВПНН 000 63A,500V	бр.	10	2,40	24,00
31	Предпазител високомощен ВПНН 000 80A,500V	бр.	25	2,40	60,00
32	Предпазител високомощен ВПНН 000 100A,500V	бр.	19	2,40	45,60
33	Предпазител високомощен ВПНН 000 125A,400V	бр.	2	2,40	4,80
34	Предпазител високомощен ВПНН 000 160A,400V	бр.	1	2,40	2,40
35	Еквивалент:Предпазител високомощен NT 00 50A,500V	бр.	1	2,98	2,98
36	Еквивалент:Предпазител високомощен NT 00 80A,500V	бр.	1	2,98	2,98
37	Еквивалент:Предпазител високомощен NT 00 160A,500V	бр.	1	2,98	2,98
38	Еквивалент:Разединител мощ THB 160A ,600V	бр.	13	28,41	369,33
39	Еквивалент:Разединител мощ NT1 HG2B 250A,600V	бр.	13	219,91	2858,83
40	Еквивалент:Разединител мощ NT2 HG2B 400A ,600V	бр.	13	242,82	3156,66
41	Еквивалент:Разединител мощ NT3 HG2B 630A ,600V	бр.	13	269,39	3502,07
Обща стойност: единадесет хиляди шестотин деветдесет и седем лева и деветдесет и девет стотинки /словом/					11697,99

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без ДДС, DDP складова база на Възложителя – отдел „Логистика и контрол” в гр.Раднево (Инкотермс 2010).

В случай, че бъде открито несъответствие между предложената единична цена и общата стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложителят да класира нашата оферта на база предложената по-ниска цена.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата,

Цените трябва са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие

Дата: 19.09.2016г.

Подпис:

О О Д
"ЕЛСВЕТ"
СТАРА ЗАКОН
Ж. Желев

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

За участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на автоматични предпазители/прекъсвачи/, токоограничаващи стопяеми предпазители и основи за средно и ниско напрежение, термо-магнитни моторни защиты ниско напрежение“ - реф. № 86/2016 г.

Обособена позиция №1: Доставка на токоограничаващи стопяеми предпазители, основи и триполюсни мощностни разединители за ниско напрежение или еквивалент

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО
ул. “Георги Димитров” - №13

ОТ:

Елсвент - ООД – гр. Стара Загора

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обособена позиция №1: Доставка на токоограничаващи стопяеми предпазители, основи и триполюсни мощностни разединители за ниско напрежение или еквивалент.

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от Възложителя.

Количество за доставка по обособ. позиция №1:

№	Наименование на изделията	Мерна единица	Количество
1	Основа ПЕС E27, 25A, 500V	бр.	1
2	Основа ПЕС E33, 63A, 500V	бр.	1
3	Основа за предпазител размер-00, 100A, 500V	бр.	1
4	Основа за предпазител размер-1, 250A, 500V	бр.	1
5	Основа за предпазител размер-2, 400A, 500V	бр.	1
6	Основа за предпазител размер-3, 630A, 500V	бр.	1
7	Вложка за предпазител 16A	бр.	579
8	Вложка за предпазител 25A	бр.	885
9	Вложка за предпазител 10A	бр.	373
10	Вложка за предпазител 20A	бр.	434
11	Вложка за предпазител 4A	бр.	1
12	Вложка за предпазител 80A	бр.	1
13	Еквивалент: Предпазител високомощен NT0 63A, 500V	бр.	1
14	Еквивалент: Предпазител високомощен NT0 80A, 500V	бр.	1
15	Еквивалент: Предпазител високомощен NT 0 100A, 500V	бр.	1
16	Еквивалент: Предпазител високомощен NT 0	бр.	22

	160A,500V		
17	Еквивалент:Предпазител високомошен NT 0 125A,500V	бр.	1
18	Еквивалент:Предпазител високомошен NT 1 200A,500V	бр.	1
19	Еквивалент:Предпазител високомошен NT1 250A,500V	бр.	1
20	Еквивалент:Предпазител високомошен NT2 400A,500V	бр.	48
21	Еквивалент:Предпазител високомошен NT3 500A,500V	бр.	1
22	Еквивалент:Предпазител високомошен NT3 630A,500V	бр.	1
23	Предпазител високомошен ВПНН 000 10A,500V	бр.	14
24	Предпазител високомошен ВПНН 000 16A,500V	бр.	14
25	Предпазител високомошен ВПНН 000 20A,500V	бр.	1
26	Предпазител високомошен ВПНН 000 25A,500V	бр.	1
27	Предпазител високомошен ВПНН 000 32A,500V	бр.	11
28	Предпазител високомошен ВПНН 000 40A,500V	бр.	4
29	Предпазител високомошен ВПНН 000 50A,500V	бр.	29
30	Предпазител високомошен ВПНН 000 63A,500V	бр.	10
31	Предпазител високомошен ВПНН 000 80A,500V	бр.	25
32	Предпазител високомошен ВПНН 000 100A,500V	бр.	19
33	Предпазител високомошен ВПНН 000 125A,400V	бр.	2
34	Предпазител високомошен ВПНН 000 160A,400V	бр.	1
35	Еквивалент:Предпазител високомошен NT 00 50A,500V	бр.	1
36	Еквивалент:Предпазител високомошен NT 00 80A,500V	бр.	1
37	Еквивалент:Предпазител високомошен NT 00 160A,500V	бр.	1
38	Еквивалент:Разединител мощ THB 160A,600V	бр.	13
39	Еквивалент:Разединител мощ NT1 HG2B 250A,600V	бр.	13
40	Еквивалент:Разединител мощ NT2 HG2B 400A, 600V	бр.	13
41	Еквивалент:Разединител мощ NT3 HG2B 630A, 600V	бр.	13

Забележка: Ако участник предлага изделия, които са еквивалент на изискваните от Възложителя в „Наименование на изделията“ описва предлаганите от него изделия.

Приемаме условието, че количествата посочени в Техническата спецификация на поръчката са ориентировъчни, служат за класиране на участниците в процедурата, като Възложителят не е длъжен да заяви и получи цялото количество по предмета на поръчката и не носи отговорност за това.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Декларираме, че приемаме условията в клаузите на проекта на договор.

Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 5 месеца, от датата която е посочена за дата на получаване на офертата.

Предложените от нас условия са както следва:

Декларираме, че производител и страна на произход на предлаганите изделия са, както следва:

№	Наименование на изделията	Производител	Страна на произход на изделията
1	Основа ПЕС Е27, 25А,500V	Никдим ЕООД	България
2	Основа ПЕС Е33, 63А,500V	Никдим ЕООД	България
3	Основа за предпазител размер-00, 100А,500V	Елмарк	България
4	Основа за предпазител размер-1, 250А,500V	Елмарк	България
5	Основа за предпазител размер-2, 400А,500V	Елмарк	България
6	Основа за предпазител размер-3, 630А,500V	Елмарк	България
7	Вложка за предпазител 16А	Никдим ЕООД	България
8	Вложка за предпазител 25А	Никдим ЕООД	България
9	Вложка за предпазител 10А	Никдим ЕООД	България
10	Вложка за предпазител 20А	Никдим ЕООД	България
11	Вложка за предпазител 4А	Никдим ЕООД	България
12	Вложка за предпазител 80А	Никдим ЕООД	България
13	Еквивалент:Предпазител високомоощен NT0 63А,500V	Елмарк	България
14	Еквивалент:Предпазител високомоощенNT0 80А,500V	Елмарк	България
15	Еквивалент:Предпазител високомоощен NT 0 100А,500V	Елмарк	България
16	Еквивалент:Предпазител високомоощен NT 0 160А,500V	Елмарк	България
17	Еквивалент:Предпазител високомоощен NT 0 125А,500V	Елмарк	България
18	Еквивалент:Предпазител високомоощен NT 1 200А,500V	Елмарк	България
19	Еквивалент:Предпазител високомоощен NT1 250А,500V	Елмарк	България
20	Еквивалент:Предпазител високомоощен NT2 400А,500V	Елмарк	България
21	Еквивалент:Предпазител високомоощен NT3 500А,500V	Елмарк	България
22	Еквивалент:Предпазител високомоощен NT3 630А,500V	Елмарк	България
23	Предпазител високомоощен ВПНН 000 10А,500V	Никдим ЕООД	България
24	Предпазител високомоощен ВПНН 000 16А,500V	Никдим ЕООД	България
25	Предпазител високомоощен ВПНН 000 20А,500V	Никдим ЕООД	България
26	Предпазител високомоощен ВПНН 000 25А,500V	Никдим ЕООД	България

27	Предпазител високомощен ВПНН 000 32А,500V	Никдим ЕООД	България
28	Предпазител високомощен ВПНН 000 40А,500V	Никдим ЕООД	България
29	Предпазител високомощен ВПНН 000 50А,500V	Никдим ЕООД	България
30	Предпазител високомощен ВПНН 000 63А,500V	Никдим ЕООД	България
31	Предпазител високомощен ВПНН 000 80А,500V	Никдим ЕООД	България
32	Предпазител високомощен ВПНН 000 100А,500V	Никдим ЕООД	България
33	Предпазител високомощен ВПНН 000 125А,400V	Никдим ЕООД	България
34	Предпазител високомощен ВПНН 000 160А,400V	Никдим ЕООД	България
35	Еквивалент:Предпазител високомощен NT 00 50А,500V	Елмарк	България
36	Еквивалент:Предпазител високомощен NT 00 80А,500V	Елмарк	България
37	Еквивалент:Предпазител високомощен NT 00 160А,500V	Елмарк	България
38	Еквивалент:Разединител мощ THV 160А,600V	Елмарк	България
39	Еквивалент:Разединител мощ NT1 HG2B 250А,600V	Елмарк	България
40	Еквивалент:Разединител мощ NT2 HG2B 400А, 600V	Елмарк	България
41	Еквивалент:Разединител мощ NT3 HG2B 630А, 600V	Елмарк	България

Забележка: Ако участник предлага изделия, които са еквивалент на изискваните от Възложителя в „Наименование на изделията“ описва предлаганите от него изделия.

Декларираме, че ще изпълним поръчката съгласно изискванията на Възложителя посочени в **ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ** по обособена позиция №1 от документацията за участие и съгласно следните ни предложения:

Срок на изпълнение на договора: двадесет и четири месеца от датата на сключване на договора или до достигане на максималната стойност на договора, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.

Начин на изпълнение: по заявка на Възложителя, от отдел „Логистика и контрол“.

Срок за изпълнение на конкретна заявка на Възложителя - до 30 (тридесет) дни от датата на получаване на заявката на Възложителя. Заявката се изпраща по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна - Изпълнителя.

Гаранционен срок на предлаганите изделия: 12 (дванадесет) месеца след датата на доставка.

Срокът за подмяна при рекламация ще бъде 30 (тридесет) календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламация.

Документи при доставка:

При всяка доставка се задължаваме да представим на Възложителя следните документи, гарантиращи произхода и качеството на доставените изделия:

- Сертификат за произход(декларация за съответствие).
- Гаранционна карта.
- Фактура оригинал.
- Опаковъчен лист.

Документите ще бъдат на български език.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложения към предложението за изпълнение на поръчката:

1. Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Участника и цялата свързана с него документация, в случай, че не е законен представител.
Забележка: представя се само ако това лице не е законен представител.
2. Копие на валиден сертификат по ISO 9001:2015, придружено с превод на български език.
3. Каталози или копие от каталог на фирмата производител, с маркирани позициите с които участват.
4. Доказателства (копие на договор или споразумение с превод на български език), че между Европейският съюз или Република България и трета страна е сключен договор, който осигурява сравним и ефективен достъп на български лица за участие в обществени поръчки в тази страна. *Забележка: представят се само ако в офертата общата стойност на продуктите (стоките) с произход от трета страна надвишава 50 на сто от общата стойност на продуктите, включени в нея.*
5. Сертификати и/или проспектни и/или каталожни материали на фирмите-производителки на изделията, удостоверяващи съответствието им с изискванията на Възложителя - ако участникът участва с еквивалент на изделията.
6. Други документи и доказателства по преценка на участника.

Дата: 19,09,2016г

Подпис: _____

ООД
ИНСВЕТ
СТАР ЗАГЕВА

Ж.Желев

