

Z 1:2



ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Непосочените гранични отклонения съгласно ISO 2768−клас "m"
2. Заваръчните шевове на цилиндъра към главината да се подложат на 100% УЗК преди вулканизация.

ISO 2768										
Означение	Наименование	0.5 до 3	над 3 до 6	над 6 до 30	над 30 до 120	над 120 до 400	над 400 до 1000	над 1000 до 2000	над 2000 до 4000
f	fine (фин)	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	
m	medium(среден)	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
c	coarse(груб)	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4
v	very coarse(мн. груб)		±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8

Поз.	Брой	Означение	Наименование	Материал	Тегло	Забележка
					1767.0	
3	1		Облицовка	Гума	140.0	
2	2	ГТЛ−БО 800−01.01.02	Главина	GS−36Mn5	792.0	
1	1	ГТЛ−БО 800−01.01.01	Цилиндър	S355JR	835.0	

Изм.	Бр.	N на док.	Подпис	Дата	ГТЛ-БО 800-01.01.00			
Разработил		Петров			ТЯЛО на барабана	Стадий	Маса	Мащаб
Проверил		Желязков					1766,6	1:5
						Лист 1	Вс.листа 1	
Утвърдил					Ч.С..	Металик АД		

GTL BO 800.01.dwg 1

Формат gost a2 landscape