



УТВЪРДИЛ:

.....
АНДОН АНДОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

07.07.2017г.
Дата на утвърждаване



**Протокол от работата на комисията по чл. 181, ал.4 от ЗОП
по публично състезание с реф.№ 24/2017**

На основание чл.181, ал.4 и ал.5 от ЗОП, комисия, назначена със Заповед №МТ-01-278/23.05.2017г. на Изпълнителния директор, в състав:

Председател: Красимира Георгиева – експерт търговия, отдел „Търговски”
Членове: 1. Димо Георгиев – инженер ж.п.транспорт отдел „Ж.п.транспорт”
2. Иван Николаев – старши юрисконсулт „Правна служба”

Извърши подбор, разгледа, оцени и класира офертите на участниците в обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части и материали за пневматичната част на електрически локомотиви EL-2“ - реф. № 24/2017г. – публично състезание.

Предметът на обществената поръчка е разделен на 4 (четири) обособени позиции:

1. Обособена позиция №1 – Доставка на резервни части за компресор 2HV2 – няма подадени оферти.
2. Обособена позиция №2 – Доставка на резервни части за пневматичната система на EL-2.
3. Обособена позиция №3 – Доставка на предпазни вентили и пресостати за EL-2.
4. Обособена позиция №4 – Доставка на спомагателен компресор за EL-2 – няма подадени оферти.

Поръчката е открита с Решение №38/29.03.2017г. на Възложителя.

1. Промени настъпили в хода на работата на комисията: Няма.
2. Кратко описание на работния процес. Участници в процедурата.

На 23.05.2017г. в 11:00 часа в Зала №2 (партер) в административната сграда на ММИ ЕАД, гр. Раднево, на основание чл.54, ал. 2 и следващи от ППЗОП, комисията отвори получената оферта в законоустановения срок.

В срок е постъпила 1 (една) оферта от „Гишан“ ЕООД, Стара Загора – вх.№ 1/22.05.2017г., 15:42 часа. Участникът участва за обособена позиция №2 и обособена позиция №3 от предмета на поръчката.

На публичното заседание на комисията не присъства участникът в процедурата или негов представител.

Комисията констатира, че участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. Комисията оповести съдържанието на опаковката. Комисията установи, че са налични пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ с ненарушена цялост за обособена позиция №2 и обособена позиция №3. На основание чл.54, ал.4 от ППЗОП, тримата членове на комисията подписаха пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническите предложения по обособена позиция №2 и обособена позиция №3.

С това приключи публичната част от работата на комисията.



Действията на комисията са отразени в Протокол №МТ-01/2017 от работата на комисията.

На 30.05.2017г. в стая № 616 на административната сграда на ММИ ЕАД, на закрито заседание, след преглед на представените документи от участника комисията не е констатирала непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка в документите, представени в офертата на участника „Гишан“ ЕООД. Участникът отговаря на изискванията към личното състояние и критерии за подбор на Възложителя по обособена позиция №2 и обособена позиция №3.

На 15.06.2017г. в стая № 616 на административната сграда на ММИ ЕАД след преглед на Техническите предложения на участника за изпълнение на поръчката по обособена позиция №2 и обособена позиция №3, комисията констатира следното:

- техническото предложение на участника „Гишан“ ЕООД по обособена позиция №2 отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.
- техническото предложение на участника „Гишан“ ЕООД по обособена позиция №3 не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

Кратко описание на техническите предложения на участника е отразено в Протокол №МТ-3/2017г. от работата на комисията.

На 26.06.2017г. в 10:00 часа в заседателна зала №2 на административната сграда на ММИ ЕАД, комисията отвори и оповести ценовото предложение на участника „Гишан“ ЕООД, град Стара Загора по Обособена позиция №2.

На публичното заседание на комисията присъства Стефан Чорчопов - упълномощен представител на участника „Гишан“ ЕООД, град Стара Загора.

На закрито заседание комисията разгледа и провери ценовата оферта на участника „Гишан“ ЕООД по Обособена позиция №2 от предмета на поръчката.

При разглеждане на офертата комисията установи, че ценовото предложение на „Гишан“ ЕООД по Обособена позиция №2 е изготвено съгласно изискванията на документацията за участие и съдържа всички изискуеми данни.

Комисията не извърши проверка по Обособена позиция №2 за наличие на необичайно благоприятна оферта по реда на чл.72 от ЗОП, поради наличието само на една оферта, която подлежи на оценка по тази обособена позиция.

4. Предложение за отстраняване на участници

4.1. Обособена позиция №2 – Доставка на резервни части за пневматичната система на EL-2.

Няма такива участници.

4.2. Обособена позиция №3 – Доставка на предпазни вентили и пресостати за EL-2.

4.2.1. „Гишан“ ЕООД, град Стара Загора, вх. № 1/22.05.2017г., 15:42 часа.

Мотиви:

Правно основание: чл.107 точка 2, буква „а“ от ЗОП.

Фактическо основание: Предложението за изпълнение на поръчката на участника не отговаря на предварително обявените условия и изисквания, посочени от Възложителя, в техническата спецификация на поръчката, в частта за изделията Вентил електромагнитен Ду=20мм – тип НЗ и Вентил ел.магнитен Ду 25 – тип НО.

В техническото си предложение „Гишан“ ЕООД, град Стара Загора предлага следните изделия:

- Вентил електромагнитен Ду=20мм – тип НЗ, номер ESM86 REGADA, производител Regada, Словакия.
- Вентил ел.магнитен Ду 25 – тип НО, номер ESM87 REGADA, производител Regada, Словакия.

Заданието на Възложителя съгласно техническата спецификация на поръчката по обособена позиция №3 за цитираните изделия е както следва:

- Вентил електромагнитен Ду=20мм – тип НЗ, номер 0955400, производител ЗИТА Русе или еквивалент.
- Вентил ел.магнитен Ду 25 – тип НО, номер 0950500, производител ЗИТА Русе или еквивалент.

Съгласно изискванията и условията на техническата спецификация, посочени в точка 1 от нея, участник доставящ еквивалент на изделието трябва да представи каталог, проспект или други материали за еквивалентното изделие на български език, съдържащи технически данни на изделието, както следва: „За Вентил електромагнитен Ду=20мм – тип НЗ, номер 0955400 и вентил електромагнитен Ду=25мм – тип НО, номер 0950500:

1. Общи характеристики – работно налягане; максимално допустимо налягане; температура на околната среда; максимален вискозитет на работния флуид; време на сработване; работен флуид; температурен диапазон на работния флуид; пропускателна способност в м³/час.

2. Материали на конструкционни елементи – корпус; управление; вътрешни детайли; пружина; седло; уплътнения; проводник електромагнит; клас изолация на бобината.

2.1. Материал за капсуловане на бобината, характеристики:

- механични – издръжливост на опън в МПа – ISO 527; якост на огъване в МПа – ISO 178; повърхностно напрежение в % - ISO 178; якост на удар в kJ/m² – ISO 179-1,

- термични – плътност в g/cm³ – DIN 53479; водопоглъщане в % при 100°C/30min – ISO 62; топлопроводимост в W/mK – DIN 8894; коефициент на топлинно разширение в ppm/K за интервал 20-105°C – ISO 11359-2,

- електрически – обемно съпротивление в Wcm – IEC 60093; диелектрична загуба в % – IEC 60250 при 50Hz и 25°C; електрическа проводимост (3mm плоча) в kV/mm – IEC 60243-1”.

Участникът „Гишан“ ЕООД не е представил никакви документи за доказване на еквивалентност на предлаганите вентил електромагнитен Ду=20мм – тип НЗ, номер ESM 86 REGADA и вентил ел.магнитен Ду 25 – тип НО, номер ESM87 REGADA.

В предложението си за изпълнение на поръчката Участникът „Гишан“ ЕООД не е доказал с подходящи средства, включително чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите от него решения (вентил електромагнитен Ду=20мм – тип НЗ, номер ESM 86 REGADA и вентил ел.магнитен Ду 25 – тип НО, номер ESM87 REGADA) удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

5. Класиране на участниците:

5.1. Обособена позиция №2 – Доставка на резервни части за пневматичната система на EL-2.

Първо място: „Гишан“ ЕООД, Стара Загора.

Класирането е извършено съгласно т.1.5 на документацията за участие.

Критерий за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта, изразена чрез най-ниската цена – най-ниска предложена обща стойност за изпълнение на обособена позиция от предмета на поръчката (под формата на обща стойност на спецификацията), в лева без ДДС. Класирането е извършено по обособени позиции.

Мотиви: Предложението на участника по Обособена позиция №2 отговаря на предварително обявените от Възложителя условия. Представени са всички изискуеми документи от Възложителя. Техническата оферта на участника съответства на техническите изисквания в документацията.

5.2. Обособена позиция №3 – Доставка на предпазни вентили и пресостати за EL-2.

Няма класиране.

КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА ДА СЕ СКЛЮЧИ ДОГОВОР, КАКТО СЛЕДВА:

1) По Обособена позиция №2 – „Доставка на резервни части за пневматичната система на EL-2“ с „Гишан“ ЕООД, град Стара Загора при следните условия:

Обща стойност на спецификацията/Цена за изпълнение на поръчката: 18 285,00 лева без ДДС.

Количества: съгласно техническата спецификация на възложителя.

Срок за изпълнение на договора – 2 години от датата на подписване на договора или до изчерпване на стойността на договора, по заявка на Възложителя.

Срок на изпълнение на всяка отделна заявка - до 4 месеца след получаване на заявка.

КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА ДА СЕ ПРЕКРАТЯТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:

1) На основание чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП да се прекрати Обособена позиция №1 – „Доставка на резервни части за компресор 2HV2“ от публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части и материали за пневматичната част на електрически локомотиви EL-2“ - реф. № 24/2017г.

Мотиви: Не е подадена нито една оферта за участие по Обособена позиция №1 – „Доставка на резервни части за компресор 2HV2“ от предмета на поръчката.

2) На основание чл.110, ал.1, т.2 от ЗОП и протоколи от работата на комисията да се прекрати Обособена позиция №3 – „Доставка на предпазни вентили и пресостати за EL-2“ от публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части и материали за пневматичната част на електрически локомотиви EL-2“ - реф. № 24/2017г.

Мотиви: Няма допуснати оферти. Единствената подадена оферта не отговаря на предварително обявените условия и изисквания, посочени от Възложителя, в техническата спецификация на поръчката, в частта за изделията:

- Вентил електромагнитен Ду=20мм – тип НЗ, номер 0955400, производител ЗИТА Русе или еквивалент.

и

- Вентил ел.магнитен Ду 25 – тип НО, номер 0950500, производител ЗИТА Русе или еквивалент.

Участникът „Гишан“ ЕООД не е представил никакви документи за доказване на еквивалентност на предлаганите вентил електромагнитен Ду=20мм – тип НЗ, номер ESM 86 REGADA и вентил ел.магнитен Ду 25 – тип НО, номер ESM87 REGADA.

В предложението си за изпълнение на поръчката Участникът „Гишан“ ЕООД не е доказал с подходящи средства, включително чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите от него решения (вентил електромагнитен Ду=20мм – тип НЗ, номер ESM 86 REGADA и вентил ел.магнитен Ду 25 – тип НО, номер ESM87 REGADA) удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

3) На основание чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП да се прекрати Обособена позиция №4 – „Доставка на спомагателен компресор за EL-2“ от публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части и материали за пневматичната част на електрически локомотиви EL-2“ - реф. № 24/2017г.

Мотиви: Не е подадена нито една оферта за участие по Обособена позиция №4 – „Доставка на спомагателен компресор за EL-2“ от предмета на поръчката.

Приложения: Протоколи №1, №2, №3 и №4 от работата на комисията.

Дата на приключване работата на комисията: 06.07.2017г.

Комисия:

Председател: /Красимира Георгиева/

Членове: 1. /Димо Георгиев/

2. /Иван Николаев/