



ДОГОВОР

№ МТ 348/2017 г.

Днес, 28.09...2017 г. в град Раднево, между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – Андон Петров Андонов, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, Изпълнител на договора от страна на Възложителя са:

- рудник „Трояново-1”, с.Трояново
- рудник „Трояново-север, с.Ковачево
- рудник „Трояново-3, с.Медникарово

Изпълнител и отговорник по отчета на изпълнението на договора от страна на Възложителя е отдел „Инвестиции”, управление

Контрол по изпълнението на договора се осъществява от отдел „ЕСР”, управление

и

„ЕНЕРГОИМПОРТ-ЕКСПОРТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора 6000, ул. „Св. Княз Борис” № 93, ет.8, ап. 9; адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора 6000, ул. „Св. Княз Борис” № 93, ет.8, ап. 9, тел./факс: 042 / 604 832, e-mail: office@enimex-bg.com; вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 123005064, ИН по ДДС: BG 123005064, представлявано от управителя **Петко Димитров Михайлов**, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание Решение №МТ – 04 – 3182/29.08.2017 г. на ИД и Протокол № 20-2017/25.08.2017 г. на СД на ММИ ЕАД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка, демонтаж и монтаж на съоръжения в ОРУ 110kV” - реф. № 26/2017г. – ЗОП – обособена позиция №1 „Доставка, демонтаж и монтаж на силови разединители 110kV” и УНП: 00265-2017-0034 (уникален номер на поръчката в АОП), се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши:

- доставка на **силови разединители 110kV**, наричани за краткост в Договора „стока” или „изделия”, подробно описани по вид, технически характеристики, количество и цена в договора и неговите приложения, които Изпълнителят доставя и продава, а Възложителят получава и заплаща.
- **демонтаж и монтаж на силови разединители 110kV**, наричани за краткост в Договора „услуга”, конкретизирана по вид, технически данни, количество и качество и цени в договора и неговите приложения.



1.2. Количествата посочени в приложенията на договора са ориентировъчни, като Възложителят не е длъжен да заяви и получи цялото количество по предмета на поръчката и не носи отговорност за това.

1.3. Необходимите количества изделия ще се посочват във всяка конкретна заявка на Възложителя.

2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

2.1. Общата стойност на договора е в размер на **204 964,20 лева** (словом: двеста и четири хиляди деветстотин шестдесет и четири лева и 20 стотинки) **без ДДС**.

Количеството и единичните цени на изделията и услугите, предмет на поръчката, са описани в Приложение № 2 – ценово предложение на изпълнителя.

2.2. Всички цени по настоящия договор се разбират при условие на доставка DDP по Инкотермс 2010 в мястото на изпълнение посочено в договора.

2.3. Заплащането се извършва въз основа на предоставена фактура от страна на Изпълнителя и следните документи:

Документи при доставка и след монтаж:

При доставка:

- Оригинални сертификати за произход и качеството на доставените изделия, издадени от производителя.

- Гаранционна карта за всяко изделие.

- Инструкция за безопасна работа и обслужване на **български език**.

- ~~Инструкция за съхраняване, транспорт и монтаж на изделието на български език.~~

- Техническа документация на изделието на **български език**.

- Електрически схеми – принципни и монтажни.

- Протоколи от завода производител за проведени изпитания при изходящия контрол.

След монтаж:

- Двустранно подписан предавателно-приемен протокол, разрешаващ въвеждане на изделието в експлоатация, включващ всички извършени дейности и контролни изпитания на място.

*Забележка: Инструкциите и Техническа документация могат да са в един документ.

2.4. Дължимата от Възложителя сума се заплаща по банков път в срок до 30 дни от датата на съответното цялостно изпълнение на дейностите (доставка, демонтаж и монтаж на изделията) за всяка една подстанция, на база фактура-оригинал и двустранно подписан приемо-предавателен протокол за изпълнение на дейностите, придружени с документите по т.2.3., съпровождащи изпълнението на поръчката.

2.5. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: FINV BGSF.

IBAN: BG39 FINV 9150 10BG N05H KN.

БАНКА: „ПИБ” АД – гр. Стара Загора.

2.6. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по т. 2.5 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя, като представя писмо, подписано от представляващия или от упълномощено лице, в което посочва новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.

2.7. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

3. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му.

3.2. Срок за изпълнение на договора: 24 (двадесет и четири) месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на количествата, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.

 2

Начин на изпълнение: по заявка на Възложителя.

Доставките ще се извършват при необходимост, на базата на отделни поръчки, изготвяни и подавани по факс или с писмо от Изпълнителя от страна на Възложителя – отдел „Инвестиции”.

Срок за изпълнение на всяка отделна поръчка за доставка: до 6 /шест/ месеца, след датата на получаване на писмената заявка на Възложителя. Заявката се изпраща по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадена чрез куриер срещу подпис на приемащата страна - Изпълнителя.

Демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация чрез съгласуван с Възложителя график. Срок за демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация 12 (дванадесет) месеца.

Възложителят е длъжен да изпрати последната заявка по договора, така че срокът на изпълнение на тази заявка да предхожда крайния срок за изпълнение на договора, предвиден в т.3.2.

3.3. Място на изпълнение на доставките по предмета на Договора: складова база на Възложителя –/склад №1007 на отдел „Инвестиции” – с. Трояново, обл. Стара Загора/.

3.4. Място за изпълнение на дейностите (демонтаж и монтаж) по предмета на Договора: подстанции в рудник „Трояново-1”, с. Трояново, рудник „Трояново-север”, с. Ковачево и рудник „Трояново-3”, с. Медникарово, обл. Стара Загора, съгласно разпределението по рудници и подстанции в Техническа спецификация – Приложение №2.

Транспорта на доставените изделия от склад на Възложителя до местата за монтаж се извършва и е за сметка на Изпълнителя.

3.5. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя преди доставката не по-късно от 3 /три/ дни преди очакваната ѝ дата.

3.6. В случай на очаквани отклонения от датата на доставка Изпълнителят трябва да уведоми своевременно Възложителя. Уведомяването се извършва писмено и следва да бъде направено най-малко 3 дни преди договорената дата на доставка. Уведомяването не освобождава Изпълнителя от отговорност за забавено изпълнение.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

4.1. Да изисква от Изпълнителя да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка (Приложение №1 към настоящия договор).

4.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на Изпълнителя.

4.3. Да прави /предявява/ рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на Изпълнителя.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

5.1. Да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

5.2. Възложителят се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

6.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

6.2. Да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:



7.1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, включително техническото предложение - Приложение №3, което е неразделна част от настоящия договор.

7.2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

7.3. Да спазва условията за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ ЕАД, публикувани на интернет сайта на възложителя <http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedpropuskvatelenrejim09102015.pdf> - валидни за целия срок на договора.

7.4. Да спазва условията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, публикувани на интернет сайта на възложителя <http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedrd-09-071ot922017zaosiguriavanenazdravoslovniibezопасniusloviiianatrud.pdf> - валидни за целия срок на договора.

8. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

8.1. Изпълнителят гарантира, че предлаганите изделия са преминали всички етапи на заводски контрол на качеството на технологичния цикъл на производството им, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката при нормална употреба, и отговарят на техническата спецификация (Приложение №1 към настоящия договор).

8.2. Рекламации за количествени несъответствия ще се правят в момента на приемане на изделията.

8.3. При рекламации по време на гаранционния срок, Изпълнителя отстранява констатирания дефект и/или заменя изделието изцяло за собствена сметка. Срок за отстраняване и/или заменяне на изделието 30 (тридесет) календарни дни от датата на подписване на протокол за рекламация.

8.4. Протоколът за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

8.5. За съставянето на протокола по т. 8.4 Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

8.6. В случай, че Изпълнителят не се яви за съставяне на протокола по т.8.4, не го подпише или откаже да участва при съставянето и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

9. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ДОСТАВКИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ

9.1. Приемането на извършената доставка и изпълнената дейност по т.1 от предмета на договора се извършва от определени от страна на Възложителя и Изпълнителя длъжностни лица.

9.2. Приемането на доставките и дейностите по настоящия договор се удостоверява с подписване от лицата по т. 9.1 на двустранен протокол, в който се отбелязват всички отклонения в количествата, констатирани явни недостатъци на стоката и услугата, и др.

9.3. Маркировка: стандартна за производителя.

9.4. Изпълнителят носи отговорност за всички възникнали повреди по време на транспорта при доставката, като е длъжен да възстанови всички възникнали от това щети за своя сметка.

9.5. Разтоварването на стоката е за сметка на Възложителя и негово задължение.

10. НЕУСТОЙКИ

10.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора.

10.2. При забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на законната лихва, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от





10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.

10.3. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си по договора, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, но не повече от 10% от стойността на договора.

10.4. Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.

10.5. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

11. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

11.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

11.1.1. За непреодолима сила се счита определението дадено в §2, т. 27 от ДР на ЗОП.

11.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава към момента на настъпване на събитието по 11.1.1, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

11.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

11.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

12. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

12.1. Страните могат да изменят настоящия договор на основание чл. 116 от ЗОП, а също и в следните хипотези:

12.1.1. В случай, че Изпълнителят докаже по безспорен начин наличие на непредвидено обстоятелство по смисъла на ЗОП, възникнало след сключване на договора и водещо до необходимост от удължаване на срока на действие на същия.

12.1.1.1. Доказателството по предходната точка следва да е писмено и от него по непротиворечив и безспорен начин да става ясен момента на възникването му, както и причината, поради която се налага удължаване на договорения в договора срок.

12.1.1.2. Възложителят има право да откаже удължаване на срока на договора, ако счете, че представеното доказателство е неубедително и не подкрепя нуждата от изменение на договора. В тази връзка Възложителят разполага с правото да обследва достоверността на представения от Изпълнителя документ.

12.1.2. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на Възложителя, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение предмета на договора в уговорените срокове.

12.3. И в двете хипотези (по чл. 12.1.1 и чл. 12.1.2) договора не може да бъде удължаван за повече от 6 (шест) месеца.

12.4. Удължаването на срока на договора става с подписване на допълнително споразумение между страните.

12.5. И в двете хипотези (по чл. 12.1.1 и чл. 12.1.2) Изпълнителят е длъжен да удължи валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на договореното изменение на срока на договора.

13. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

13.1. Настоящият договор се прекратява:

13.1.1. С изтичане на срока по т.3.2 или с достигане на предвидената в т.2.1 стойност.

13.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

13.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на Възложителя;

13.1.4. При констатиране нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя;

13.1.5. Едностранно и без предизвестие от страна на Възложителя при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

13.2. Възложителят може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

13.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

13.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатиране недостатъци;

13.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

13.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му. Прекратяването е последица само при условие, че не са спазени изискванията за замяна или включване на подизпълнител по чл.66, ал.11 от ЗОП.

13.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

13.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

~~13.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.~~

14. ПОДСЪДНОСТ

14.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица- изток” ЕАД.

15. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

15.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 6 148,93 лв – 3 % от общата стойност.

15.2. Гаранцията за изпълнение е неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части, в зависимост от претендираното обезщетение от Възложителя.

15.3. От сумата на гаранцията ще бъдат инкасирани суми за начислени на Изпълнителя санкции и неустойки.

15.4. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

15.5. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

15.6. Възложителят има право да инкасира в своя полза цялата сума по гаранцията за изпълнение в случай на пълно или частично неизпълнение по договора.

15.7. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение.

15.8. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора.

15.9. В случаите на чл.12, Изпълнителят удължава валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на приключване на задълженията си по договора.



 6

16. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

16.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

16.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

16.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

16.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

16.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

16.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор, се прилагат Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор.
2. Ценово предложение - приложение № 2 към настоящия договор - *копие от офертата.*
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 3 към настоящия договор - *копие от офертата.*

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ

Изпълнителен директор



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ПЕТКО МИХАЙЛОВ

Управител



Гергана Стоянова Главен счетоводител

Стефан Анков Ръководител отдел „Търговски“

Леонид Ганозлиев Ръководител отдел „Инвестиции“

Борислав Димитров Ръководител отдел ЕСР „Марица-изток“

Динко Динчев Ръководител звено „ОК-С“, отдел ЕСР „Марица-изток“

Пенка Митева Юрисконсулт

Изготвил:

Георги Николов Експерт търговия



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА СЪОРЪЖЕНИЯ В ОРУ 110kV”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

/Доставка/

1. Пълно описание на предмета на обособената позиция:

Доставка, демонтаж и монтаж на силови разединители 110kV

1.1 Доставка на силови разединители 110kV;

1.2 Демонтаж на съществуващите разединители;

1.3 Монтаж на силови разединители;

1.4 Доставка и полагане на нови кабели от задвижването на разединителя до таблото в ОРУ – при необходимост;

1.5 Въвеждане на разединителя в експлоатация.

Място на доставка: склад 1007 на отдел „Инвестиции”.

Място на монтаж:

Рудник „Трояново 1”, село Трояново

Подстанция	Присъединение	Място на монтаж	Земни ножове, брой	Задвижва ния, брой	Оперативно напрежение, V
3 ^{ти} Март	извод „Звезда”	ЛНР-линеен ножов разединител	2	3	220V DC
	извод „Звезда”	ШНР-шинен ножов разединител	1	2	220V DC

Рудник „Трояново Север”, село Ковачево

Подстанция	Присъединение	Място на монтаж	Земни ножове, брой	Задвижва ния, брой	Оперативно напрежение, V
Боруй	извод „Знаменосец”	ШНР-шинен ножов разединител	2	3	220V DC
	извод „Лири”	ШНР-шинен ножов разединител	1	2	220V DC
	извод „Звезда”	ШНР-шинен ножов разединител	1	2	220V DC
	Трансформатор 1	ШНР-шинен ножов разединител	1	2	220V DC
	Трафо 2	ШНР-шинен ножов разединител	1	2	220V DC

Рудник „Трояново 3”, село медникарово

Подстанция	Присъединение	Място на монтаж	Земни ножове, брой	Задвижва ния, брой	Оперативно напрежение, V
9	извод „Камелия”	ЛНР-линеен ножов разединител	2	3	220V DC



„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД

Приложение №1



извод „Камелия”	ШНР-шинен ножов разединител	1	2	220V DC
извод „Кестен”	ЛНР-линеен ножов разединител	2	3	220V DC
извод „Кестен”	ШНР-шинен ножов разединител	2	3	220V DC
Трансформатор 1	ШНР-шинен ножов разединител	1	2	220V DC
Трансформатор 2	ШНР-шинен ножов разединител	1	2	220V DC
Трансформатор 3	ШНР-шинен ножов разединител	1	2	220V DC
Трансформатор 4	ШНР-шинен ножов разединител	1	2	220V DC



Количество

№	SAP №	Наименование	Мерна единица	Количество
1		Силов разединител 110kV с един земен нож	брой	10
2		Силов разединител 110kV с два земни ножа	брой	5

2. Срок на изпълнение на договора - **24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписване на договора.**

Начин на изпълнение:

- По заявка на Възложителя. Срок за доставка до **6 (шест) месеца**, след заявка от Възложителя;
- Демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация чрез съгласуван с Възложителя график. Срок за демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация **12 (дванадесет) месеца.**

3. Условия на работа:

- Вид монтаж – **Открит;**
- Надморска височина – **До 1000 метра;**
- Температура на околната среда – **$\leq -30^{\circ}\text{C} \div \geq +40^{\circ}\text{C}$;**
- Замърсена среда – **ниво III според IEC 60815.**

4. Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделията:

№	Технически изисквания	Параметър
1	Брой полюси	3
2	Брой заземителни ножове	Според мястото на монтаж
3	Номинално напрежение	$\geq 110 \text{ kV}$
4	Номинално издържано напрежение с промишлена честота	230 kV
5	Номинално издържано импулсно напрежение	550 kV
6	Номинален ток	$\geq 1600 \text{ A}$
7	Ток на термична устойчивост за	$\geq 40 \text{ kA}$
8	Ток на динамична устойчивост	$\geq 100 \text{ kA}$
9	Моторно задвижване	Всяко задвижване да бъде в отделен шкаф и с

**„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД**

		възможност за ръчно управление с манивела
9.1.	Номинално напрежение на мотора	220V DC
9.2.	Номинален ток на сигнални и блокиращи контакти	≥ 16 A
9.3.	Брой на сигнални и блокиращи контакти	≥ 16 бр. н.о., ≥ 16 бр. н.з.
9.4.	Отопление на задвижването	Да, с термостат
9.5.	Степен на защита	\geq IP 54
9.6.	Да бъде комплектувано задължително със следните блокировки:	<ul style="list-style-type: none">- при ръчно управление – блокиране на ел. управление;- при крайни положения /вкл. - изкл./- електрическа: между главния нож и заземителните ножове;- механична: между главния нож и заземителните ножове

5. Изпитване и методи на изпитване при производство – според БДС EN 62271-102 или еквивалент

6. Документи за доказване на съответствието

Документи, които участникът следва да представи в техническата оферта, за доказване съответствието с изискванията на възложителя:

- Каталогни данни на предлаганите разединители. Да се посочи и тип на моторното задвижване, и страна производител. Данните да са на хартиен и/или електронен носител преведени на български език.

7. Стандарт/и на които да отговарят: БДС EN 62271-1, БДС EN 62271-102 или еквиваленти;

8. Техническо задание за извършване на услугата:

8.1. Демонтаж на съществуващия разединител;

8.2. Изпълнителят да запази съществуващите фундаменти. При необходимост извършва частични преустройства;

8.3. Почистване и боядисване на металната конструкция;

8.4. Монтаж на новия разединител със задвижванията;

8.5. Доставка и полагане на нови кабели от таблото до задвижването (управлението) на разединителя:

- NYY-FR / re 2x2,5 – 510m;
- NYY-FR / re 12x2,5 – 470m;
- NYY-FR / re 16x2,5 – 300m;
- NYY-FR / re 19x2,5 – 80m;

*Забележка:

- Доставка и полагане на нови кабели ще се извърши само при необходимост. Ако съществуващите кабели са в добро състояние и като дължина достигат до задвижването на



„МИНИ МАРИКА-ИЗТОК“ ЕАД



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
www.tuv.com
ID 8106242540

новия разединител, отпада задължението на Изпълнителя да извърши доставка и полагане. Полагането се извършва в кабелни канали, скари, метални и/или гофрирани тръби;

- За целта в ценовата оферта, участниците оферират единична цена на кабела за линеен метър, обща цена за цялата дължина, цена за труд за полагане на линеен метър кабел и цена за труд за полагане на цялата дължина на кабела;

8.6. Подготовка на кабелите за подсъединяване към задвижванията, включваща монтажа им в таблото (клемния шкаф) и задвижването на разединителя, и разделка на жилата;

****Забележка:** Разединяването на кабелите от старите задвижвания и подсъединяването към новите е задължение на Възложителя;

8.7. Доставка и монтаж на необходимите токови клеми с болтове и гайки за силовата част (според предлаганите разединители и съществуващите проводници);

*****Забележка:**

- Разединяването на съществуващите проводници от токовите клеми и подсъединяването към новите е задължение на Възложителя, но може да се извърши от Изпълнителя;

- Вида на токовите клеми, сечението им и сечението на съществуващите проводници се уточняват по време на задължителния оглед преди подаване на офертите. Огледа се доказва с двустранно подписана декларация, която се прилага към документацията на офертата.

8.8. Настройка на монтирания разединител със задвижванията. Функционални проби.

9. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

Гаранционен срок – не по-малко от 27 месеца, считан от датата на доставка в склад на Възложителя и важи до изтичане на последната дата от текущия месец, в който изтича горе посочения срок.

При рекламации по време на гаранционния срок, Изпълнителя отстранява констатирания дефект и/или заменя изделието изцяло за собствена сметка. Срок за отстраняване и/или заместване на изделието 30 (тридесет) календарни дни от датата на подписване на протокол за рекламация.

10. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка и след монтаж:

При доставка:

- Оригинални сертификати за произход и качеството на доставените изделия, издадени от производителя;

- Гаранционна карта за всяко изделие;

- Инструкция за безопасна работа и обслужване на български език;

- Инструкция за съхраняване, транспорт и монтаж на изделието на български език;

- Техническа документация на изделието на български език;

- Електрически схеми – принципи и монтажни;

- Протоколи от завода производител за проведени изпитания при изходящ контрол;

След монтаж:

- Двустранно подписан предавателно-приемен протокол, разрешаващ въвеждане на изделието в експлоатация, включващ всички извършени дейности и контролни изпитания на място;

- Фактура – оригинал.

*****Забележка:** Инструкциите и Техническа документация могат да са в един документ.

11. Други изисквания:

11.1. Изисквания към изпълнението:

- Изпълнителят да спазва Инструкция за съхраняване, транспорт и монтаж на разединителите издадена от производителя;

**„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД**

- За реализиране на процедурата Възложителя осигурява на площадките на монтаж автокран и/или автовишка, при предварителна заявка от Изпълнителя.

11.2. Изисквания към съоръженията, влагани при изпълнение на услугата:

- Изделията да са нови, неупотребявани;
- Изделията да са в серийно производство (не се допускат прототипи) – декларация, прилага се в документацията съпътстваща офертата;

11.3. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите:

- НАРЕДБА №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи;
- НАРЕДБА № 13-2377/15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност.

ИЗГОТВИЛ:

Динко Динчев

СЪГЛАСУВАЛ:

Борислав Димитров

Ръководител отдел ЕСР „М. Изток”

3.5. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка, демонтаж и монтаж на съоръжения в ОРУ 110 kV“ - реф. № 26/2017 г.,

Обособена позиция № 1: Доставка, демонтаж и монтаж на силови разединители 110kV

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР.РАДНЕВО

ул.“Георги Димитров” - №13

ОТ:

«ЕНЕРГОИМПОРТ-ЕКСПОРТ» ООД, гр. Стара Загора

ул. «Св.Княз Борис» 93, ет.8, оф.9

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Изпълнението на предмета на процедурата по обособена позиция № 1 ще извършим при следните цени:

№	Описание на изделията / дейностите, съгласно техническото предложение	Един. мярка	К-во	Единична цена в (лв) без ДДС	Обща цена в (лв) без ДДС
I.	Доставка на:	-	-	-	-
1.1.	Силов разединител 110 kV- 1з.н.	брой	10	10 446.46	104 464.60
1.2.	Силов разединител 110 kV- 2з.н.	брой	5	14 180.36	70 901.80
1.3.	Кабели:	-	-	-	5 089.00
1.3.1.	Кабел NYU-FR / ге 2х2,5	линеен метър	510	1.06	540.60
1.3.2.	Кабел NYU-FR / ге 12х2,5	линеен метър	470	4.64	2 180.80
1.3.3.	Кабел NYU-FR / ге 16х2,5	линеен метър	300	6.02	1 806.00
1.3.4.	Кабел NYU-FR / ге 19х2,5	линеен метър	80	7.02	561.60
	Обща стойност на доставката (I=1.1+1.2+1.3): Сто и осемдесет хиляди четиристотин петдесет и пет лева и 40 ст. без ДДС: /словом/				180 455.40
II.	Услуги:	-	-	-	-
2.1	Демонтаж и монтаж на силов разединител - 1з.н.	брой	10	1 512.00	15 120.00
2.2.	Демонтаж и монтаж на силов разединител 110 kV - 2з.н.	брой	5	1584.00	7 920.00
2.3.	Полагане на доставените кабели	линеен метър	1360	1.08	1 468.80
	Обща стойност на услугата (II=2.1+2.2+2.3): Двадесет и четири хиляди петстотин и осем лева и 80 ст. без ДДС: /словом/				24 508.80
III.	Обща стойност за изпълнение на първа обособена позиция (I+II), лв без ДДС: (Двеста и четири хиляди деветстотин шестдесет и четири лева и 20 ст.) без ДДС				204 964.20

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без ДДС, DDP складова база на Възложителя – склад № 1007 на отдел „Инвестиции” – с. Трояново, обл. Стара Загора (Инкотермс 2010).

В случай, че бъде открито несъответствие между предложената единична цена и общата стойност, поради допуснатата техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложителят да класира нашата оферта на база предложената по-ниска цена.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата.

Цените трябва са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, в договора да бъде посочена следната разплащателна сметка:

IBAN: BG39FINV915010BGN05HKN; BIC: FINVBGSF;

Банка: ПИБ АД – град/клон/офис: Стара Загора;

Дата: 26.04.2017 год.

Подпис: _____

инж.Петко Михайлов
(име и фамилия)



3.1. ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

За участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка, демонтаж и монтаж на съоръжения в ОРУ 110 kV“ - реф. № 26/2017 г.

Обособена позиция № 1: Доставка, демонтаж и монтаж на силови разединители 110 kV

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО

ул. “Георги Димитров” - №13

ОТ:

«ЕНЕРГОИМПОРТ-ЕКСПОРТ» ООД гр. Стара Загора,

ул. «Св. Княз Борис» 93, ет. 8, оф. 9

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обособена позиция №1: Доставка, демонтаж и монтаж на силови разединители 110 kV

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от Възложителя.

Количеството за доставка по обособена позиция № 1 е, както следва:

№	Наименование	Мерна единица	К-во	Тип на моторното задвижване	Произход на стоката	Производител
1	Силов разединител 110kV с един земен нож	брой	10	С централно отваряне	Италия	Grid Solutions SpA (Alstom Grid SpA)
2	Силов разединител 110kV с два земни ножа	брой	5	С централно отваряне	Италия	Grid Solutions SpA (Alstom Grid SpA)

Място на доставка: склад 1007 на отдел „Инвестиции”.

Място на монтаж: Подстанции на територията на Възложителя

Рудник „Трояново I”, село Трояново

Подстанция	Присъединение	Място на монтаж	Земни ножове, брой	Задвижвания, брой	Оперативно напрежение, V
3-та Март	извод „Звезда”	ЛНР-линеен ножов разединител	2	3	220V DC
	извод „Звезда”	ШНР-шинен ножов разединител	1	2	220V DC

Рудник „Трояново Север”, село Ковачево

Подстанция	Присъединение	Място на монтаж	Земни ножове, брой	Задвижвания, брой	Оперативно напрежение, V
Боруй	извод „Знаменосец”	ШНР-шинен ножов разединител	2	3	220V DC

	извод „Ли́ра”	ШНР-шинен ножов разединител	1	2	220V DC
	извод „Звезда”	ШНР-шинен ножов разединител	1	2	220V DC
	Трансформатор 1	ШНР-шинен ножов разединител	1	2	220V DC
	Трансформатор 2	ШНР-шинен ножов разединител	1	2	220V DC

Рудник „Трояново 3”, село медникарово

Подстанция	Присъединение	Място на монтаж	Земни ножове, брой	Задвижва ния, брой	Оперативно напрежение, V
	извод „Камелия”	ЛНР-линеен ножов разединител	2	3	220V DC
	извод „Камелия”	ШНР-шинен ножов разединител	1	2	220V DC
	извод „Кестен”	ЛНР-линеен ножов разединител	2	3	220V DC
	извод „Кестен”	ШНР-шинен ножов разединител	2	3	220V DC
9	Трансформатор 1	ШНР-шинен ножов разединител	1	2	220V DC
	Трансформатор 2	ШНР-шинен ножов разединител	1	2	220V DC
	Трансформатор 3	ШНР-шинен ножов разединител	1	2	220V DC
	Трансформатор 4	ШНР-шинен ножов разединител	1	2	220V DC

~~Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.~~

Декларираме, че приемаме условията в клаузите на проекта на договор.

Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 5 месеца, от датата която е посочена за дата на получаване на офертата.

Предложените от нас условия са както следва:

Срок за изпълнение на договора: 24 (двадесет и четири) месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на количествата, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.

Начин на изпълнение: по заявка на Възложителя.

Доставките ще се извършват при необходимост, на базата на отделни поръчки (заявки), изготвяни и подавани по факс или с писмо от Изпълнителя от страна на Възложителя – отдел „Инвестиции”.

Срок за изпълнение на всяка отделна поръчка за доставка: до 6 (шест) месеца, след заявка от Възложителя.

Демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация чрез съгласуван с Възложителя график. Срок за демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация 12 (дванадесет) месеца.

Задание на Възложителя, съгласно техническа спецификация - Приложение №1

1. Условия на работа:
- Вид монтаж – Открит;
 - Надморска височина – До 1000 метра;
 - Температура на околната среда – $\leq -30^{\circ}\text{C} \div \geq +40^{\circ}\text{C}$;
 - Замърсена среда – ниво III според IEC 60815.

2. Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделията:

Технически изисквания	Параметър
Брой полюси	3
Брой заземителни ножове	Според мястото на монтаж
Номинално напрежение	$\geq 110 \text{ kV}$
Номинално издържано напрежение с промишлена честота	230 kV
Номинално издържано импулсно напрежение	550 kV
Номинален ток	$\geq 1600 \text{ A}$
Ток на термична устойчивост	$\geq 40 \text{ kA}$

за	
Ток на динамична устойчивост	$\geq 100 \text{ kA}$

Моторно задвижване	Всяко задвижване да бъде в отделен шкаф и с възможност за ръчно управление с манивела
Номинално напрежение на мотора	220V DC
Номинален ток на сигнални и блокиращи контакти	$\geq 16 \text{ A}$
Брой на сигнални и блокиращи контакти	$\geq 16 \text{ бр. н.о.}, \geq 16 \text{ бр. н.з.}$

Отопление на задвижването	Да, с термостат
Степен на защита	$\geq \text{IP } 54$

Да бъде комплектувано задължително със следните блокировки:	<ul style="list-style-type: none"> - при ръчно управление – блокиране на ел. управление; - при крайни положения /вкл. - изкл./ - електрическа: между главния нож и заземителните ножове; - механична: между главния нож и заземителните ножове
---	--

3. Техническо задание за извършване на услугата:

- 3.1. Демонтаж на съществуващия разединител;
- 3.2. Изпълнителят да запази съществуващите фундаменти. При необходимост извършва частични преустройства;
- 3.3. Почистване и боядисване на металната конструкция;
- 3.4. Монтаж на новия разединител със задвижванията;
- 3.5. Доставка и полагане на нови кабели от таблото до задвижването (управлението) на разединителя:
- NYY-FR / re 2x2,5 – 510m;

Предлагано от Участника
/да се потвърди от участника/

1. Условия на работа:
- Вид монтаж – Открит;
 - Надморска височина – До 1000 метра;
 - Температура на околната среда – $\leq -30^{\circ}\text{C} \div \geq +40^{\circ}\text{C}$;
 - Замърсена среда – ниво III според IEC 60815.

2. Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделията:

Технически изисквания	Параметър
Брой полюси	3
Брой заземителни ножове	Според мястото на монтаж
Номинално напрежение	$\geq 110 \text{ kV}$
Номинално издържано напрежение с промишлена честота	230 kV
Номинално издържано импулсно напрежение	550 kV
Номинален ток	$\geq 1600 \text{ A}$
Ток на термична устойчивост	$\geq 40 \text{ kA}$

за	
Ток на динамична устойчивост	$\geq 100 \text{ kA}$

Моторно задвижване	Всяко задвижване да бъде в отделен шкаф и с възможност за ръчно управление с манивела
Номинално напрежение на мотора	220V DC
Номинален ток на сигнални и блокиращи контакти	$\geq 16 \text{ A}$
Брой на сигнални и блокиращи контакти	$\geq 16 \text{ бр. н.о.}, \geq 16 \text{ бр. н.з.}$

Отопление на задвижването	Да, с термостат
Степен на защита	$\geq \text{IP } 54$

Да бъде комплектувано задължително със следните блокировки:	<ul style="list-style-type: none"> - при ръчно управление – блокиране на ел. управление; - при крайни положения /вкл. - изкл./ - електрическа: между главния нож и заземителните ножове; - механична: между главния нож и заземителните ножове
---	--

3. Техническо задание за извършване на услугата:

- 3.1. Демонтаж на съществуващия разединител;
- 3.2. Изпълнителят да запази съществуващите фундаменти. При необходимост извършва частични преустройства;
- 3.3. Почистване и боядисване на металната конструкция;
- 3.4. Монтаж на новия разединител със задвижванията;
- 3.5. Доставка и полагане на нови кабели от таблото до задвижването (управлението) на разединителя:
- NYY-FR / re 2x2,5 – 510m;

Задание на Възложителя, съгласно техническа спецификация - Приложение №1	Предлагано от Участника /да се попълни от участника/
<ul style="list-style-type: none"> - NYY-FR / re 12x2,5 – 470m; - NYY-FR / re 16x2,5 – 300m; - NYY-FR / re 19x2,5 – 80m; <p>*Забележка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Доставка и полагане на нови кабели ще се извърши само при необходимост. Ако съществуващите кабели са в добро състояние и като дължина достигат до задвижването на новия разединител, отпада задължението на Изпълнителя да извърши доставка и полагане. Полагането се извършва в кабелни канали, скари, метални и/или гофрирани тръби; - За целта в ценовата оферта, участниците оферират единична цена на кабела за линеен метър, обща цена за цялата дължина, цена за труд за полагане на линеен метър кабел и цена за труд за полагане на цялата дължина на кабела; <p>3.6. Подготовка на кабелите за подсъединяване към задвижванията, включваща монтажа им в таблото (клемния шкаф) и задвижването на разединителя, и разделка на жилата;</p> <p>**Забележка: Разединяването на кабелите от старите задвижвания и подсъединяването към новите е задължение на Възложителя;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - NYY-FR / re 12x2,5 – 470m; - NYY-FR / re 16x2,5 – 300m; - NYY-FR / re 19x2,5 – 80m; <p>*Забележка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Доставка и полагане на нови кабели ще се извърши само при необходимост. Ако съществуващите кабели са в добро състояние и като дължина достигат до задвижването на новия разединител, отпада задължението на Изпълнителя да извърши доставка и полагане. Полагането се извършва в кабелни канали, скари, метални и/или гофрирани тръби; - За целта в ценовата оферта, офертирана единична цена на кабела за линеен метър, обща цена за цялата дължина, цена за труд за полагане на линеен метър кабел и цена за труд за полагане на цялата дължина на кабела; <p>3.6. Подготовка на кабелите за подсъединяване към задвижванията, включваща монтажа им в таблото (клемния шкаф) и задвижването на разединителя, и разделка на жилата;</p> <p>**Забележка: Разединяването на кабелите от старите задвижвания и подсъединяването към новите е задължение на Възложителя;</p>
<p>на Възложителя;</p> <p>3.7. Доставка и монтаж на необходимите токови клеми с болтове и гайки за силовата част (според предлаганите разединители и съществуващите проводници);</p> <p>***Забележка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Разединяването на съществуващите проводници от токовите клеми и подсъединяването към новите е задължение на Възложителя, но може да се извърши от Изпълнителя; - Вида на токовите клеми, сечението им и сечението на съществуващите проводници се уточняват по време на задължителния оглед преди подаване на офертите. Огледа се доказва с двустранно подписана декларация, която се прилага към документацията на офертата. <p>3.8. Настройка на монтирания разединител със задвижванията. Функционални проби.</p>	<p>3.7. Доставка и монтаж на необходимите токови клеми с болтове и гайки за силовата част (според предлаганите разединители и съществуващите проводници);</p> <p>***Забележка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Разединяването на съществуващите проводници от токовите клеми и подсъединяването към новите е задължение на Възложителя, но може да се извърши от Изпълнителя; - Вида на токовите клеми, сечението им и сечението на съществуващите проводници се уточняват по време на задължителния оглед преди подаване на офертите. Огледа се доказва с двустранно подписана декларация, която се прилага към документацията на офертата. <p>3.8. Настройка на монтирания разединител със задвижванията. Функционални проби.</p>
<p>4. Други изисквания:</p> <p>4.1. Изисквания към изпълнението:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Изпълнителят да спазва Инструкция за съхраняване, транспорт и монтаж на разединителите издадена от производителя; - За реализиране на процедурата Възложителя осигурява на площадките на монтаж автокран и/или автовишка, при предварителна заявка от Изпълнителя. <p>4.2. Изисквания към съоръженията, влагани при изпълнение на услугата:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Изделията да са нови, неупотребявани; - Изделията да са в серийно производство (не се допускат прототипи) – декларация, прилага се в документацията съпътстваща офертата; <p>4.3. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите:</p> <ul style="list-style-type: none"> - НАРЕДБА №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; - Закон за здравословни и безопасни условия на труд; - Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни 	<p>4. Други изисквания:</p> <p>4.1. Изисквания към изпълнението:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Изпълнителят да спазва Инструкция за съхраняване, транспорт и монтаж на разединителите издадена от производителя; - За реализиране на процедурата Възложителя осигурява на площадките на монтаж автокран и/или автовишка, при предварителна заявка от Изпълнителя. <p>4.2. Изисквания към съоръженията, влагани при изпълнение на услугата:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Изделията са нови, неупотребявани; - Изделията са в серийно производство (не се допускат прототипи) – декларация, приложена в документацията съпътстваща офертата; <p>4.3. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите:</p> <ul style="list-style-type: none"> - НАРЕДБА №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; - Закон за здравословни и безопасни условия на труд; - Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни

Задание на Възложителя, съгласно техническа спецификация - Приложение №1	Предлагано от Участника /да се попълни от участника/
централи и по електрически мрежи; - НАРЕДБА № 13-2377/15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност.	централи и по електрически мрежи; НАРЕДБА № 13-2377/15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност.

Забележка: В колона „Предлагано от Участника” срещу изискванията на Възложителя описани в колона „Задание на Възложителя” участниците трябва да попълнят предложеното от тях за всяко едно изискване на Възложителя.

Изпитване и методи на изпитване при производство – според стандарт БДС EN 62271-102
/стандарта да се посочи от участника/

Предлаганите силови разединители 110 kV отговарят на следните стандарти: IEC 62271-102, CEI EN 62271-102; БДС EN 62271-102. Предлаганите силови разединители 110 kV отговарят на Наредба № 3 – за Устройство на Електрическите Уредби и Електропроводни Линии, Глава 25.
/стандартите да се посочат от участника/

Забележка: В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

Гаранционен срок: 27 (двадесет и седем) месеца, считан от датата на доставка в склад на Възложителя и важи до изтичане на последната дата от текущия месец, в който изтича горе посочения срок.

При рекламации по време на гаранционния срок, Изпълнителя отстранява констатирания дефект и/или заменя изделието изцяло за собствена сметка. Срок за отстраняване и/или заменяне на изделието 30 (тридесет) календарни дни от датата на подписване на протокол за рекламация.

Документи при доставка и след монтаж:

При доставка:

- Оригинални сертификати за произход и качеството на доставените изделия, издадени от производителя;
- Гаранционна карта за всяко изделие;
- Инструкция за безопасна работа и обслужване на български език;
- Инструкция за съхраняване, транспорт и монтаж на изделието на български език;
- Техническа документация на изделието на български език;
- Електрически схеми – принципни и монтажни;
- Протоколи от завода производител за проведени изпитания при изходящия контрол;

След монтаж:

- Двустранно подписан предавателно-приемен протокол, разрешаващ въвеждане на изделието в експлоатация, включващ всички извършени дейности и контролни изпитания на място;

- Фактура – оригинал.

****Забележка: Инструкциите и Техническа документация могат да са в един документ.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложения към предложението за изпълнение на поръчката:

1. Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Участника и цялата свързана с него документация, в случай, че не е законен представител.
Забележка: представя се само ако това лице не е законен представител
2. Декларация по чл.39, ал.3, т.1 буква „д“ от Правилника за прилагане на ЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
3. Сертификат по ISO 9001:2015 за производителя на разединителите, придружено с превод на български език.
4. Декларация, че разединителите са в серийно производство – *свободен текст*.
5. Каталожни данни на предлаганите разединители - *на хартиен или електронен носител*, придружени с превод на български език.
6. Декларация за извършен оглед – по образец на Възложителя.
7. Други документи и доказателства по преценка на участника.

Дата: 26.04.2017 год.

Подпис: _____

инж.Петко Михайлов
(име и фамилия)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]