


A ( 1:2 )

B-B ( 1:2 )




C ( 1 : 1 )




-REFINE TO STRENGTH Rm=785÷932 MPa,
DUCTILITY 13%, IMPACT TOUGHNESS 39 J/cm2
-ATTEST RESULTS OF MELTAGE CHEMICAL ANALYSIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FORGING | 30CrMoV9 | 60,4 | UNS-001625-1A | 7 |
| | | EN 10250-3 | | | | |
| Кол-во бр. | Размери заготовки | Стандарт полупродукти | Краен материал | Тегло | Сборен чертеж | Поз. |
| | Забележка | Технически условия на доставка | Изходящ материал | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мащаб 1:2 | Неозначени допуски на линейни и на геометрични елементи | ISO 2768 | mK | | | | | | h | x |
| | структурата на повърхнината | ISO 1302 | Ra | | | | | | g | x |
| Изготвил | Buček | | Проектант | Vašek | | | | | f | x |
| Проверил | Ptáček | | | | | | | | e | x |
| | | | Одобрил | Novotný | | | | | d | x |
| | | | Дата | 12.9.2014 | | | | | c | x |
| | | Вид | | K-400 | | | | | b | x |
| | | Група | | 5 | Заменя | | Заменен | | a | x |

| | | | |
|---|---|---|---|
| noen | Този докум. е интелектуална собственост на "НОЕН" АД Без нейното съгласие не трябва да се предоставя на трето лице | Наименование: ОС НА РОЛКИ | CAD: Autodesk Inventor |
| | | Чертеж номер: UND-304825-A | Лист: 1 / 1 |