



- осветление с луминесцентен осветител 2 x 36 W – 3 бр.
- ключ вътрешно осветление – 1бр.
- ключ външно осветление – 1бр.
- контактни изводи с контакти тип „Шуко”
1ф.единичен – 3 бр.
1ф. двоен – 1 бр.;
1ф. троен – 1 бр.
- климатик стенов инверторен тип - 12,000BTU

Съблекалня

- осветление с луминесцентен осветител 1 x 18 W – 1 бр.
- ключ вътрешно осветление – 1бр.
- контактни изводи с контакти тип „Шуко”
1 ф.единичен – 3 бр.

Външно осветление

- осветител противовлажен – 5бр.

Заземяване:

- да бъде изведено на определено място със заземителна скоба и заземително устройство комплект.

Ел.инсталацията

- За всяко помещение отделен токов кръг за контактите.
- За климатиците - отделни токови кръгове.
- За осветлението - един токов кръг.
- да отговаря на всички на всички изисквания за ЗБР, противопожарни, ОВОС и технически норми, като се представят протоколи от техническите измервания на ел.инсталацията и заземителния контур
- Да се спазват изискванията на наредба Из – 2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

2. Изисквания относно качеството на дейностите, гаранционния срок и отстраняването на дефекти , по време на нормална експлоатация:

2.1.Гаранционният срок на изделията е 24 (дванадесет) месеца след датата на доставката им в склада на възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

2.2. При рекламации, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изцяло за своя сметка:

- отстранява дефектите до 5 календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламацията.
- При подмяна гаранционният срок за рекламираната стока, започва да тече от датата на новата ѝ доставка.

2.3.Документи при доставка гарантиращи произхода и качеството на доставените изделия:

- Да предложи нов и неупотребяван фургон
- Доставката да се извърши франко склад 1007 на отдел „Инвестиции” в с. Трояново.
- Сертификати за качество на вложените материали
- Сертификати за произход (декларация за произход)
- Сертификат за степен на горимост на панелите
- Здравно-хигиенен сертификат
- Протоколи от техническите измервания на ел.инсталацията и заземителния контур
- Гаранционна карта с включени всички гаранционни условия
- Да предложи гаранционен срок минимум 24 месеца
- Сертификат за качеството на изделието
- Предавателно-приемателен протокол
- Фактура

Изготвил:

Живко Желязков

Ръководител отдел „ЗБУТ”

