



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ГУМИ, ПРИЕМАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ,
УСЛУГИ ПО РЕМОТ НА ГУМИТЕ“ – РЕФ.№ 161/2017Г**

1. Пълно описание на предмета на поръчката.

Предметът на поръчката включва: доставка на нови и неупотребявани гуми за механизация, приемане на излезли от употреба гуми, собственост на ММИ ЕАД, услуги по ремонт на гумите.

Количества:

№ по ред	SAP №	Наименование/ размер	Модел (посочения или еквивалент)	Тип	Минимален брой платове/ Минимален товарен и скоростен индекс	Комплекта включва	Кол-во, бр.
1	4*48	Гума комплект 425/85 R 21	КАМА-1260	ТТ	PR 16	вън+вътр+пояс	66
2	4*50	Гума комплект 12.00-24			156K	вън+вътр	10
3	4*58	Гума вътрешна 10.00-20				вътрешна	35
4	4*62	Гума вътрешна 8.25-15				вътрешна	52
5	4*63	Гума вътрешна 8.40-15				вътрешна	1
6	4*64	Гума вътрешна 9.00-20				вътрешна	1
7	4*66	Гума вътрешна 11.00-20				вътрешна	1
8	4*67	Гума вътрешна 14.00-20				вътрешна	1
9	4*72	Гума вътрешна 6.95-16				вътрешна	12
10	4*76	Гума комплект 8.25 R20	VL-25	ТТ	PR 16	вън+вътр+пояс	68
11	4*78	Гума комплект 11.00-20	И-68, И-111АМ	ТТ	PR 16	вън+вътр+пояс	76
12	4*79	Гума комплект 12.00-20	ИД-304, У-4	ТТ	PR 16	вън+вътр+пояс	1
13	4*81	Гума комплект 12.00-18	К-70	ТТ	PR 8	вън+вътр+пояс	1
14	4*4454	Гума външна 18.00-22.5			169K	външна	10
15	4*4455	Гума комплект 8.25-15	Я-372	ТТ	PR 8	вън+вътр+пояс	6
16	4*4478	Гума комплект 9.00 R20	ИН-142, О-40БМ	ТТ	PR 14	вън+вътр+пояс	12
17	4*4479	Гума комплект 12.00-20	М-93 / КИ-113	ТТ	PR 8	вън+вътр+пояс	272
18	4*4480	Гума комплект 10.00 R20	И-281, У-4	ТТ	PR 16	вън+вътр+пояс	38

№ по ред	SAP №	Наименование/ размер	Модел (посочения или еквивалент)	Тип	Минимален брой платове/ Минимален товарен и скоростен индекс	Комплекта включва	Кол-во, бр.
19	4*5226	Гума комплект 175x16 /6.95-16/	ВЛИ-5	ТТ	PR 4	вън+вътр	42
20	4*6868	Гума комплект 14.00-20	ОИ-25	ТТ	PR 10	вън+вътр+пояс	119
21	4*6877	Гума външна 20.5 R25 (525/80 R25)	XAND E3T	TL		външна	6
22	4*6917	Гума комплект 16.5/70-18 (1065x420-457)	КФ-97	ТТ	PR10	вън+вътр	32
23	4*10776	Гума комплект 8.25 R15	RT500	ТТ	PR 18	вън+вътр+пояс	213
24	4*11593	Гума външна 16.00 R25 (445/95 R25)	X-CRANE (GB-2B)	TL		външна	1
25	4*12323	Гума комплект 1300x530-533	ВИ-3	ТТ	PR 12	вън+вътр	20
26	4*13385	Гума комплект 1200x500-508	ИДП-284	ТТ	PR 10	вън+вътр	6
27	4*13982	Гума външна 365/85 R20	Michelin XZL M+S		164G	външна	1
28	4*14696	Гума вътрешна 8.25-20				вътрешна	9
29	4*14698	Гума вътрешна 12.00-18				вътрешна	1
30	4*15459	Гума зимна външна 185/75 R16	BC-54	TL		външна	86
31	4*15513	Гума зимна комплект 8.40-15	Я-192	ТТ		вън+вътр	86
32	4*15516	Гума външна 33.25-29	SL100(E3)	TL	PR 38	външна	1
33	4*15784	Гума външна 405/70 R20	Dunlop MPT	TL		външна	1
34	4*16287	Гума външна 395/85 R20	Michelin XML, M+S	TL	161G	външна (безкам.)	150
35	4*16577	Гума вътрешна 16.5/70-18				вътрешна	1
36	4*19501	Гума зимна външна 225/75 R16	BF offroad	TL		външна	136
37	4*19969	Гума вътрешна 425/85 R21				вътрешна	1
38	4*19993	Гума комплект 18.00-25	ВФ-76БМ	ТТ	PR 32	вън+вътр+пояс	6
39	4*21280	Гума вътрешна 12.00-20				вътрешна	50
40	4*23784	Гума външна 315/80 R22,5	Continental HDC1		156/150K PR20	външна	1

В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и“ навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени

стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

При доставка на еквивалент да се посочи еквивалента. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

Възложителят с оглед на производствения характер на дейността, която осъществява ще заявява количества от артикулите предмет на настоящата обществена поръчка, съобразно възникналите му ремонтни нужди и в рамките на общата стойност на договора.

Възложителят не е длъжен да заявява артикулите предмет на настоящата обществена поръчка в пълен обем и не носи отговорност за това.

2. Срок на изпълнение на договора:

Краен срок за изпълнение на договора: до 24 (двадесет и четири) месеца от датата на сключване на договор или до достигане на общата му стойност, в зависимост от това, кое от събитията настъпи по-рано.

Начин на изпълнение: Доставките ще се извършват на базата на отделни заявки на Възложителя, подавани по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

Срок за изпълнение на всяка отделна поръчка – до 40 (четиридесет) календарни дни от получаването ѝ от Изпълнителя.

Количеството на гумите за всяка отделна позиция ще се посочва във всяка поръчка за доставка в рамките на общата сума по договора.

Изпълнителят уведомява писмено Възложителя за доставката по заявката, не по-късно от 3 работни дни от очакваната дата на изпълнението ѝ.

Мястото на доставка на гумите – складова база на Възложителя: гр. Раднево, ул. Заводска № 26, отдел „Логистика и контрол“.

3. Предназначение или условия на работа

Част от доставените гуми ще бъдат монтирани на машини, които са неразделна част от технологичния процес и съвместно с ТМО спомагат за изпълнението на производствената програма. Условия на работа – МПС-та се движат на територията на поделенията на дружеството – рудник „Трояново I“ с. Трояново, рудник „Трояново север“ с. Трояново, рудник „Трояново 3“ с. Медникарово, където няма изградени асфалтови пътища. Терените по които се движат са глинести и въглищни почвени разновидности, като калта в зависимост от сезона може да покрие цялата гума. Физико-механичните свойства на почвите силно се влияят от метеорологичните условия (качествата им като почвени разновидности могат да бъдат силно влошени при неблагоприятни метеорологични условия).

Друга част от гумите ще бъдат монтирани на автомобилите, които са неразделна част от технологичния процес и съвместно с ТМО спомагат за изпълнението на производствената програма.

Машините се използват за извършване на превоз на хора и товари в рудниците. Условията на експлоатация на машините изискват много често работа в тежки терени. Точно този факт води до интензивно износване на гуми, а от там и до по-честата им смяна.

4. Технически изисквания към изделията

Моделът на гумите да бъде като посочения в спецификацията или еквивалент на него.

Позициите в спецификацията, за които е посочен брой платове/товарен и скоростен индекс, е минимално допустим.

Всеки участник може да предлага брой платове/ товарен и скоростен индекс равен или по-голям от изисквания от възложителя.

Шарката на протектора на всички гуми да е подходяща за кал.

Всички доставени гуми да бъдат нови, неупотребявани и произведени не по-рано от 12 (дванадесет) месеца преди датата на съответната доставка.

5. Транспорт, маркировка, етикетироване

Изпълнителят носи отговорност за всички възникнали повреди по време на транспорта и е длъжен да възстанови щетите за своя сметка.

Всяко доставено изделие трябва да бъде с трайна маркировка на лицевата си част, посочваща марка, година на производство, означение на гумата и всички данни изисквани по стандарт.

Всички доставяни гуми трябва да са със задължителния специален етикет съгласно Регламент (ЕО) №1222/2009, относно етиктирането на гуми по отношение на енергийната ефективност и други съществени параметри.

6. Документи за доказване на съответствието

За доказване на съответствието с изискванията на възложителя, посочени в точка 1 от техническата спецификация, участниците да представят документи (проспекти и/или копия от каталог, и/или извадки от тях; и/или разпечатки от интернет) за предлаганите гуми, даващи информация за техническите им характеристики.

За вътрешните гуми не се изисква представяне на документи за доказване на съответствие.

7. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

7.1. Гаранционен срок на доставените пневматични гуми да е минимум 12 месеца, считани след датата на доставката им.

7.2. Възложителят има право на следните рекламации:

- За явни недостатъци - в момента на доставка.
- За скрити и явни недостатъци – в рамките на предоставеният гаранционен срок на изделията.

7.3. При рекламации на изделия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заменя изделията с нови, изцяло за своя сметка. Срок за подмяна при рекламация до 30 календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламация.

Гаранционният срок за рекламираното изделие започва да тече от датата на новата му доставка.

8. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:

- Удостоверения за качество от производителя;
- Удостоверения за произход;
- Документ, удостоверяващ гаранционният срок на доставените изделия;
- Фактура – оригинал;

9. Приемане на излезли от употреба гуми.

Изпълнителят трябва да отговаря и спазва изискванията на Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (ИУГ).

Изпълнителят се задължава да осигури възможност за приемане на ИУГ от Възложителя, както и осигурява за своя сметка събирането, транспортирането и третирането на ИУГ в количества (тонове, брой) не по-малко от 65% от доставката, която е направил.

Приемане на излезли от употреба гуми: промплощадки на рудник „Трояново-1“, с. Трояново, рудник „Трояново-север“, с. Ковачево и рудник „Трояново-3“, с. Медникарово.

Договорът се счита за изпълнен при условие, че Изпълнителят е изпълнил изискването на възложителя за приемане на излезли от употреба от гуми.

Всички разходи по приемането на излезли от употреба гуми са за сметка на изпълнителя.

10. Услуги по ремонт на доставените гуми.

10.1. На ремонтване подлежат само гуми, доставени от изпълнителя, които са получили механични повреди по време на тежки експлоатационни условия в силно агресивна среда, и са в гаранционния срок предоставен от изпълнителя.

10.2. Повреди по гумите, които подлежат на ремонт:

- пробиви от различно естество, големина и характер, които нарушават херметическата цялост на гумите и ги правят негодни за употреба;
- накръствания или разкъсвания на части на протектора, които застрашават годността на гумата за бъдеща експлоатация;
- разкъсвания или изтъняване на бордовете, които са предпоставка за разрушаване на каркаса на гумите;
- всички механични наранявания на гумите, които са били или биха били предпоставка за преждевременно извеждане на гумите от експлоатация.

10.3. Изпълнителят има право да откаже извършването на ремонт само в случай, че пораженията са над допустимите за извършване на качествен ремонт и не може да гарантира безопасна експлоатация на гумата до окончателното изтичане на гаранционния срок. В този случай, между страните се подписва протокол, в който се описва повредата и мотивите за отказ от ремонт.

10.4. Не подлежат на ремонт гуми с фабричен дефект. Същите се връщат на изпълнителя за рекламация и подмяна, съгласно т.7 от спецификацията.

Начин на изпълнение на услугите по ремонт

10.5. Възложителят подготвя гумите, които подлежат на ремонт във вид готов за транспортиране – демонтирани от машината без джанта. Място на складиране и приемане-предаване - складова база на възложителя - отдел „Логистика и контрол“, гр. Раднево.

10.6. Възложителят писмено уведомява изпълнителя за готовността си за експедиране на гумите.

10.7. В срок до 5 работни дни след уведомяване, изпълнителят е длъжен да осигури свой представител за подписване на протокол за предаване на гумите за ремонт, в който се описват повредите. Срокът за отстраняване на повреда се договаря допълнително в зависимост от повредата, но не може да бъде повече от 30 дни.

10.8. Всички разходи по изпълнението на услугите за ремонт на ремонтно-пригодни гуми са за сметка на изпълнителя, включително транспортирането от база на възложителя до база на изпълнителя и обратно.

Изготвили:



Динко Ангелов

Ръководител звено „Технологична механизация“, отдел „Механооборудване“

Емил Любенов

Инженер механик звено „Технологична механизация“, отдел „Механооборудване“

Съгласувал:

Антон Драгов

Ръководител отдел „Механооборудване“

