

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
„ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ЗНАЦИ, ТАБЕЛИ И ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА
СИГНАЛИЗАЦИЯ ПО ЗБУТ” – РЕФ. № 223/2017
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1**

„Изработка и доставка на стикери от самозалепващо се PVC фолио“

1. Пълно описание на предмета на обособената позиция:

Изработка и доставка на стикери от самозалепващо се PVC фолио по Наредба №8121з-647/01.10.2014 г., Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. и други по образец на възложителя.

1.1. Стикери за каските

Стикерите да бъдат цветни с формата на равнобедрен трапец с размери: основи-90 мм. и 70 мм. и височина-35 мм. Ъглите ще бъдат леко заоблени. Стикерите ще съдържат информация:

-Трите имена на работещия; рудник, участък /Управление ЕАД; отдел/; длъжност на лицето.

Данните на работещите ще бъдат предоставени на изпълнителя на поръчката на електронен и хартиен носител от Възложителя.



1.2. Знаци (табели) по Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

Знаците (табелите) трябва да бъдат изработени съгласно изискванията на Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

1.3. Знаци (табели) по НАРЕДБА № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа

Знаците (табелите) за безопасност и/или здраве при работа се отнасят до специфичен обект, дейност или ситуация; в зависимост от случая и дават информация или инструкции за безопасността и/или здравето на работещите посредством табела, цвят, светещ знак и др. Те биват: забранителни, задължителни, предупредителни, знаци за аварийен изход или знаци за първа помощ, информационни знаци.






















1.4. Светлоотразително фолио за флагчета - сигнализиране на пътищата в откритите рудници.




















Фолиото да се достави от изпълнителя на рула (количеството е в м²).







Размерът и текстът на стикерите да бъде, съгласно приложената спецификация. Текстът ще бъде предоставен на хартиен и електронен носител.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
за стикери от самозалепващо PVC фолио по Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г.,
Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. и други по образец

№ по ред	Знак/табела	Наименование	SAP №	Рудник „Трояново-1“, бр.	Рудник „Трояново-север“, бр.	Рудник „Трояново-3“, бр.	У-ние, бр.	Размер, мм	Стикер от PVC фолио, бр.
1		Стикер за каска -след заявка	13*1900	След заявка	След заявка	След заявка	След заявка	90/70/35	7500
2		Пушенето забранено	13*1901	100	100	100	20	D 200	320
3		Пушенето и паленето на открит огън са забранени	13*1901	30	50	30	-	D 200	110
4		Забранено е гасенето с вода	13*1901	-	50	50	-	D 200	100
5		Водата не е за пиене	13*1901	50	80	200	5	D 200	335
6		Достъпът на външни (неупълномощени) лица забранен	13*1901	30	-	100	-	D 200	130
7		Не пипай!	13*1901	30	-	-	-	D 200	30
8		Лесно възпламеним материал	13*1903	60	20	60	5	200/200/200	145
9		Токсично вещество	13*1903	-	-	10	-	200/200/200	10
10		Радиоактивно вещество	13*1902	10	10	50	-	150/150/150	70
11		Индустриални превозни средства	13*1903	10	-	-	-	200/200/200	10
12		Внимание! Опасност	13*1903	10	10	100	10	200/200/200	130
13		Окислител	13*1903	5	-	-	-	200/200/200	5
14		Опасност от падане	13*1903	40	-	40	-	200/200/200	80
15		Висока температура	13*1903	-	-	10	-	200/200/200	10
16		Експлозивно вещество	13*1903	10	30	10	-	200/200/200	50
17		Разяждащо вещество	13*1903	-	20	10	-	200/200/200	30
18		Висящ товар	13*1903	50	20	50	-	200/200/200	120
19		Опасност! Високо напрежение	13*1903	60	60	60	10	200/200/200	190
20		Нейонизиращо лъчение	13*1903	10	-	10	-	200/200/200	20
21		Опасност от спъване	13*1903	30	30	100	10	200/200/200	170
22		Вреден или дразнещ материал	13*1903	10	-	-	-	200/200/200	10
23		Опасна зона/ черно-жълти ивици	13*1925	-	-	150	-	250/100	150
24		Опасна зона/ червено-бели ивици	13*1925	-	-	150	-	250/100	150








№ по ред	Знак/табела	Наименование	SAP №	Рудник „Трояново-1”, бр.	Рудник „Трояново-север”, бр.	Рудник „Трояново-3”, бр.	У-ние, бр.	Размер, мм	Стикер от PVC фолио, бр.
25		Задължително използване на защитни очила.	13*1901	30	30	30	-	D 200	90
26		Задължително използване на защитна каска.	13*1901	100	100	100	30	D 200	330
27		Задължително използване на антифони.	13*1901	30	30	30	5	D 200	95
28		Задължително използване на средства за защита на дихателните пътища.	13*1901	10	-	100	-	D 200	110
29		Задължително използване на защитни ботуши.	13*1901	50	-	50	-	D 200	100
30		Задължително използване на защитно облекло.	13*1901	50	50	50	-	D 200	150
31		Задължително използване на защита за лицето.	13*1901	20	20	20	5	D 200	65
32		Задължително използване на предпазни колани.	13*1901	20	-	-	5	D 200	25
33		Задължително движение на пешеходците по обозначените за целта места.	13*1901	50	-	-	-	D 200	50
34		Общ задължителен знак (при необходимост се придружава от друг знак).	13*1901	-	-	50	-	D 200	50
35		Задължително използване на защитни ръкавици.	13*1901	100	-	100	-	-	200
36		Аварийен изход/маршрут за евакуация	13*1913	50	50	-	10	A 4	110
37		Аварийен изход/маршрут за евакуация	13*1913	50	50	-	10	A 4	110
38		Аварийен изход/маршрут за евакуация	13*1913	50	50	-	-	A 4	100
39		Посока на движението (допълнителен информационен знак)	13*1906	30	30	200	-	150/150	260
40		Посока на движението (допълнителен информационен знак)	13*1906	30	30	-	20	150/150	80
41		Аварийен изход/маршрут за евакуация	13*1913	50	50	-	-	A4	100
42		Аварийен изход/маршрут за евакуация	13*1913	50	50	-	-	A4	100
43		Пункт за първа помощ	13*1906	50	50	-	-	150/150	100
44		Посока на движението (допълнителен информационен знак)	13*1906	30	30	-	-	150/150	60
45		Посока на движението (допълнителен информационен знак)	13*1906	30	30	-	-	150/150	60

№ по ред	Знак/табела	Наименование	SAP №	Рудник „Трояново-1”, бр.	Рудник „Трояново-север”, бр.	Рудник „Трояново-3”, бр.	У-ние, бр.	Размер, мм	Стикер от PVC фолио, бр.
46	 табела *	Аварийен телефон за първа помощ или евакуация	13*1908	-	100	-	-	300/150	100
47		Аварийен изход/маршрут за евакуация	13*1907	-	-	150	5	200/150	155
48		Аварийен изход/маршрут за евакуация	13*1907	-	-	150	-	200/150	150
49		Аварийен изход/маршрут за евакуация	13*1907	-	-	150	5	200/150	155
50		Аварийен изход	13*1907	-	-	150	-	200/150	150
51		Противопожарни съоръжения	13*1906	50	50	-	-	150/150	100
52		Пожарогасител	13*1915	200	400	400	30	A6	1030
53		Пожарогасител	13*1908	-	-	400	-	300/150	400
54		Противопожарен шланг	13*1908	-	-	20	5	300/150	25
55		Посока към противопожарното оборудване (допълнителен информационен знак)	13*1906	50	50	400	10	150/150	510
56		Посока към противопожарното оборудване (допълнителен информационен знак)	13*1906	50	50	-	-	150/150	100
57	 табела **	Телефон при пожар	13*1912	50	50	-	5	300/200	105
58		Посока към противопожарното оборудване (допълнителен информационен знак)	13*1906	50	50	-	-	150/150	100
59		Посока към противопожарното оборудване (допълн. информационен знак)	13*1906	50	50	-	-	150/150	100
60		МПС с монтирана автомобилна газова уредба	13*1902	-	50	-	20	150/150/150	70
61		Не включвай! Работи се по електропровода	13*1915	30	50	-	-	A6	80
62		Не включвай! Работят хора	13*1915	300	50	-	-	A6	350
63	 ТП - 9А ТП - 9Б	Не отваряй! Работят хора	13*1915	20	20	-	-	A6	40
64	 ТП - 10А	Не влизай! Опасно за живота	13*1915	200	50	-	-	A6	250

№ по ред	Знак/табела	Наименование	SAP №	Рудник „Трояново-1”, бр.	Рудник „Трояново-север”, бр.	Рудник „Трояново-3”, бр.	У-ние, бр.	Размер, мм	Стикер от PVC фолио, бр.
65		Не пипай! Опасно за живота	13*1914	100	50	-	-	A5	150
66		Стой! Високо напрежение	13*1914	50	50	-	-	A5	100
67		Внимание! Обратно напрежение	13*1914	20	20	-	-	A5	40
68		Внимание! Под напрежение	13*1914	50	50	--	-	A5	100
69		Не се качвай! Опасно за живота	13*1914	100	50	-	-	A5	150
70		Не се качвай! Високо напрежение. Опасно за живота	13*1914	50	50	-	-	A5	100
71		Внимание! Високо напрежение. Опасно за живота	13*1914	200	50	-	-	A5	250
72		Не се качвай! Опасно за живота	13*1914	50	50	-	-	A5	100
73		Внимание! Двустранно захранване	13*1914	50	50	-	-	A5	100
74		Внимание! Заземено	13*1914	50	50	-	-	A5	100
75		Влизай оттук!	13*1914	50	50	-	-	A5	100
76		Качвай се оттук!	13*1914	50	50	-	-	A5	100
77		Да се работи тук!	13*1914	50	10	-	-	A5	60
78		Внимание Кабел 6 kV	13*1915	1000	300	-	-	A6	1300
79		Внимание Кабел 20 kV	13*1915	300	300	-	-	A6	600
80		Категория по пожарна опасност Ф5А(черен надпис на бял фон)	13*1914	20	20	150	-	A5	190
81		Категория по пожарна опасност Ф5А	13*1913	20	20	-	5	A4	45
82		Категория по пожарна опасност Ф5Б	13*1914	20	20	150	-	A5	190
83		Категория по пожарна опасност Ф5Б	13*1913	20	20	-	5	A4	45

№ по ред	Знак/табела	Наименование	SAP №	Рудник „Трояново-1“, бр.	Рудник „Трояново-север“, бр.	Рудник „Трояново-3“, бр.	У-ние, бр.	Размер, мм	Стикер от PVC фолио, бр.
84	КАТЕГОРИЯ ПО ПОЖАРНА ОПАСНОСТ Ф5В	Категория по пожарна опасност Ф5В	13*1914	200	200	350	-	A5	750
85	КАТЕГОРИЯ ПО ПОЖАРНА ОПАСНОСТ Ф5В	Категория по пожарна опасност Ф5В	13*1913	100	100	-	10	A4	210
86	КАТЕГОРИЯ ПО ПОЖАРНА ОПАСНОСТ Ф5Г	Категория по пожарна опасност Ф5Г	13*1914	20	20	150	-	A5	190
87	КАТЕГОРИЯ ПО ПОЖАРНА ОПАСНОСТ Ф5Г	Категория по пожарна опасност Ф5Г	13*1913	20	20	-	5	A4	45
88	КАТЕГОРИЯ ПО ПОЖАРНА ОПАСНОСТ Ф5Д	Категория по пожарна опасност Ф5Д	13*1914	20	20	150	-	A5	190
89	КАТЕГОРИЯ ПО ПОЖАРНА ОПАСНОСТ Ф5Д	Категория по пожарна опасност Ф5Д	13*1913	20	20	-	2	A4	42
90	МЯСТО ОТ ГРУПА „ПОВИШЕНА ПОЖАРНА ОПАСНОСТ“ КЛАС П - I	Място от група „Повишена пожарна опасност“ клас П-I	13*1914	50	50	-	-	A5	100
91	МЯСТО ОТ ГРУПА „ПОВИШЕНА ПОЖАРНА ОПАСНОСТ“ КЛАС П - I	Място от група „Повишена пожарна опасност“ клас П-I	13*1913	50	50	150	5	A4	255
92	МЯСТО ОТ ГРУПА „ПОВИШЕНА ПОЖАРНА ОПАСНОСТ“ КЛАС П - II	Място от група „Повишена пожарна опасност“ клас П-II	13*1914	50	50	-	-	A5	100
93	МЯСТО ОТ ГРУПА „ПОВИШЕНА ПОЖАРНА ОПАСНОСТ“ КЛАС П - II	Място от група „Повишена пожарна опасност“ клас П-II	13*1913	50	50	150	5	A4	255
94	МЯСТО ОТ ГРУПА „ПОВИШЕНА ПОЖАРНА ОПАСНОСТ“ КЛАС П - IIa	Място от група „Повишена пожарна опасност“ клас П-IIa	13*1914	100	100	-	-	A5	200
95	МЯСТО ОТ ГРУПА „ПОВИШЕНА ПОЖАРНА ОПАСНОСТ“ КЛАС П - IIa	Място от група „Повишена пожарна опасност“ клас П-IIa	13*1913	50	50	200	5	A4	305
96	МЯСТО ОТ ГРУПА „ПОВИШЕНА ПОЖАРНА ОПАСНОСТ“ КЛАС П - III	Място от група „Повишена пожарна опасност“ клас П-III	13*1914	50	50	-	-	A5	100
97	МЯСТО ОТ ГРУПА „ПОВИШЕНА ПОЖАРНА ОПАСНОСТ“ КЛАС П - III	Място от група „Повишена пожарна опасност“ клас П-III	13*1913	50	50	150	2	A4	252
98	МЯСТО ОТ ГРУПА „ЕКСПЛОЗИВНА ОПАСНОСТ“ ЗОНА 2	Място от група „Експлозивна опасност“ зона 2	13*1914	20	20	-	-	A5	40
99	МЯСТО ОТ ГРУПА „ЕКСПЛОЗИВНА ОПАСНОСТ“ ЗОНА 2	Място от група „Експлозивна опасност“ зона 2	13*1913	20	20	20	2	A4	62
100	МЯСТО ОТ ГРУПА „ЕКСПЛОЗИВНА ОПАСНОСТ“ ЗОНА 22	Място от група „Експлозивна опасност“ зона 22	13*1914	20	20	-	-	A5	40
101	МЯСТО ОТ ГРУПА „ЕКСПЛОЗИВНА ОПАСНОСТ“ ЗОНА 22	Място от група „Експлозивна опасност“ зона 22	13*1913	20	20	20	-	A4	60

№ по ред	Знак/табела	Наименование	SAP №	Рудник „Трояново-1“, бр.	Рудник „Трояново-север“, бр.	Рудник „Трояново-3“, бр.	У-ние, бр.	Размер, мм	Стикер от PVC фолио, бр.
102		Стикер за товароподемност(черен надпис на жълт фон)	13*1906	-	-	155 бр. (описани са подолу)	-	150/150	155
103		Стикер регистр. Номер (черен надпис на жълт фон)	13*1911	-	-	267 бр. (описани са подолу)	-	250/150	183
104		Стикер регистр. Номер (черен надпис на зелен фон)	13*1905	-	-	60 бр. (описани са подолу)	-	150/100	60
105		Внимание! Опасност от хвърчащи отломки	13*1910	-	-	50	-	250/140	50
106		Внимание! Опасност от електрически ток	13*1910	-	-	200	-	250/140	200
107		Внимание! Лазерно лъчение	13*1910	-	-	20	-	250/140	20
108		Внимание! Опасност от облъчване от електрожен	13*1910	-	-	50	-	250/140	50
109		Внимание! Поддържащ горенето материал	13*1910	-	-	20	-	250/140	20
110		Внимание! Опасност от движещи се механизми	13*1910	-	-	50	-	250/140	50
111		Предпазителя да не се демонтира при работещо съоръжение	13*1910	-	-	400	-	250/140	400
112		Трябва да се носят антифони	13*1910	-	-	200	-	250/140	200
113		Трябва да се носят защитни средства за лицето	13*1910	-	-	200	-	250/140	200
114		Внимание! Лесно запалим материал	13*1910	-	-	20	-	250/140	20
115		Внимание! Разяждащ материал	13*1910	-	-	20	-	250/140	20
116		Внимание! Взривоопасен материал или опасност от експлозия	13*1910	-	-	20	-	250/140	20
117		Трябва да се носи защитна каска	13*1910	-	-	400	-	250/140	400
118		Забранено минаването под стрелата на крана	13*1910	-	-	100	-	250/140	100
119		Внимание! Опасност от падане на окачени товари	13*1910	-	-	100	5	250/140	100
120		Акумулаторно помещение	13*1910	-	-	50	1	250/140	50
121		Внимание! След работа изключи електроуредите	13*1910	-	-	100	-	250/140	100
122		Внимание! Опасност от хвърчащи отломки	13*1910	-	-	100	-	250/140	100

№ по ред	Знак/табела	Наименование	SAP №	Рудник „Трояново-1”, бр.	Рудник „Трояново-север”, бр.	Рудник „Трояново-3”, бр.	У-ние, бр.	Размер, мм	Стикер от PVC фолио, бр.
123		Внимание! Опасност от хвърчащи отломки	13*1910	-	-	100	-	250/140	100
124		Внимание! Опасност от притискане при въртене	13*1910	-	-	100	-	250/140	100
125		Внимание! Опасност от попадане под колелата	13*1910	-	-	100	-	250/140	100
126		Внимание! Зона с ограничена видимост. Опасност от притискане	13*1910	-	-	100	-	250/140	100
127		Внимание! Опасност от притискане. Не стой под товара	13*1910	-	-	200	-	250/140	200
128		Внимание! Зона с ограничена видимост. Опасност от притискане	13*1910	-	-	100	-	250/140	100
129		Жълта лента, обконтена с оранжево	13*1904	-	-	300	-	150/50	300
130		Самозалепващо светлоотразително фолио- к.в.м.-жълто и червено	13*456	400 м ² 200 м ² жълто + 200 м ² червено	400 м ² 200 м ² жълто + 200 м ² червено	400 м ² 200 м ² жълто + 200 м ² червено	-		1200 м ²

* Върху 100 бр./р-к „Трояново-север”/ от табелата „Аварийен телефон”, да бъде изписано:
здравна служба - вѓтр. 215, GSM 0885 909 140
минен диспечер - вѓтр. 318 и 213, GSM 0887 987 061

**Върху 50 бр./р-к „Трояново-север”/ от табелата „Телефон при пожар”, да бъде изписано: ПБЗН – вѓтр.222, GSM 0887 254 362
минен диспечер-вѓтр.318 и 213, GSM 0887 987 061

**Върху 5 бр. /Управление/ от табелата „Телефон при пожар”, да бъде изписано:
РС „ПБЗН”- вѓтр.3-322, GSM 0889 434 533
минен диспечер-вѓтр.4-240, GSM 0887 993 826
спешен телефон за цялата страна – 112

**Върху 50 бр. /р-к „Трояново-1”/ от табелата „Телефон при пожар”, да бъде изписано:
ПБЗН – вѓтр.222 , GSM 0888 508 925
минен диспечер – вѓтр.240, GSM 0887 985 399
спешен телефон за цялата страна – 112

*** Текст върху стикер за товароподемност

0,5 т.	20 бр.	10 т.	10 бр.
1 т.	20 бр.	16 т.	10 бр.
2 т.	20 бр.	20 т.	10 бр.
3,2 т.	10 бр.	30 т.	10 бр.
5 т.	10 бр.	32 т.	5 бр.
7,5 т.	10 бр.	35 т.	5 бр.
8 т.	10 бр.	80 т.	5 бр.

**** Текст върху стикер за регистрационен номер (ПО 3 БР. ОТ ВСЕКИ)

457ПК301	457ПС355	457ПС307	457ПС319	457ПС331	457ПС343	457СН314	457СН326
457ПС33918	457ПС356	457ПС308	457ПС320	457ПС332	457ПС344	457СН315	457СН327
457ПС345	457ПС357	457ПС309	457ПС321	457ПС333	457СН301	457СН316	457СН328
457ПС346	457ПС358	457ПС310	457ПС322	457ПС334	457СН302	457СН317	457СН329
457ПС347	457ПС359	457ПС311	457ПС323	457ПС335	457СН303	457СН318	457СН330
457ПС348	457ПС360	457ПС312	457ПС324	457ПС336	457СН304	457СН319	
457ПС349	457ПС301	457ПС313	457ПС325	457ПС337	457СН305	457СН320	
457ПС350	457ПС302	457ПС314	457ПС326	457ПС338	457СН307	457СН321	
457ПС351	457ПС303	457ПС315	457ПС327	457ПС339	457СН308	457СН322	
457ПС352	457ПС304	457ПС316	457ПС328	457ПС340	457СН309	457СН323	
457ПС353	457ПС305	457ПС317	457ПС329	457ПС341	457СН310	457СН324	
457ПС354	457ПС306	457ПС318	457ПС330	457ПС342	457СН312	457СН325	

***** Текст върху стикер за регистрационен номер (ПО 3 БР. ОТ ВСЕКИ)

РЗМП01	РЗМП04	РЗМП07	РЗМП10	РЗМП13	РЗМП16	РЗМП19
РЗМП02	РЗМП05	РЗМП08	РЗМП11	РЗМП14	РЗМП17	РЗМП20
РЗМП03	РЗМП06	РЗМП09	РЗМП12	РЗМП15	РЗМП18	

2. Технически изисквания

Стикерите се изработват от samozalepvaщо се PVC фолио (светло- и водоустойчиво). Фолиото и цветните мастила трябва да бъдат издръжливи на атмосферни влияния. Стикерите да бъдат цветни или черно-бели в зависимост от спецификацията.

Стикерите в поръчката са:

- Стикери за каски по размер и образец на Възложителя;
- Стикери по Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;
- Стикери по НАРЕДБА № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа ;
- Знаци и табели по електробезопасност;
- Други, по заявка на Възложителя

Всички знаци трябва да бъдат изработени съгласно изискванията на Прил.1 към чл.9 и Прил.2 към чл.10 от НАРЕДБА № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и в съответствие с изискванията на БДС EN-ISO 7010:2012 или еквивалент.

3. Срок на изпълнение на договора - до дванадесет месеца от сключване на договор.

Начин на изпълнение: Доставка се извършва след заявка на възложителя. Срок на изпълнение на конкретна заявка - до 30 календарни дни от датата на получаването ѝ от изпълнителя. За номенклатура № 1 от спецификацията (Стикер за каска) - Възложителят не е длъжен да заяви и получи цялото количество и не носи отговорност за това.

4. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:

Приемо-предавателен протокол;
Фактура-оригинал.

5. Други изисквания:

С предложението за изпълнение на поръчката (техническа оферта) участниците представят Мостра за оценка - Стикер с размер А5, знак „Не пипай! Опасно за живота” (пор. № 65 от спецификацията)

Критерии, по които ще бъдат оценявани мострите:

Относно цвят, форма и размери - Стикерите да бъдат цветни, с форма, съгласно изискванията на Прил.1 към чл.9 и Прил.2 към чл.10 от НАРЕДБА № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа и Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и размери съгласно спецификацията на възложителя.

Вид на PVC фолиото-самозалепващо PVC фолио (светло и водоустойчиво), размери, цвят и форма, съгласно техническите изисквания на Възложителя.


Място на доставка: складова база на Възложителя в град Раднево, ул. „Заводска” № 26 - отдел „Логистика и контрол”.

В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно“ навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

При доставка на еквивалент да се посочи еквивалента. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с доказателства по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

ИЗГОТВИЛ :

Цветанка Иванова
/Инж.ТБ-строителство
в отдел ЗБУТ/



СЪГЛАСУВАЛ :

Живко Желязков
/Ръководител отдел ЗБУТ/

