ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Всички размери освен означените са в mm;
2. Стомана S235J2 по DIN EN ISO 10034, 10056–1;
3. Болтове по БДС EN ISO 4014 и БДС EN ISO 898–1;
4. Гайки по БДС EN ISO 4032;
5. Шайби по БДС EN ISO 7090;
6. Всички болтове, гайки и шайби да бъдат галванизирани;
7. Анкерни шпилки HAS M12x190 кл.8.8. с 3 гайки и 2 шайби кл.8, замонолитени с 2бр. фолийни опаковки HILTI HIT–RE 500 в отвор ф14;
8. Електроди Е42 съгласно БДС EN ISO 2560–А;
9. Всички заваръчни шевове, освен означените, с катет kf=6mm;
10. Системи за защитно покритие на стоманени конструкции:
– според изискванията на възложителя;
11. Всички контактни зони между елементите да бъдат заварени;
12. Спесификацията на връзките – BB1,2,3 се намира на чертеж 607–2017

–12– Заводска заварка с катет 12mm

–10– Монтажна заварка с катет 10mm

Съгласувал: част:	фамилия:	подпис:
Арх.	арх. С. Димитров	
Електро	инж. Л.Тодоров	
ПБ и ПУСО	инж. Р. Митрова	
ПБЗ	инж. В. Симов	

"МИНПРОЕКТ" ЕАД

Възложител: "Мини Марица - Изток" ЕАД

Обект: "Мини Марица - Изток" ЕАД

Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата
Р-л НАПРАВЛЕНИЕ	инж.Пандезов		06.2017
Главен ПРОЕКТАНТ	инж. Арсениев		06.2017
Р-Л ОТДЕЛ	инж. Райнов		06.2017
ПРОЕКТАНТ	инж. Петрова		06.2017
НАЧЕРТАЛ	инж. Петрова		06.2017

Подобект: Ремонт на покрива в звено "Дизелово депо" на промплощадката в с. Ковачево

Чертеж: Монтажен план на покрива. Надлъжен разрез " А-А ".

Инвентарен N 605 - 2017

фаза	шифър	мащаб
РПСД	491	1:50

лист N 1 Брой на листовете 5

ЧАСТ: Конструктивна