

Обект: "Мини Марица - Изток" ЕАД
Подобект: Ремонт на покрива в звено "Дизелово депо" на промпощадката в с. Ковачево
Част: Архитектурна

СПИСЪК НА СЪСТАВИТЕЛИТЕ

1. арх. Стефан Димитров Р-л отдел АРХ.

СПИСЪК НА СЪГЛАСУВАЛИТЕ

1. част: Конструктивна	инж. А. Петрова
2. част: ПБ, СД, ПУСО	инж. Р. Митрова
3. част: Електро	инж. Л. Тодоров
4. част: ПБЗ	инж. В. Симов



Обект: "Мини Марица - Изток" ЕАД
Подобект: Ремонт на покрива в звено "Дизелово депо" на промпощадката в с. Ковачево
Част: Архитектурна

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Общи данни.....	4
2. Съществуващо положение.....	4
3. Архитектурно решение и изпълнение.....	4

СПИСЪК НА ЧЕРТЕЖИТЕ

№	Наименование на чертежа	Мащаб	МП №
1.	Ситуация	1:250	631-2017
2.	План покривни линии /заснемане/	1:100	632-2017
3.	Фасади - Юг и Изток /заснемане/	1:100	633-2017
4.	Фасади - Север и Запад, Разрез "А-А" /заснемане/	1:100	634-2017
5.	План покривни линии /проект/	1:100	635-2017
6.	Фасади - Юг и Изток /проект/	1:100	636-2017
7.	Фасади - Север и Запад, Разрез "А-А" /проект/	1:100	637-2017
8.	Детайли от 1 до 6 /проект/	1:10	638-2017

1. ОБЩИ ДАННИ

Работният проект за ремонт на покрива на сградата на „Дизелово депо“ на територията на промплощадката в с.Ковачево се разработва въз основа на:

- Искане на Възложителя – “Мини Марица - Изток” ЕАД – гр. Раднево.
- Поръчка към договор № МТ-341/19.08.2014г.

2. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Сградата на „Дизелово депо“ се състои от високо и ниско тяло, изградени от сглобяеми СТБ елементи – колони, покривни 2Т и фасадни панели.

Покривите са изпълнени с носеща конструкция от 2Т панели които са с кота борд +11,70 (високо тяло) и +4,40 (ниско тяло). Слоевете от които се състоят са – 2Т СТБ панели, изравнителна циментова замазка с дебелина 3см, двустранно каширан стиропор с дебелина 5см., два пласта битумна хидроизолация (горния пласт с воалит и посипка). На места има издувания на хидроизолацията. По цялата повърхност на покрива се наблюдават участъци с разлепени фуги и разкъсвания причиняващи течове в работните и битовите помещения.

3. АРХИТЕКТУРНО РЕШЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ

Съгласно заданието на възложителя ще се изпълни нова метална покривна конструкция над съществуващия покрив с покритие от ЛТ ламарина, ще се обшият и вертикалните части над борда на покрива.

Ще се подменят водосточните тръби, ще се подмени съществуващата стълба за достъп до високото тяло и ще се монтира още една.

Ремонтните работи по част архитектурна предвиждат:

Покрив на високо тяло:

Демонтаж на обшивките от поцинкована ламарина; Разкриване на 2Т панелите в метата на монтаж на колонките от носещата конструкция; Демонтаж на покривните вентилатори; Монтаж на елементите на металната покривна конструкция и конструкцията за повдигане на вентилаторите над котата на новия покрив; Монтаж на обшивките от ЛТ ламарина по покрив и борд; Монтаж на покривен улук от поцинкована ламарина; Монтаж на обшивките от гладка

Обект: "Мини Марица - Изток" ЕАД
Подобект: Ремонт на покрива в звено "Дизелово депо" на промпощадката в с. Ковачево
Част: Архитектурна

ламарина; Монтаж на вентилатори; Монтаж на покривни капандури; Монтаж на водосточни тръби Ø110мм от поцинкована ламарина; Монтаж на метални вертикални стълби; Събиране, натоварване и извозване на строителните отпадъци на регламентирано сметище и други;

Покрив на ниско тяло:

Демонтаж на обшивките от поцинкована ламарина; Разкриване на 2Г панелите в метата на монтаж на колонките от носещата конструкция; Монтаж на елементите на металната покривна конструкция; Монтаж на обшивките от ЛТ ламарина по покрив и борд; Монтаж на покривен улук от поцинкована ламарина; Монтаж на обшивките от гладка ламарина; Монтаж на водосъбирателни казанчета от поцинкована ламарина; Монтаж на водосточни тръби Ø110мм от поцинкована ламарина; Събиране, натоварване и извозване на строителните отпадъци на регламентирано сметище и други;

Съставил:

/арх. С. Димитров/

