



УТВЪРДИЛ:

АНДОН АНДОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

18.04.2018г.

Дата на утвърждаване

Протокол от работата на комисията по чл. 181, ал.4 от ЗОП.
по публично състезание с реф.№ 199/2017

На основание чл.181, ал.4 и ал.5 от ЗОП, комисия, назначена със Заповед №МТ-01-85/16.02.2018г. на Изпълнителния директор, в състав:

Председател: Красимира Георгиева – експерт търговия отдел „Търговски”
Членове: 1. Димо Георгиев – инженер ж.п.транспорт отдел „Ж.п.транспорт”
2. Снежана Варелова – старши юрисконсулт „Правна служба”

Извърши подбор, разгледа, оцени и класира офертите на участниците в обществена поръчка с предмет: „Доставка на контактен проводник и резервни части за контактна мрежа” - реф. № 199/2017г. – публично състезание в частта по следните обособени позиции от предмета на поръчката:

- Обособена позиция №2 – Доставка на резервни части за контактна мрежа.
- Обособена позиция №3 – Доставка на въжета за контактна мрежа.
- Обособена позиция №4 – Доставка на съединители джемплъри.

Поръчката е открита с Решение № 15/17.01.2018г. на Възложителя.

1. Промени настъпили в хода на работата на комисията – няма.

2. Кратко описание на работния процес. Участници в процедурата.

На 16.02.2018г. в 11:00 часа, в зала №2 (партер) в административната сграда на ММИ ЕАД, гр. Раднево, на основание чл.54, ал. 2 и следващи от ППЗОП, комисията отвори получените оферти в законоустановения срок по реда на постъпването и завеждането им. В срок са постъпили 5 (пет) оферти, както следва:

1. „Гишан“ ЕООД, град Стара Загора - вх. № 1/13.02.2018г., 14:03 часа.

Участникът участва за обособена позиция №4.

2. „Валимар“ ООД, град Варна - вх. № 2/14.02.2018г., 11:20 часа.

Участникът участва за обособена позиция №3.

3. „КамТехКом“ ЕООД, град София - вх. № 3/14.02.2018 г., 13:10 часа.

Участникът участва за обособена позиция №2.

4. „Контрагент 35“ ЕООД, град Стара Загора - вх. № 4/15.02.2018г., 10:15 часа.

Участникът участва за обособена позиция №4.

5. „К Н Д“ ЕООД, град Стара Загора - вх. № 5/15.02.2018г., 11:00 часа.

Участникът участва за обособена позиция №4.



На публичното заседание на комисията не присъстваха участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Комисията констатира, че участниците са представили офертите си в запечатана непрозрачна опаковка. Комисията оповести съдържанието на опаковките. Комисията установи, че са налични пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ с ненарушена цялост за съответните обособени позиции, за които участниците са представили оферта. На основание чл.54, ал.4 от ППЗОП, членовете на комисията подписаха пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническите предложения. С това приключи публичната част от работата на комисията.

Действията на комисията са отразени в Протокол №МТ-1/2018г. от работата на комисията.

На 16.02.2018г. в стая № 616 на административната сграда на ММИ ЕАД, на закрито заседание, след преглед на представените документи от участниците комисията е констатирала непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка в документите представени в офертата на участника „Контрагент 35“ ЕООД, град Стара Загора. На основание чл.54, ал.8 от ППЗОП комисията е посочила тези обстоятелства в протокола с констатациите (Протокол №МТ-2/2018 от работата на комисията). Протоколът е изпратен на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

На 01.03.2018г. в стая №616 на административната сграда на ММИ ЕАД, на закрито заседание комисията отвори и разгледа допълнително представените документи от участника „Контрагент 35“ ЕООД, град Стара Загора относно съответствието му с изискванията за лично състояние и критериите за подбор.

С представените допълнителни документи комисията установи, че участникът „Контрагент 35“ ЕООД, град Стара Загора отстранява констатираните несъответствия, установени с Протокол №МТ-2/2018г., и отговаря на изискванията за лично състояние и критерии за подбор на възложителя по Обособена позиция №4.

Действията на комисията са отразени в Протокол №МТ-3/2018г. от работата на комисията.

На 16.03.2018 г. в стая № 616 на административната сграда на ММИ ЕАД след преглед на Техническите предложения за изпълнение на поръчката на участниците, комисията констатира следното:

- Техническото предложение по Обособена позиция №2 на участника „КамТехКом“ ЕООД, град София отговаря на предварително обявените условия на възложителя.
- Техническото предложение по Обособена позиция №3 на участника „Валимар“ ООД, град Варна не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.
- Техническите предложения по Обособена позиция №4 на участниците „Гишан“ ЕООД, град Стара Загора, „Контрагент 35“ ЕООД, град Стара Загора и „К Н Д“ ЕООД, град Стара Загора отговарят на предварително обявените условия на възложителя.

Кратко описание на техническите предложения на участниците е отразено в Протокол №МТ-4/2018 от работата на комисията.

На 02.04.2018г. в 10:30 часа в заседателна зала №2 на административната сграда на ММИ ЕАД, комисията отвори и оповести ценовите предложения на участниците по Обособена позиция №2 – „Доставка на резервни части за контактна мрежа“ и Обособена позиция №4 – „Доставка на съединители джемпърни“ от предмета на поръчката.

На публичното заседание на комисията присъства Деница Андреева – управител на участника „К Н Д“ ЕООД, град Стара Загора.

На закрито заседание комисията разгледа и провери ценовите оферти на участниците. Ценовите предложения на участниците по съответните обособени позиции са изготвени съгласно изискванията на документацията за участие и съдържат всички изискуеми данни.

Комисията не извърши проверка по Обособена позиция №2 от предмета на поръчката за наличие на необичайно благоприятна оферта по реда на чл.72 от ЗОП, поради наличието само на една оферта, която подлежи на оценка.

На основание чл.72, ал.1 от ЗОП комисията извърши проверка по Обособена позиция №4 от предмета на поръчката относно наличието на предложение, което подлежи на оценяване, и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите допуснати участници по същия показател за оценка.

В настоящият случай предложението, което подлежи на оценяване е общата цена (стойност) за изпълнение на предмета на поръчката по Обособена позиция № 4.

При извършената проверка се установи, че не е налице предложена обща цена (стойност) за изпълнение на предмета на поръчката по Обособена позиция № 4, която да е с повече от 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател.

Работата на комисията е обективизирана в Протокол № 5/2018г.

3. Предложение за отстраняване на участници:

3.1. Обособена позиция №2 – Доставка на резервни части за контактна мрежа.

Няма такива участници.

3.2. Обособена позиция №3 – Доставка на въжета за контактна мрежа.

3.2.1. „Валимар“ ООД, град Варна - вх. № 2/14.02.2018г., 11:20 часа.

Мотиви:

Правно основание: чл.107, точка 2, буква „а“ от ЗОП.

Фактическо основание: Предложението за изпълнение на поръчката на участника „Валимар“ ООД не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя, посочени в Техническата спецификация на поръчката, по точка 4. Технически изисквания към предмета на обособената позиция в частта „SAP № 50000004582 – Въже медно гъвкаво 50 мм² неизолирано“, второ тире.

Изискването на Възложителя е както следва: „конструкция на въжето – БДС 3215-91, диаметър на нишките 0,08 мм“

Участникът „Валимар“ ООД е предложил „Въже медно гъвкаво 50 мм² неизолирано“ с конструкция на въжето – съгласно DIN 43188 133x0.7мм /1x7+6x7+12x7/;

Като приложение към техническото си предложение за изпълнение на поръчката, участникът е приложил за изделието „Въже медно гъвкаво 50 мм² неизолирано“ технически характеристики, от които е видно следното:

- Брой нишки: 133;
- Конструкция: 1x7+6x7+12x7;
- Диаметър на единична нишка (±0,03 мм): 0,70 мм;

Участникът е приложил технически характеристики на „Въже медно гъвкаво 50 мм² неизолирано“ съответстващи на стандарт DIN 43138.

Комисията констатира, че диаметъра на единичната нишка на предлаганото „Въже медно гъвкаво 50 мм² неизолирано“ е 0,70 мм при изискван от Възложителя диаметър на нишките 0,08 мм.

Приложените технически характеристики са съгласно стандарт DIN 43138, а участникът е оферирал в предложението за изпълнение на поръчката конструкция на въжето – съгласно DIN 43188 133x0.7мм /1x7+6x7+12x7/.

Стандартът DIN 43188 касае „Изолатори за горно оборудване“, а стандарт DIN 43138 се отнася за „Гъвкави кабели“. Налице е и противоречие между посочените стандарти.

3.3. Обособена позиция №4 – Доставка на съединители джемпърни.

Няма такива участници.

4. Класиране на участниците:

4.1. Обособена позиция №2 – Доставка на резервни части за контактна мрежа.

Първо място: „КамТехКом“ ЕООД, град София.

4.2. Обособена позиция №3 – Доставка на въжета за контактна мрежа.

- Няма класиране – няма допуснати участници.

4.3. Обособена позиция №4 – Доставка на съединители джемпърни.

Първо място: „Контрагент 35“ ЕООД, град Стара Загора.

Второ място: „К Н Д“ ЕООД, град Стара Загора.

Трето място: „Гишан“ ЕООД, град Стара Загора

Класирането е извършено съгласно т.1.5 от документацията за участие, на база икономически най-изгодна оферта въз основа на най-ниска цена – най-ниска предложена обща стойност за изпълнение на обособената позиция от предмета на поръчката (под формата на обща стойност на спецификацията), в лева без ДДС. Класиране е извършено по обособени позиции.

На първо място по съответната обособена позиция е класиран участникът с най-ниска предложена обща стойност за изпълнение на поръчката в лева без ДДС.

Мотиви: Предложенията на участниците по Обособена позиция №2 и Обособена позиция №4 отговарят на предварително обявените от Възложителя условия. Представени са всички изискуеми документи от Възложителя. Техническите оферти на участниците по Обособена позиция №2 и Обособена позиция №4 съответстват на техническите изисквания в документацията.

КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА ДА СЕ СКЛЮЧАТ ДОГОВОРИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:

1. По Обособена позиция №2 – „Доставка на резервни части за контактна мрежа“ с „КамТехКом“ ЕООД, град София, при следните условия:

Обща стойност на спецификацията /Цена за изпълнение на поръчката: 37 375,65 лева без ДДС.

Количества: съгласно техническата спецификация на възложителя.

Срок за изпълнение на договора – 2 години, считани от датата на подписване на договора или до изчерпване на стойността на договора, в зависимост от това, кое от събитията настъпи по-рано.

Начин на изпълнение: по заявка на Възложителя.

Срок за изпълнение на всяка отделна заявка - до 2 месеца, считани след датата на получаване на заявката на Възложителя.

2. По Обособена позиция №4 – „Доставка на съединители джемпърни“ с „Контрагент 35“ ЕООД, град Стара Загора, при следните условия:

Обща стойност на спецификацията /Цена за изпълнение на поръчката: 19 672,00 лева без ДДС.

Количества:

- съединител джемпър L=2500 mm – 310 броя

- съединител джемпър L=1200 mm – 680 броя

Срок за изпълнение на договора – 2 години, считани от датата на подписване на договора или до изчерпване на стойността на договора, в зависимост от това, кое от събитията настъпи по-рано.

Начин на изпълнение: по заявка на Възложителя.

Срок за изпълнение на всяка отделна заявка - до 3 месеца, считани след датата на получаване на заявката на Възложителя.

КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА ДА СЕ ПРЕКРАТИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3, КАКТО СЛЕДВА:

1) На основание чл.110, ал.1, т.2, предложение последно от ЗОП и протоколи от работата на комисията да се прекрати **Обособена позиция №3 – „Доставка на въжета за контактна мрежа“** от публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на контактен проводник и резервни части за контактна мрежа“ - реф. № 199/2017г.

Мотиви: Единствената подадена оферта е неподходяща - не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя, посочени в Техническата спецификация на поръчката, по точка 4. Технически изисквания към предмета на обособената позиция в частта „SAP № 50000004582 – Въже медно гъвкаво 50 мм² неизолирано“, второ тире.

Диаметърът на единичната нишка на предлаганото „Въже медно гъвкаво 50 мм² неизолирано“ е 0,70 мм при изискван от Възложителя диаметър на нишките 0,08 мм.

Участникът е приложил технически характеристики на „Въже медно гъвкаво 50 мм² неизолирано“ съответстващи на стандарт DIN 43138, а е оферирал в предложението за изпълнение на поръчката конструкция на въжето – съгласно DIN 43188 133x0,7мм /1x7+6x7+12x7/.

Стандартът DIN 43188 касае „Изолатори за горно оборудване“, а стандарт DIN 43138 се отнася за „Гъвкави кабели“. Налице е и противоречие между посочените стандарти.

Приложения: Протоколи №1, №2, №3, №4 и №5 от работата на комисията.

5. Дата на приключване работата на комисията:

13.04.2018г

Комисия:

Председател:

Красимира Георгиева

Членове:

1. Димо Георгиев

2. Снежана Варелова