



Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ГИДЕРОСИ” – РЕФ.№/..... (Доставки)

1. Пълно описание на предмета на поръчката:
Доставка на гидероси

Количество
Решетки по DIN24537 „SP” или еквивалент
растер на отвора 34,3x38,1; шина 40x3, Zn, O

№	SAP№	Наименование	Мерна единица	Количество
1	20000006533	Гидероса 200x640	бр.	40
2	20000006532	Гидероса 500x1000	бр.	10
3	20000003471	Гидероса 600x200	бр.	330
4	20000006534	Гидероса 600x400	бр.	30
5	20000003474	Гидероса 600x600	бр.	59
6	20000010760	Гидероса 600x1000	бр.	20
7	20000003472	Гидероса 630x200	бр.	100
8	20000003477	Гидероса 630x580	бр.	10
9	20000003528	Гидероса 630x630	бр.	20
10	20000011099	Гидероса 660x220	бр.	20
11	20000003473	Гидероса 700x200	бр.	25
12	20000009686	Гидероса 700x800	бр.	8
13	20000003475	Гидероса 800x600	бр.	55
14	20000009689	Гидероса 800x630	бр.	3
15	20000006553	Гидероса 800x800	бр.	10
16	20000011129	Гидероса 830x620	бр.	10
17	20000009690	Гидероса 900x600	бр.	4
18	20000006519	Гидероса 900x700	бр.	8
19	20000003511	Гидероса 960x620	бр.	10
20	20000006524	Гидероса 1000x500	бр.	70
21	20000003480	Гидероса 1000x600	бр.	35
22	20000000790	Гидероса 1000x610	бр.	10
23	20000000791	Гидероса 1000x620	бр.	10
24	20000000792	Гидероса 1000x630	бр.	30
25	20000006527	Гидероса 1000x640	бр.	15
26	20000009692	Гидероса 1000x650	бр.	10
27	20000006528	Гидероса 1000x700	бр.	5
28	20000003467	Гидероса 1000x800	бр.	60
29	20000003494	Гидероса 1000x900	бр.	6


30	20000003495	Гидероса 1000x1000	бр.	70
31	20000003567	Гидероса 1000x850x800	бр.	20
32	20000003568	Гидероса 1000x950x700	бр.	Злеви+Здесни
33	20000011134	Гидероса 1050x800	бр.	3
34	20000011139	Гидероса 1100x650	бр.	2
35	20000009693	Гидероса 1120x810	бр.	10
36	20000003468	Гидероса 1125x810	бр.	10
37	20000011145	Гидероса 1220x800	бр.	5
38	20000011146	Гидероса 1240x630	бр.	7
39	20000003551	Гидероса 1400x630	бр.	4
40	20000000796	Гидероса 1420x630	бр.	20
41	20000000797	Гидероса 1460x630	бр.	10

2. Срок на изпълнение на договора – 12 месеца от датата на сключването
3. Начин на изпълнение: Доставките се извършват по предварителни заявки от клоновете на дружеството и обобщени от отдел ЛК се заявяват пред доставчика.
4. Срок на изпълнение на всяка заявка-20 дни от датата на получаването
Възложителя си запазва правото да променя количествата в рамките на общата стойност на договора.
5. Предназначение или условия на работа
Гидеросите (контактно заварени решетъчни скари) се използват като подово покритие за площадки, пътеки, стълби и други елементи от тежкото минно оборудване и станциите на гумено-лентовите транспортъри.
6. Технически изисквания към изделията и материалите влагани при производството им:

Тип, модел: Контактна заварена решетки – SP.
Принцип на конструкцията: Решетъчната скара – тип SP
Технология на производство: Решетъчната скара да бъде изградена от носещи конструктивни елементи – надлъжни шини, чието взаимно положение и стабилност се осигурява от напречни пръти (усукан квадратен прът). Към носещите шини, да бъдат контактно заварени напречните пръти. Решетъчната скара да е обконтена.

Материал, основни размери и антикорозионна обработка:

- а) материал – стомана ST 37-2;
- б) размери:
 - носещи шини- 40 x 3 мм;
 - неносещи шини – „усукан квадрат” Ø4,8 мм;
 - обконтващи шини – 40 x 3 мм;
 - осово разстояние (растер) между носещите шини–34,3 мм;
 - осово разстояние (растер) между неносещите напречни пръти–38,1 мм;
 - носеща дължина- размерът поставен на първо място в описанието на решетката
 - за форма трапец носеща дължина е размера Н- по приложената схема, като размерите в описанието на решетката са АхНхВ.
- в) обработка – горещо поцинковане
 - предварително провисване на скарата - не се допуска;
 - вълнообразност на окантовката по дължина - не се допуска.



7. Стандарт на който да отговарят- DIN 24537-1:2006-04 или еквивалент
8. Гаранционен срок на изделията: 24 месеца след датата на доставка.
При рекламации Изпълнителят отстранява дефектите или заменя изделията с нови, изцяло за своя сметка.
Срок за отстраняване на дефектите или замяна при рекламация: до 30 календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламацията.
9. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:
При всяка доставка Изпълнителят се задължава да представя на Възложителя документи гарантиращи произхода и качеството на стоката, предмет на договора, както следва:
 1. Сертификат за произход
 2. Фактура
 3. Указания за експлоатация
10. В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 и чл. 49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно“ навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон по чл. 48, ал. 1, т. 2 от ЗОП, както и когато са посочени, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

ИЗГОТВИЛ:

Весела Халкова

СЪГЛАСУВАЛ:

Ръководител отдел „Механооборудване“