

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към чл. 5, т. 1

Общи данни за проекта

Наименование на проекта	Подмяна на основен водопровод захранващ р-к "Трояново-3" с питейна вода от помпена станция с. Обручище. Ремонт на водна кула.	
Дейност (СМР или разрушаване)	СМР	
Възложител (Инвеститор):	"Мини Марица-изток" ЕАД	
Проектант :	"МИНПРОЕКТ" ЕАД	
Главен изпълнител или лице, извършващо разрушаването:		
Местоположение на строежа или разрушаването (адрес, УПИ и др.)	Съоръжението на водната кула е ситуирано над село Медникарево и е част от водоснабдяването на промплощадката на р-к"Трояново-3".	
Разгъната застроена площ (РЗП), м ²		
Големина на сградата, брой етажи	Общата височина на водната кула е 23,65м , като ствола е с височина 15м ,а резервоарът с височина 8,65м. Водният обем на кулата е 300м ³	
Вид на носещата конструкция (ст.б., метална, дървена, смесена и др.)	ст.б и метална	
Задължено лице отговорно за изготвяне и изпълнение на плана за управление на отпадъците		
Длъжност	ИМЕ	КОНТАКТИ
Отговорно лице за управление на отпадъците		

ПРОГНОЗА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ ОТПАДЪЦИ И СТЕПЕНТА НА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СО ЗА ПРОЕКТА

образувани от СМР и/или разрушаване	Изчислени прогнозни количества на образуваните отпадъци				Предадени за подготовка за материално оползотво- ряване и за рециклиране (R4, R5и др.)	Предадени за повторна употреба СО	За повторна употреба на площадката на образуване	Предадени СО за оползотво-ряване в обратни насили (R10)	За оползотворяване в обратни насили на площадката на образуване	Общо количество СО за материално оползотво- ряване	Степен на материално оползотво-ряване на СО
	Код, съгласно Наредба № 3 от 01.04.2004 г. за класи-фикация на отпадъците	Наиме-нование	м3	тон	тон	тон	тон	тон	тон	тон	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Разрушаване/СМР	17 04 07	Желязо и стомана/смеси от метали/		0,35	0,315					0,315	90%.
Разрушаване/СМР	17 06 04	Изолационни материали,различни от упоменатите в 170601 и 170603	4	0,6	0,37					0,37	62%
Разрушаване/СМР	17 09 04	/смесени отпадъци/	0,2	0,30							

ОБЩА Прогнозна ЗА Степента на материално оползотворяване на СО за проекта

Прогноза за общото количество на образуваните СО (тонове)	Прогноза за материално оползотворените СО (тонове) *	Прогнозна за степента на материално оползотворените СО (%)
1,25	0,685	55%

**Прогноза за материално оползотворените СО (тонове) = сума от повторно употребените, рециклирани, предадени за подготовка за оползотворяване и оползотворени в обратни насипи*

Изготвил (Проектант): /име, длъжност, дата, подпис/ Инж. Рени Митрова

Съгласувал (Консултант): /име, длъжност, дата, подпис/

Одобрил (Възложител): /име, длъжност, дата, подпис/