



УТВЪРДИЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

ДИМИТЪР ЧОЛАКОВ

ЗАМЕСТИНИК - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

УПЪЛНОМОЩЕН, СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № РД-09-072/09.02.2017 Г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

**“ ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАЛИ ВЪРХУ СЪЩЕСТВУВАЩИ ЗАДВИЖВАЩИ
СТАНЦИИ (ЗС ЗА ГЛТ 3511 /Г-6/; ЗС ЗА ГЛТ 3512 /Г-7/; ЗС ЗА ГЛТ 3513 /Г-8/ И ЗС ЗА
ГЛТ 3501 /Г-5/“**
реф.№ 103/2018г. - ПС

ВИД НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА:

1	Общо описание и условия за изпълнение на поръчката.
2	Техническа спецификация
3	Образци на документи както и указание за подготовката им
4	Проект на договор
	Указания за подготовка на офертата

Съгласували:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

.....сонид Ганозлиев – Ръководител отдел «Инвестиции»)

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

.....митър Цонев – инж инв. контрол ЕЛ и А, отдел «Инвестиции»)

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

.....(Зорка Маджарова– инж инв. контрол МТОВ отдел «Инвестиции»)

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

.....(инж. Веселин Василев – гл. инж. ел. обз., отдел „Електрооборудване“)

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

.....Иван Николаев –старши юрисконсулт, «Правна служба»)

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

.....(Виолета Тотева -експерт търговия, отдел «Търговски»)



1. ОБЩО ОПИСАНИЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1.1. Предмет на настоящата обществена поръчка е **Изграждане на електрозали върху съществуващи задвижващи станции (ЗС за ГЛТ 3511 /Т-6/; ЗС за ГЛТ 3512 /Т-7/; ЗС за ГЛТ 3513 /Т-8/ и ЗС за ГЛТ 3501 /Т-5/).** Предвидено е изграждане на 4 бр. еднакви електрозали и 1 бр. устройство за преместване на залите, което ще се използва при монтирането и на четирите зали. След изработка на всяка от електрозалите, същите ще бъдат предадени на рудник "Трояново-3", с. Медникарово. След оборудване им с апаратура, рудник "Трояново-3" ще извърши демонтажа на старите зали и ще монтира новите зали по местата им. Видовете работи и техните количества са подробно описани в работния проект, количествената сметка и техническата спецификация, публикувани на профила на купувача.

1.2. Срок и място на изпълнение на дейностите:

Срок за изпълнение на СМР е **9 (девет) месеца**, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).

В техническата си оферта участникът представя линеен график за изпълнение на работите в предписаните от възложителя гранични срокове за извършването на работите.

Изпълнението на строителството се спира поради:

- а) искания за изменения в проектите;
- б) неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора;
- в) забавяне доставки, когато това забавяне прави невъзможно изпълнението на други дейности по договора;
- г) неблагоприятни геоложки условия при договори за изпълнение на СМР;
- д) смяна на възложителя или изпълнителя, а за договори за изпълнение на СМР и лицето, упражняващо строителен надзор (консултанта);
- е) с акт на компетентен държавен орган .
- ж) или друга причина.

При спиране на изпълнението страните съставят Акт за установяване състоянието на обекта съгласно Приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

Изпълнението може да продължи след отпадане на причините довели до спирането и след съставяне на Акт за установяване състоянието на обекта и необходимите дейности за изпълнението съгласно Приложение № 11 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

Срокът на договора автоматично се удължава със срока на спиране на договора.

Място на изпълнение: рудник „Трояново-3“, с. Медникарово

1.3. Вариантност на техническата и ценова оферта

Не се допуска да се представят различни варианти на офертата

В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и“ навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

При доставка на еквивалент да се посочи еквивалента. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

1.4. Условия за формиране на цените:

- валута: валутата на офертите да бъде в лева;

- други условия за формиране на цената:

Цените в офертата на участника да са без ДДС и да включват всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

Цените трябва да бъдат твърди и необвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в документацията за участие.

За нуждите на оценката, участниците остойностяват публикуваната от възложителя количествена сметка, без да променят количества и размера на непредвидените разходи. Не се допуска разместването на редови в количествената сметка. Всички цени са с точност до втория знак след десетичната запетая.

1.5. Критерий за оценка на офертите: икономически най-изгодна оферта, изразена чрез най-ниска цена (сметна стойност) за изпълнение на поръчката, в това число: стойността на планираните от Възложителя възможни непредвидени разходи в размер на 7% от общата стойност на СМР и печалбата. В тази стойност трябва да са включени всички разходи на Изпълнителя за цялостното изпълнение на поръчката. При остойностяване на количествената сметка, участниците не може да променят размера на непредвидените разходи, който е 7%.

Формиране на цената, която ще участва при оценяването: Оценява се предложената от участника сметна стойност, получена, като предложените единични цени се умножават по количества, обявени от възложителя и се прибави печалбата на участника и непредвидените разходи. Непредвидените разходи 7% се начисляват върху сумата на общата стойност и печалбата. За формиране на сметната стойност се остойностява количествената сметка, публикувана от възложителя, така както е предложена от него, без да се правят промени по нея.

Прогнозната стойност на поръчката е 398 926 лв., без ДДС и е максималния финансов ресурс осигурен от възложителя. Предложена сметна стойност, която надхвърля прогнозната стойност по поръчката, ще бъде отстранявана като неотговаряща на предварително обявените условия на Възложителя.

1.6. ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. ДОКУМЕНТИ, КОИТО УЧАСТНИКЪТ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВИ ЗА ДОКАЗВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО СИ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1.6.1. Линеен график за изпълнение на работите;

1.6.2. Декларация по чл.39, ал.3, т.1 буква „д“ от Правилника за прилагане на ЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

1.6.3. Декларация за извършен оглед – по образец на възложителя

2. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - ПУБЛИКУВАНА в електронната преписка на поръчката.

3. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ – ПУБЛИКУВАНИ в електронната преписка на поръчката, включително създаденият от възложителя образец на ЕЕДОП чрез маркиране на полетата и генерираните файлове (espd-response).

ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

За участие в обществена поръчка с предмет: „Изграждане на електрозали върху съществуващи задвижващи станции (ЗС за ГЛТ 3511 /Т-6/; ЗС за ГЛТ 3512 /Т-7/; ЗС за ГЛТ 3513 /Т-8/ и ЗС за ГЛТ 3501 /Т-5/)“ – реф. № 103/2018 г. - ПС

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД – ГР.РАДНЕВО
ул. “Георги Димитров” - №13

ОТ:

..... – гр.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на електрозали върху съществуващи задвижващи станции (ЗС за ГЛТ 3511 /Т-6/; ЗС за ГЛТ 3512 /Т-7/; ЗС за ГЛТ 3513 /Т-8/ и ЗС за ГЛТ 3501 /Т-5/)“ – реф. № 103/2018 г. - ПС

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от Възложителя.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Декларираме, че приемаме условията в клаузите на проекта на договор.

Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 5 месеца, от датата която е посочена за дата на получаване на офертата.

Предложенията от нас условия са както следва:

Срок за изпълнение на СМР: **9 (девет) месеца**, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).

Към техническата оферта представяме Линеен график за изпълнение на работите в предписаните от възложителя гранични срокове за извършването на работите.

Изпълнението на строителството се спира поради:

- а) искания за изменения в проектите;
- б) неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора;
- в) забавяне доставки, когато това забавяне прави невъзможно изпълнението на други дейности по договора;
- г) неблагоприятни геоложки условия при договори за изпълнение на СМР;
- д) смяна на възложителя или изпълнителя, а за договори за изпълнение на СМР и лицето, упражняващо строителен надзор (консултанта);
- е) с акт на компетентен държавен орган .
- ж) или друга причина.

При спиране на изпълнението страните съставят Акт за установяване състоянието на обекта съгласно Приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

Изпълнението може да продължи след отпадане на причините довели до спирането и след съставяне на Акт за установяване състоянието на обекта и необходимите дейности за изпълнението съгласно Приложение № 11 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

Срокът на договора автоматично се удължава със срока на спиране на договора.

Гаранционен срок:

- на изпълнените видове работи – /...../ години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4, т.3 на Наредба №2 от 31.07.2003г. към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.
- за строителните конструкции – /...../ години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4, т.1 на Наредба №2 от 31.07.2003г. към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.
- гаранционният срок на доставените и влагани материали, е не по-кратък от гаранционния срок на производителя на съответния материал, удостоверено с подходящ документ (например гаранционна карта).

Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява недостатъците за своя сметка.

Протокол за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя. За съставянето на протокола Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол. Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламацията от Възложителя и/или получаване на поканата.

В случай, че Изпълнителят не подпише рекламационния протокол или откаже да участва при съставянето на протокола и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от съставянето на рекламационния протокол.

При отчитане на извършените СМР Изпълнителят е длъжен да представи следните документи:

- а) Сертификати за качество на използваните материали
- б) Декларация за съответствие на използваните материали
- в) Фактура
- г) Всички други изисквани документи, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него, в това число: „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти”, „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението” и „Наредба за маркировката за съответствие”.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Проверили сме и сме разгледали обекта и околната среда и получихме задоволителна представа за характера на терена преди представянето на нашето предложение. Взели сме под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работа и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация, достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда. Получихме необходимата информация относно възможните рискове, и всички други условия, които са от значение при подготовка на нашето предложение. Запознати сме с всички условия, които биха повлияли върху цената на внесеното от нас предложение.

Приложения към предложението за изпълнение на поръчката:

1. Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Участника и цялата свързана с него документация, в случай, че не е законен представител.

Забележка: представя се само ако това лице не е законен представител

1. Декларация по чл.39, ал.3, т.1 буква „д“ от Правилника за прилагане на ЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
2. Линеен график за изпълнение на работите
3. Декларация за извършен оглед

Дата: _____

Подпис: _____

(име и фамилия)

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.39, ал.3, т.1 буква „д“ от Правилника за прилагане на ЗОП

Долуподписаният/-ната/, в качеството ми
на (посочва се длъжността и качеството, в което лицето
има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)
на,

(посочва се наименованието на участника)

с ЕИК, във връзка с обявената обществена поръчка с предмет:

.....
(посочете наименованието на поръчката, и референтен номер)

ДЕКЛАРИРАМ:

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки,
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:

Подпис:

.....
(име и фамилия)

*Компетентни органи от които може да се получи информация относно обстоятелствата в
декларацията:

Данъци	- НАП
Осигуровки	- НОИ
Закрила на заетостта	- Агенция по заетостта
	- Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
Закрила на околната среда	- Изпълнителна агенция „Околна среда“

ДЕКЛАРАЦИЯ
за оглед на обекта

Долуподписаният /-ната/ _____, в качеството ми на _____ (посочете длъжността) на _____ (посочете фирмата на участника) – участник в обществена поръчка с предмет: _____ (посочете наименованието на поръчката)

ДЕКЛАРИРАМ:

Посетих и извърших пълен оглед на място на обекта и съм запознат с всички условия, които биха повлияли върху цената на внесеното от мен предложение.

Подпис (от страна на участника)

Дата _____ / _____ / _____
Име и фамилия _____
Длъжност _____
Наименование на участника _____

Подпис (от страна на възложителя)

Дата _____ / _____ / _____
Име и фамилия _____
Длъжност на представителя на _____
възложителя
Наименование "Мини Марица-изток" ЕАД

**Декларацията е двустранно подписана от служители на възложителя и представители на участника

ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет: „Изграждане на електрозали върху съществуващи задвижващи станции (ЗС за ГЛТ 3511 /Т-6/; ЗС за ГЛТ 3512 /Т-7/; ЗС за ГЛТ 3513 /Т-8/ и ЗС за ГЛТ 3501 /Т-5/)“ – реф. № 103/2018 г. - ПС

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД – ГР.РАДНЕВО

ул.“Георги Димитров” - №13

ОТ:

.....

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

За Изграждане на електрозали върху съществуващи задвижващи станции (ЗС за ГЛТ 3511 /Т-6/; ЗС за ГЛТ 3512 /Т-7/; ЗС за ГЛТ 3513 /Т-8/ и ЗС за ГЛТ 3501 /Т-5/), в съответствие с условията на настоящата процедура, **сметната стойност на нашата оферта без ДДС възлиза на:**

Словом: _____

[посочва се цифром и словом стойността и валутата]

Тя е съответства на сметната стойност по приложената КСС – Приложение №1 към ценовата оферта

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата.

Цените в офертата са **без ДДС** и включват всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

Цените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие. Всички цени са с точност два знака след десетичната запетая.

Цената за изпълнение на предмета на поръчката е формирана на база количествената сметка, представена от Възложителя с документацията за участие. Остойностили сме всички позиции (редове) от количествената сметка, така както са посочени, без да сме правили промени.

Ако има несъответствие между ценовата оферта на хартиен и електронен носител, валидна ще бъде тази на хартиен носител.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, в договора да бъде посочена следната разплащателна сметка:

IBAN:..... BIC:.....;

Банка: – град/клон/офис:.....;

Приложения към ценовото предложение:

- Приложение №1 – Количествено-стойностна сметка с единични цени и обща сметна стойност за изпълнение на поръчка в лева без ДДС, включително на електронен носител.

- Приложение №2 – Спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя използвани за изпълнение на СМР на обекта
- Приложение №3 – Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените използвани за изпълнение на СМР на подобекта
- Приложение №4 – Цени на труда за различните специалности и степени
- Приложение №5 – Методика за определяне на цената и условията на плащане

Дата: _____

Подпис: _____

(име и фамилия)

КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Електрозали за монтаж върху съществуващи ЗС

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
	I. Изграждане на електрозала върху съществуваща ЗС за ГЛТ 3511 /Т-6/						
	А. част Конструктивна						
1	НАПРАВА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	11				
2	МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	11				
3	НАПРАВА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ ПАРАПЕТИ 93.04кг.	м	6.34				
4	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ОГРАДНИ СТОЙКИ 183.15кг.	бр.	12				
5	ПОЦИНКОВАНА ОГРАДНА МРЕЖА 15/15CM	м2	8.5				
6	Н-ВА И М-Ж НА МРЕЖЕСТИ ВРАТИ-СНЕМАЕМА МРЕЖА С ИЗКЛЮЧВАТЕЛ /БЛОКИРОВКА/	м2	3				
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАСТИЛКА ОТ РИФ. ЛАМАРИНА 72м2	тона	2.97				
8	ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ	тона	14.25				
9	БОЛТОВЕ М12х50 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4014	бр.	160				
10	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ М12 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4032	бр.	304				
11	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ М12 БДС EN ISO 7089	бр.	304				
12	МОНТАЖЕН БОЛТОВЕ М18х60 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4014	бр.	4				
13	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ М18 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4032	бр.	8				
14	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ М18 БДС EN ISO 7089	бр.	8				
15	БОЛТОВЕ М16х120 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4014	бр.	12				
16	ДОСТАВКА НА БОЛТОВЕ М16х70 БДС EN ISO 4014/клас 8.8/	бр.	16				
17	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ М16 БДС EN ISO 4032	бр.	56				
18	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ М16 БДС EN ISO 7089	бр.	56				
19	ДОСТАВКА НА БОЛТОВЕ М24х115 БДС EN ISO 4014/клас 8.8/	бр.	20				
20	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ М24 БДС EN ISO 4032	бр.	40				
21	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ М24 БДС EN ISO 7089	бр.	40				
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГУМЕНА ПОДЛОЖКА С ШИРИНА 14CM	м	90				

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
23	ПЯСКОСТРУЕНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	550				
24	ГРУНДИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	550				
25	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	550				
26	Н-ВА ОБШИВКА С ФАСАДНИ "САНДВИЧ ПАНЕЛИ" С ИЗОЛАЦИЯ ОТ МИНЕРАЛ.ВАТА-50ММ С ОКОМПЛЕКТОВКА	м2	138.2				
27	ПОКРИВАНЕ СЪС "САНДВИЧ ПАНЕЛИ" С ИЗОЛАЦИЯ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА-50ММ С ОКОМПЛЕКТОВКА	м2	53.7				
28	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА 5см М/У РИФЕЛОВА И ГЛАДКА ЛАМАРИНА	м2	51				
29	ОБШИВКА ПО ПОД С ГЛАДКА ЛАМАРИНА 1мм	м2	51				
30	ОБШИВКА ПОД-ПРАГОВЕ С ГЛАДКА ЛАМАРИНА 3мм	м2	12				
31	ОБШИВКА С ГЛАДКА ЛАМАРИНА ПО ФАСАДИ-ОТВОРИ И ПО ПОКРИВ	м2	66				
32	ДОСТАВКА И М-Ж НА МЕТАЛНА ЕДНОКРИЛА ВРАТА-90/200- ЕІ60 САМОЗАТВАРЯЩА СЕ /готово изделие/	бр.	1				
33	ДОСТАВКА И М-Ж НА МЕТАЛНА ДВУКРИЛА ВРАТА -150/200- ЕІ60, САМОЗАТВАРЯЩА СЕ /готово изделие/	бр.	2				
34	Д-КА НА ШПИЛКИ М20х300 /клас 8.8/ С ЧЕТИРИ ГАЙКИ И ДВЕ ШАЙБИ ЗА М-Ж ЕЛ. КЪЩИ	бр.	15				
	А. част Конструктивна						
	В. част ОВК						
	1.Отопление						
1	Д-ка на ел.отоплителен панел ADAX тип VP910 L=735мм и h=370,комплект с електронен терморегулатор или еквивалент	бр.	1				
2	Д-ка на ел.отоплителен панел ADAX тип VP917 с L=1180мм и h=370, комплект с електронен терморегулатор или еквивалент	бр.	2				
3	Монтаж на ел.отоплителен панел ADAX	бр.	3				
	1.Отопление						
	2. Вентилация						
1	Доставка на осов вентилатор за стенен монтаж, модел BASIC 200 с дебит V = 400 m³/h; напор P = 2 mm H2O; размери:266x266mm/ø200mm и L = 85 mm; комплект с гравитационна клапа; Нел.=0,01 kW/230 V или еквивалент	бр.	1				
2	Доставка на осов вентилатор за стенен монтаж, модел BASIC 250 с дебит V = 700 m³/h; напор P = 3 mm H2O; размери: 333x333mm/ø250mm и L = 100mm; комплект с гравитационна клапа; Нел.=0,01 kW/230 V или еквивалент	бр.	1				
3	Монтаж на осов вентилатор за стенен монтаж, модел BASIC комплект с гравитационна клапа	бр.	2				

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материалы	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
4	Доставка на подвижна жалюзийна решетка модел YS250-200/200; комплект с ел. задвижка Belimo; размери 200x200x110mm; Nел.=0,2 kW/230 V или еквивалент	бр.	1				
5	Доставка на подвижна жалюзийна решетка модел YS250-300/300; комплект с ел. задвижка Belimo; размери 300x300x110mm; Nел.=0,2 kW/230 V или еквивалент	бр.	1				
6	Монтаж на подвижна жалюзийна решетка ; комплект с ел. задвижка Belimo	бр.	2				
	2. Вентилация						
	3. Климатизация						
1	Доставка на инверторен климатичен агрегат GREE модел COZY с вътрешно тяло тип GWH09MA и външно тяло тип K3DNA3K; Qед.охл=2.50 (0,6-2,8) kW; Qед.отопл=2.75 (0,6-3,0) kW; размери 790x265x174 mm и 776x540x320 mm; Nел.=1,4 kW/220-240V или еквивалент	бр.	1				
2	Доставка на инверторен климатичен агрегат GREE модел COZY с вътрешно тяло тип GWH24MD и външно тяло тип K3DNA3K; Qед.охл=6.45 (2.53-6.8) kW; Qед.отопл=7.00 (2.53-7.6) kW; размери 1007x315x219 mm и 980x790x427 mm; Nел.=2,8 kW/220-240V или еквивалент	бр.	2				
3	Монтаж на инверторен климатичен агрегат с едно външно и едно вътрешно тяло	бр.	3				
4	Металоконструкция за укрепване на климатик-направа и монтаж	кг	60				
	3. Климатизация						
	В. част ОВК						
	С. част Електро						
	1. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ						
1	Д-КА ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО LED 3W С ВГРАДЕНА АБ-2h, IP44	бр.	2				
2	Д-КА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С LED ОСВЕТИТЕЛ 40W, 4400Lm, 4000K, IP65 ОТКР. М-Ж	бр.	4				
3	Д-КА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО LED 40W, 4400Lm, 4000K, IP65, С АБ-2h, ОТКР. М-Ж	бр.	3				
4	Д-КА ПЛАФОНИЕРА С LED ЛАМПА 10W, 900lm, 3000K, IP65, ОТКР. М-Ж	бр.	4				
5	М-Ж НА ЕВАКУАЦИОНЕН ОСВЕТИТЕЛ LED, 3W, С ВГР. АБ-2h, IP44 НА СТЕНА	бр.	2				
6	М-Ж НА LED ОСВЕТ. ТЯЛО 40W, 4400Lm, 4000K, IP65 ОТКР. М-Ж НА ТАВАН	бр.	4				
7	М-Ж НА LED ОСВЕТ. ТЯЛО 40W, 4400Lm, 4000K, IP65 ОТКР. М-Ж С АБ-2h, НА ТАВАН	бр.	3				
8	М-Ж НА LED ОСВЕТ. ТЯЛО ПЛАФОНИЕРА 10W, 900Lm, 3000K, IP65 ОТКР. М-Ж НА СТЕНА	бр.	4				
9	ДОСТАВКА КЛЮЧ ОБИКНОВЕН 250VAC/10A, IP54 ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	4				
10	ДОСТАВКА КЛЮЧ ДЕВИАТОРЕН 250VAC/10A, IP54 ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	4				
11	МОНТАЖ КЛЮЧ ОБИКНОВЕН 250VAC/10A, IP54 ЗА ОТКРИТ М-Ж НА СТЕНА	бр.	4				
12	МОНТАЖ КЛЮЧ ДЕВИАТОРЕН 250VAC/10A, IP54 ЗА ОТКРИТ М-Ж НА СТЕНА	бр.	4				
13	ДОСТАВКА РАЗКЛЮЧИТЕЛНА КУТИЯ IP54 ОТКР. МОНТАЖ НА СТЕНА	бр.	6				

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
14	МОНТАЖ РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ IP54 ОТКР. МОНТАЖ НА СТЕНА	бр.	6				
15	ДОСТАВКА КАБЕЛ 0.6/1kV ТИП СВТ 2X1.5MM2	м	18				
16	ДОСТАВКА КАБЕЛ 0.6/1kV ТИП СВТ 3X1.5MM2	м	98				
17	ДОСТАВКА PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 25/25MM С КАПАК	м	116				
18	ПОЛАГАНЕ PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 25/25MM ПО СТЕНА	м	116				
19	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 0.6/1kV ТИП СВТ 2X1.5MM2 В PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ	м	18				
20	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 0.6/1kV ТИП СВТ 3X1.5MM2 В PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ	м	98				
21	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ ДО 1.5MM2	бр.	52				
22	СВЪРЗВАНЕ ЖИЛО КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ЖИЛО ДО 1.5MM2 С КЛЕМА	бр.	148				
23	НАПРАВА ОТВОР 5/5CM В САНДВИЧ ПАНЕЛ	бр.	4				
	1. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ						
	2. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ						
1	МОНТАЖ ТАБЛО СТЕННО, МЕТАЛНО (РТ1 И РТ2) НА СТОМ. К-ЦИЯ С Р-РИ 600/600/250	бр.	2				
2	ДОСТАВКА КОНТАКТ 220V AC16A, L+N+PE ЗА ОТКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ IP54	бр.	8				
3	ДОСТАВКА КОНТАКТ ОТКРИТ МОНТАЖ 380VAC/25A, L1+L2+L3+N+PE, IP54	бр.	2				
4	ДОСТАВКА БУТОН ПУСК/СТОП НА ВЕНТИЛАЦИЯТА, IP54	бр.	2				
5	МОНТАЖ КОНТАКТ 220V AC 16A ЗА ОТКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ НА СТЕНА	бр.	8				
6	МОНТАЖ КОНТАКТ 380 AC/25A, IP54 ЗА ОТКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ НА СТЕНА	бр.	2				
7	МОНТАЖ БУТОН ПУСК/СТОП НА ВЕНТИЛАЦИЯТА IP65	бр.	2				
8	ДОСТАВКА КАБЕЛ 0.6/1kV ТИП СВТ 2X1.5MM2	м	8				
9	ДОСТАВКА КАБЕЛ 0.6/1kV ТИП СВТ 3X1.5MM2	м	21				
10	ДОСТАВКА КАБЕЛ 0.6/1kV ТИП СВТ 4X1.5MM2	м	15				
11	ДОСТАВКА КАБЕЛ 0.6/1kV ТИП СВТ 3X2.5MM2	м	64				
12	ДОСТАВКА КАБЕЛ 0.6/1kV ТИП СВТ 3X4MM2	м	22				
13	ДОСТАВКА КАБЕЛ 0.6/1kV ТИП СВТ 5X2.5MM2	м	33				
14	ДОСТАВКА PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 25/25MM С КАПАК	м	163				
15	ПОЛАГАНЕ PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 25/25MM ПО СТЕНА	м	163				
16	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 0.6/1kV ТИП СВТ 2X1.5MM2 В PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ	м	8				
17	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 0.6/1kV ТИП СВТ 3X1.5MM2 В PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ	м	21				
18	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 0.6/1kV ТИП СВТ 4X1.5MM2 В PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ	м	15				
19	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 0.6/1kV ТИП СВТ 3X2.5MM2 В PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ	м	64				
20	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 0.6/1kV ТИП СВТ 3X4MM2 В PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ	м	22				
21	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 0.6/1kV ТИП СВТ 5X2.5MM2 В PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ	м	33				
22	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ ДО 4MM2	бр.	32				

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
23	СВЪРЪЗВАНЕ ЖИЛО КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ С КЛЕМА ЗА ЖИЛО 4MM2	бр.	104				
	2. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ						
	3. ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ						
1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ШИНА ПОЦИНКОВАНА 40/4 MM ПО СТЕНА	м	45				
2	НАПРАВА НА ОЗЕМКИ ОТ МЕДНО ГЪВКАВО ВЪЖЕ ДО 35mm2 С ДВА БРОЯ КАБЕЛНИ ОБУВКИ И ДЪЛЖИНА ДО 0.5м ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ	бр.	30				
3	НАПРАВА НА ОЗЕМКИ ОТ МЕДНО ГЪВКАВО ВЪЖЕ ДО 35mm2 С ДВА БРОЯ КАБЕЛНИ ОБУВКИ И ДЪЛЖИНА ДО 1м ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ	бр.	14				
4	БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНО-ПОЦИНКОВАНА ШИНА	м2	4				
5	МИНИЗИРАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНО-ПОЦИНКОВАНА ШИНА	м2	4				
	3. ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ						
	4. КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ И ИЗПИТВАНЯ						
1	ИЗПИТВАНЕ КАБЕЛИ И АПАРАТИ ДО 1 КВ С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ	ч.ч.	8				
2	НАЛАДКА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ ДО 1КВ С АВТОМАТ И РЪЧНО У-НИЕ	ч.ч.	16				
3	ФАЗИРАНЕ НА ЕЛ.ЛИНИИ С МРЕЖАТА С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1 КВ	ч.ч.	8				
	4. КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ И ИЗПИТВАНЯ						
	5. МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ						
1	Доставка на разпределително табло, РТ-1, метално, стенно, IP54, с прилб. размери: 600/600/250mm, с плътна метална врата и монтирана в него апаратура:	бр.	1				
	- автоматичен прекъсвач iC60N, триполюсен, 3P, 25A, крива C	1бр.					
	- автоматичен прекъсвач iC60N, четириполюсен, 4P, 16A, крива C	1бр.					
	- автоматичен прекъсвач iC60N, двуполюсен, 2P, 16A, крива C	4бр.					
	- автоматичен прекъсвач iC60N, еднополюсен, 1P, 6A, крива C	4бр.					
	- дефектнотокова защита Vigi"Asi" iC60, 4P, 25A, чувствителност 30mA	1бр.					
	- дефектнотокова защита Vigi"Asi" iC60, 2P, 25A, чувствителност 30mA	4бр.					
	- модулен контактор iCT, 1НО, 16A, 230VAC	1бр.					
	- допълнителен помощен контакт, 1НО+1НЗ	1бр.					
2	Доставка на разпределително табло, РТ-2, метално, стенно, IP54, с прилб. размери: 600/600/250mm, с плътна метална врата и монтирана в него апаратура:	бр.	1				
	- автоматичен прекъсвач iC60N, триполюсен, 3P, 40A, крива C	1бр.					
	- автоматичен прекъсвач iC60N, четириполюсен, 4P, 16A, крива C	1бр.					
	- автоматичен прекъсвач iC60N, двуполюсен, 2P, 25A, крива C	2бр.					
	- автоматичен прекъсвач iC60N, двуполюсен, 2P, 16A, крива C	4бр.					
	- автоматичен прекъсвач iC60N, еднополюсен, 1P, 6A, крива C	4бр.					
	- дефектнотокова защита Vigi"Asi" iC60, 4P, 25A, чувствителност 30mA	1бр.					

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
	- дефектотокова защита Vigi"Аsi" iC60, 2P, 25A, чувствителност 30mA	6бр.					
	- модулелен контактор iCT, 1НО, 16A, 230VAC	1бр.					
	- допълнителен помощен контакт, 1НО+1НЗ	1бр.					
	5. МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ						
	С. част Електро						
	I. Изграждане на електрозала върху съществуваща ЗС за ГЛТ 3511 /Т-6/						
	II. Изграждане на електрозала върху съществуваща ЗС за ГЛТ 3512 /Т-7/						
	A. част Конструктивна						
1	НАПРАВА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	11				
2	МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	11				
3	НАПРАВА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ ПАРАПЕТИ 93.04кг.	м	6.34				
4	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ОГРАДНИ СТОЙКИ 183.15кг.	бр.	12				
5	ПОЦИНКОВАНА ОГРАДНА МРЕЖА 15/15CM	м2	8.5				
6	Н-ВА И М-Ж НА МРЕЖЕСТИ ВРАТИ-СНЕМАЕМА МРЕЖА С ИЗКЛЮЧВАТЕЛ /БЛОКИРОВКА/	м2	3				
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАСТИЛКА ОТ РИФ. ЛАМАРИНА 72м2	тона	2.97				
8	ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ	тона	14.25				
9	БОЛТОВЕ M12x50 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4014	бр.	160				
10	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ M12 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4032	бр.	304				
11	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ M12 БДС EN ISO 7089	бр.	304				
12	МОНТАЖЕН БОЛТОВЕ M18x60 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4014	бр.	4				
13	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ M18 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4032	бр.	8				
14	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ M18 БДС EN ISO 7089	бр.	8				
15	БОЛТОВЕ M16x120 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4014	бр.	12				
16	ДОСТАВКА НА БОЛТОВЕ M16x70 БДС EN ISO 4014/клас 8.8/	бр.	16				
17	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ M16 БДС EN ISO 4032	бр.	56				
18	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ M16 БДС EN ISO 7089	бр.	56				
19	ДОСТАВКА НА БОЛТОВЕ M24x115 БДС EN ISO 4014/клас 8.8/	бр.	20				
20	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ M24 БДС EN ISO 4032	бр.	40				
21	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ M24 БДС EN ISO 7089	бр.	40				
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГУМЕНА ПОДЛОЖКА С ШИРИНА 14CM	м	90				
23	ПЯСКОСТРУЕНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	550				
24	ГРУНДИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	550				
25	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	550				

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
26	Н-ВА ОБШИВКА С ФАСАДНИ "САНДВИЧ ПАНЕЛИ" С ИЗОЛАЦИЯ ОТ МИНЕРАЛ.БАТА-50ММ С ОКОМПЛЕКТОВКА	м2	138.2				
27	ПОКРИВАНЕ СЪС "САНДВИЧ ПАНЕЛИ" С ИЗОЛАЦИЯ ОТ МИНЕРАЛНА БАТА-50ММ С ОКОМПЛЕКТОВКА	м2	53.7				
28	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ МИНЕРАЛНА БАТА 5см М/У РИФЕЛОВА И ГЛАДКА ЛАМАРИНА	м2	51				
29	ОБШИВКА ПО ПОД С ГЛАДКА ЛАМАРИНА 1ММ	м2	51				
30	ОБШИВКА ПОД-ПРАГОВЕ С ГЛАДКА ЛАМАРИНА 3мм	м2	12				
31	ОБШИВКА С ГЛАДКА ЛАМАРИНА ПО ФАСАДИ-ОТВОРИ И ПО ПОКРИВ	м2	66				
32	ДОСТАВКА И М-Ж НА МЕТАЛНА ЕДНОКРИЛА ВРАТА-90/200- EI60 САМОЗАТВАРЯЩА СЕ /готово изделие/	бр.	1				
33	ДОСТАВКА И М-Ж НА МЕТАЛНА ДВУКРИЛА ВРАТА -150/200- EI60, САМОЗАТВАРЯЩА СЕ /готово изделие/	бр.	2				
34	Д-КА НА ШПИЛКИ М20х300 /клас 8.8/ С ЧЕТИРИ ГАЙКИ И ДВЕ ШАЙБИ ЗА М-Ж ЕЛ. КЪЩИ	бр.	15				
	А. част Конструктивна						
	В. част ОВК						
	1.Отопление						
1	Д-ка на ел.отоплителен панел ADAX тип VP910 L=735мм и h=370, комплект с електронен терморегулатор или еквивалент	бр.	1				
2	Д-ка на ел.отоплителен панел ADAX тип VP917 с L=1180мм и h=370, комплект с електронен терморегулатор или еквивалент	бр.	2				
3	Монтаж на ел.отоплителен панел ADAX	бр.	3				
	1.Отопление						
	2. Вентилация						
1	Доставка на осов вентилатор за стенен монтаж, модел BASIC 200 с дебит V = 400 м³/ч; напор P = 2 mm H2O; размери:266x266mm/ø200mm и L = 85 mm; комплект с гравитационна клапа; Nel.=0,01 kW/230 V или еквивалент	бр.	1				
2	Доставка на осов вентилатор за стенен монтаж, модел BASIC 250 с дебит V = 700 м³/ч; напор P = 3 mm H2O; размери: 333x333mm/ø250mm и L = 100mm; комплект с гравитационна клапа; Nel.=0,01 kW/230 V или еквивалент	бр.	1				
3	Монтаж на осов вентилатор за стенен монтаж, модел BASIC комплект с гравитационна клапа	бр.	2				
4	Доставка на подвижна жалузийна решетка модел YS250-200/200; комплект с ел. задвижка Belimo; размери 200x200x110mm; Nel.=0,2 kW/230 V или еквивалент	бр.	1				

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материалы	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
5	Доставка на подвижна жалюзийна решетка модел YS250-300/300; комплект с ел. задвижка Belimo; размери 300x300x110mm; Nel.=0,2 kW/230 V или еквивалент	бр.	1				
6	Монтаж на подвижна жалюзийна решетка ; комплект с ел. задвижка Belimo	бр.	2				
	2. Вентилация						
	3. Климатизация						
1	Доставка на инверторен климатичен агрегат GREE модел COZY с вътрешно тяло тип GWH09MA и външно тяло тип K3DNA3K; Qед.охл=2.50 (0,6-2,8) kW; Qед.отопл=2.75 (0,6-3,0) kW; размери 790x265x174 mm и 776x540x320 mm; Nel.=1,4 kW/220-240V или еквивалент	бр.	1				
2	Доставка на инверторен климатичен агрегат GREE модел COZY с вътрешно тяло тип GWH24MD и външно тяло тип K3DNA3K; Qед.охл=6.45 (2.53-6.8) kW; Qед.отопл=7.00 (2.53-7.6) kW; размери 1007x315x219 mm и 980x790x427 mm; Nel.=2,8 kW/220-240V или еквивалент	бр.	2				
3	Монтаж на инверторен климатичен агрегат с едно външно и едно вътрешно тяло	бр.	3				
4	Металокострукция за укрепване на климатик-направа и монтаж	кг	60				
	3. Климатизация						
	В. част ОВК						
	С. част Електро						
	1. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ						
1	Д-КА ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО LED 3W С ВГРАДЕНА АБ-2h, IP44	бр.	2				
2	Д-КА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С LED ОСВЕТИТЕЛ 40W, 4400Lm, 4000K, IP65 ОТКР. М-Ж	бр.	4				
3	Д-КА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО LED 40W, 4400Lm, 4000K, IP65, С АБ-2h, ОТКР. М-Ж	бр.	3				
4	Д-КА ПЛАФОНИЕРА С LED ЛАМПА 10W, 900lm, 3000K, IP65, ОТКР. М-Ж	бр.	4				
5	М-Ж НА ЕВАКУАЦИОНЕН ОСВЕТИТЕЛ LED, 3W, С ВГР. АБ-2h, IP44 НА СТЕНА	бр.	2				
6	М-Ж НА LED ОСВЕТ. ТЯЛО 40W, 4400Lm, 4000K, IP65 ОТКР. М-Ж НА ТАВАН	бр.	4				
7	М-Ж НА LED ОСВЕТ. ТЯЛО 40W, 4400Lm, 4000K, IP65 ОТКР. М-Ж С АБ-2h, НА ТАВАН	бр.	3				
8	М-Ж НА LED ОСВЕТ. ТЯЛО ПЛАФОНИЕРА 10W, 900Lm, 3000K, IP65 ОТКР. М-Ж НА СТЕНА	бр.	4				
9	ДОСТАВКА КЛЮЧ ОБИКНОВЕН 250VAC/10A, IP54 ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	4				
10	ДОСТАВКА КЛЮЧ ДЕВИАТОРЕН 250VAC/10A, IP54 ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	4				
11	МОНТАЖ КЛЮЧ ОБИКНОВЕН 250VAC/10A, IP54 ЗА ОТКРИТ М-Ж НА СТЕНА	бр.	4				
12	МОНТАЖ КЛЮЧ ДЕВИАТОРЕН 250VAC/10A, IP54 ЗА ОТКРИТ М-Ж НА СТЕНА	бр.	4				
13	ДОСТАВКА РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ IP54 ОТКР. МОНТАЖ НА СТЕНА	бр.	6				
14	МОНТАЖ РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ IP54 ОТКР. МОНТАЖ НА СТЕНА	бр.	6				
15	ДОСТАВКА КАБЕЛ 0.6/1kV ТИП СВТ 2X1.5MM2	м	18				

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
16	ДОСТАВКА КАБЕЛ 0.6/1kV ТИП СВТ 3X1.5MM2	м	98				
17	ДОСТАВКА PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 25/25MM С КАПАК	м	116				
18	ПОЛАГАНЕ PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 25/25MM ПО СТЕНА	м	116				
19	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 0.6/1kV ТИП СВТ 2X1.5MM2 В PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ	м	18				
20	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 0.6/1kV ТИП СВТ 3X1.5MM2 В PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ	м	98				
21	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ ДО 1.5MM2	бр.	52				
22	СВЪРЗВАНЕ ЖИЛО КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ЖИЛО ДО 1.5MM2 С КЛЕМА	бр.	148				
23	НАПРАВА ОТВОР 5/5CM В САНДВИЧ ПАНЕЛ	бр.	4				
	1. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ						
	2. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ						
1	МОНТАЖ ТАБЛО СТЕННО, МЕТАЛНО (PT1 И PT2) НА СТОМ. К-ЦИЯ С Р-РИ 600/600/250	бр.	2				
2	ДОСТАВКА КОНТАКТ 220V AC16A, L+N+PE ЗА ОТКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ IP54	бр.	8				
3	ДОСТАВКА КОНТАКТ ОТКРИТ МОНТАЖ 380VAC/25A, L1+L2+L3+N+PE, IP54	бр.	2				
4	ДОСТАВКА БУТОН ПУСК/СТОП НА ВЕНТИЛАЦИЯТА, IP54	бр.	2				
5	МОНТАЖ КОНТАКТ 220V AC 16A ЗА ОТКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ НА СТЕНА	бр.	8				
6	МОНТАЖ КОНТАКТ 380 AC/25A, IP54 ЗА ОТКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ НА СТЕНА	бр.	2				
7	МОНТАЖ БУТОН ПУСК/СТОП НА ВЕНТИЛАЦИЯТА IP65	бр.	2				
8	ДОСТАВКА КАБЕЛ 0.6/1kV ТИП СВТ 2X1.5MM2	м	8				
9	ДОСТАВКА КАБЕЛ 0.6/1kV ТИП СВТ 3X1.5MM2	м	21				
10	ДОСТАВКА КАБЕЛ 0.6/1kV ТИП СВТ 4X1.5MM2	м	15				
11	ДОСТАВКА КАБЕЛ 0.6/1kV ТИП СВТ 3X2.5MM2	м	64				
12	ДОСТАВКА КАБЕЛ 0.6/1kV ТИП СВТ 3X4MM2	м	22				
13	ДОСТАВКА КАБЕЛ 0.6/1kV ТИП СВТ 5X2.5MM2	м	33				
14	ДОСТАВКА PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 25/25MM С КАПАК	м	163				
15	ПОЛАГАНЕ PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 25/25MM ПО СТЕНА	м	163				
16	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 0.6/1kV ТИП СВТ 2X1.5MM2 В PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ	м	8				
17	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 0.6/1kV ТИП СВТ 3X1.5MM2 В PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ	м	21				
18	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 0.6/1kV ТИП СВТ 4X1.5MM2 В PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ	м	15				
19	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 0.6/1kV ТИП СВТ 3X2.5MM2 В PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ	м	64				
20	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 0.6/1kV ТИП СВТ 3X4MM2 В PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ	м	22				
21	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 0.6/1kV ТИП СВТ 5X2.5MM2 В PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ	м	33				
22	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ ДО 4MM2	бр.	32				
23	СВЪРЗВАНЕ ЖИЛО КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ С КЛЕМА ЗА ЖИЛО 4MM2	бр.	104				
	2. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ						

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
	3. ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ						
1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ШИНА ПОЦИНКОВАНА 40/4 ММ ПО СТЕНА	м	45				
2	НАПРАВА НА ОЗЕМКИ ОТ МЕДНО ГЪВКАВО ВЪЖЕ ДО 35мм2 С ДВА БРОЯ КАБЕЛНИ ОБУВКИ И ДЪЛЖИНА ДО 0.5м ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ	бр.	30				
3	НАПРАВА НА ОЗЕМКИ ОТ МЕДНО ГЪВКАВО ВЪЖЕ ДО 35мм2 С ДВА БРОЯ КАБЕЛНИ ОБУВКИ И ДЪЛЖИНА ДО 1м ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ	бр.	14				
4	БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНО-ПОЦИНКОВАНА ШИНА	м2	4				
5	МИНИЗИРАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНО-ПОЦИНКОВАНА ШИНА	м2	4				
	3. ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ						
	4. КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ И ИЗПИТВАНЯ						
1	ИЗПИТВАНЕ КАБЕЛИ И АПАРАТИ ДО 1 КВ С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ	ч.ч.	8				
2	НАЛАДКА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ ДО 1КВ С АВТОМАТ И РЪЧНО У-НИЕ	ч.ч.	16				
3	ФАЗИРАНЕ НА ЕЛ.ЛИНИИ С МРЕЖАТА С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1 КВ	ч.ч.	8				
	4. КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ И ИЗПИТВАНЯ						
	5. МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ						
1	Доставка на разпределително табло, РТ-1, метално, стенно, IP54, с прибл. размери: 600/600/250mm, с плътна метална врата и монтирана в него апаратура:	бр.	1				
	- автоматичен прекъсвач iC60N, триполюсен, 3P, 25A, крива C	1бр.					
	- автоматичен прекъсвач iC60N, четириполюсен, 4P, 16A, крива C	1бр.					
	- автоматичен прекъсвач iC60N, двуполюсен, 2P, 16A, крива C	4бр.					
	- автоматичен прекъсвач iC60N, еднополюсен, 1P, 6A, крива C	4бр.					
	- дефектнотокова защита Vigi"Asi" iC60, 4P, 25A, чувствителност 30mA	1бр.					
	- дефектнотокова защита Vigi"Asi" iC60, 2P, 25A, чувствителност 30mA	4бр.					
	- модулен контактор iCT, 1НО, 16A, 230VAC	1бр.					
	- допълнителен помощен контакт, 1НО+1НЗ	1бр.					
2	Доставка на разпределително табло, РТ-2, метално, стенно, IP54, с прибл. размери: 600/600/250mm, с плътна метална врата и монтирана в него апаратура:	бр.	1				
	- автоматичен прекъсвач iC60N, триполюсен, 3P, 40A, крива C	1бр.					
	- автоматичен прекъсвач iC60N, четириполюсен, 4P, 16A, крива C	1бр.					
	- автоматичен прекъсвач iC60N, двуполюсен, 2P, 25A, крива C	2бр.					
	- автоматичен прекъсвач iC60N, двуполюсен, 2P, 16A, крива C	4бр.					
	- автоматичен прекъсвач iC60N, еднополюсен, 1P, 6A, крива C	4бр.					
	- дефектнотокова защита Vigi"Asi" iC60, 4P, 25A, чувствителност 30mA	1бр.					
	- дефектнотокова защита Vigi"Asi" iC60, 2P, 25A, чувствителност 30mA	6бр.					
	- модулен контактор iCT, 1НО, 16A, 230VAC	1бр.					

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
	- допълнителен помошен контакт, 1НО+1НЗ	1бр.					
	5. МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ						
	С. част Електро						
	II. Изграждане на електрозала върху съществуваща ЗС за ГЛТ 3512 /Т-7/						
	III. Изграждане на електрозала върху съществуваща ЗС за ГЛТ 3513 /Т-8/						
	А. част Конструктивна						
1	НАПРАВА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	11				
2	МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	11				
3	НАПРАВА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ ПАРАПЕТИ 93.04кг.	м	6.34				
4	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ОГРАДНИ СТОЙКИ 183.15кг.	бр.	12				
5	ПОЦИНКОВАНА ОГРАДНА МРЕЖА 15/15СМ	м2	8.5				
6	Н-ВА И М-Ж НА МРЕЖЕСТИ ВРАТИ-СЧЕМАЕМА МРЕЖА С ИЗКЛЮЧВАТЕЛ /БЛОКИРОВКА/	м2	3				
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАСТИЛКА ОТ РИФ. ЛАМАРИНА 72м2	тона	2.97				
8	ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ	тона	14.25				
9	БОЛТОВЕ М12х50 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4014	бр.	160				
10	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ М12 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4032	бр.	304				
11	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ М12 БДС EN ISO 7089	бр.	304				
12	МОНТАЖЕН БОЛТОВЕ М18х60 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4014	бр.	4				
13	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ М18 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4032	бр.	8				
14	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ М18 БДС EN ISO 7089	бр.	8				
15	БОЛТОВЕ М16х120 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4014	бр.	12				
16	ДОСТАВКА НА БОЛТОВЕ М16х70 БДС EN ISO 4014/клас 8.8/	бр.	16				
17	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ М16 БДС EN ISO 4032	бр.	56				
18	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ М16 БДС EN ISO 7089	бр.	56				
19	ДОСТАВКА НА БОЛТОВЕ М24х115 БДС EN ISO 4014/клас 8.8/	бр.	20				
20	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ М24 БДС EN ISO 4032	бр.	40				
21	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ М24 БДС EN ISO 7089	бр.	40				
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГУМЕНА ПОДЛОЖКА С ШИРИНА 14СМ	м	90				
23	ПЯСКОСТРУЕНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	550				
24	ГРУНДИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	550				
25	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	550				
26	Н-ВА ОБШИВКА С ФАСАДНИ "САНДВИЧ ПАНЕЛИ"С ИЗОЛАЦИЯ ОТ МИНЕРАЛ.ВАТА- 50ММ С ОКОМПЛЕКТОВКА	м2	138.2				

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
27	ПОКРИВАНЕ СЪС "САНДВИЧ ПАНЕЛИ" С ИЗОЛАЦИЯ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА-50ММ С ОКОМПЛЕКТОВКА	м2	53.7				
28	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА 5см М/У РИФЕЛОВА И ГЛАДКА ЛАМАРИНА	м2	51				
29	ОБШИВКА ПО ПОД С ГЛАДКА ЛАМАРИНА 1ММ	м2	51				
30	ОБШИВКА ПОД-ПРАГОВЕ С ГЛАДКА ЛАМАРИНА 3мм	м2	12				
31	ОБШИВКА С ГЛАДКА ЛАМАРИНА ПО ФАСАДИ-ОТВОРИ И ПО ПОКРИВ	м2	66				
32	ДОСТАВКА И М-Ж НА МЕТАЛНА ЕДНОКРИЛА ВРАТА-90/200- EI60 САМОЗАТВАРЯЩА СЕ /готово изделие/	бр.	1				
33	ДОСТАВКА И М-Ж НА МЕТАЛНА ДВУКРИЛА ВРАТА -150/200- EI60, САМОЗАТВАРЯЩА СЕ /готово изделие/	бр.	2				
34	Д-КА НА ШПИЛКИ М20х300 /клас 8.8/ С ЧЕТИРИ ГАЙКИ И ДВЕ ШАЙБИ ЗА М-Ж ЕЛ. КЪЩЦИ	бр.	15				
	А. част Конструктивна						
	В. част ОВК						
	1.Отопление						
1	Д-ка на ел.отоплителен панел ADAX тип VP910 L=735мм и h=370, комплект с електронен терморегулатор или еквивалент	бр.	1				
2	Д-ка на ел.отоплителен панел ADAX тип VP917 с L=1180мм и h=370, комплект с електронен терморегулатор или еквивалент	бр.	2				
3	Монтаж на ел.отоплителен панел ADAX	бр.	3				
	1.Отопление						
	2. Вентилация						
1	Доставка на осов вентилатор за стенов монтаж, модел BASIC 200 с дебит V = 400 m³/h; напор P = 2 mm H2O; размери:266x266mm/ø200mm и L = 85 mm; комплект с гравитационна клапа; Nел.=0,01 kW/230 V или еквивалент	бр.	1				
2	Доставка на осов вентилатор за стенов монтаж, модел BASIC 250 с дебит V = 700 m³/h; напор P = 3 mm H2O; размери: 333x333mm/ø250mm и L = 100mm; комплект с гравитационна клапа; Nел.=0,01 kW/230 V или еквивалент	бр.	1				
3	Монтаж на осов вентилатор за стенов монтаж, модел BASIC комплект с гравитационна клапа	бр.	2				
4	Доставка на подвижна жалюзийна решетка модел YS250-200/200; комплект с ел. задвижка Belimo; размери 200x200x110mm; Nел.=0,2 kW/230 V или еквивалент	бр.	1				
5	Доставка на подвижна жалюзийна решетка модел YS250-300/300; комплект с ел. задвижка Belimo; размери 300x300x110mm; Nел.=0,2 kW/230 V или еквивалент	бр.	1				

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материалы	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
6	Монтаж на подвижна жалюзийна решетка ; комплект с ел. задвижка Belimo	бр.	2				
	2. Вентиляция						
	3. Климатизация						
1	Доставка на инверторен климатичен агрегат GREE модел COZY с вътрешно тяло тип GWH090MA и външно тяло тип K3DNA3K; Qед.охл=2.50 (0,6-2,8) kW; Qед.отопл=2.75 (0,6-3,0) kW; размери 790x265x174 mm и 776x540x320 mm; Nел.=1,4 kW/220-240V или еквивалент	бр.	1				
2	Доставка на инверторен климатичен агрегат GREE модел COZY с вътрешно тяло тип GWH24MD и външно тяло тип K3DNA3K; Qед.охл=6.45 (2.53-6.8) kW; Qед.отопл=7.00 (2.53-7.6) kW; размери 1007x315x219 mm и 980x790x427 mm; Nел.=2,8 kW/220-240V или еквивалент	бр.	2				
3	Монтаж на инверторен климатичен агрегат с едно външно и едно вътрешно тяло	бр.	3				
4	Металоконструкция за укрепване на климатик-направа и монтаж	кг	60				
	3. Климатизация						
	В. част ОВК						
	С. част Електро						
	1. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ						
1	Д-КА ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО LED 3W С ВГРАДЕНА АБ-2h, IP44	бр.	2				
2	Д-КА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С LED ОСВЕТИТЕЛ 40W, 4400Lm, 4000K, IP65 ОТКР. М-Ж	бр.	4				
3	Д-КА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО LED 40W, 4400Lm, 4000K, IP65, С АБ-2h, ОТКР. М-Ж	бр.	3				
4	Д-КА ПЛАФОНИЕРА С LED ЛАМПА 10W, 900lm, 3000K, IP65, ОТКР. М-Ж	бр.	4				
5	М-Ж НА ЕВАКУАЦИОНЕН ОСВЕТИТЕЛ LED, 3W, С ВГР. АБ-2h, IP44 НА СТЕНА	бр.	2				
6	М-Ж НА LED ОСВЕТ. ТЯЛО 40W, 4400Lm, 4000K, IP65 ОТКР. М-Ж НА ТАВАН	бр.	4				
7	М-Ж НА LED ОСВЕТ. ТЯЛО 40W, 4400Lm, 4000K, IP65 ОТКР. М-Ж С АБ-2h, НА ТАВАН	бр.	3				
8	М-Ж НА LED ОСВЕТ. ТЯЛО ПЛАФОНИЕРА 10W, 900Lm, 3000K, IP65 ОТКР. М-Ж НА СТЕНА	бр.	4				
9	ДОСТАВКА КЛЮЧ ОБИКНОВЕН 250VAC/10A, IP54 ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	4				
10	ДОСТАВКА КЛЮЧ ДЕВИАТОРЕН 250VAC/10A, IP54 ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	4				
11	МОНТАЖ КЛЮЧ ОБИКНОВЕН 250VAC/10A, IP54 ЗА ОТКРИТ М-Ж НА СТЕНА	бр.	4				
12	МОНТАЖ КЛЮЧ ДЕВИАТОРЕН 250VAC/10A, IP54 ЗА ОТКРИТ М-Ж НА СТЕНА	бр.	4				
13	ДОСТАВКА РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ IP54 ОТКР. МОНТАЖ НА СТЕНА	бр.	6				
14	МОНТАЖ РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ IP54 ОТКР. МОНТАЖ НА СТЕНА	бр.	6				
15	ДОСТАВКА КАБЕЛ 0.6/1kV ТИП СВТ 2X1.5MM2	м	18				
16	ДОСТАВКА КАБЕЛ 0.6/1kV ТИП СВТ 3X1.5MM2	м	98				
17	ДОСТАВКА PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 25/25MM С КАПАК	м	116				

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
18	ПОЛАГАНЕ PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 25/25MM ПО СТЕНА	М	116				
19	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 0.6/1KV ТИП СВТ 2X1.5MM2 В PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ	М	18				
20	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 0.6/1KV ТИП СВТ 3X1.5MM2 В PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ	М	98				
21	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ ДО 1.5MM2	бр.	52				
22	СВЪРЗВАНЕ ЖИЛО КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ЖИЛО ДО 1.5MM2 С КЛЕМА	бр.	148				
23	НАПРАВА ОТВОР 5/5CM В САНДВИЧ ПАНЕЛ	бр.	4				
	1. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ						
	2. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ						
1	МОНТАЖ ТАБЛО СТЕННО, МЕТАЛНО (PT1 И PT2) НА СТОМ. К-ЦИЯ С Р-РИ 600/600/250	бр.	2				
2	ДОСТАВКА КОНТАКТ 220V AC16A, L+N+PE ЗА ОТКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ IP54	бр.	8				
3	ДОСТАВКА КОНТАКТ ОТКРИТ МОНТАЖ 380VAC/25A, L1+L2+L3+N+PE, IP54	бр.	2				
4	ДОСТАВКА БУТОН ПУСК/СТОП НА ВЕНТИЛАЦИЯТА, IP54	бр.	2				
5	МОНТАЖ КОНТАКТ 220V AC 16A ЗА ОТКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ НА СТЕНА	бр.	8				
6	МОНТАЖ КОНТАКТ 380 AC/25A, IP54 ЗА ОТКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ НА СТЕНА	бр.	2				
7	МОНТАЖ БУТОН ПУСК/СТОП НА ВЕНТИЛАЦИЯТА IP65	бр.	2				
8	ДОСТАВКА КАБЕЛ 0.6/1KV ТИП СВТ 2X1.5MM2	М	8				
9	ДОСТАВКА КАБЕЛ 0.6/1KV ТИП СВТ 3X1.5MM2	М	21				
10	ДОСТАВКА КАБЕЛ 0.6/1KV ТИП СВТ 4X1.5MM2	М	15				
11	ДОСТАВКА КАБЕЛ 0.6/1KV ТИП СВТ 3X2.5MM2	М	64				
12	ДОСТАВКА КАБЕЛ 0.6/1KV ТИП СВТ 3X4MM2	М	22				
13	ДОСТАВКА КАБЕЛ 0.6/1KV ТИП СВТ 5X2.5MM2	М	33				
14	ДОСТАВКА PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 25/25MM С КАПАК	М	163				
15	ПОЛАГАНЕ PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 25/25MM ПО СТЕНА	М	163				
16	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 0.6/1KV ТИП СВТ 2X1.5MM2 В PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ	М	8				
17	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 0.6/1KV ТИП СВТ 3X1.5MM2 В PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ	М	21				
18	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 0.6/1KV ТИП СВТ 4X1.5MM2 В PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ	М	15				
19	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 0.6/1KV ТИП СВТ 3X2.5MM2 В PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ	М	64				
20	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 0.6/1KV ТИП СВТ 3X4MM2 В PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ	М	22				
21	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 0.6/1KV ТИП СВТ 5X2.5MM2 В PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ	М	33				
22	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ ДО 4MM2	бр.	32				
23	СВЪРЗВАНЕ ЖИЛО КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ С КЛЕМА ЗА ЖИЛО 4MM2	бр.	104				
	2. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ						
	3. ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ						
1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ШИНА ПОЦИНКОВАНА 40/4 MM ПО СТЕНА	М	45				

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материалы	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
2	НАПРАВА НА ОЗЕМКИ ОТ МЕДНО ГЪВКАВО ВЪЖЕ ДО 35мм2 С ДВА БРОЯ КАБЕЛНИ ОБУВКИ И ДЪЛЖИНА ДО 0.5м ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ	бр.	30				
3	НАПРАВА НА ОЗЕМКИ ОТ МЕДНО ГЪВКАВО ВЪЖЕ ДО 35мм2 С ДВА БРОЯ КАБЕЛНИ ОБУВКИ И ДЪЛЖИНА ДО 1м ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ	бр.	14				
4	БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНО-ПОЦИНКОВАНА ШИНА	м2	4				
5	МИНИЗИРАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНО-ПОЦИНКОВАНА ШИНА	м2	4				
	3. ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ						
	4. КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ И ИЗПИТВАНИЯ						
1	ИЗПИТВАНЕ КАБЕЛИ И АПАРАТИ ДО 1 КВ С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ	ч.ч.	8				
2	НАЛАДКА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ ДО 1КВ С АВТОМАТ И РЪЧНО У-НИЕ	ч.ч.	16				
3	ФАЗИРАНЕ НА ЕЛ.ЛИНИИ С МРЕЖАТА С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1 КВ	ч.ч.	8				
	4. КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ И ИЗПИТВАНИЯ						
	5. МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ						
1	Доставка на разпределително табло, РТ-1, метално, стенно, IP54, с прибл. размери: 600/600/250mm, с плътна метална врата и монтирана в него апаратура:	бр.	1				
	- автоматичен прекъсвач iC60N, триполюсен, 3P, 25A, крива C	1бр.					
	- автоматичен прекъсвач iC60N, четириполюсен, 4P, 16A, крива C	1бр.					
	- автоматичен прекъсвач iC60N, двуполосен, 2P, 16A, крива C	4бр.					
	- автоматичен прекъсвач iC60N, еднополюсен, 1P, 6A, крива C	4бр.					
	- дефектнотокова защита Vigi"Asi" iC60, 4P, 25A, чувствителност 30mA	1бр.					
	- дефектнотокова защита Vigi"Asi" iC60, 2P, 25A, чувствителност 30mA	4бр.					
	- модулен контактор iCT, 1НО, 16A, 230VAC	1бр.					
	- допълнителен помощен контакт, 1НО+1НЗ	1бр.					
2	Доставка на разпределително табло, РТ-2, метално, стенно, IP54, с прибл. размери: 600/600/250mm, с плътна метална врата и монтирана в него апаратура:	бр.	1				
	- автоматичен прекъсвач iC60N, триполюсен, 3P, 40A, крива C	1бр.					
	- автоматичен прекъсвач iC60N, четириполюсен, 4P, 16A, крива C	1бр.					
	- автоматичен прекъсвач iC60N, двуполосен, 2P, 25A, крива C	2бр.					
	- автоматичен прекъсвач iC60N, двуполосен, 2P, 16A, крива C	4бр.					
	- автоматичен прекъсвач iC60N, еднополюсен, 1P, 6A, крива C	4бр.					
	- дефектнотокова защита Vigi"Asi" iC60, 4P, 25A, чувствителност 30mA	1бр.					
	- дефектнотокова защита Vigi"Asi" iC60, 2P, 25A, чувствителност 30mA	6бр.					
	- модулен контактор iCT, 1НО, 16A, 230VAC	1бр.					
	- допълнителен помощен контакт, 1НО+1НЗ	1бр.					
	5. МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ						

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
	С. част Електро						
	III. Изграждане на електрозала върху съществуваща ЗС за ГЛТ 3513 /Т-8/						
	IV. Изграждане на електрозала върху съществуваща ЗС за ГЛТ 3501 /Т-5/						
	A. част Конструктивна						
1	НАПРАВА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	11				
2	МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	11				
3	НАПРАВА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ ПАРАПЕТИ 93.04кг.	м	6.34				
4	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ОГРАДНИ СТОЙКИ 183.15кг.	бр.	12				
5	ПОЦИНКОВАНА ОГРАДНА МРЕЖА 15/15CM	м2	8.5				
6	Н-ВА И М-Ж НА МРЕЖЕСТИ ВРАТИ-СНЕМАЕМА МРЕЖА С ИЗКЛЮЧВАТЕЛ /БЛОКИРОВКА/	м2	3				
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАСТИЛКА ОТ РИФ. ЛАМАРИНА 72м2	тона	2.97				
8	ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ	тона	14.25				
9	БОЛТОВЕ М12x50 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4014	бр.	160				
10	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ М12 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4032	бр.	304				
11	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ М12 БДС EN ISO 7089	бр.	304				
12	МОНТАЖЕН БОЛТОВЕ М18x60 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4014	бр.	4				
13	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ М18 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4032	бр.	8				
14	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ М18 БДС EN ISO 7089	бр.	8				
15	БОЛТОВЕ М16x120 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4014	бр.	12				
16	ДОСТАВКА НА БОЛТОВЕ М16x70 БДС EN ISO 4014/клас 8.8/	бр.	16				
17	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ М16 БДС EN ISO 4032	бр.	56				
18	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ М16 БДС EN ISO 7089	бр.	56				
19	ДОСТАВКА НА БОЛТОВЕ М24x115 БДС EN ISO 4014/клас 8.8/	бр.	20				
20	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ М24 БДС EN ISO 4032	бр.	40				
21	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ М24 БДС EN ISO 7089	бр.	40				
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГУМЕНА ПОДЛОЖКА С ШИРИНА 14CM	м	90				
23	ПЯСКОСТРУЕНО ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	550				
24	ГРУНДИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	550				
25	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	550				
26	Н-ВА ОБШИВКА С ФАСАДНИ "САНДВИЧ ПАНЕЛИ"С ИЗОЛАЦИЯ ОТ МИНЕРАЛ.ВАТА- 50MM С ОКОМПЛЕКТОВКА	м2	138.2				
27	ПОКРИВАНЕ СЪС "САНДВИЧ ПАНЕЛИ" С ИЗОЛАЦИЯ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА-50MM С ОКОМПЛЕКТОВКА	м2	53.7				

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
28	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА 5см М/У РИФЕЛОВА И ГЛАДКА ЛАМАРИНА	м2	51				
29	ОБШИВКА ПО ПОД С ГЛАДКА ЛАМАРИНА 1мм	м2	51				
30	ОБШИВКА ПОД-ПРАГОВЕ С ГЛАДКА ЛАМАРИНА 3мм	м2	12				
31	ОБШИВКА С ГЛАДКА ЛАМАРИНА ПО ФАСАДИ-ОТВОРИ И ПО ПОКРИВ	м2	66				
32	ДОСТАВКА И М-Ж НА МЕТАЛНА ЕДНОКРИЛА ВРАТА-90/200- EI60 САМОЗАТВАРЯЩА СЕ /готово изделие/	бр.	1				
33	ДОСТАВКА И М-Ж НА МЕТАЛНА ДВУКРИЛА ВРАТА -150/200- EI60, САМОЗАТВАРЯЩА СЕ /готово изделие/	бр.	2				
34	Д-КА НА ШПИЛКИ M20x300 /клас 8.8/ С ЧЕТИРИ ГАЙКИ И ДВЕ ШАЙБИ ЗА М-Ж ЕЛ. КЪЩИ	бр.	15				
	А. част Конструктивна						
	В. част ОБК						
	1.Отопление						
1	Д-ка на ел.отоплителен панел ADAX тип VP910 L=735мм и h=370, комплект с електронен терморегулатор или еквивалент	бр.	1				
2	Д-ка на ел.отоплителен панел ADAX тип VP917 с L=1180мм и h=370, комплект с електронен терморегулатор или еквивалент	бр.	2				
3	Монтаж на ел.отоплителен панел ADAX	бр.	3				
	1.Отопление						
	2. Вентилация						
1	Доставка на осов вентилатор за стенен монтаж, модел BASIC 200 с дебит V = 400 m³/h; напор P = 2 mm H2O; размери:266x266mm/ø200mm и L = 85 mm; комплект с гравитационна клапа; Nел.=0,01 kW/230 V или еквивалент	бр.	1				
2	Доставка на осов вентилатор за стенен монтаж, модел BASIC 250 с дебит V = 700 m³/h; напор P = 3 mm H2O; размери: 333x333mm/ø250mm и L = 100mm; комплект с гравитационна клапа; Nел.=0,01 kW/230 V или еквивалент	бр.	1				
3	Монтаж на осов вентилатор за стенен монтаж, модел BASIC комплект с гравитационна клапа	бр.	2				
4	Доставка на подвижна жалузийна решетка модел YS250-200/200; комплект с ел. задвижка Belimo; размери 200x200x110mm; Nел.=0,2 kW/230 V или еквивалент	бр.	1				
5	Доставка на подвижна жалузийна решетка модел YS250-300/300; комплект с ел. задвижка Belimo; размери 300x300x110mm; Nел.=0,2 kW/230 V или еквивалент	бр.	1				
6	Монтаж на подвижна жалузийна решетка ; комплект с ел. задвижка Belimo	бр.	2				
	2. Вентилация						

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материалы	
				Ед. цена	Стойность	Ед. цена	Стойность
	3. Климатизация						
1	Доставка на инверторен климатичен агрегат GREE модел COZY с вътрешно тяло тип GWH09MA и външно тяло тип K3DNA3K; Qед.охл=2.50 (0,6-2,8) kW; Qед.отопл=2.75 (0,6-3,0) kW; размери 790x265x174 mm и 776x540x320 mm; Нел.=1,4 kW/220-240V или еквивалент	бр.	1				
2	Доставка на инверторен климатичен агрегат GREE модел COZY с вътрешно тяло тип GWH24MD и външно тяло тип K3DNA3K; Qед.охл=6.45 (2.53-6.8) kW; Qед.отопл=7.00 (2.53-7.6) kW; размери 1007x315x219 mm и 980x790x427 mm; Нел.=2,8 kW/220-240V или еквивалент	бр.	2				
3	Монтаж на инверторен климатичен агрегат с едно външно и едно вътрешно тяло	бр.	3				
4	Металокострукция за укрепване на климатик-направа и монтаж	кг	60				
	3. Климатизация						
	В. част ОВК						
	С. част Електро						
	1. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ						
1	Д-КА ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО LED 3W С ВГРАДЕНА АБ-2h, IP44	бр.	2				
2	Д-КА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С LED ОСВЕТИТЕЛ 40W, 4400Lm, 4000K, IP65 ОТКР. М-Ж	бр.	4				
3	Д-КА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО LED 40W, 4400Lm, 4000K, IP65, С АБ-2h, ОТКР. М-Ж	бр.	3				
4	Д-КА ПЛАФОНИЕРА С LED ЛАМПА 10W, 900lm, 3000K, IP65, ОТКР. М-Ж	бр.	4				
5	М-Ж НА ЕВАКУАЦИОНЕН ОСВЕТИТЕЛ LED, 3W, С ВГР. АБ-2h, IP44 НА СТЕНА	бр.	2				
6	М-Ж НА LED ОСВЕТ. ТЯЛО 40W, 4400Lm, 4000K, IP65 ОТКР. М-Ж НА ТАВАН	бр.	4				
7	М-Ж НА LED ОСВЕТ. ТЯЛО 40W, 4400Lm, 4000K, IP65 ОТКР. М-Ж С АБ-2h, НА ТАВАН	бр.	3				
8	М-Ж НА LED ОСВЕТ. ТЯЛО ПЛАФОНИЕРА 10W, 900Lm, 3000K, IP65 ОТКР. М-Ж НА СТЕНА	бр.	4				
9	ДОСТАВКА КЛЮЧ ОБИКНОВЕН 250VAC/10A, IP54 ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	4				
10	ДОСТАВКА КЛЮЧ ДЕВИАТОРЕН 250VAC/10A, IP54 ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	4				
11	МОНТАЖ КЛЮЧ ОБИКНОВЕН 250VAC/10A, IP54 ЗА ОТКРИТ М-Ж НА СТЕНА	бр.	4				
12	МОНТАЖ КЛЮЧ ДЕВИАТОРЕН 250VAC/10A, IP54 ЗА ОТКРИТ М-Ж НА СТЕНА	бр.	4				
13	ДОСТАВКА РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ IP54 ОТКР. МОНТАЖ НА СТЕНА	бр.	6				
14	МОНТАЖ РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ IP54 ОТКР. МОНТАЖ НА СТЕНА	бр.	6				
15	ДОСТАВКА КАБЕЛ 0.6/1kV ТИП СВТ 2X1.5MM2	м	18				
16	ДОСТАВКА КАБЕЛ 0.6/1kV ТИП СВТ 3X1.5MM2	м	98				
17	ДОСТАВКА PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 25/25MM С КАПАК	м	116				
18	ПОЛАГАНЕ PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 25/25MM ПО СТЕНА	м	116				
19	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 0.6/1kV ТИП СВТ 2X1.5MM2 В PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ	м	18				

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
20	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 0.6/1kV ТИП СВТ 3X1.5MM2 В PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ	м	98				
21	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ ДО 1.5MM2	бр.	52				
22	СВЪРЗВАНЕ ЖИЛО КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ЖИЛО ДО 1.5MM2 С КЛЕМА	бр.	148				
23	НАПРАВА ОТВОР 5/5CM В САНДВИЧ ПАНЕЛ	бр.	4				
	1. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ						
	2. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ						
1	МОНТАЖ ТАБЛО СТЕННО, МЕТАЛНО (РТ1 И РТ2) НА СТОМ. К-ЦИЯ С Р-РИ 600/600/250	бр.	2				
2	ДОСТАВКА КОНТАКТ 220V AC16A, L+N+PE ЗА ОТКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ IP54	бр.	8				
3	ДОСТАВКА КОНТАКТ ОТКРИТ МОНТАЖ 380VAC/25A, L1+L2+L3+N+PE, IP54	бр.	2				
4	ДОСТАВКА БУТОН ПУСК/СТОП НА ВЕНТИЛАЦИЯТА, IP54	бр.	2				
5	МОНТАЖ КОНТАКТ 220V AC 16A ЗА ОТКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ НА СТЕНА	бр.	8				
6	МОНТАЖ КОНТАКТ 380 AC/25A, IP54 ЗА ОТКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ НА СТЕНА	бр.	2				
7	МОНТАЖ БУТОН ПУСК/СТОП НА ВЕНТИЛАЦИЯТА IP65	бр.	2				
8	ДОСТАВКА КАБЕЛ 0.6/1kV ТИП СВТ 2X1.5MM2	м	8				
9	ДОСТАВКА КАБЕЛ 0.6/1kV ТИП СВТ 3X1.5MM2	м	21				
10	ДОСТАВКА КАБЕЛ 0.6/1kV ТИП СВТ 4X1.5MM2	м	15				
11	ДОСТАВКА КАБЕЛ 0.6/1kV ТИП СВТ 3X2.5MM2	м	64				
12	ДОСТАВКА КАБЕЛ 0.6/1kV ТИП СВТ 3X4MM2	м	22				
13	ДОСТАВКА КАБЕЛ 0.6/1kV ТИП СВТ 5X2.5MM2	м	33				
14	ДОСТАВКА PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 25/25MM С КАПАК	м	163				
15	ПОЛАГАНЕ PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 25/25MM ПО СТЕНА	м	163				
16	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 0.6/1kV ТИП СВТ 2X1.5MM2 В PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ	м	8				
17	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 0.6/1kV ТИП СВТ 3X1.5MM2 В PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ	м	21				
18	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 0.6/1kV ТИП СВТ 4X1.5MM2 В PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ	м	15				
19	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 0.6/1kV ТИП СВТ 3X2.5MM2 В PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ	м	64				
20	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 0.6/1kV ТИП СВТ 3X4MM2 В PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ	м	22				
21	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 0.6/1kV ТИП СВТ 5X2.5MM2 В PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ	м	33				
22	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ ДО 4MM2	бр.	32				
23	СВЪРЗВАНЕ ЖИЛО КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ С КЛЕМА ЗА ЖИЛО 4MM2	бр.	104				
	2. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ						
	3. ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ						
1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ШИНА ПОЦИНКОВАНА 40/4 MM ПО СТЕНА	м	45				
2	НАПРАВА НА ОЗЕМКИ ОТ МЕДНО ГЪВКАВО ВЪЖЕ ДО 35mm2 С ДВА БРОЯ КАБЕЛНИ ОБУВКИ И ДЪЛЖИНА ДО 0.5м ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ	бр.	30				

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
3	НАПРАВА НА ОЗЕМКИ ОТ МЕДНО ГЪВКАВО ВЪЖЕ ДО 35mm ² С ДВА БРОЯ КАБЕЛНИ ОБУВКИ И ДЪЛЖИНА ДО 1м ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ	бр.	14				
4	БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНО-ПОЦИНКОВАНА ШИНА	м2	4				
5	МИНИЗИРАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНО-ПОЦИНКОВАНА ШИНА	м2	4				
	3. ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ						
	4. КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ И ИЗПИТВАНЯ						
1	ИЗПИТВАНЕ КАБЕЛИ И АПАРАТИ ДО 1 КВ С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ	ч.ч.	8				
2	НАЛАДКА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ ДО 1КВ С АВТОМАТ И РЪЧНО У-НИЕ	ч.ч.	16				
3	ФАЗИРАНЕ НА ЕЛ.ЛИНИИ С МРЕЖАТА С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1 КВ	ч.ч.	8				
	4. КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ И ИЗПИТВАНЯ						
	5. МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ						
1	Доставка на разпределително табло, РТ-1, метално, стенно, IP54, с прибл. размери: 600/600/250mm, с плътна метална врата и монтирана в него апаратура: - автоматичен прекъсвач IC60N, триполюсен, 3P, 25A, крива C - автоматичен прекъсвач IC60N, четириполюсен, 4P, 16A, крива C - автоматичен прекъсвач IC60N, двуполосен, 2P, 16A, крива C - автоматичен прекъсвач IC60N, еднополюсен, 1P, 6A, крива C - дефектотокова защита Vigi"Asi" IC60, 4P, 25A, чувствителност 30mA - дефектотокова защита Vigi"Asi" IC60, 2P, 25A, чувствителност 30mA - модулен контактор iCT, 1НО, 16A, 230VAC - допълнителен помощен контакт, 1НО+1НЗ	бр.	1				
2	Доставка на разпределително табло, РТ-2, метално, стенно, IP54, с прибл. размери: 600/600/250mm, с плътна метална врата и монтирана в него апаратура: - автоматичен прекъсвач IC60N, триполюсен, 3P, 40A, крива C - автоматичен прекъсвач IC60N, четириполюсен, 4P, 16A, крива C - автоматичен прекъсвач IC60N, двуполосен, 2P, 25A, крива C - автоматичен прекъсвач IC60N, двуполосен, 2P, 16A, крива C - автоматичен прекъсвач IC60N, еднополюсен, 1P, 6A, крива C - дефектотокова защита Vigi"Asi" IC60, 4P, 25A, чувствителност 30mA - дефектотокова защита Vigi"Asi" IC60, 2P, 25A, чувствителност 30mA - модулен контактор iCT, 1НО, 16A, 230VAC - допълнителен помощен контакт, 1НО+1НЗ	бр.	1				
	5. МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ						
	С. част Електро						
	IV. Изграждане на електрозала върху съществуваща ЗС за ГЛТ 3501 /Т-5/						

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
	V. Траверси от метални профили за монтаж на ел. къщи						
1	НАПРАВА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ-ТРАВЕРСИ	тона	6.57				
2	МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	6.57				
3	ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40KM	тона	6.57				
4	МОНТАЖЕН БОЛТ M18x75 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4014	бр.	3				
5	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ M18 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4032	бр.	3				
6	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ M18 ISO 7090	бр.	3				
7	ПЯСЪКОСТРУЕНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ	m2	325				
8	ГРУНДИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	m2	325				
9	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	m2	325				
	V. Траверси от метални профили за монтаж на ел. къщи						
	ОБЩА СТОЙНОСТ						
	ПЕЧАЛБА _____ %						
	Непредвидени р-ди 7%						
	СМЕТНА СТОЙНОСТ						

*ЗАБЕЛЕЖКА - да се счита добавено „или еквивалент“ навсякъде, където в позицията от количествената сметка по настоящата обществена поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

количествата и видовете СМР са съгласувани
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:
инж. Маргарита Дерменджиева - по част АС
инж. Зорка Маджарова - по част ОБК
д-р инж. Димитър Цонев - по част ЕЛ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на материалите, доставка на Изпълнителя,
използвани за изпълнение на СМР на обект:

Електрозали за монтаж върху съществуващи ЗС

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна цена, лв.	доп. разходи, %	Ст-ст франко обекта, лв	Фирма производител
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички материали, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

СПИСЪК
на използваните машини и ценоразпис на машиносмените
използвани за изпълнение на СМР на подобект:

Електрозали за монтаж върху съществуващи ЗС

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмяна, лв	доп. разходи, %	Стойност, лв
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички видове механизация, участваща в изпълнението на СМР по Приложение №1..

Цените са получени по изчислителен път на база разходни норми за механизация по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при Допълнителни разходи в/у механизацията: %

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЦЕНИ НА ТРУДА ЗА РАЗЛИЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ И СТЕПЕНИ

използвани за изпълнение на СМР на обект:

Електроразли за монтаж върху съществуващи ЗС

№	Наименование	I ст. ч.ч.	I ст. разц.	II ст. ч.ч.	II ст. разц.	III ст. ч.ч.	III ст. разц.	коэф.
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Забележка: Потърсва се от участниците в конкурса за всички видове работници, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1..

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАЩАНИЯТА В ТОВА ЧИСЛО И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТАКИВА /ПРИ НЕОБХОДИМОСТ/

за изпълнение на СМР на обект:

Електрозали за монтаж върху съществуващи ЗС

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.

2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:

- 2.1. Допълнителни разходи в/у труда : %
- 2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: %
- 2.3. Доставно складови разходи на материалите: %
- 2.4. Печалба:..... %
- 2.5.
- 2.6.

4. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.

5. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

(посочете наименованието на поръчката и референтен номер)

[illegible]

Дата: _____

Подпис: _____

(име и фамилия)



4. Проект на договор

ДОГОВОР

№ МТ-..... / 2018 г.

Днес,2018 г. в град Раднево, на основание чл. 194, ал. от ЗОП между:
„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област
Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по
вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния
директор – Андон Петров Андонов, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

Изпълнител и отговорник по отчета на договора от страна на възложителя е: отдел
„Инвестиции”

Контрол по изпълнението на договора се осъществява от:

- рудник „Трояново- 3“, с. Медникарово
- отдел „Електрооборудване“ в управлението на ММИ ЕАД

И

„-----” -----, със седалище и адрес на управление: гр. -----, ул. „-----
-----” № -----, тел: -----, факс: -----; вписано в Търговския
регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:....., ИН по ДДС: BG
.....; представлявано от -

(ако има упълномощено лице - име, длъжност, акт на който се основава представителната му
власт) наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,**
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

„-----” -----, със седалище и адрес на управление: гр. -----, ул. „-----
-----” № -----, тел: -----, факс: -----; вписано в Търговския
регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:....., ИН по ДДС: BG
.....; представлявано от -

на основание Решение № МТ на ИД за класиране на участниците и определяне на
изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на електрозали върху
съществуващи задвижващи станции (ЗС за ГЛТ 3511 /Т-6/; ЗС за ГЛТ 3512 /Т-7/; ЗС за ГЛТ
3513 /Т-8/ и ЗС за ГЛТ 3501 /Т-5/)“ – реф. № 70/2018 г. - ПС, се сключи настоящият Договор за
следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане строителни и
монтажни работи по изграждане на електрозали върху съществуващи задвижващи станции
(ЗС за ГЛТ 3511 /Т-6/; ЗС за ГЛТ 3512 /Т-7/; ЗС за ГЛТ 3513 /Т-8/ и ЗС за ГЛТ 3501 /Т-5/),
съгласно техническата спецификация на възложителя и техническата оферта на изпълнителя,
неразделна част от настоящия договор.



1.2. Работите да бъдат изпълнени съгласно работните проекти и указанията на възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми, техническата спецификация на възложителя и техническото предложение на изпълнителя. Да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба №2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба № 8121з-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из-1971/29.10.2009 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.

1.3. Изпълнителят да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за Пета група: отделни видове СМР, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция „Строителство” (код по КИД – 2008: 43.99; 41.20; 43.21; 43.22; 43.29; 43.32).

1.4. По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително се попълва и протокол (образец на протокола е публикуван в профила на купувача http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_20_bg.pdf).

2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на Договора е лева (.....) без ДДС, която представлява **сметна стойност** на обекта и е формирана на база единичните цени в КСС – Приложение № 3, неразделна част от договора.

2.2. Цената по т. 2.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на договора, в това число:

а) обща стойност: лева без ДДС

б) печалба% от общата стойност на СМР: лева без ДДС

в) възможни непредвидени разходи (7% от общата стойност): лв. без ДДС.

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

2.3. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, посочени в договора и приложенията му.

2.4. Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по т.2.1. от Договора.

2.5. Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количествата СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

2.6. Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

2.7. Възложителят заплаща цената по т. 2.1., по банков път, с платежно нареждане, както следва:

а) **междинно плащане** – 90% от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до 30 кал. дни, считано от датата на представяне на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис” (по образец на Възложителя)

б) **окончателно плащане** – 10% - до 30 кал. дни, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), на база Сметка за изплащане на

строителните и монтажни работи по завършения обект, етап или подобект (по образец на Възложителя).

2.8. Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Стойността на изпълнените работи не може да надвишава цената на договора посочена в т.2.1. от него.

2.9. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: IBAN: БАНКА:

Когато участникът е чуждестранно юридическо лице, валутата на банковата сметка следва да бъде в български лева. Когато участникът е обединение, плащането се извършва по сметка на обединението.

2.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т. 2.9 в срок от 5 дни считано от момента на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

2.11. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

2.12. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

3. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

3.1. Срокът за изпълнение на СМР е **9 (девет) календарни месеца**, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15). Конкретните срокове са посочени в линеен график за изпълнение на работите, приложение към настоящия договор.

3.2. Мястото на изпълнение на договора е рудник „Трояново-3“, с. Медникарово.

3.3. Разтоварването на материалите на обекта е за сметка на Изпълнителя.

3.4. Изпълнителят се задължава да извърши дейностите на свой риск.

3.5. Изпълнителят се задължава да изработи и представи с Констативен акт обр. 15 на възложителя екзекутивната документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи отразяващи несъществените отклонения от одобрените проекти, допуснати в хода на изпълнение на строителството.

4. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ

4.1. Изпълнителят гарантира качеството:

- на изпълнените видове работи – /...../ години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4, т.3 на Наредба №2 от 31.07.2003г. към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

- за строителните конструкции – /...../ години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4, т.1 на Наредба №2 от 31.07.2003г. към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

- гаранционният срок на доставените и влагани материали, е не по-кратък от гаранционния срок на производителя на съответния материал, удостоверено с документ от производителя на материала.

4.2. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

4.3. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява недостатъците за своя сметка.

4.4. Протокол за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

4.5. За съставянето на протокола по т. 4.4. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

4.6. Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламация от Възложителя и/или получаване на поканата по т.4.5.

4.7. В случай, че Изпълнителят не подпише рекламационния протокол по т.4.4. или откаже да участва при съставянето на протокола и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

4.8. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от съставянето на рекламационния протокол.

5. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

5.1. Условието за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя ([http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedrd-09-](http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedrd-09-071ot922017zaosiguriavanenazdravoslovniibezopasniusloviiianatrud.pdf)

[071ot922017zaosiguriavanenazdravoslovniibezopasniusloviiianatrud.pdf](http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedrd-09-071ot922017zaosiguriavanenazdravoslovniibezopasniusloviiianatrud.pdf)) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

6. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

6.1. Условието за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя (<http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedpropuskvatenrejim09102015.pdf>) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

7. НЕУСТОЙКИ

7.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора.

7.2. При забава или неточно изпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за всеки ден закъснение върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят може да прекрати договора.

7.3. Освен в случаите на подписване на акт за установяване на състоянието на обекта при спиране на изпълнението, Изпълнителят е длъжен да започне работа на обекта до 5 работни дни от датата на подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия/ниво. При неизпълнение на това задължение Възложителят има право едностранно да прекрати договора, като за целта отправи писмено уведомление.

7.4. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата.

7.5. Първите 15 дни от забавата на която и да е от страните по договора са ненаказуеми.

7.6. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението

7.7. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

8. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

8.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

8.1.1. За непреодолима сила се счита определението дадено в §2, т. 27 от ДР на ЗОП.

8.2. В случай, че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава към момента на настъпване на събитието по 8.1.1, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

8.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

8.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

9. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

9.1. Страните могат да изменят настоящия договор на основание чл. 116 от ЗОП, а също и да спрат действието му в следните хипотези:

9.1.1. Изпълнението на договора се спира поради:

- а) искания за изменения в проектите;
- б) неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора;
- в) забавяне доставки, когато това забавяне прави невъзможно изпълнението на други дейности по договора;
- г) неблагоприятни геоложки условия при договори за изпълнение на СМР;
- д) смяна на възложителя или изпълнителя, а за договори за изпълнение на СМР и лицето, упражняващо строителен надзор (консултанта);
- е) с акт на компетентен държавен орган .
- ж) или друга причина.

9.1.2. При спиране на изпълнението страните съставят Акт за установяване състоянието на обекта съгласно Приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

9.1.3. Изпълнението може да продължи след отпадане на причините довели до спирането и след съставяне на Акт за установяване състоянието на обекта и необходимите дейности за изпълнението съгласно Приложение № 11 към чл. 7, ал.

3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

9.3. Срокът на договора автоматично се удължава със срока на спиране на договора.

9.4. За времето на удължаване на срока на договора, Изпълнителят е длъжен да удължи валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата до която се удължава действието на договора.

10. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

10.1. Настоящият договор се прекратява:

10.1.1. С изтичане на срока по т.3.1.

10.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

10.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на Възложителя;

10.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя;

10.1.5. Едностранно и без предизвестие от страна на Възложителя при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

10.2. Възложителят може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

10.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

10.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци;

10.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

10.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му. Прекратяването е последица само при условие, че не са спазени изискванията за замяна или включване на подизпълнител по чл.66, ал.11 от ЗОП.

10.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

10.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

10.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

11. ПОДСЪДНОСТ

11.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица- изток” ЕАД.

12. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

12.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на лв. - 5% от цената на договора по т.2.1.

12.2. Гаранцията за изпълнение е неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части, в зависимост от претендираното обезщетение от Възложителя.

12.3. От сумата на гаранцията ще бъдат инкасирани суми за начислени на Изпълнителя санкции и неустойки.

12.4. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

12.5. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

12.6. Възложителят има право да инкасира в своя полза цялата сума по гаранцията за изпълнение в случай на пълно или частично неизпълнение по договора.

12.7. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение.

12.8. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора.

12.9. В случаите на чл.9, Изпълнителят удължава валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на приключване на задълженията си по договора.

13. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

13.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Дял на поръчката, изпълняван от подизпълнителите -....., описание на дейностите -

13.2. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител Изпълнителят изпраща копие на

договора или на допълнителното споразумение на Възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл.66, ал.2 и 11 от ЗОП.

13.3. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

13.4. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

13.5. Разплащането по т.13.4 се осъществява въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

13.6. Към искането Изпълнителят предоставя становище, от което е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

13.7. Възложителят има право да откаже плащане по т.13.6, когато искането е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

13.8. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя.

13.9. Независимо от възможността за използване на подизпълнителите отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

14. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

14.1. Възложителят обработва лични данни за целите на сключване на настоящия договор от лицата, представляващи Изпълнителя съгласно чл. 40 от ППЗОП. Данните се обработват на законово основание съгласно чл. 112 във връзка с чл. 67, ал. 6 и чл. 58 от ЗОП

14.2. Възложителят обработва лични данни за целите на изпълнение на настоящия договор за физическите лица, изпълняващи предмета на договора на територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Данните се обработват на законово основание съгласно ЗДАНС и ППЗДАНС и при спазване реда и последователността при подготовка на документи за допускане до работа на външни изпълнители на територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД.

14.3. Възложителят по всяко време обработва личните данни по професионален начин, в съответствие с приложимото право и настоящия Договор, като прилага необходимите умения, грижа, старание и подходящо ниво на техническите и организационните стандарти за сигурност на данните.

14.4. Всяко разкриване или предаване на лични данни от някоя от страните по договора на трета страна е допустимо единствено, ако е необходимо за целите на сключване и изпълнение на настоящия договор, като трябва да е в съответствие с приложимото законодателство, по-специално член 25 и 28 на ОВЗД.

14.5. Когато това се изисква съгласно приложимото законодателство, всяка от страните информира засегнатите субекти на данните относно споделянето на лични данни съгласно настоящия договор.

14.6. Страните своевременно се уведомят и информират взаимно в случай на нарушаване на сигурността на лични данни или при искания на субекти на данни, надзорни органи или други трети страни, при условие, че събитието се отнася до обработването на лични данни и може да породи правно задължение или отговорност или да засегне по друг начин законните интереси на другата страна.

15. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

15.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

15.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

15.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

15.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

15.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

15.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор се прилагат Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

15.7. В случаите когато Изпълнителят е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор.
2. Ценово предложение - приложение № 2 към настоящия договор - *копие от офертата.*
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 3 към настоящия договор - *копие от офертата.*

****Когато участникът, определен за изпълнител, няма да използва подизпълнители, точките в проекто-договора, отнасящи се за подизпълнителя отпадат при подписването му.*

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

.....

.....

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА И ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ, ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Настоящите указания са валидни и се прилагат за подготовката на оферти при възлагане на обществени поръчки - открита процедура и публично състезание

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

„Мини Марица-изток“ ЕАД е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни.

Възложителят обработва лични данни за целите на провеждането на процедурата по възлагане на обществената поръчка. Данните се обработват на законово основание съгласно чл. 54, 55 и 58 от ЗОП във връзка с чл.40 ППЗОП.

Личните данни, обработвани във връзка с участието в обществени поръчки и изпълнение на договори, се събират на законово основание съгласно Закона за обществените поръчки, Правилника по прилагането му, Закона за ДАНС, Правилника по прилагането му, Закона за счетоводството и др. Обработването на лични данни се извършва в съответствие със законовите изисквания.

1. Общи условия относно възлагането на поръчката

1.1. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на:

- публикуване на обявлението в „Официален вестник“ на Европейския съюз при открита процедура;
- публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки – при публично състезание.

Цялата документация се публикува в профила на купувача, в електронната преписка на конкретната поръчка.

1.2. Възложителят публикува документацията с обособени, видимо разграничени файлове „Техническа спецификация“ и „Методика за оценка“. Когато критерият за възлагане е „най-ниска цена“, но същата се формира по специална формула с отделени ценообразуващи елементи, също се обособява файл „Методика за оценка“.

1.3. Всяка процедура получава уникален референтен номер, под който може да бъде намерена в профила на купувача, Раздел „Процедури“.

1.4. Всеки участник може да отправи писмено искане за разяснение във връзка с обявените условия, в сроковете посочени в ЗОП. Искането за разяснение се изпраща на посочения в обявлението/решението **факс, поща, куриер, лично или по e-mail**. Когато искането е направено по e-mail, същото следва да е подписано и подпечатано от представляващия дружеството.

1.5. В електронната преписка на поръчката, в профила на купувача, се публикуват писмени разяснения по условията на обществената поръчка. Разяснението не се изпраща отделно на конкретния участник, отправил искането за разяснение.

1.6. Искане за разяснение постъпило след сроковете, посочени по-долу, не се разглежда:

- при открита процедура – лицата могат да искат разяснение в сроковете по чл.33, ал.1 от ЗОП.
- при публично състезания – лицата могат да искат разяснение в сроковете по чл.180, ал.1 от ЗОП.

1.7. До изтичане на срока за подаване на оферти всеки участник може да оттегли, промени или допълни офертата си.

2. Подаване на оферти

2.1. Офертите се подават в управлението на дружеството, гр.Раднево 6260, ул.“Георги Димитров“№13, в регистратурата на отдел „Сигурност“, етаж.6, стая № 609, при спазване на пропускателния режим на възложителя.

2.2. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от възложителя. Не се приема и оферта в опаковка, незапечатана или с нарушена цялост. Такава оферта се връща на участника.

2.3. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя (завеждащ регистратура) и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра, като не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка. Получените оферти за участие се предават на председателя на комисията за което се съставя протокол с данните. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията

2.4. Документите, свързани с участието в процедурата (офертата), се представят от участника или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса посочен от възложителя в обявлението.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. Риска от загубване на офертата или неполучаване на офертата в указания срок и час е за сметка на участника.

Възложителят не се ангажира с каквото и да е съдействие за пристигането на офертата на указания адрес и час.

2.5. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

- наименование на участника, включително участниците в обединението когато е приложимо;

- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

- наименование на поръчката, референтен номер, а когато е приложимо и обособените позиции, за които се подават документите.

2.6. Когато поръчката е разделена на обособени позиции, и участникът подава оферта за повече от една позиция, се подава една опаковка, съдържаща документите за съответните позиции.

2.7. Когато се представят мостри, които трябва да са опаковани отделно от документите в опаковката, те се обозначават по начин, от който да е видно кой ги представя, наименование и референтен номер на процедурата, а когато е приложимо – и за коя обособена позиция се отнасят.

2.8. Опаковките с мострите получават същия входящ номер на офертата, като в регистъра на възложителя и на документа, издаден на приносителя на офертата срещу входящия номер се отбелязва „мостра“.

3. Изисквания към участниците при подготовка на оферта

3.1. При подготовка на офертата участниците са длъжни да спазват изискванията на възложителя, да се придържат точно към обявените от Възложителя условия, образци и указания, публикувани в профила на купувача.

3.2. Всеки участник има право да представи само една оферта.

3.3. Офертата се изготвя на български език. Представя се на хартиен носител, с изключение на ЕЕДОП, който се представя съгласно указанията за попълване и представяне на ЕЕДОП . Ако е поискано от възложителя, ценовата оферта може да бъде представена и на електронен носител.

3.4. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в поръчката, ако може самостоятелно да подава оферта за участие или да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

- 3.5. Когато участник в обществената поръчка е обединение, той следва да представи в офертата си копие на документ, съгласно изискванията на т.4.1.3 от настоящите указания.
- 3.6. Участниците могат за конкретната поръчка да се позовават на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансово състояние, техническите способности и професионална компетентност, при спазване на изискванията на чл.65 от ЗОП.
- 3.7. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси за срока на договора, като представи документи за поетите от третите лица задължения.
- 3.8. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от обществената поръчка
- 3.9. Когато участникът е посочил в офертата си, че ще използва подизпълнители, същите следва да отговарят на изискванията на чл.66 от ЗОП и да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
- 3.10. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
- 3.11. Участник в обединение, което е подало оферта, не може да подаде самостоятелно оферта или да участва в друго обединение, подало оферта в същата поръчка.
- 3.12. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
- 3.13. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща поръчка. Съгласно § 2, т.45 от ДР на ЗОП «свързани лица» са тези по смисъла на § 1, т.13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
- 3.14. Количеството, вида, качеството и функционалните характеристики на предложените дейности (СМР, услуга или доставка) трябва да отговарят напълно на изискванията на Техническите спецификации и условията за изпълнение на поръчката.
- 3.15. Вариантност на офертите се разрешава само ако това е изрично позволено в обявлението и документацията.
- 3.16. Участниците трябва да представят оферта за целия обем на обществената поръчка. Ако в обявлението изрично е посочено, че участниците могат да подадат оферта за една, няколко или всички обособени позиции, то офертата задължително трябва да включва пълния обем по предложените от него обособени позиции. Предложения за част от обществената поръчка или част от съответната обособена позиция (група) не се разглеждат и участникът представил такава оферта се отстранява.

4. Изисквания към съдържанието на документите в опаковката

При открита процедура и публично състезание опаковката включва:

4.1. Документи за доказване на лично състояние и съответствие с критериите за подбор, включително документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП, както следва:

4.1.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя.

* Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се представя за всеки от участниците в обединението.

** Когато участникът използва подизпълнител, ЕЕДОП представя и всеки подизпълнител;

*** Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, третото лице представя ЕЕДОП.

4.1.2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо. Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 от ЗОП и чл.55 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. Доказването е по реда на чл.56 от ЗОП.

4.1.3. Документите по чл.37, ал.4 от Правилника за прилагане на ЗОП, когато е приложимо. Когато участник в обществената поръчка е обединение, той следва да представи в офертата си копие на документ, от който е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация:

- правата и задълженията на участниците в обединението;
- разпределението на отговорността между членовете на обединението;
- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
- да бъде определен партньор, който представлява обединението;
- да бъде уговорена солидарна отговорност на всички членове на обединението.

*Когато процедурата е разделена на обособени позиции, за всяка обособена позиция се комплектуват отделни документи по т.4.1. и се поставят в опаковката.

** В случай, че в обявлението на основание чл.47, ал.10 от ППЗОП възложителят допуска възможността за участие в поръчката да бъде представен един ЕЕДОП, независимо от броя на позициите, за които участникът подава оферта, се подава един ЕЕДОП.

4.2. Техническо предложение:

4.2.1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя – по приложен образец

4.2.2. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – оригинал или заверено от участника копие.

4.2.3. Декларация по чл.39, ал.3, т.1 буква „д“ от Правилника за прилагане на ЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - *при поръчки за услуги и строителство, по приложен образец.*

4.2.4. Мостри, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят, когато това е изисквано от възложителя в обявлението.

4.2.5. Друга информация и/или документи, изисквани от възложителя в документацията и описани като приложения в образца на техническото предложение.

*Когато процедурата е разделена на обособени позиции, за всяка обособена позиция се комплектува отделно техническо предложение, което се поставя в опаковката.

4.3. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“:

4.3.1. Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ трябва да съдържа ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за придобиване, и предложенията по други показатели с парично изражение - по приложен образец.

4.1.3.1. Цените следва да бъдат определени до пълното изпълнение на поръчката, в лева без ДДС.

4.1.3.2. В случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични цени и обща стойност, поради допусната техническа грешка от страна на участника или между цената изписана с думи и цената представена с цифри, комисията отстранява офертата на участника, като неотговаряща на предварително обявените условия на поръчката.

4.1.3.3. При липса на предложена цена на отделен артикул/номенклатура от предмета на поръчката или на отделна обособена позиция, офертата се приема за непълна и участникът се отстранява. Предлагането на цена 0 лв за конкретен артикул/номенклатура при наличие на обща цена, не се счита за непълна оферта.

4.3.2. Друга информация и/или документи, изисквани от възложителя в документацията и описани като приложения в образца на ценово предложение.

4.3.3. Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение по т.4.3.1-4.3.2.

Върху плика се посочва:

- наименование на участника
- наименование на позицията

*Когато процедурата е разделена на обособени позиции, за всяка обособена позиция се представят отделни пликове „Предлагани ценови параметри“, които се поставят в опаковката.

4.4.Опис на представените документи.

Описват се всички документи представени от участника в опаковката с документи, включително представените мостри, ако има такива.

*Когато поръчката е разделена на обособени позиции, за всяка обособена позиция се представя отделен опис.

4.5. Документите по т.4.1 и т.4.2. се комплектуват по начин, който не позволява тяхното разместване, скрепени неподвижно.

5.Провеждане на обществената поръчка.

5.1. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

5.2. Упълномощените представители представят на комисията копие на пълномощното.

5.3. На всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

5.3.1. Когато участник се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от трети лица задължения.

5.3.2. Комисията има право да изиска от участника да представи декларация по чл. 3 и чл. 5, т.3 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

5.3.3. Комисията може да изиска от участника да представи списък по чл.40, ал.1, т.3 от ППЗОП – списък на други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи – *свободен текст*

5.4. Комисията прилага чл.72 от ЗОП, когато установи, че предложението на някой от участниците, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на останалите участници. Член 72 се прилага само по отношение на предложения за цена или размер на разходите, измерими в пари, т.е. тези, които се съдържат в плик «Предлагани ценови параметри».

Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по чл.72, ал.2 от ЗОП, на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.

5.5. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

5.5. След влизането в сила на решението за избор на изпълнител страните уговарят датата и начина на сключване на договора.

5.5.1. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие, че при подписване на договора определеният изпълнител извърши действията по чл.112, ал.1 от ЗОП.

5.5.2. Възложителят не сключва договор при условията на чл.112, ал.2 от ЗОП.

5.5.3. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

5.5.4. Когато определеният за изпълнител участник откаже да сключи договор, възложителят прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран участник. За отказ се приема и неявяването на уговорената дата, освен ако е по обективни причини, за което възложителят е уведомен своевременно.

5.6. Когато сключването на договора подлежи на разрешителен режим от страна на принципала на дружеството, БЕХ ЕАД, срокът за сключване на договора започва да тече от датата на писменото уведомяване на изпълнителя за полученото разрешение.

5.7. В случай, че участникът, определен за изпълнител, е неперсонифицирано обединение на фийчески и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът се сключва след представяне на документите по чл.70 от Правилника за прилагане на ЗОП.

6. Документи при сключване на договора:

6.1. Документи съгласно изискването на чл. 58, ал. 1 от ЗОП, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на основания за отстраняване по чл. 54 и чл.55 от ЗОП;

Свидетелството за съдимост следва да е валидно към датата на сключване на договора, всички останали документи следва да бъдат издадени до 60 календарни дни преди датата на подписване на договора. Документите се представят в оригинал или нотариално заверени копия.

6.2. Документи по чл.67, ал.6 от ЗОП за доказване съответствието с критериите за подбор на възложителя.

6.3. Когато участникът използва подизпълнител и/или се позовава на капацитета на трети лица, документите по т.6.1 и т.6.2 се представят и за тях.

6.4. Гаранция за изпълнение на договора. Гаранциите се предоставят в една от следните форми, по избор на участника:

6.4.1. парична сума;

6.4.2. банкова гаранция;

6.4.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

6.5. Когато гаранцията за изпълнение е парична сума, тя се внася по сметка на възложителя, посочена в обявлението.

6.6. Когато гаранцията за изпълнение е Банкова гаранция тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Образецът е препоръчителен.

6.7. Когато гаранцията за изпълнение е застраховка тя трябва да е сключена в полза на възложителя, като застрахователната сума по нея е равна по размер на размера на дължимата гаранция за изпълнение. Преди подписване на договора участникът, определен за изпълнител, представя застрахователната полица и общите условия на застрахователя за съгласуване от Възложителя.

6.7.1. Минимално съдържание на застрахователната полица, предоставена като гаранция за изпълнение на договор:

6.7.1.1. Застрахователно покритие: за целта на настоящия договор застрахователят осигурява застрахователно покритие на вземанията по Договор №МТ с предмет, застраховани при условията на настоящия застрахователен договор срещу посочените по-долу рискове: пълно или частично неизпълнение на задължения съгласно условията на сключения договор;

6.7.1.2. Повод за предявяване на претенции: пълно или частично неизпълнение на задължения съгласно условията на сключения договор;

6.7.1.3. Лимити на отговорност:

- сумата по гаранцията за всяка една претенция;

- сумата по гаранцията за всички претенции през срока на застраховката.

6.8. С оглед на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, приложими съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн. ДВ, бр. 27 от 27.03.2018 г.), участникът избран за изпълнител на обществената поръчка преди сключване на договор представя на Възложителя документи и друга информация при условията и по реда на този закон.

6.9. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.101, ал.11 от ЗОП във връзка с § 2, т.45 от ДР на ЗОП.

6.10. Декларация за актуалност.

6.11. Декларация по чл. 3 и чл. 5, т.3 ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.

6.12. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 4, 5 и 7 от Закона за обществените поръчки.

6.13. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Декларациите по т.6.8-6.13 се попълват по представените образци към настоящите указания.

7. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

8. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЕДОП

Във връзка с методическо указание на Агенцията за обществени поръчки (изх.№ МУ-4 от 02.03.2018г.) и съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид.

Поради липса на изградена платформа за подаване и получаване на ЕЕДОП в електронен вид възложителят дава следното разяснение на заинтересованите участници:

!!! Възможен начин за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид е той да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. Подписва се с квалифициран електронен подпис.

При подготовка на конкретната процедура възложителят създава образец на ЕЕДОП чрез маркиране на полетата, които съответстват на поставените от него изисквания, свързани с личностно състояние на кандидатите/участниците и критериите за подбор.

Генерираните файлове (espd-response) се предоставят на заинтересованите участници по електронен път с останалата документация за обществената поръчка.

Публикуват се в профила на купувача в електронната преписка на конкретната поръчка, раздел „Образци на документи”.

Връзка към системата за еЕЕДОП - <https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=en>

Стопанският субект зарежда в системата получения XML файл, попълва необходимите данни и го изтегля (espd-response), след което ЕЕДОП следва да се подпише с електронен подпис от съответните лица

Освен информацията, която участниците са длъжни да декларират и представят в ЕЕДОП, съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП, те следва да имат предвид и следните общи указания:

1. В Част II: Информация за икономическия оператор, участниците попълват част А. Кореспонденцията между възложителя и участника ще се осъществява на пощенски адрес/ел.поща, интернет адрес/факс от участника в ЕЕДОП. При разминаване на информацията върху плика и данните в ЕЕДОП, за вярно се приема посоченото в ЕЕДОП.

2. В Част II раздел Б: Информация за представителите на икономическия оператор, участниците вписват в поле „Представителство, ако има такива“ лицата по чл.40, ал.1 т.1, т.2 и т.3 от ППЗОП (лицата, които представляват участника; лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника; други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи).

3. В Част II раздел В: „Информация относно използването на капацитета на други субекти“, участниците вписват в полето дали ще използват или не капацитета на други субекти - капацитета на трети лица по смисъла на чл.65 от ЗОП или подизпълнител/и по смисъла на чл.66 от ЗОП.

В случай, че икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител изпълнението на част от поръчката в Част IV „Критерии за подбор“, раздел В, се попълва процентно изражение на възложения обем.

4. Специфични национални основания за изключване:

4.1. Осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК.

4.2. Нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда.

4.3. Нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

4.4. Наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура. Наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.

4.5. Обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Участниците декларират обстоятелствата относно наличието или липсата на специфични национални основания за отстраняване в Част III, буква Г от ЕЕДОП

В случай, че се прилага някое специфично национално основание за изключване участникът декларира в Част III, буква Г от ЕЕДОП (следващия ред) предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива.

Ако отговорът е «да» в този ред следва да опишат предприетите мерки.

5. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т.1,2,7 и чл. 54, ал. 1, т. 5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата на участника.

6.В Част III, буква В от ЕЕДОП участникът декларира дали е участвал в пазарни консултации на възложителя и/или в подготовката за възлагане на обществена поръчка. В случай, че в определения срок по процедурата е получена само една оферта или заявление за участие, които са предоставени от лице участвало в пазарните консултации или в подготовката на документацията за участие, участникът се отстранява от процедурата ако не може да докаже, че участието му в процедурата не води до нарушаване на принципа за равнопоставеност.

7. ЕЕДОП се подписва от лицата по чл.40, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от ППЗОП, включително с посочване на имената и в какво качество по смисъла на чл.40, ал.1 от ППЗОП е положен подписът.

8. Когато в управителен орган на търговско дружество - участник в обществена поръчка е включено юридическо лице, ЕЕДОП се подписва и от представляващия същото.

9. В случай, че едноличният собственик на капитала не управлява и не представлява дружеството, той подписва ЕЕДОП като лице по чл. 40, ал.1, т. 3 от ППЗОП.

Приложение:

Образец на банкова гаранция за изпълнение на договор

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
за изпълнение на договор за обществена поръчка

ПОЛЗВАТЕЛ:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО

Адрес: гр. Раднево 6260, ул. “Георги Димитров” - №13

Телефон: 0417 / 8 33 05

Факс: 0417 / 8 33 63

Изпълнителен Директор:

НАРЕДИТЕЛ:

.....

Адрес:

Телефони:

Факсове:

Изпълнителен Директор / Управител:

ГАРАНТ:

БАНКА:

Адрес:

Телефони:

Факсове:

Регистрирана по ф. Дело №..... / г.

По описа на Градски / Окръжен съд

Представявана от :

Изпълнителен Директор :

Изпълнителен Директор :

ДАННИ ЗА ДОГОВОРА:

Обект на договора:

Договор № / (попълва се след сключване)

Обща стойност на договора:

Краен срок за изпълнение на договора:

(Договорът се сключва между ПОЛЗВАТЕЛЯ и НАРЕДИТЕЛЯ)

Сключва се въз основа на проведена процедура с предмет:

.....

Вид процедура:

Референтен № (номера на конкретната поръчка)

(Възложител на процедурата е ПОЛЗВАТЕЛЯ)

Настоящата банкова гаранция се издава от ГАРАНТА, за да послужи на НАРЕДИТЕЛЯ за сключване на договор с ПОЛЗВАТЕЛЯ за изпълнение на обществената поръчка, цитирана по-горе.

Заявяваме, че сме запознати подробно с условията на процедурата, проекто-договора от Документацията за участие в процедурата, проекто-договора на НАРЕДИТЕЛЯ от предложението му.

С настоящата банкова гаранция се задължаваме да съблюдаваме на първо място интересите на ПОЛЗВАТЕЛЯ и след това тези на НАРЕДИТЕЛЯ.

Във връзка с това, ние в качеството си на ГАРАНТ, безусловно, неотменяемо и без протест се задължаваме да заплащаме на ПОЛЗВАТЕЛЯ парични суми от сумата на банковата гаранция за изпълнение на договора, която е в размер на (Словом:) лева, при спазване условията на Договора, на база представена от ПОЛЗВАТЕЛЯ писмена декларация-оригинал за наличие на неизпълнение на задълженията по договора от страна на НАРЕДИТЕЛЯ, които по условията на договора водят до начисляване на санкции и неустойки към НАРЕДИТЕЛЯ или до **едностранно прекратяване на договора от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ (Възложителя).**

Сумата по тази гаранция ще бъде изплатена към ПОЛЗВАТЕЛЯ по посочена в текста на договора негова банкова сметка.

Настоящата банкова гаранция за изпълнение на Договора има срок на валидност *до 30 (тридесет) календарни дни след датата на крайния срок за приключване на всички договорни задължения* между страните, съгласно текста на договора.

Настоящата банкова гаранция може да бъде освободена предсрочно единствено въз основа на писмено искане (в оригинал) от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ, придружено от оригинала на настоящия документ и заверено от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, и в случай, че в проекто-договора по конкретната процедура има клауза за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение, частично се освобождава сума, съответна на изпълнената част от предмета на обществената поръчка.

Срокът на валидност на настоящата гаранция ще бъде удължен в случай, че действието на договора между НАРЕДИТЕЛЯ и ПОЛЗВАТЕЛЯ е удължено на база сключено писмено споразумение, с които се удължава срока на действие на договора или срока за изпълнението му.

Действието на настоящата гаранция може да бъде продължавано по искане на НАРЕДИТЕЛЯ, ако е направено в рамките на срока на валидността ѝ.

Задължаваме се да не предприемаме действия по освобождаване на настоящата гаранция, ако предварително не сме се допитали писмено до ПОЛЗВАТЕЛЯ за това. Това е необходимо във връзка с информираността ни за хода на изпълнение на сключения договор и всички възможни обстоятелства, касаещи възможността за предсрочно неправомерно освобождаване на настоящата гаранция.

При всички останали случаи, настоящата банкова гаранция се освобождава след писмено искане (в оригинал) на ПОЛЗВАТЕЛЯ или след представяне в оригинал на екземпляра на настоящата банкова гаранция, който НАРЕДИТЕЛЯТ е представил на ПОЛЗВАТЕЛЯ при сключване на договора.

За всички неупоменати случаи се прилагат законите и другите нормативни актове, действащи в Република България и приложими към съответната ситуация.

дата:

град:

БАНКА:

ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3 и чл. 5, т.3 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„.....”

Декларатор	попълват се трите имена и длъжностното качество
Наименование на участника	
Наименование на съдружника в обединението	попълва се само ако участник е обединение, което не е юридическо лице

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Представяваният от мен участник:

1. Е/Не е дружество (вярното се подчертава), регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

2. Е/Не е свързано лице (вярното се подчертава) с дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим

3. Представяваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. _____ от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

4. Запознат съм с правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по чл. 6, ал. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, вр. §7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: _____

Подпис: _____

(име и фамилия)

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с § 2, т. 45 от ДР на ЗОП

Долуподписаният/-ната/, в качеството ми на (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)

на,

(посочва се наименованието на участника)

с ЕИК, със седалище и адрес на управление:

ДЕКЛАРИРАМ:

Представяваният от мен участник не е свързано лице (по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП) с друг самостоятелен участник в настоящата процедура.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: _____

Подпис: _____

(име и фамилия)

ДЕКЛАРАЦИЯ
за актуалност

Долуподписаният/-ната/, в качеството
ми на (посочва се длъжността и качеството, в което
лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител
или др.)

на,
(посочва се наименованието на участника)

с ЕИК, със седалище и адрес на управление:
.....

Потвърждавам актуалността на декларираните обстоятелства в ЕЕДОП и
представените документи по обществена поръчка с предмет
„.....” - реф.№/.....г.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране
на неверни обстоятелства.

Дата: _____

Подпис: _____

(име и фамилия)

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 54, ал. 1, т. 4, 5 и 7 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/-ната/, в качеството
ми на (посочва се длъжността и качеството, в което
лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител
или др.)
на,
(посочва се наименованието на участника)
с ЕИК, със седалище и адрес на управление:
.....

във връзка с участие в обществена поръчка с предмет:

„.....
...“ - реф.№

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

1. За участника, който представлявам, **НЕ Е** налице неравнопоставеност в случаите по чл.44, ал.5 от ЗОП.

2. Участникът, който представлявам, **НЕ Е** представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

3. Участникът, който представлявам, **Е** предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

4. Представяваният от мен участник **НЕ Е** в конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

Дата: г.
(дата на подписване)

Декларатор:
(подпис и печат)

Забележка:

* Декларацията се представя от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да представлява/т участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП.

* В случай, че участникът е обединение от физически и/или юридически лица, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП.

* Декларацията се представя и от третите лица и/или подизпълнителите, съгласно чл. 65, ал. 4 и чл. 66, ал. 2 от ЗОП.

* Обстоятелствата по т. 3 от декларацията се попълват от лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Долуподписаният/та/..... в качеството ми на (посочва се длъжността и качеството на лицето) на (посочва се наименованието на участника), ЕИК, със седалище и адрес на управление:..... – участник/подизпълнител/трето лице (невярното се зачертава) във възлагане на обществена поръчка с предмет: „.....“

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. За представявания от мен участник **Е / НЕ Е** (невярното се зачертава) налице основание по чл. 69, ал. 1 и/или ал. 2 във вр. с чл. 6, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), а именно: (тази част се попълва, единствено ако за участника **Е** налице основание по чл. 69 във вр. с чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ)

.....
(описва се в какво се състои основанието по чл. 69, ал. 1 и/или ал. 2 от ЗПКОНПИ).

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно чл. 69, ал. 1 от ЗПКОНПИ лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице.

Съгласно чл. 69, ал. 2 от ЗПКОНПИ забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.

ЗАБЕЛЕЖКА: Лицата, заемали висши публични длъжности по смисъла на ЗПКОНПИ, са посочени в чл. 6 от същия закон.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Дата

Име и фамилия

Подпис на лицето (и печат)

		/		/	