## Фасадна конструкция по ос "1"
М 1:25




## Монтажен план на покрива на помещение – течни пускатели
М 1:25




## Фасадна конструкция по ос "2"
М 1:25




## Фасадна конструкция по ос "B"
М 1:25




## Фасадна конструкция по ос "C"
М 1:25




*ЗАБЕЛЕЖКИ:*

1. Всички размери освен означените са в mm;
2. Стомана S235J2 по БДС EN 10034;
3. Болтове с шестостъпална глава клас 8.8, клас на точност B;
4. Болтове БДС EN ISO 4014 и БДС EN ISO 898–1;
5. Гайки БДС EN ISO 4032;
6. Шайби – БДС EN ISO 7090;
7. Всички болтове, гайки и шайби да бъдат галванизирани;
8. Електроди E42 съгласно БДС EN ISO 2560–A;
9. Всички заваръчни шевове, освен означените, с катет kf=6mm;
10. Системи за защитно покрите на стоманени конструкции: – според изискванията на възложителя;
11. Сила на затягане на структурни болтове: –M12, клас 8.8: 32.6 N–m;
12. Всички контактни зони между елементите да бъдат заварени.




–12– Заводска заварка с катет 12mm

–10– Монтажна заварка с катет 10mm

| Съгласували: | част: | фамилия: | подпис: |
|---|---|---|---|
| | Арх. | арх. Димитров | |
| | ОВК | инж. Христов | |
| | МТ и К | инж. Кацаров | |
| | Електро | инж. Кончев | |
| | ПБЗ | инж. Симов | |
| | ПБ | инж. Митрова | |

"МИНПРОЕКТ" ЕАД

Възложител: "Мини Марица Изток" ЕАД
Обект: Рудник " Трояново - 3 "

| Длъжност | Фамилия | Подпис | Дата |
|---|---|---|---|
| Р-л НАПРАВЛЕНИЕ | инж.Пандезов | | 10.2017 |
| Главен ПРОЕКТАНТ | инж. Арсениев | | 10.2017 |
| Р-Л ОТДЕЛ | инж. Райнов | | 10.2017 |
| ПРОЕКТАНТ | инж. Петрова | | 10.2017 |
| НАЧЕРТАЛ | инж. Петрова | | 10.2017 |

Подобект: Електрозала за монтаж върху съществуваща задвижваща станция № 3511

Инвентарен N 1136 - 2017

Чертеж: Помещение течни пускатели. Монтажен план покрив. Фасади.

| фаза | шифър | мащаб |
|---|---|---|
| РПСД | 491 | 1:25 |

лист N 2 Брой на листовете 11

Част: Конструктивна