




СПЕСИФИКАЦИЯ НА ЕКСТЕРИОРНИ МЕТАЛНИ ВРАТИ

№	Означ. в план	Описание	Изглед	Дебел зид /см/	Размер /см/	к. ±0.00		Общо	Забележка
						леви	десни		
1.	В1	Врата метална, пожароустойчива – EI60, димоплътнена, грукрила, плътна – два пласта ламарина  Да се достави като готово изделие със сертификат		–	1500/2000	–	–	1	
2.	В2	Врата метална, пожароустойчива – EI60, димоплътнена, еднокрила, плътна – два пласта ламарина  Да се достави като готово изделие със сертификат		–	900/2000	1	–	1	
3.	В3	Врата метална, пожароустойчива – EI60, димоплътнена, грукрила, плътна – два пласта ламарина  Да се достави като готово изделие със сертификат		–	1500/2700	–	–	1	
<p>Преди изпълнение на дограмата, да се вземат точни мерки от място след демонтаж на съществуващата дограма и без да се нарушава съществуващата носеща конструкция</p> <div> лява врата</div> <div> дясна врата</div>									

 "МИНПРОЕКТ" ЕАД				Възложител: "Мини Марица Изток" ЕАД Обект: Рудник " Трояново - 3 "				
Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата	Подобект: Електрозала за монтаж върху съществуваща задвижваща станция № 3511		Инвентарен N 1175 - 2017		
Р-л НАПРАВЛЕНИЕ	инж.Пандезов		10.2017			фаза	шифър	машаб
Главен ПРОЕКТАНТ	инж. Арсениев		10.2017	Чертеж: Спецификация на врати		РП	491	-
Р-Л ОТДЕЛ	арх. Димитров		10.2017					
ПРОЕКТАНТ	арх. Димитров							
НАЧЕРТАЛ	арх. Димитров							
						лист N 5	Брой на листовете 6	
						Част:	Архитектурна	