

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Всички размери освен означените са в mm;
2. Стомана S235J2 по БДС EN 10034;
3. Болтове с шестобъгълна глава клас 8.8, клас на точност B;
4. Болтове БДС EN ISO 4014 и БДС EN ISO 898–1;
5. Гайки БДС EN ISO 4032;
6. Шайби – БДС EN ISO 7090;
7. Всички болтове, гайки и шайби да бъдат галванизирани;
8. Електроди E42 съгласно БДС EN ISO 2560–A;
9. Всички заваръчни шевове, освен означените, с катет kf=6mm;
10. Системи за защитно покритие на стоманени конструкции – според изискванията на възложителя;
11. Сила на затягане на структурни болтове: –M12, клас 8.8: 32.6 N–m;
12. Всички контактни зони между елементите да бъдат заварени.



"МИНПРОЕКТ" ЕАД				Възложител: "Мини Марица Изток" ЕАД	
				Обект: Рудник " Трояново - 3 "	
Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата	Подобект: Електрозахр. за монтаж върху съществуваща задвижваща станция № 3511	Инвентарен N 1138 - 2017
Рък. НАПРАВЛЕНИЕ	инж. Панделов		10.2017		
Главен ПРОЕКТАНТ	инж. Арсенов		10.2017		фаза / шифър / мащаб
Р-л ОТДЕЛ	инж. Райнов		10.2017	Чертеж: Помещение течни пускатели. КМД - Колони.	РПСД 491 1:10
ПРОЕКТАНТ	инж. Петрова		10.2017		лист №4 / Брой на листовете 11
НАЧЕРТАЛ	инж. Петрова		10.2017		Част: Конструктивна