



„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ЕДНОКОФОВИ БАГЕРИ
KOMATSU “ – РЕФ.№ КС.12-2017-03**

(Доставки)

1. Пълно описание на предмета на поръчката:

ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ЕДНОКОФОВИ БАГЕРИ KOMATSU

Видове и количество:

| № | SAP № | Наименование | Каталоген № | К-во, брой |
|----|-------------|------------------------------|-----------------|---------------|
| 1 | 20000008930 | О пръстен 2 Komatsu PW110R-1 | 21D-23-11110 | 4 |
| 2 | 40000005272 | Верига к-т башмаци Komatsu | 226-32-11001 | 6 |
| 3 | 40000005327 | Ролка ходова к-т PC110-R1 | 226-30-13102 | 44 |
| 4 | 40000005381 | Колело направляващо PC110R1 | 226-30-12001 | 8 |
| 5 | 40000005382 | Ролка поддържаща к-т | 226-30-13501 | 8 |
| 6 | 40000005383 | Колело задвиж Komat.PC110R1 | 226-27-11110 | 8 |
| 7 | 40000006943 | Датчик Komatsu Pc110R | ND499000-4441 | 1 |
| 8 | 40000008237 | О пръстен Komatsu D155A-3 | 07000-02-120 | 2 |
| 9 | 40000010349 | Клапан Komatsu PC110R | 224-30-12370 | 2 |
| 10 | 40000011139 | Клапан | 709-70-77100 | 1 |
| 11 | 40000011259 | Клапан | 226-60-18501 | 3 |
| 12 | 40000011595 | Генератор Komat.PC110-R1 | YM123900-77210 | 3 |
| 13 | 40000011596 | Стартер Komatsu PW110R-1 | YM 123900-77010 | 2 |
| 14 | 40000011598 | Термостат Komat.PC110-R1 | YM124610-48620 | 2 |
| 15 | 40000011600 | Редуктор багер PC110R-1 | 226-60-15100 | 10 |
| 16 | 40000011605 | Уплътнение Komatsu | 226-30-12250 | 1 |
| 17 | 40000011606 | Клапан Komatsu PC110R-1 | 702-21-09192 | 6 |
| 18 | 40000011607 | Клапан Komatsu PC110R-1 | 226-30-12370 | 5 |
| 19 | 40000011611 | Цилиндър PC110R-1 | 226-30-12280 | 2 |
| 20 | 40000011758 | Хидромотор Komatsu PC110R-1 | 708-7S-00230 | 5 |
| 21 | 40000013435 | Ремък багер PCW110R1 | YM123900-42480 | 3 |
| 22 | 40000014117 | Редуктор багер PC-110 R1 | 226-60-15210 | 2 |
| 23 | 40000014118 | Колело зъбно за PC-110 R1 | 226-60-15190 | 2 |
| 24 | 40000014119 | Редуктор багер PC-110 R1 | 226-60-15180 | 2 |
| 25 | 40000014120 | Вал зъбно колело за PC-110 | 226-60-15170 | 2 |
| 26 | 40000014121 | О пръстен за PC-110 R1 | 226-60-15160 | 2 |
| 27 | 40000014373 | Клапан Komatsu PC110R-1 | 723-20-70400 | 2 |
| 28 | 40000014374 | Клапан Komatsu PC110R-1 | 709-20-54800 | 5 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

| | | | | |
|----|-------------|--|-----------------|----|
| 29 | 40000014376 | Помпа хидравлична | 708-1L-00720 | 6 |
| 30 | 40000014379 | Уплътнение Komatsu PW110R-1 | 226-22-11730 | 2 |
| 31 | 40000014380 | Уплътнение Komatsu PW110R-1 | 226-22-11521 | 4 |
| 32 | 40000014458 | Лагер Komatsu PW110R-1 | 226-22-11760 | 3 |
| 33 | 40000014859 | Соленоид Komatsu PW110R-1 | YM129953-77803 | 3 |
| 34 | 40000015434 | Помпа багер PC110R-1 | 705-24-31090 | 3 |
| 35 | 40000016099 | Джойстик десен к-т PW160-7 | 20J-43-11130 | 1 |
| 36 | 40000016100 | Джойстик ляв к-т PW160-7 | 20J-43-11140 | 1 |
| 37 | 40000016115 | О-пръстен Komatsu PW-160-7k | 20G-23-31950 | 4 |
| 38 | 40000016430 | Моторрегулатор2 PW160- 7K | 7834-41-2002 | 1 |
| 39 | 40000016460 | Клапан Komatsu PC110R-1 | 21D-60-13450 | 3 |
| 40 | 40000016461 | Джойстик Komatsu PC110R-1 | 22E-60-12920 | 1 |
| 41 | 40000016488 | Радиатор воден Kom.PW110R-1 | 226-03-11101 | 1 |
| 42 | 40000016576 | О-пръстен Komatsu PC110R-1 | 21D-09-69660 | 65 |
| 43 | 40000018055 | Клапан РРС к-т Kom.PC110R-1 | 21D-60-13440 | 1 |
| 44 | 40000018105 | Гарнитура Komats PW110R-1 | YM123900-11310 | 3 |
| 45 | 40000018391 | Диск вътр. Komatsu PW-160 | 20K-14-32140 | 11 |
| 46 | 40000018392 | Диск външен багер PW-160 | 20K-14-32150 | 8 |
| 47 | 40000018627 | Разпределител хидр. | 723-29-10401 | 3 |
| 48 | 40000018888 | Хидромотор Komatsu PW110R-1 | 226-60-17100 | 2 |
| 49 | 40000019018 | Помпа ГП Komatsu PW110R-1 | YM123912-51010 | 2 |
| 50 | 40000019192 | Ключ бутон к-т PC110-R1 | 22E-54-11650 | 2 |
| 51 | 40000019229 | Табло КИП багер PC110R-1 | 22E-06-12120 | 1 |
| 52 | 40000019834 | Хидромотор Komatsu PC 110 R | 226-60-15290 | 2 |
| 53 | 40000019873 | Ръкав Komatsu PW-110R | 226-22-11610 | 4 |
| 54 | 40000019878 | Пръстен Komatsu PW-110R | 226-22-11870 | 4 |
| 55 | 40000020594 | О-пръстен Komatsu PC110R-1 | 21D-09-69960 | 11 |
| 56 | 40000020595 | О-пръстен Komatsu PC110R-1 | 21D-09-69130 | 40 |
| 57 | 40000020934 | Соленоид Komatsu PC 110R1 | 22E-60-18101 | 1 |
| 58 | 40000021090 | Помпа водна PC110 R1 | YM123900-42000 | 3 |
| 59 | 40000021404 | Уплътнение к-т PC/W/110R1 | 226-61-11320 | 1 |
| 60 | 40000021406 | Уплътнение к-т PC/W/110R1 | 226-61-11220 | 1 |
| 61 | 40000021407 | Уплътнение к-т PC/W/110R1 | 21D-61-12201 | 1 |
| 62 | 40000021409 | Гарнитура глава PC/W/110R1 | YM123900-01340 | 3 |
| 63 | 40000021557 | Електромагн. ключ стартерY | YM129900-77590 | 1 |
| 64 | 40000022263 | Венец багер PC 110 R | YM127410-21480 | 2 |
| 65 | 40000022432 | Бутало кат.№YM123901-22900 PC110R1 | YM123901-22900 | 4 |
| 66 | 40000022433 | Биела кат.№YM 123900-23000 PC110R1 | YM 123900-23000 | 8 |
| 67 | 40000022437 | Семеринг кат.№YM 123900-01780 PC110R1 | YM 123900-01780 | 2 |
| 68 | 40000022441 | Гарнитура кат.№YM 123672-01782 PC110R1 | YM 123672-01782 | 2 |
| 69 | 40000022442 | Бутален болт кат.№YM 119173-22300 PC110R | YM 119173-22300 | 16 |
| 70 | 40000022443 | Лагер кат.№YM 123900-02340 PC110R1 | YM 123900-02340 | 5 |
| 71 | 40000022444 | Лагер PC110R1 | YM 123900-02930 | 1 |
| 72 | 40000022465 | Разпръсквач PC-110 | YM123900-53050 | 8 |
| 73 | 40000022556 | Гарнитура PC/W/110R1 | YM977770-01212 | 2 |
| 74 | 40000022594 | К-т ремонтен- чист. PW110R-1 | 21D-60-17330 | 2 |
| 75 | 40000022775 | Уплътнител клапан | YM121850-11150 | 16 |
| 76 | 40000022776 | Капачка клапан | YM119171-11370 | 16 |
| 77 | 40000022910 | Лагер биелен за PC-110 | YM123900-23610 | 4 |
| 78 | 40000022967 | Съединение водно PC110R-1 | 226-03-11320 | 1 |
| 79 | 40000022968 | Съединение водно PC110R-1 | 226-03-11330 | 1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

| | | | | |
|-----|-------------|------------------------------------|----------------|----|
| 80 | 40000023385 | Стъкло челно за PC110R1 | 21D-54-13670 | 1 |
| 81 | 40000023427 | Опръстен KOMATSU PC110 | 07000-12010 | 8 |
| 82 | 40000023428 | О пръстен KOMATSU PC110 | 07000-12020 | 9 |
| 83 | 40000023602 | Дюза PC110R-1 | YM723900-53200 | 4 |
| 84 | 40000023882 | Маркуч изл.гориво PW 110 | YM121250-59550 | 2 |
| 85 | 40000023883 | Тапа PW110 | YM129150-59580 | 2 |
| 86 | 40000024222 | Въздуховод чистачно-у-во PW 110 R1 | 226-02-11331 | 2 |
| 87 | 40000024514 | Гарнитура смук. колектор | YM123900-12110 | 1 |
| 88 | 40000024676 | Макуч изл.гориво PW-110 | YM124732-59562 | 2 |
| 89 | 40000024680 | Гарнитури к-т ДВГ PW-110 | YM723900-92630 | 3 |
| 90 | 40000025030 | Съединение 2PW110R-1 | 226-01-11310 | 2 |
| 91 | 40000027352 | Лагер основен PC-110 | YM123900-02800 | 10 |
| 92 | 40000027353 | Лагер аксиален 1ремонт PC-110 | YM123900-02940 | 2 |
| 93 | 40000027354 | Вал разпределителен PC-110 | YM123901-14580 | 2 |
| 94 | 40000027355 | Бутало със сегменти PC-110 | YM123901-22080 | 8 |
| 95 | 40000027356 | Сегменти PC-110 | YM123900-22050 | 8 |
| 96 | 40000027359 | Втулка биелна PC-110 | YM123900-23910 | 8 |
| 97 | 40000027360 | Лагер биелен PC-110 | YM123900-23600 | 8 |
| 98 | 40000027361 | Вал колянов PC-110 | YM123900-21000 | 2 |
| 99 | 40000027362 | Шайба к-т PC-110 | YM114250-53400 | 8 |
| 100 | 40000027363 | Помпа горивоподкачваща PC-110 | YMX1522006720 | 3 |
| 101 | 40000027364 | Помпа маслена PC-110 | YM123900-32000 | 2 |
| 102 | 40000027967 | Хидравлична помпа Komatsu PW160 | 708-1G-00014 | 1 |
| 103 | 40000027968 | Елемент PW160 | 207-60-71182 | 1 |
| 104 | 40000027969 | Елемент PW160 | 22B-60-11160 | 1 |
| 105 | 40000027970 | Диск външен PW160 | 20K-14-32130 | 11 |
| 106 | 40000027971 | Диск вътрешен PW160 | 20K-14-32160 | 7 |
| 107 | 40000027972 | Уплътнение PW160 | 20G-23-31460 | 4 |
| 108 | 40000027973 | Уплътнение PW160 | 20G-23-31440 | 4 |
| 109 | 40000027974 | Пръстен PW160 | 20K-23-31570 | 4 |
| 110 | 40000027975 | Хидроакумулатор PW160 | 20E-60-K4741 | 3 |
| 111 | 40000027976 | Хидроакумулатор PW160 | 22U-60-21331 | 1 |
| 112 | 40000027977 | Хидроакумулатор PW160 | 20Y-60-K1110 | 1 |
| 113 | 40000028354 | Четкодържач к-т PW-110R | YM123900-77480 | 1 |
| 114 | 40000028355 | Четка за PW-110R | YM123900-77450 | 2 |
| 115 | 40000028356 | Статор за PW-110R | YM123900-77440 | 1 |
| 116 | 40000028357 | Реле за PW-110R | YM129100-77910 | 1 |
| 117 | 40000028358 | Термостат к-т за PW-110R | YM123900-49800 | 1 |
| 118 | 40000028359 | О пръстен за PW-110R | 226-22-12070 | 8 |
| 119 | 40000028360 | Пръстен за PW-110R | 226-22-12060 | 4 |
| 120 | 40000028361 | О пръстен за PW-110R | 226-22-12130 | 4 |
| 121 | 40000028362 | Пръстен за PW-110R | 226-22-12120 | 4 |
| 122 | 40000028363 | Разпределител хидравличен | 723-2A-10701 | 1 |
| 123 | 40000028365 | Соленоид за PW-110R | 226-60-18400 | 1 |
| 124 | 40000028366 | Уплътнение к-т за PW-110R | 226-60-18430 | 1 |
| 125 | 40000028367 | Жило за PW-110R | 21D-43-11161 | 1 |
| 126 | 40000028369 | Соленоид за PW-110R | 226-60-18630 | 1 |

Предлаганите резервни части да бъдат нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката им.

В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и” навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

При доставка на еквивалент да се посочи еквивалента. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация

2. Срок на изпълнение на договора:

Срок на договора: 1 (една) година считано от датата на сключването му или до достигане на общата му стойност, в зависимост от това, кое от събитията настъпи по-рано.

Начин на изпълнение: Доставките ще се извършват на базата на отделни заявки на Възложителя, подавани по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна от Изпълнителя от страна на Възложителя – отдел „Логистика и контрол”.

Срок за изпълнение на всяка отделна поръчка – до 3 (три) месеца от получаването ѝ от Изпълнителя.

Място на изпълнение: условията на доставка на стоката са DDP складова база на Възложителя – отдел „Логистика и контрол”, град Раднево, съгласно Инкотермс 2010

3. Предназначение или условия на работа:

Резервните части ще бъдат използвани за ремонт на еднокофови багери KOMATSU.

4. Опаковка, маркировка, етикетирание:

Опаковката на резервните части трябва да ги предпазва от повреди по време на транспорта, пренасянето, товаренето и разтоварването, както и да обезпечава безаварийното им натоварване и разтоварване.

Всяко доставено изделие трябва да бъде с маркировка, стандартна за производителя.

5. Документи за доказване на съответствието:

В случай, че участниците предлагат резервни части с различни от посочените каталожни номера в Техническата спецификация /еквивалент/, то в техническото предложение на поръчката участниците трябва да посочат и двата каталожни номера /искан от Възложителя и предложен от участника/ и производителят им. В този случай участниците трябва да докажат съответствието на предлаганите от тях резервни части с нови каталожни номера с извадки от каталози/проспекти на фирмите-производителки или чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите изделия удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация. Документите следва да съдържат технически данни (каталожни номера) на изделията и да бъдат с превод на български език.

6. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.:

Гаранционният срок на резервните части трябва да бъде не по-малък от 12 (дванадесет) месеца, считан от датата на доставката им в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

При рекламации, Изпълнителят заменя изделията с нови изцяло за своя сметка.

Срок за подмяна при рекламация на резервни части: до 60 (шестдесет) календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламацията.

Гаранционният срок за рекламираното изделие започва да тече от датата на новата му доставка.

7. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:

Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи при всяка доставка:

- Сертификат за качество;
- Документ, удостоверяващ гаранционният срок на доставените изделия - гаранционна карта;
- Фактура – оригинал;

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

(Динко Ангелов)

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

СЪГЛАСАМ

Антон Драгов

Ръководител отдел „Механооборудване”