



УТВЪРДИЛ:

АНДОН АНДОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ КВАЛИФИКАЦИОННА СИСТЕМА
„ДОСТАВКА НА ИНСТРУМЕНТИ, ПРЕНОСИМИ МАШИНИ И УРЕДИ“ –
реф.№КС 11/2017Г.**

С ПРЕДМЕТ:

**„ДОСТАВКА НА РЪЧНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ, АКУМУЛАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ,
МАШИНИ И ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ”
реф.№ КС 11-2017-28**

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА:

1	Описание на предмета на поръчката
2	Технически спецификации
3	Образец на първоначална оферта
4	Образец на предложение за изпълнение на поръчката
5	Образец на ценово предложение
6	Проект на договор
7	Указания за подготовка на офертата



Съгласували

1.(Борислав Димитров, ръководител ЕСР „Марица – изток“)
2.(Митко Милков, ръководител отдел „Логистика и контрол“)
3.(Георги Иванов, техник промишлена електроника, ЕСР „Марица – изток“)
4.(Илиян Петков - юрисконсулт)
-(Виолета Куртева - експерт търговия)

Заличено по чл. 2 на ЗЗЛД

Заличено по чл. 2 на ЗЗЛД

1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА.

1.1. Предмет на настоящата процедура е доставка на ръчни електрически, акумулаторни инструменти, машини и измервателни уреди по видове и количества подробно описани в Техническите спецификации на поръчката.

Възложителят с оглед на производствения характер на дейността, която осъществява ще заявява количества от артикулите предмет на настоящата обществена поръчка, съобразно възникналите му ремонтни нужди и в рамките на общата стойност на договора.

Възложителят не е длъжен да заявява артикулите предмет на настоящата обществена поръчка в пълен обем и не носи отговорност за това.

Необходимите видове и количества изделия ще се посочват във всяка конкретна заявка на Възложителя. Изискванията на Възложителя към предмета на процедурата са подробно описани в Техническата спецификация на поръчката

В предложението за изпълнение на поръчката участниците трябва да посочат производител и страна на произход за всяко изделие от техническата спецификация на Възложителя.

Предметът на поръчката е разделен на 3 (три) обособени позиции:

Обособена позиция №1 – Доставка на ръчни инструменти

Обособена позиция №2 – Доставка на електрически, акумулаторни преносими машини и инструменти

Обособена позиция №3 – Доставка на уреди за измерване на електрическите параметри

Участниците могат да подават оферта за една, няколко или всички обособени позиции.

1.2. Срок, начин и място на изпълнение:

1.2.1.3а Обособена позиция №1

Срок на изпълнение на поръчката – до 3 (три) месеца от датата на сключване на договора.

Начин на изпълнение: по заявка на Възложителя.

Срок за изпълнение на конкретна заявка на Възложителя – 40 (четиридесет) дни от датата на получаване на заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Заявката се изпраща по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна - Изпълнителя.

Място на изпълнение: условията на доставка на стоката са DDP складова база на Възложителя – отдел „Логистика и контрол”, град Раднево, съгласно Инкотермс 2010.

1.2.2.3а Обособена позиция №2

Срок на изпълнение на поръчката – до 3 (три) месеца от датата на сключване на договора.

Начин на изпълнение: по заявка на Възложителя.

Срок за изпълнение на конкретна заявка на Възложителя – 40 (четиридесет) дни от датата на получаване на заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Заявката се изпраща по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна - Изпълнителя.

Място на изпълнение: условията на доставка на стоката са DDP складова база на Възложителя – отдел „Логистика и контрол”, град Раднево, съгласно Инкотермс 2010.

1.2.3.3а Обособена позиция №3

Срок на изпълнение на поръчката – до 3 (три) месеца от датата на сключване на договора.

Начин на изпълнение: по заявка на Възложителя.

Срок за изпълнение на конкретна заявка на Възложителя – 40 (четиридесет) дни от датата на получаване на заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Заявката се изпраща по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна - Изпълнителя.

Място на изпълнение: условията на доставка на стоката са DDP складова база на Възложителя – отдел „Логистика и контрол“, град Раднево, съгласно Инкотермс 2010.

1.3. Вариантност на техническата и ценова оферта

Не се допуска да се представят различни варианти на офертата

В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и“ навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

При доставка на еквивалент да се посочи еквивалента. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

1.4. Условия за формиране на цените:

- валута - валутата на офертата да бъде в лева;

- други условия за формиране на цената:

Цените в офертата на участника да са без ДДС и да включват всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката. Участниците трябва да посочат единична цена за всяко изделие от спецификацията и обща стойност.

Цените трябва да бъдат твърди и необвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в документацията за участие.

За нуждите на оценката, за всяка позиция, за която подават оферти, участниците трябва да посочат:

За обособена позиция №1, обособена позиция №2 и обособена позиция №3: единична цена на изделията и обща стойност

1.5. Критерий за оценка на офертите: икономически най-изгодна оферта, изразена чрез най-ниска цена под формата на обща стойност на спецификацията по съответната позиция.

Формиране на цената, която ще участва при оценяването – предложената единична цена се умножава по прогнозните количества, обявени от възложителя.

Калкулираната обща стойност е само за целите на оценяването на офертите, като конкретните доставки ще се заплащат по предложена единична цена за съответното реално доставено количество.

- Плащането на дължимата от Възложителя сума ще се прави след извършване на доставката и само в случай, че доставката е комплектна и пълна и включва всички заявени части, включени в съответната заявка - спецификация по договора. Плащането ще се извършва в 30 дневен срок, от датата на пълното доставяне на всички елементи по заявката.

- При доставка, несъответстваща по количество на изготвените и подадени към Изпълнителя заявки, на фирмата изпълнител се заплаща след доставка на цялото заявено количество.

Прогнозната стойност на всяка от обособените позиции е както следва :

Обособена позиция №1 – 1 570,00 лв., без ДДС.

Обособена позиция №2 – 4 280,00 лв., без ДДС.

Обособена позиция №3 – 1 250,00 лв., без ДДС.

и е максималния финансов ресурс осигурен от възложителя. Договорени цени (обща стойност), които надхвърлят прогнозната стойност по поръчката, ще бъдат отстранявани като неотговарящи на предварително обявените условия на Възложителя.

Воденето на преговорите се извършва по параметрите посочени в документацията за участие, с цел договаряне на по-благоприятни за възложителя условия.

На преговорите участниците нямат право да предлагат цени (обща и единични) по-високи от първоначално предложените в офертата. Участник, който е предложил цена (обща или единични) по-високи от първоначално предложените в плика с ценовото предложение се отстранява от участие.

1.6. ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. ДОКУМЕНТИ, КОИТО УЧАСТНИКЪТ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВИ ЗА ДОКАЗВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО СИ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1.6.1. В предложението за изпълнение на поръчката участникът да декларира производителя на изделията и страна на произход.

1.6.2. За обособена позиция 3- Каталози/проспекти/брошури на предлаганите изделия.

2. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ – ПРИЛОЖЕНИЕ №1, ПРИЛОЖЕНИЕ №2 И ПРИЛОЖЕНИЕ №3



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА РЪЧНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ, АКУМУЛАТОРНИ
ИНСТРУМЕНТИ, МАШИНИ И ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ.”**

РЕФ.№/.....
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
/Доставка/

1. Пълно описание на предмета на обособената позиция:
Доставка на ръчни инструменти.

Количество :

таблица 1

Поз. №	SAP №	Наименование	Мярка	Количество
1.	7*3843	Свредло SDS+ 5x100x160	бр.	4
2.	7*3751	Свредло SDS+ 6x100x160	бр.	4
3.	7*5632	Свредло SDS+ 6x150x210	бр.	4
4.	7*2966	Свредло SDS+ 8x100x160	бр.	4
5.	7*3844	Свредло SDS+ 8x150x210	бр.	4
6.	7*2967	Свредло SDS+ 8x200x260	бр.	4
7.	7*5669	Свредло SDS+ 10x250x310	бр.	4
8.	7*5460	Секач SDS+ плосък 22/250	бр.	2
9.	7*5459	Шило SDS+	бр.	2
10.	-	Отвертки ударни комплект	компл.	2
11.	7*3454	Вложка ½ ударна удължена S 12	бр.	1
12.	7*6055	Вложка ½ ударна удължена S 13	бр.	1
13.	7*6056	Вложка ½ ударна удължена S 14	бр.	1
14.	7*4310	Вложка ½ ударна удължена S 16	бр.	1
15.	7*6057	Вложка ½ ударна удължена S 17	бр.	1
16.	7*3950	Вложка ½ ударна удължена S 19	бр.	1
17.	7*3948	Вложка ½ ударна удължена S 22	бр.	1
18.	7*5332	Звездагаечен ключ 8	бр.	2
19.	7*6484	Звездагаечен ключ 9	бр.	2
20.	7*1343	Звездагаечен ключ 10	бр.	2
21.	7*2719	Звездагаечен ключ 11	бр.	2
22.	7*1348	Звездагаечен ключ 13	бр.	2
23.	7*6052	Звездагаечен ключ 14	бр.	2
24.	7*6486	Звездагаечен ключ 15	бр.	2
25.	7*6487	Звездагаечен ключ 16	бр.	2
26.	7*1451	Звездагаечен ключ 17	бр.	2
27.	7*1351	Звездагаечен ключ 18	бр.	2
28.	7*3399	Звездагаечен ключ 20	бр.	2
29.	7*1354	Звездагаечен ключ 21	бр.	2
30.	-	Ключове звезда тип лула, комплект	компл.	2
31.	7*4943	Чук боен 5кг.	бр.	2
32.	7*0985	Чук шлосерски 2кг.	бр.	2
33.	7*0989	Чук шлосерски 0,8кг.	бр.	2
34.	7*2487	Шублер	бр.	3

**„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД**

35.	7*0186	Ролетка 5м	бр.	3
36.	7*2216	Ролетка 30м	бр.	2
37.	-	Ролетка лазерна	бр.	1
38.	7*0942	Куфар за инструменти	бр.	1
39.	13*1972	Регулируемо позициониращо въже със съединител 2м.	бр.	1
40.	7*2522	Пистолет за полиуретанова пяна	бр.	2

*на изделията без SAP № ще им бъде създаден такъв след доставката:

2. Срок на изпълнение на договора – **3 (три) месеца**, считано от датата на подписване на договора.

Начин на изпълнение: По заявка на Възложителя. Срок за доставка до **40 (четиридесет) дни**, след заявка от Възложителя в склад 1502 на отдел „Логистика и контрол”.

3. Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделията:

П-ция №, таб.1	Изисквано от Възложителя
№1	Свредло SDS+ 5x100x160
	-С два режещи ръба.
№2	Свредло SDS+ 6x100x160
	-Предназначено за армиран бетон.
	- „Х” образна глава .
	- диаметър Ф 6 мм;
	- работн дължина 100 мм;
	- обща дължина 160 мм;
	- 4-канална спирала .
	- Не по-малко от 4 режещи ръба.
№3	Свредло SDS+ 6x150x210
	- С не по-малко от два режещи ръба.
№4	Свредло SDS+ 8x100x160
	- С не по-малко от два режещи ръба.
№5	Свредло SDS+ 8x150x210
	-Предназначено за армиран бетон
	- „Х” образна глава с 4 режещи остриета
№6	Свредло SDS+ 8x200x260
	-С не по-малко от две режещи остриета



№7	Свредло SDS+ 10x250x310
	-С два режещи ръба
№8	Секач SDS+ плосък 22/250
	- Да е плосък
	- Режещ ръб на секача: 22мм
	- Дължина: 250мм
	- Захват: SDS-Plus
№9	Шило SDS+
	- Диаметър: ф14мм
	- Дължина: 250мм
	- Захват: SDS-Plus
	- Самозаточващ се
№10	Отвертки ударни комплект
	<ul style="list-style-type: none">• 6бр. прави ударни отвертки:<ul style="list-style-type: none">- 5.5 (дължина 125 mm)- 6.5 (дължина 150mm)- 8 (дължина 150mm)- 10 (дължина 200mm)- 12 (дължина 200mm)- 14 (дължина 250 mm)• 4бр. кръстати ударни отвертки:<ul style="list-style-type: none">- PH.1 (дължина 80mm)- PH.2 (дължина 100mm)- PH.3 (дължина 150mm)- PH.4 (дължина 200mm)
№11	Вложка ½ ударна удължена S 12
	-Дълбока
	-Да е усилена и ударна
	-Предназначени за ½ гедоре
№12	Вложка ½ ударна удължена S 13
	-Дълбока
	-Да е усилена и ударна
	-Предназначени за ½ гедоре



№13	Вложка ½ ударна удължена S 14
	-Дълбока
	-Да е усилена и ударна
	-Предназначени за ½ гедоре
№14	Вложка ½ ударна удължена S 16
	-Дълбока
	-Да е усилена и ударна
	-Предназначени за ½ гедоре
№15	Вложка ½ ударна удължена S 17
	-Дълбока
	-Да е усилена и ударна
	-Предназначени за ½ гедоре
№16	Вложка ½ ударна удължена S 19
	-Дълбока
	-Да е усилена и ударна
	-Предназначени за ½ гедоре
№17	Вложка ½ ударна удължена S 22
	-Дълбока
	-Да е усилена и ударна
	-Предназначени за ½ гедоре
№18	Звездагачен ключ 8
	-С един размер и от двете страни
	- DIN 3113 или еквивалентен
№19	Звездагачен ключ 9
	-С един размер и от двете страни
	- DIN 3113 или еквивалентен
№20	Звездагачен ключ 10
	-С един размер и от двете страни
	- DIN 3113 или еквивалентен
№21	Звездагачен ключ 11
	-С един размер и от двете страни
	- DIN 3113 или еквивалентен
№22	Звездагачен ключ 13
	-С един размер и от двете страни



„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД





	- DIN 3113 или еквивалентен
№23	Звездагаечен ключ 14
	-С един размер и от двете страни - DIN 3113 или еквивалентен
№24	Звездагаечен ключ 15
	-С един размер и от двете страни - DIN 3113 или еквивалентен
№25	Звездагаечен ключ 16
	-С един размер и от двете страни - DIN 3113 или еквивалентен
№26	Звездагаечен ключ 17
	-С един размер и от двете страни - DIN 3113 или еквивалентен
№27	Звездагаечен ключ 18
	-С един размер и от двете страни - DIN 3113 или еквивалентен
№28	Звездагаечен ключ 20
	-С един размер и от двете страни - DIN 3113 или еквивалентен
№29	Звездагаечен ключ 21
	-С един размер и от двете страни - DIN 3113 или еквивалентен
№30	Ключове звезда тип лула
	- Комплект от 8 части със следните размери: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 и 20x22mm.
	- Ъгъл на главата 75°
	- Да са в подходящ за тях контейнер/кутия/калъф/поставка.
	- Изработени в съответствие със стандарти DIN838 / ISO3318/ISO10104 или еквивалентен.
№31	Чук боен 5кг
	- Заоблени ръбове на ударната повърхност
	- Противовибрационна дръжка от фибростъкло
	- Чукът да бъде с две удрящи повърхности, като от едната страна да има равна ударна повърхност със заоблени ръбове, а от другата стесняваща се, която в



„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
www.tuv.com
ID 8106242640


	страничен разрез наподобява триъгълник. Пример => 
	- Глава от кована въглеродна стомана
	- Тегло 5кг
	- Дължина от 850мм÷1000мм
№32	Чук шлосерски 2кг.
	- Графитна ос на дръжката по цялата дължина
	- Дръжка от фибростъкло
	- Мека ръкохватка срещу изплъзване
	- Чукът да бъде с две удрящи повърхности, като от едната страна да има равна ударна повърхност със заоблени ръбове, а от другата стесняваща се, която в
	страничен разрез наподобява триъгълник. Пример => 
	- Глава от кована въглеродна стомана
	- Тегло 2кг.
№33	Чук шлосерски 0,8кг
	- С дръжка от фибростъкло
	- Мека ръкохватка срещу изплъзване
	- Глава от кована въглеродна стомана
	- Тегло 800гр.
№34	Шублер
	- Дигитален LCD дисплей
	- Двустранен
	- Нониус 0,01mm
	- Обхват за замерване: 0÷150mm
	- Човки 40mm
	- С дълбокомер
№35	Ролетка 5м
	- Удароустойчива
	- Система за плавно прибиране на лентата
	- Автоматично прибиране на лентата
	- Заклучващ механизъм
	- Гъвкав клипс за колан
	- Ергономична




„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
www.tuv.com
ID: 81060428-40


	-Гъвкав клипс за колан
№36	Ролетка 30м
	-Непрекъснато деление в милиметри
	-Алуминиева рамка
	-Пластмасова сгъваема дръжка
	-Фиксираща кука
	-Ширина на лентата 13mm.
	-Клас на точност II
№37	Ролетка лазерна
	-Противоударна
	-Обхват не по-малко от 30м.
	-Автоматика за изключване
	-Клас на защита IP65
	-Осветен дисплей
№38	Куфар за инструменти
	. Приблизителни размери $\pm 20\text{mm}$:
	- Височина: 310mm
	- Дължина: 550mm
	- Широчина: 340mm
	- Собствено тегло $\leq 4,5\text{kg}$.
	- Максимално допустимо натоварване $\geq 35\text{kg}$.
	- Удароустойчив
	- Клас на защита IP65
	- Материал - полипропилен
	- Ключалките да са метални
№39	Регулируемо позициониращо въже със съединител 2м.
	
	- дължина на въжето 2m.
	- да е с механична система с подвижна ролка
	- да е с подвижен протектор, който предпазва въжето от контакт с абразивни повърхности.



„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
www.tuv.com
ID: 5105942540

	- протекторът да се сваля.
	- съединител с автоматично затваряне. 
№40	Пистолет за полиуретанова пяна
	- с тефлоново покритие - с ергономична дръжка - възможност за регулиране изходящото количество пяна.

**Забележка: В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 и чл. 49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно” навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон по чл. 48, ал. 1, т. 2 от ЗОП, както и когато са посочени, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.*

4. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

Гаранционен срок не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверява по подходящ начин (например: гаранционна карта). Гаранционният срок започва да тече от датата на доставка в склад 1502 на отдел „Логистика и контрол” и важи до изтичане на последната дата от текущия месец, в който изтича горе посочения срок. При рекламации по време на гаранционния срок, Изпълнителя отстранява констатирания дефект и/или заменя изделието изцяло за собствена сметка. Срок за отстраняване и/или заменяне на изделието 30 (тридесет) календарни дни от датата на подписване на протокол за рекламация.

5. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:

- Оригинални сертификати за произход и качеството на доставените изделия, издадени от производителя.
- Гаранционна карта за всяко изделие;
- Фактура – оригинал.



ИЗГОТВЯВАЩ

инж. Г. И.

Техник промишлена електроника

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

инж.

Р-л зв.

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

инж. Н. С.

Р-л звено Л

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

СЪГЛАСУВА

инж. Б. Дим

Ръководител ЕСР „М. Изток”

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

**„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД****ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА РЪЧНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ, АКУМУЛАТОРНИ
ИНСТРУМЕНТИ, МАШИНИ И ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ.”**

РЕФ.№/.....

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
/Доставка/

1. Пълно описание на предмета на обособената позиция:
Доставка на електрически, акумулаторни преносими машини и инструменти.

Количество :

таблица 1

№	SAP №	Наименование	Мярка	Количество
1.	-	Перфоратор електрически	бр.	ф
2.	7*6294	Ъглошлайф електрически	бр.	1
3.	7*0236	Ъглошлайф акумулаторен	бр.	2
4.	7*3925	Винтоверт акумулаторен	бр.	2
5.	7*0298	Прободен трион (зеге)	бр.	1
6.	7*2139	Пистолет за горещ въздух	бр.	1
7.	7*4229	Станция за запояване	бр.	1
8.	3*5939	Зарядно устройство за акумулаторни батерии	бр.	1
9.	4*4308	Шмиргел	бр.	1
10.	-	Електрожен инверторен	бр.	1

*на изделията без SAP № ще им бъде създаден такъв след доставката:

2. Срок на изпълнение на договора - **3 (три) месеца**, считано от датата на подписване на договора.

Начин на изпълнение: По заявка на Възложителя. Срок за доставка до **40 (четиридесет) дни**, след заявка от Възложителя в склад 1502 на отдел „Логистика и контрол”.

3. Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделията:

П-ция №, таб.1	Изисквано от Възложителя
№1	Перфоратор електрически



„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД

Приложение №1.2



	- Мощност $\geq 900W$
	<ul style="list-style-type: none">- Режими на работа - три• пробиване• ударно пробиване• къртене
	- Захват SDS plus, защитен от прах
	- Сила на удара $\geq 3 J$
	- Дълбочинен ограничител
	- Да има реверс
	- Електронно регулиране на скоростта
	- Блокировка на въртенето при режим на къртене.
	- Еднакъв въртящ момент при въртене надясно и наляво
	-Производителност на пробиване в бетон $\geq 28mm$
	- LED осветление.
	- Допълнителен патронник
	- Тегло $\leq 3,1$
	- Захранване AC 220-240V
	<ul style="list-style-type: none">- Окомплектовка:<ul style="list-style-type: none">• Куфар• Дръжка• Каналокопач SDS Plus 22/240• Свредла за бетон комплект - 5 части, SDS Plus.
№2	Ъглошлайф електрически
	- Мощност $\geq 1500W$.
	- Диаметър на диска $\Phi 125mm$.
	- Антивибрационна система.
	- Възможност за смяна на диска без инструмент с помощта на бутон.
	- Защита от претоварване.
	- Константна електроника за постоянни обороти и при натоварване.
	- Плавен старт.
	- Самоизключващи се четки, сигнализиращи износването им.



	- Защита срещу повторно включване.
	- Капсулован ключ.
	- Захранване АС 220-240V
	- Дължина на кабела $\geq 3,5\text{м}$.
	- Окомплектовка: <ul style="list-style-type: none">• Фланец• Предпазна шайба• Гайка• Странична ръкохватка• Дискове за метал комплект:
№3	Ъглошлайф акумулаторен
	- Да е предназначен за работа с батерия XR Li-Ion 18V.
	- Двигателят да е със сменяеми четки.
	- Максимален диаметър на диска $\Phi 125\text{мм}$
	- Изходяща мощност $\geq 400\text{W}$
	- Тегло $\leq 2,3\text{кг}$.
	- Резба на шпиндела M14
	-Окомплектовка: <ul style="list-style-type: none">• Зарядно за батерията.• Дву-позиционна странична ръкохватка.• 2 x 4.0Ah XR Li-Ion батерия с индикатор за състоянието на заряда.• Безключов защитен предпазител.• Ключ.• Куфар/кутия за съхранение и транспорт
№4	Винтоверт акумулаторен
	- С три режима на работа: <ul style="list-style-type: none">• Ударно пробиване• Пробиване• Завинтване
	- Вградено светодиодно осветление за осветяване на работната зона.
	- Вградена защита от претоварване.
	- С реверс.



„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД

Приложение №1.2



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
www.tuv.com
ID 510642540

	- Въртящ момент (лек случай) $\geq 24\text{Nm}$
	- Максимален въртящ момент $\geq 60\text{Nm}$
	- Време на зареждане на батерията не повече от 75 минути.
	- Тегло (ЕРТА) $\leq 1,9\text{kg}$
	- С бързозарядно устройство
	- С 2 батерии $\geq 4\text{ Ah}$, литиево-йонни
	- С куфар
№5	Прободен трион (зеге)
	- Sds захващане на режещия инструмент.
	- Прахоулавяне в прахоуловителна торба директно към машина.
	- Основата да се накланя до 45 градуса на ляво и надясно.
	- 4 степенно махаловидно движение.
	- Вградена светодиодна подсветка.
	- Дълбочина на рязане в дърво, mm ≥ 135
	- Дълбочина на рязане в алуминий, mm ≥ 20
	- Дълбочина на рязане в нелегирана стомана, mm ≥ 10
	- Мощност $\geq 720\text{W}$
	- Захранване AC220-240V.
	<ul style="list-style-type: none">- Окомплектовка:<ul style="list-style-type: none">• 1 х нож за трион T 144 DP• 1 х нож за трион T 244 D• 1 х нож за трион T 308 B• Защитна приставка срещу откъсване на стружки• Накрайник за прахоулавяне• Вложка за инструмента• Куфар
№6	Пистолет за горещ въздух
	- Мощност $\geq 2300\text{W}$
	- Автоматично изключване на нагряването и охлаждането при прегряване.
	- Студена степен за охлаждане на нагревателните спирали.
	- Работна температура 50-660 °C



„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД



	- Безстепенно регулиране на температурата.
	- Куфар
	- Не по-малко от 4 накрайника
	- Демонтируем за почистване филтър за груби замърсявания
№7	Станция за запояване.
	<u>Станцията да бъде комбинирана с горещ въздух и да включва в себе си:</u>
	<u>1.Инфракчервена станция за подгряване</u>
	- Поялник и станция за разпояване с горещ въздух, с индивидуален цифров дисплей на температурата за всеки от тях.
	- Инфракчервени нагреватели за бързо нагряване.
	- В комплект с не по-малко от 3 накрайника.
	<u>2.Станция с горещ въздух:</u>
	-Захранване: 230V AC 50Hz
	-Мощност $\geq 450W$
	-Въздушен поток: $\geq 120L/min$
	-Температурен диапазон: $100^{\circ}C \div 500^{\circ}C$ или по-широк. (добър)
	<u>3.Поялник:</u>
	-Захранване: 24V AC
	-Мощност $\geq 60W$
	-Температурен диапазон: $100^{\circ}C \div 500^{\circ}C$ или по-широк (добър)
	<u>4.Подгряваща станция:</u>
	-Мощност $\geq 600W$
	-Температурен диапазон: $100^{\circ}C \div 500^{\circ}$ или по-широк (добър).
№8	Зарядно устройство за акумулаторни батерии
	-да е интелигентно.
	-с не по-малко от четири независими канала на зареждане, които позволяват зареждане на различни типове батерии едновременно.
	-едновременно зареждане на Ni-Mh/Ni-Cd и Li-Ion акумулатори.
	-с възможност за зареждане на не по-малко от следните размери батерии: 10440, 14500, 14650, 16340, 17670, 18350, 18500, 18650, 18700, 22650, 26650, 32650, A, AA, AAA, AAAA, C, LR14, LR20, LR3, LR6, R03, R14, R20, R3, R6, SC
	-дисплей показващ големината на зарядния ток, напрежението и капацитета.
	-да може да зареди напълно изтощена батерия.



„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД



	-защита от обърнат поляритет и късо съединение.
	- идентифициране на лоши батерии.
	-прекръпяване на заряда при 4,2V
№9	Шмиргел
	- Асинхронен мотор.
	- Гумени крачета.
	- Капсуловани лагери и прахоустойчив пусков механизъм.
	- Номинална консумирана мощност $\geq 350W$.
	- Широчина на шлифовъчните дискове 20мм.
	- Φ на шлифовъчния диск 150мм.
	- Отвор на шлифовъчните дискове 20мм.
	- Искрозащитни стъкла.
	- Зърненост 24, 60.
	Приблизителни размери $\pm 10mm$
	- Дължина 325мм
	- Широчина 175мм
	- Височина 200мм
	- Работно напрежение: 220V/50Hz
	- Окомплектовка:
	• Шлифовъчен диск, нормална зърненост, зърно 24.
	• Шлифовъчен диск, нормална зърненост, зърно 60.
	• Очила предпазни
№10	Електрожен инверторен
	- Предназначен за заваряване с обмазани електроди с $\Phi 1,6 \div 3,2$
	- Да работи при захранване от генератори с ДВГ.
	- Да позволява ВИГ заваряване с LiveTIG запалване на дъгата.
	-Захранване: 230V, 50/60 Hz
	- Предпазител на захранващата мрежа: 25 A
	- Обхват на настройка: 5 - 180 A
	- Тегло: $\leq 6,1$ кг.
	- Допустимо натоварване при MMA/РЕДЗ
	• Работен цикъл 30% при 180A



	<ul style="list-style-type: none">• Работен цикъл 100% при 100А
	<p>Окомплектовка:</p> <ul style="list-style-type: none">• кабел-маса с щипка.• заваръчен кабел с ръкохватка.• захранващ кабел с щепсел.• фотосоларен шлем - автоматичен

**Забележка: В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 и чл. 49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно” навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон по чл. 48, ал. 1, т. 2 от ЗОП, както и когато са посочени, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.*

4. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на работа; срок за явяване при рекламация, и др.

Гаранционен срок не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверява по подходящ начин (например: гаранционна карта). Гаранционният срок започва да тече от датата на доставка в склад 1502 на отдел „Логистика и контрол” и важи до изтичане на последната дата от текущия месец, в който изтича горе посочения срок. При рекламации по време на гаранционния срок, Изпълнителя отстранява констатирания дефект и/или заменя изделието изцяло за собствена сметка. Срок за отстраняване и/или заменяне на изделието 30 (тридесет) календарни дни от датата на подписване на протокол за рекламация.

5. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:

- Оригинални сертификати за произход и качеството на доставените изделия, издадени от производителя.
- Гаранционна карта за всяко изделие;
- Фактура – оригинал.



„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД

Приложение №1.2



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
www.tuv.com
ID: 9185042640

ИЗГОТВИЛ:

инж. Г. Ива

Техник промишлена електротехника

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

инж. Ж. Или

Р-л звено „Подстанции”

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

инж. Д. Динчев

Р-л звено ОК

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

инж. Н. С

Р-л звено ЛЪГ


Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

СЪГЛА

инж. Б.

Ръководител ЕСР „М. Изток”

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД



„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА РЪЧНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ, АКУМУЛАТОРНИ
ИНСТРУМЕНТИ, МАШИНИ И ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ.”**

РЕФ.№/.....
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3
/Доставка/

1. Пълно описание на предмета на обособената позиция:
Доставка на уреди за измерване на електрически параметри.

Количество :

таблица 1				
№	SAP №	Наименование	Мярка	Количество
1.	-	Мултицет	бр.	1
2.	-	LAN Тестер	бр.	1
3.	-	Мултидетектор	бр.	1

*на изделията без SAP № ще им бъде създаден такъв след доставката:

2. Срок на изпълнение на договора – *3 (три) месеца, считано от датата на подписване на договора.*

Начин на изпълнение: По заявка на Възложителя. Срок за доставка до **40 (четиридесет) дни**, след заявка от Възложителя в склад 1502 на отдел „Логистика и контрол”.

3. Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделията:

П-ция №, таб.1	Изисквано от Възложителя
№1	Мултицет
	- Да е цифров.
	- Дисплей LCD с подсветка.
	- Да измерва реална ефективна стойност True RMS.
	- Автоматична и ръчна смяна на измервателните обхвати.
	- Автоматично изключване.
	- Обхват за изм. на напрежение DC 0,1m...600m/6/60/600/1000V
	- Точност на изм. на напрежение DC $\pm(0,05\% + 1 \text{ цифра})$
	- Диапазон на измерване на напрежение AC 0,1m...600m/6/60/600/1000V
	- Точн. на изм. на напрежение AC $\pm(0,7\% + 2 \text{ цифри})$



„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД

Приложение №1.3



	<ul style="list-style-type: none"> - Диапазон на измерване на ток DC 0,1μ...600μ/6000μ/60m/400m/6/10A (20A през 30 сек.) - Точн. на изм. на ток DC $\pm(0,2\% + 2 \text{ цифри})$
	<ul style="list-style-type: none"> - Диапазон на измерване на ток AC 0,1μ...600μ/6000μ/60m/400m/6/10A (20A през 30 сек.) - Точн. на изм. на ток AC $\pm(1\% + 2 \text{ цифри})$
	<ul style="list-style-type: none"> - Диапазон на измерване на съпротивление 0,1...600/6k/60k/600k/6M/50MΩ - Точн. на изм. на съпротивление $\pm(0,2\% + 1 \text{ цифра})$
	<ul style="list-style-type: none"> - Диапазон на измерване на капацитет 0,01n...10n/100n/1μ/10μ/100μ/9999μF - Точност на измерване на капацитет $\pm(1\% + 2 \text{ цифри})$
	<ul style="list-style-type: none"> - Диапазон на измерване на честота 0,01...199,99/1999,9/19,999k/199,99k/>200kHz - Точност на измерване на честота $\pm(0,005\% + 1 \text{ цифра})$
	<ul style="list-style-type: none"> - Измерване на проводимост 0.01...60S - Точност на измерване на проводимост $\pm(1\% + 10 \text{ цифри})$
	- “Low Pass” филтър за отстраняване на смущаващи сигнали и шумове.
	- Вграден термометър.
	-Обхват на измервана температура-200÷1090°C или по-добър.
	- Барграф 33 сегм. 40x/s
	- Функция HOLD (задържане на показаната на дисплея).
	- Функция MIN/MAX.
	- Функция PEAK HOLD (запомняне на импулсни сигнали).
	- Тест на диоди и непрекъснатост на верига със зумер.
	- Компенсация на съпротивлението на измервателните проводници.
	<ul style="list-style-type: none"> - Оборудван с: <ul style="list-style-type: none"> • комплект измервателни проводници (сонди). • Сонда с термодвойка • Крокодили • Противоударен калъф (кобур,кейс).
№2	LAN Тестер
	- Да тества всички жила на UTP кабел.
	- Да измерва дължина на кабела не по-малко от 1200метра.
	- LCD дисплей.
№3	Мултидетектор



„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД



	- самокалибриращ се във всички режими.
	- Откриване на проводници под напрежение, дълбочина ≥ 50 мм.
	- Откриване стомана, дълбочина ≥ 110 мм.
	- Откриване на мед, дълбочина ≥ 70 мм.
	- Осветен дисплей.
	- Изключваща автоматика.
	- Защита срещу прах и водни пръски, минимум IP54

**Забележка: В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 и чл. 49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно” навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон по чл. 48, ал. 1, т. 2 от ЗОП, както и когато са посочени, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.*

4. Документи за доказване на съответствието

Документи, които участникът следва да представи в техническата оферта, за доказване съответствието с изискванията на възложителя:

- В техническото си предложение участниците да представят каталози/проспекти/брошури на предлаганите изделия. Да посочат марка/модел и страна на произход на уредите.

5. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

Гаранционен срок не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверява по подходящ начин (например: гаранционна карта). Гаранционният срок започва да тече от датата на доставка в склад 1502 на отдел „Логистика и контрол” и важи до изтичане на последната дата от текущия месец, в който изтича горе посочения срок. При рекламации по време на гаранционния срок, Изпълнителя отстранява констатирания дефект и/или заменя изделието изцяло за собствена сметка. Срок за отстраняване и/или заменяне на изделието 30 (тридесет) календарни дни от датата на подписване на протокол за рекламация.

6. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:

- Оригинални сертификати за произход и качеството на доставените изделия, издадени от производителя.
- Гаранционна карта за всяко изделие;
- Фактура – оригинал.



„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД

Приложение №1.3



ИЗГОТ.
инж. Г.

Техник промишлена електроника

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

инж. Л. До
инж. Хардуер

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

СЪГЛА.
инж. Б.

Ръководител ЕСР „М. изток”

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

3. ОБРАЗЕЦ НА ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ

ДО: "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД
ГРАД РАДНЕВО

От:

Участник:

Адрес за кореспонденция:

.....

тел.:, факс:, e-mail:

Лице за контакти:

Разплащателна сметка:

IBAN:..... BIC:.....;

Банка: – град/клон/офис:.....;

**Когато участникът е чуждестранно юридическо лице, валутата на банковата сметка следва да бъде в български лева*

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Доставка на ръчни електрически, акумулаторни инструменти, машини и измервателни уреди” – реф.№ КС 11-2017-28, обявена чрез квалификационна система, като подаваме оферта при условията, обявени в документацията за участие и поканата и приети от нас.

Декларираме, че желаем да участваме за следните обособени позиции:

- обособена позиция № с предмет

1. Декларираме, че сме запознати с документацията за участие и условията на обявената от Вас обществена поръчка.
2. Съгласни сме с поставените от Вас условия в документацията, поканата и техническата спецификация и ги приемаме без възражения.
3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложиени в приложения към документацията за участие проект на договор.
4. Декларираме, че към датата на подаване на настоящата оферта, няма промяна в обстоятелствата декларирани от нас в заявлението за участие в квалификационната система, чрез която е обявена настоящата поръчка.
5. Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 5 месеца, от датата която е посочена за дата на получаване на офертата.

Неразделна част от нашата оферта са следните приложения:

1. Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Участника и цялата свързана с него документация, в случай, че не е законен представител.
Забележка: представя се само ако това лице не е законен представител
2. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №....
3. Ценово предложение (плик с надпис „Предлагани ценови параметри“) за обособена позиция №....

4. Други документи и доказателства по преценка на участника
5. Опис на документите, съдържащи се в опаковката.

Дата: _____

Подпис: _____

(име и фамилия)

4. ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на ръчни електрически, акумулаторни инструменти, машини и измервателни уреди” – реф.№ КС 11-2017-28

Обособена позиция №1 - Доставка на ръчни инструменти

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД – ГР.РАДНЕВО

ул. “Георги Димитров” - №13

ОТ:

..... – гр.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка с предмет: Доставка на ръчни инструменти

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от възложителя.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

1. Предложените от нас условия са както следва:

Искано от Възложителя				Предложено от участника				
№	Наименование	Мярка	Кол.	Наименование	Мярка	Кол.	Производител	Страна на произход
1.	Свредло SDS+ 5x100x160	бр.	4					
2.	Свредло SDS+ 6x100x160	бр.	4					
3.	Свредло SDS+ 6x150x210	бр.	4					
4.	Свредло SDS+ 8x100x160	бр.	4					
5.	Свредло SDS+ 8x150x210	бр.	4					
6.	Свредло SDS+ 8x200x260	бр.	4					
7.	Свредло SDS+ 10x250x310	бр.	4					
8.	Секач SDS+ плосък 22/250	бр.	2					
9.	Шило SDS+	бр.	2					
10.	Отвертки ударни комплект	компл.	2					
11.	Вложка $\frac{1}{2}$ ударна удължена S 12	бр.	1					
12.	Вложка $\frac{1}{2}$ ударна удължена S 13	бр.	1					

13.	Вложка $\frac{1}{2}$ ударна удължена S 14	бр.	1					
14.	Вложка $\frac{1}{2}$ ударна удължена S 16	бр.	1					
15.	Вложка $\frac{1}{2}$ ударна удължена S 17	бр.	1					
16.	Вложка $\frac{1}{2}$ ударна удължена S 19	бр.	1					
17.	Вложка $\frac{1}{2}$ ударна удължена S 22	бр.	1					
18.	Звездагаечен ключ 8	бр.	2					
19.	Звездагаечен ключ 9	бр.	2					
20.	Звездагаечен ключ 10	бр.	2					
21.	Звездагаечен ключ 11	бр.	2					
22.	Звездагаечен ключ 13	бр.	2					
23.	Звездагаечен ключ 14	бр.	2					
24.	Звездагаечен ключ 15	бр.	2					
25.	Звездагаечен ключ 16	бр.	2					
26.	Звездагаечен ключ 17	бр.	2					
27.	Звездагаечен ключ 18	бр.	2					
28.	Звездагаечен ключ 20	бр.	2					
29.	Звездагаечен ключ 21	бр.	2					
30.	Ключове звезда тип лула, комплект	компл.	2					
31.	Чук боен 5кг.	бр.	2					
32.	Чук шлосерски 2кг.	бр.	2					
33.	Чук шлосерски 0,8кг.	бр.	2					
34.	Шублер	бр.	3					
35.	Ролетка 5м	бр.	3					
36.	Ролетка 30м	бр.	2					
37.	Ролетка лазерна	бр.	1					
38.	Куфар за инструменти	бр.	1					
39.	Регулируемо позициониращо въже със съединител 2м.	бр.	1					

40.	Пистолет за полиуретанова пяна	бр.	2					
-----	--------------------------------	-----	---	--	--	--	--	--

Забележка: Всеки участник трябва да попълни таблицата съгласно Техническата спецификация на процедурата, като отляво са попълнени данните на изделията, зададени от Възложителя в Приложение №1, а отдясно трябва да опише своето предложение.

Технически изисквания:



Предлаганите от нас изделия ще бъдат **нови и неупотребявани**, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката им.

Декларираме, че конкретните изделия ще отговарят на следните технически изисквания:

П-ция №,таб. 1	Изисквано от Възложителя	Предложено от Участника
№1	Свредло SDS+ 5x100x160	
	-С два режещи ръба.	
№2	Свредло SDS+ 6x100x160	
	-Предназначено за армиран бетон.	
	- „Х” образна глава .	
	- диаметър Ф 6 мм;	
	- работн дължина 100 мм;	
	- обща дължина 160 мм;	
	- 4-канална спирала .	
	- Не по-малко от 4 режещи ръба.	
№3	Свредло SDS+ 6x150x210	
	- С не по-малко от два режещи ръба.	
№4	Свредло SDS+ 8x100x160	
	- С не по-малко от два режещи ръба.	
№5	Свредло SDS+ 8x150x210	
	-Предназначено за армиран бетон	
	- „Х” образна глава с 4 режещи остриета	
№6	Свредло SDS+ 8x200x260	
	-С не по-малко от две режещи остриета	
№7	Свредло SDS+ 10x250x310	
	-С два режещи ръба	
№8	Секач SDS+ плосък 22/250	
	- Да е плосък	
	- Режеш ръб на секача: 22мм	
	- Дължина: 250мм	
	- Захват: SDS-Plus	
№9	Шило SDS+	
	- Диаметър: ф14мм	

	- Дължина: 250мм	
	- Захват: SDS-Plus	
	- Самозаточващ се	
№10	Отвертки ударни комплект	
	<ul style="list-style-type: none"> • 6бр. прави ударни отвертки: <ul style="list-style-type: none"> - 5.5 (дължина 125 mm) - 6.5 (дължина 150mm) - 8 (дължина 150mm) - 10 (дължина 200mm) - 12 (дължина 200mm) - 14 (дължина 250 mm) • 4бр. кръстати ударни отвертки: <ul style="list-style-type: none"> - PH.1 (дължина 80mm) - PH.2 (дължина 100mm) - PH.3 (дължина 150mm) - PH.4 (дължина 200mm) 	
№11	Вложка ½ ударна удължена S 12	
	-Дълбока	
	-Да е усилена и ударна	
	-Предназначени за ½ гедоре	
№12	Вложка ½ ударна удължена S 13	
	-Дълбока	
	-Да е усилена и ударна	
	-Предназначени за ½ гедоре	
№13	Вложка ½ ударна удължена S 14	
	-Дълбока	
	-Да е усилена и ударна	
	-Предназначени за ½ гедоре	
№14	Вложка ½ ударна удължена S 16	
	-Дълбока	
	-Да е усилена и ударна	
	-Предназначени за ½ гедоре	
№15	Вложка ½ ударна удължена S 17	
	-Дълбока	
	-Да е усилена и ударна	
	-Предназначени за ½ гедоре	
№16	Вложка ½ ударна удължена S 19	
	-Дълбока	

	-Да е усилена и ударна	
	-Предназначени за ½ гедоре	
№17	Вложка ½ ударна удължена S 22	
	-Дълбока	
	-Да е усилена и ударна	
	-Предназначени за ½ гедоре	
№18	Звездагаечен ключ 8	
	-С един размер и от двете страни - DIN 3113 или еквивалентен	
№19	Звездагаечен ключ 9	
	-С един размер и от двете страни - DIN 3113 или еквивалентен	
№20	Звездагаечен ключ 10	
	-С един размер и от двете страни - DIN 3113 или еквивалентен	
№21	Звездагаечен ключ 11	
	-С един размер и от двете страни - DIN 3113 или еквивалентен	
№22	Звездагаечен ключ 13	
	-С един размер и от двете страни - DIN 3113 или еквивалентен	
№23	Звездагаечен ключ 14	
	-С един размер и от двете страни - DIN 3113 или еквивалентен	
№24	Звездагаечен ключ 15	
	-С един размер и от двете страни - DIN 3113 или еквивалентен	
№25	Звездагаечен ключ 16	
	-С един размер и от двете страни - DIN 3113 или еквивалентен	
№26	Звездагаечен ключ 17	
	-С един размер и от двете страни - DIN 3113 или еквивалентен	
№27	Звездагаечен ключ 18	
	-С един размер и от двете страни - DIN 3113 или еквивалентен	
№28	Звездагаечен ключ 20	
	-С един размер и от двете страни - DIN 3113 или еквивалентен	

№29	Звездагачен ключ 21	
	-С един размер и от двете страни - DIN 3113 или еквивалентен	
№30	Ключове звезда тип лула	
	- Комплект от 8 части със следните размери: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 и 20x22mm.	
	- Ъгъл на главата 75°	
	-Да са в подходящ за тях контейнер/кутия/калъф/поставка.	
	-Изработени в съответствие със стандарти DIN838 / ISO3318/ISO10104 или еквивалентен.	
№31	Чук боев 5кг	
	- Заоблени ръбове на ударната повърхност	
	- Противовибрационна дръжка от фибростъкло	
	- Чукът да бъде с две удрящи повърхности, като от едната страна да има равна ударна повърхност със заоблени ръбове,а от другата стесняваща се, която в страничен разрез наподобява триъгълник. Пример =>	
		
	- Глава от кована въглеродна стомана	
	- Тегло 5кг	
	- Дължина от 850мм÷1000мм	
№32	Чук шлосерски 2кг.	
	- Графитна ос на дръжката по цялата дължина	
	- Дръжка от фибростъкло	
	- Мека ръкохватка срещу изплъзване	
	- Чукът да бъде с две удрящи повърхности, като от едната страна да има равна ударна повърхност със заоблени ръбове,а от другата стесняваща се, която в страничен разрез наподобява триъгълник. Пример =>	
		
	- Глава от кована въглеродна стомана	
	- Тегло 2кг.	
№33	Чук шлосерски 0,8кг	
	- С дръжка от фибростъкло	
	- Мека ръкохватка срещу изплъзване	
	- Глава от кована въглеродна стомана	

	- Тегло 800гр.	
№34	Шублер	
	- Дигитален LCD дисплей	
	- Двустранен	
	- Нониус 0,01mm	
	- Обхват за замерване: 0÷150mm	
	- Човки 40mm	
	-С дълбокомер	
№35	Ролетка 5м	
	- Удароустойчива	
	- Система за плавно прибиране на лентата	
	- Автоматично прибиране на лентата	
	-Заклучващ механизъм	
	-Гъвкав клипс за колан	
	- Ергономична	
	-Гъвкав клипс за колан	
№36	Ролетка 30м	
	-Непрекъснато деление в милиметри	
	-Алуминиева рамка	
	-Пластмасова сгъваема дръжка	
	-Фиксираща кука	
	-Ширина на лентата 13mm.	
	-Клас на точност II	
№37	Ролетка лазерна	
	-Противоударна	
	-Обхват не по-малко от 30м.	
	-Автоматика за изключване	
	-Клас на защита IP65	
	-Осветен дисплей	
№38	Куфар за инструменти	
	<ul style="list-style-type: none"> • Приблизителни размери ±20mm : - Височина: 310mm - Дължина: 550mm - Широчина: 340mm 	
	- Собствено тегло ≤ 4,5кг.	
	- Максимално допустимо натоварване ≥ 35кг.	
	- Удароустойчив	
	- Клас на защита IP65	
	- Материал - полипропилен	

	- Ключалките да са метални	
№39	<p>Регулируемо позициониращо въже със съединител 2м.</p> 	
	- дължина на въжето 2m.	
	- да е с механична система с подвижна ролка	
	- да е с подвижен протектор, който предпазва въжето от контакт с абразивни повърхности.	
	- протекторът да се сваля.	
	<p>- съединител с автоматично затваряне.</p> 	
№40	Пистолет за полиуретанова пяна	
	<ul style="list-style-type: none"> - с тефлоново покритие - с ергономична дръжка - възможност за регулиране изходящото количеството пяна. 	

2. Срок, начин и място на изпълнение на поръчката.

Срок на изпълнение на поръчката – до 3 (три) месеца от датата на сключване на договора.

Начин на изпълнение: по заявка на Възложителя.

Срок за изпълнение на конкретна заявка на Възложителя – до..... (.....) дни от датата на получаване на заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Място на изпълнение: условията на доставка на стоката са DDP складова база на Възложителя – отдел „Логистика и контрол”, град Раднево, съгласно Инкотермс 2010.

3. Опаковка и маркировка.

Опаковката ще е стандартна, подходяща да предпази изделията от повреди по време на транспорт, както и да обезпечи безаварийното и товарене и разтоварване.

Маркировка – стандартна за производителя.

4. Гаранционен срок и рекламации.

Декларираме, че гаранционният срок на изделията ще бъде не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверяван по подходящ начин (*например: гаранционна карта*). Гаранционният срок започва да тече от датата на доставката на изделията в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

При рекламация по време на гаранционния срок Изпълнителят отстранява констатирания дефект и/или заменя инструментите с нови, изцяло за своя сметка. При обстоятелства, касаещи

рекламация, гаранционният срок за рекламираното изделие започва да тече от датата на новата му доставка.

Срок за отстраняване на недостатъци и/или замяна на изделието - до /...../ календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламацията.

5. Документи, които ще представяме на Възложителя при доставка:

При всяка доставка се задължаваме да представим на Възложителя следните документи:

- Оригинални сертификати за произход и качеството на доставените изделия, издадени от производителя.
- Гаранционна карта за всяко изделие;
- Фактура – оригинал.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта и техническата спецификация на възложителя.

Приложения:

.....

Дата: _____

Подпис: _____

_____ (име и фамилия)

4. ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на ръчни електрически, акумулаторни инструменти, машини и измервателни уреди” – реф.№ КС 11-2017-28

Обособена позиция №2 - Доставка на електрически, акумулаторни преносими машини и инструменти

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД – ГР.РАДНЕВО

ул. “Георги Димитров” - №13

ОТ:

..... – гр.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка с предмет: Доставка на електрически, акумулаторни преносими машини и инструменти.

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от възложителя.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

1.Предложените от нас условия са както следва

Искано от Възложителя				Предложено от Участника				
№	Наименование	Мярка	Количество	Наименование	Мярка	Количество	Производител	Страна на произход
1.	Перфоратор електрически	бр.	1					
2.	Ъглошлайф електрически	бр.	1					
3.	Ъглошлайф акумулаторен	бр.	2					
4.	Винтоверт акумулаторен	бр.	2					
5.	Прободен трион (зеге)	бр.	1					
6.	Пистолет за горещ въздух	бр.	1					
7.	Станция за запояване	бр.	1					
8.	Зарядно устройство за акумулаторни батерии	бр.	1					
9.	Шмиргел	бр.	1					
10.	Електрожен инверторен	бр.	1					

Забележка: Всеки участник трябва да попълни таблицата съгласно Техническата спецификация на процедурата, като отляво са попълнени данните на изделията, зададени от Възложителя в Приложение №1, а отдясно трябва да опише своето предложение.

Технически изисквания:

Предлаганите от нас изделия ще бъдат **нови и неупотребявани**, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката им.

Декларираме, че конкретните изделия ще отговарят на следните технически изисквания:

П-ция №,та б.1	Изисквано от Възложителя	Предложено от Участника
№1	Перфоратор електрически	
	- Мощност $\geq 900W$	
	<ul style="list-style-type: none"> - Режими на работа - три • пробиване • ударно пробиване • къртене 	
	- Захват SDS plus, защитен от прах	
	- Сила на удара $\geq 3 J$	
	- Дълбочинен ограничител	
	- Да има реверс	
	- Електронно регулиране на скоростта	
	- Блокировка на въртенето при режим на къртене.	
	- Еднакъв въртящ момент при въртене надясно и наляво	
	-Производителност на пробиване в бетон $\geq 28mm$	
	- LED осветление.	
	- Допълнителен патронник	
	- Тегло $\leq 3,1$	
	- Захранване AC 220-240V	
	<ul style="list-style-type: none"> - Окомплектовка: <ul style="list-style-type: none"> • Куфар • Дръжка • Каналокопач SDS Plus 22/240 • Свредла за бетон комплект - 5 части, SDS Plus. 	



№2	Ъглошлайф електрически	
	- Мощност $\geq 1500W$.	
	- Диаметър на диска $\Phi 125mm$.	
	- Антивибрационна система.	
	- Възможност за смяна на диска без инструмент с помощта на бутон.	
	- Защита от претоварване.	
	- Константна електроника за постоянни обороти и при натоварване.	
	- Плавен старт.	
	- Самоизключващи се четки, сигнализиращи износването им.	
	- Защита срещу повторно включване.	
	- Капсулован ключ.	
	- Захранване AC 220-240V	
	- Дължина на кабела $\geq 3,5m$.	
	<ul style="list-style-type: none"> - Окомплектовка: <ul style="list-style-type: none"> • Фланец • Предпазна шайба • Гайка • Странична ръкохватка • Дискове за метал комплект: 	
№3	Ъглошлайф акумулаторен	
	- Да е предназначен за работа с батерия XR Li-Ion 18V.	
	- Двигателят да е със сменяеми четки.	
	- Максимален диаметър на диска $\Phi 125mm$	
	- Изходяща мощност $\geq 400W$	
	- Тегло $\leq 2,3kg$.	
	- Резба на шпиндела M14	
	-Окомплектовка: <ul style="list-style-type: none"> • Зарядно за батерията. • Дву-позиционна странична ръкохватка. • 2 x 4.0Ah XR Li-Ion батерия с индикатор за състоянието на заряда. • Безключов защитен предпазител. • Ключ. • Куфар/кутия за съхранение и транспорт 	
№4	Винтоверт акумулаторен	
	- С три режима на работа:	

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ударно пробиване ○ Пробиване ○ Завинтване 	
	- Вградено светодиодно осветление за осветяване на работната зона.	
	- Вградена защита от претоварване.	
	- С реверс.	
	- Въртящ момент (лек случай) $\geq 24\text{Nm}$	
	- Максимален въртящ момент $\geq 60\text{Nm}$	
	- Време на зареждане на батерията не повече от 75 минути.	
	- Тегло (ЕРТА) $\leq 1,9\text{кг}$	
	- С бързозарядно устройство	
	- С 2 батерии $\geq 4\text{ Ah}$, литиево-йонни	
	- С куфар	
№5	Прободен трион (зеге)	
	- Sds захващане на режещия инструмент.	
	- Прахоулавяне в прахоуловителна торба директно към машина.	
	- Основата да се накланя до 45 градуса на ляво и надясно.	
	- 4 степенно махаловидно движение.	
	- Вградена светодиодна подсветка.	
	- Дълбочина на рязане в дърво, mm ≥ 135	
	- Дълбочина на рязане в алуминий, mm ≥ 20	
	- Дълбочина на рязане в нелегирана стомана, mm ≥ 10	
	- Мощност $\geq 720\text{W}$	
	- Захранване AC220-240V.	
	<ul style="list-style-type: none"> - Окомплектовка: <ul style="list-style-type: none"> • 1 х нож за трион Т 144 DP • 1 х нож за трион Т 244 D • 1 х нож за трион Т 308 В • Защитна приставка срещу откъсване на стружки • Накрайник за прахоулавяне • Вложка за инструмента • Куфар 	
№6	Пистолет за горещ въздух	
	- Мощност $\geq 2300\text{W}$	

	- Автоматично изключване на нагряването и охлаждането при прегряване.	
	- Студена степен за охлаждане на нагревателните спирали.	
	- Работна температура 50-660 °C	
	- Безстепенно регулиране на температурата.	
	- Куфар	
	- Не по-малко от 4 накрайника	
	- Демонтируем за почистване филтър за груби замърсявания	
№7	Станция за запояване.	
	<p><u>Станцията да бъде комбинирана с горещ въздух и да включва в себе си:</u></p> <p><u>1.Инфрачервена станция за подгряване</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Поялник и станция за разпояване с горещ въздух, с индивидуален цифров дисплей на температурата за всеки от тях. - Инфрачервени нагреватели за бързо нагряване. - В комплект с не по-малко от 3 накрайника. <p><u>2.Станция с горещ въздух:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Захранване: 230V AC 50Hz -Мощност $\geq 450W$ -Въздушен поток: $\geq 120L/min$ -Температурен диапазон: 100°C ÷ 500°C или по-широк. (добър) <p><u>3.Поялник:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Захранване: 24V AC -Мощност $\geq 60W$ -Температурен диапазон: 100°C ÷ 500°C или по-широк (добър) <p><u>4.Подгряваща станция:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Мощност $\geq 600W$ -Температурен диапазон: 100°C ÷ 500° или по-широк (добър). 	
№8	Зарядно устройство за акумулаторни батерии	
	-да е интелигентно.	
	-с не по-малко от четири независими канала на зареждане, които позволяват зареждане на различни типове батерии едновременно.	
	-едновременно зареждане на Ni-Mh/Ni-Cd и Li-Ion акумулатори.	
	-с възможност за зареждане на не по-малко от следните размери батерии:	

	10440, 14500, 14650, 16340, 17670, 18350, 18500, 18650, 18700, 22650, 26650, 32650, А, АА, ААА, АААА, С, LR14, LR20, LR3, LR6, R03, R14, R20, R3, R6, SC	
	-дисплей показващ големината на зарядния ток, напрежението и капацитета.	
	-да може да зареди напълно изтощена батерия.	
	-защита от обърнат поляритет и късо съединение.	
	- идентифициране на лоши батерии.	
	-прекръпяване на заряда при 4,2V	
№9	Шмиргел	
	- Асинхронен мотор.	
	- Гумени крачета.	
	- Капсуловани лагери и прахоустойчив пусков механизъм.	
	- Номинална консумирана мощност $\geq 350W$.	
	- Широчина на шлифовъчните дискове 20мм.	
	- Φ на шлифовъчния диск 150мм.	
	- Отвор на шлифовъчните дискове 20мм.	
	- Искрозащитни стъкла.	
	- Зърненост 24, 60.	
	Приблизителни размери $\pm 10mm$ - Дължина 325мм - Широчина 175мм - Височина 200мм	
	- Работно напрежение: 220V/50Hz	
	- Окомплектовка: <ul style="list-style-type: none"> • Шлифовъчен диск, нормална зърненост, зърно 24. • Шлифовъчен диск, нормална зърненост, зърно 60. • Очила предпазни 	
№10	Електрожен инверторен	
	- Предназначен за заваряване с обмазани електроди с $\Phi 1,6 \div 3,2$	
	- Да работи при захранване от генератори с ДВГ.	
	- Да позволява ВИГ заваряване с LiveTIG запалване на дъгата.	
	-Захранване: 230V, 50/60 Hz	
	- Предпазител на захранващата мрежа: 25 A	
	- Обхват на настройка: 5 - 180 A	

	- Тегло: $\leq 6,1$ кг.	
	- Допустимо натоварване при ММА/РЕДЗ <ul style="list-style-type: none"> • Работен цикъл 30% при 180А • Работен цикъл 100% при 100А 	
	Окомплектовка: <ul style="list-style-type: none"> • кабел-маса с щипка. • заваръчен кабел с ръкохватка. • захранващ кабел с щепсел. • фотосоларен шлем - автоматичен 	

2. Срок, начин и място на изпълнение на поръчката.

Срок на изпълнение на поръчката – до 3 (три) месеца от датата на сключване на договора.

Начин на изпълнение: по заявка на Възложителя.

Срок за изпълнение на конкретна заявка на Възложителя – до..... (.....) дни от датата на получаване на заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Място на изпълнение: условията на доставка на стоката са DDP складова база на Възложителя – отдел „Логистика и контрол”, град Раднево, съгласно Инкотермс 2010.

3. Опаковка и маркировка.

Опаковката ще е стандартна, подходяща да предпази изделията от повреди по време на транспорт, както и да обезпечи безаварийното и товарене и разтоварване.

Маркировка – стандартна за производителя.

4. Гаранционен срок и рекламации.

Декларираме, че гаранционният срок на изделията ще бъде не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен по подходящ начин (*например: гаранционна карта*). Гаранционният срок започва да тече от датата на доставката на изделията в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

При рекламация по време на гаранционния срок Изпълнителят отстранява констатирания дефект и/или заменя инструментите с нови, изцяло за своя сметка. При обстоятелства, касаещи рекламация, гаранционният срок за рекламираното изделие започва да тече от датата на новата му доставка.

Срок за отстраняване на недостатъци и/или замяна на изделието - до /...../ календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламацията.

5. Документи, които ще представяме на Възложителя при доставка:

При всяка доставка се задължаваме да представим на Възложителя следните документи:

- Оригинални сертификати за произход и качеството на доставените изделия, издадени от производителя.
- Гаранционна карта за всяко изделие;
- Фактура – оригинал.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта и техническата спецификация на възложителя.

Приложения:

.....
.....

Дата: _____

Подпис: _____

(име и фамилия)

4. ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на ръчни електрически, акумулаторни инструменти, машини и измервателни уреди” – реф.№ КС 11-2017-28

Обособена позиция №3 - Доставка на уреди за измерване на електрическите параметри

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД – ГР.РАДНЕВО

ул. “Георги Димитров” - №13

ОТ:

..... – гр.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка с предмет: Доставка на уреди за измерване на електрическите параметри

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от възложителя.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

1.Предложените от нас условия са както следва:

Изисквано от Възложителя			Предложено от Участника				
№	Наименование	Колич./ брой	Наименование	Колич./ брой	Марка/Модел	Производител	Страна на произход
1.	Мултицет	1					
2.	LAN Тестер	1					
3.	Мултидетектор	1					

Забележка: Всеки участник трябва да попълни таблицата съгласно Техническата спецификация на процедурата, като отляво са попълнени данните на изделията, зададени от Възложителя в Приложение №1, а отдясно трябва да опише своето предложение.

Технически изисквания:

Предлаганите от нас изделия ще бъдат нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката им.

Декларираме, че конкретните изделия ще отговарят на следните технически изисквания:

П-ция №,таб.1	Изисквано от Възложителя	Предложено от Участника
№1	Мултицет	
	- Да е цифров.	
	- Дисплей LCD с подсветка.	
	- Да измерва реална ефективна стойност True RMS.	

	- Автоматична и ръчна смяна на измервателните обхвати.	
	- Автоматично изключване.	
	<ul style="list-style-type: none"> - Обхват за изм. на напрежение DC 0,1m...600m/6/60/600/1000V - Точност на изм. на напрежение DC $\pm(0,05\% + 1 \text{ цифра})$ 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Диапазон на измерване на напрежение AC 0,1m...600m/6/60/600/1000V - Точн. на изм. на напрежение AC $\pm(0,7\% + 2 \text{ цифри})$ 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Диапазон на измерване на ток DC 0,1μ...600μ/6000μ/60m/400m/6/10A (20A през 30 сек.) - Точн. на изм. на ток DC $\pm(0,2\% + 2 \text{ цифри})$ 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Диапазон на измерване на ток AC 0,1μ...600μ/6000μ/60m/400m/6/10A (20A през 30 сек.) - Точн. на изм. на ток AC $\pm(1\% + 2 \text{ цифри})$ 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Диапазон на измерване на съпротивление 0,1...600/6k/60k/600k/6M/50MΩ - Точн. на изм. на съпротивление $\pm(0,2\% + 1 \text{ цифра})$ 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Диапазон на измерване на капацитет 0,01n...10n/100n/1μ/10μ/100μ/9999μF - Точност на измерване на капацитет $\pm(1\% + 2 \text{ цифри})$ 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Диапазон на измерване на честота 0,01...199,99/1999,9/19,999k/199,99k/>200 kHz - Точност на измерване на честота $\pm(0,005\% + 1 \text{ цифра})$ 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Измерване на проводимост 0.01...60S - Точност на измерване на проводимост $\pm(1\% + 10 \text{ цифри})$ 	
	- "Low Pass" филтър за отстраняване на смущаващи сигнали и шумове.	
	- Вграден термометър.	
	-Обхват на измервана температура-200÷1090°C или по-добър.	
	- Барграф 33 сегм. 40x/s	
	- Функция HOLD (задържане на показаната на дисплея).	
	- Функция MIN/MAX.	
	- Функция PEAK HOLD (запомняне на	

	импулсни сигнали).	
	- Тест на диоди и непрекъснатост на верига със зумер.	
	- Компенсация на съпротивлението на измервателните проводници.	
	- Оборудван с: <ul style="list-style-type: none"> • комплект измервателни проводници (сонди). • Сонда с термодвойка • Крокодили • Противоударен калъф (кобур, кейс). 	
№2	LAN Тестер	
	- Да тества всички жила на UTP кабел.	
	- Да измерва дължина на кабела не по-малко от 1200метра.	
	- LCD дисплей.	
№3	Мултидетектор	
	- самокалибриращ се във всички режими.	
	- Откриване на проводници под напрежение, дълбочина ≥ 50 мм.	
	- Откриване стомана, дълбочина ≥ 110 мм.	
	- Откриване на мед, дълбочина ≥ 70 мм.	
	- Осветен дисплей.	
	- Изключваща автоматика.	
	-Защита срещу прах и водни пръски, минимум IP54	

2.Срок, начин и място на изпълнение на поръчката.

Срок на изпълнение на поръчката – до 3 (три) месеца от датата на сключване на договора.

Начин на изпълнение: по заявка на Възложителя.

Срок за изпълнение на конкретна заявка на Възложителя – до..... (.....) дни от датата на получаване на заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Място на изпълнение: условията на доставка на стоката са DDP складова база на Възложителя – отдел „Логистика и контрол”, град Раднево, съгласно Инкотермс 2010.

3. Опаковка и маркировка.

Опаковката ще е стандартна, подходяща да предпази изделията от повреди по време на транспорт, както и да обезпечи безаварийното и товарене и разтоварване.

Маркировка – стандартна за производителя.

4.Гаранционен срок и рекламации.

Декларираме, че гаранционният срок на изделията ще бъде не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен по подходящ начин (*например: гаранционна карта*). Гаранционният срок започва да тече от датата на доставката на изделията в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

При рекламация по време на гаранционния срок Изпълнителят отстранява констатирания дефект и/или заменя инструментите с нови, изцяло за своя сметка. При обстоятелства, касаещи рекламация, гаранционният срок за рекламираното изделие започва да тече от датата на новата му доставка.

Срок за отстраняване на недостатъци и/или замяна на изделието - до /...../ календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламацията.

5. Документи, които ще представяме на Възложителя при доставка:

При всяка доставка се задължаваме да представим на Възложителя следните документи:

- Оригинални сертификати за произход и качеството на доставените изделия, издадени от производителя.
- Гаранционна карта за всяко изделие;
- Фактура – оригинал.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта и техническата спецификация на възложителя.

Приложения:

1. Каталози/проспекти/брошури на предлаганите изделия.
2.
-

Дата: _____

Подпис: _____

(име и фамилия)

5. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на ръчни електрически, акумулаторни инструменти, машини и измервателни уреди” – реф.№ КС 11-2017-28

Обособена позиция №1 - Доставка на ръчни инструменти

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД – ГР.РАДНЕВО

ул. “Георги Димитров” №13

ОТ:

.....

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

№ по ред	Наименование на изделията, съгласно техническото ни предложение	Количество, мерна ед.	Единична цена в лева без ДДС	Обща стойност в лева без ДДС
1				
2				
3				
Обща стойност в лева без ДДС:				

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без ДДС, DDP складова база на Възложителя – отдел „Логистика и контрол” в гр.Раднево (Инкотермс 2010).

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата,

Цените трябва са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие.

Дата: _____

Подпис: _____

(име и фамилия)

5. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на ръчни електрически, акумулаторни инструменти, машини и измервателни уреди” – реф.№ КС 11-2017-28

Обособена позиция №2 – Доставка на електрически, акумулаторни преносими машини и инструменти

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД – ГР.РАДНЕВО

ул. “Георги Димитров” №13

ОТ:

.....

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

№ по ред	Наименование на изделията, съгласно техническото ни предложение	Количество, мерна ед.	Единична цена в лева без ДДС	Обща стойност в лева без ДДС
1				
2				
3				
Обща стойност в лева без ДДС:				

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без ДДС, DDP складова база на Възложителя – отдел „Логистика и контрол” в гр.Раднево (Инкотермс 2010).

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата,

Цените трябва са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие.

Дата: _____

Подпис: _____

(име и фамилия)

5. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на ръчни електрически, акумулаторни инструменти, машини и измервателни уреди” – реф.№ КС 11-2017-28

Обособена позиция №3 – Доставка на уреди за измерване на електрическите параметри

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО

ул. “Георги Димитров” №13

ОТ:

.....

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

№ по ред	Наименование на изделията	Количество, мерна ед.	Единична цена в лева без ДДС	Обща стойност в лева без ДДС
1				
2				
3				
Обща стойност в лева без ДДС:				

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без ДДС, DDP складова база на Възложителя – отдел „Логистика и контрол” в гр. Раднево (Инкотермс 2010).

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата,

Цените трябва са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие.

Дата: _____

Подпис: _____

(име и фамилия)

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР – ЗА ТРИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

ДОГОВОР

№ МТ/2018 г.

Днес,2018 г. в град Раднево, между:

“МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – Андон Петров Андонов, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

Изпълнител и отговорник по отчета на изпълнението на договора от страна на Възложителя е отдел „Логистика и контрол“ на дружеството.

Контрол по изпълнението на договора се изпълнява от отдел „ЕСР Марица – изток“, управление.

И

„-----” -----, със седалище и адрес на управление: гр. -----, ул. „-----” № -----, тел: -----, факс: -----; вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:....., ИН по ДДС: BG; представлявано от -,

(ако има упълномощено лице - име, длъжност, акт на който се основава представителната му власт) наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

„-----” -----, със седалище и адрес на управление: гр. -----, ул. „-----” № -----, тел: -----, факс: -----; вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:....., ИН по ДДС: BG; представлявано от -,

на основание Решение №МТна ИД и Протокол №/.....г. на СД на ММИ ЕАД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ръчни електрически, акумулаторни инструменти, машини и измервателни уреди” – реф.№ КС 11-2017-28, Обособена позиция№....., обявена чрез квалификационна система с предмет: „Доставка на инструменти, преносими машини и уреди”– реф.№КС 11/2017г., се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши доставка на, наричани за краткост в Договора „стока” или „изделия”, подробно описани по вид, технически характеристики, количество и цена в договора и неговите приложения, които Изпълнителят доставя и продава, а Възложителят получава и заплаща.

1.2. Възложителят с оглед на производствения характер на дейността, която осъществява ще заявява количества от артикулите предмет на настоящата обществена поръчка, съобразно възникналите му ремонтни нужди и в рамките на общата стойност на договора.

Възложителят не е длъжен да заявява артикулите предмет на настоящата обществена поръчка в пълен обем и не носи отговорност за това.

1.3. Необходимите количества изделия ще се посочват във всяка конкретна заявка на Възложителя.

2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

2.1. Общата стойност на договора е в размер на00 (словом:) лева без ДДС. Видовете, количеството и единичните цени на изделията, предмет на поръчката, са описани в Приложение № – ценово предложение на изпълнителя.

2.2. Всички цени по настоящия договор се разбират при условие на доставка DDP по Инкотермс 2010 в мястото на изпълнение посочено в договора.

2.3. Заплащането се извършва въз основа на предоставена фактура-оригинал от страна на Изпълнителя и следните документи:

- Оригинални сертификати за произход и качеството на доставените изделия, издадени от производителя.
- Гаранционна карта за всяко изделие;
- Фактура – оригинал.

2.4. Плащането на дължимата от Възложителя сума ще се прави след извършване на доставката и само в случай, че доставката е комплектна и пълна и включва всички заявени части, включени в съответната заявка - спецификация по договора. Плащането ще се извършва по банков път в 30 дневен срок, от датата на пълното доставяне на всички елементи по заявката и представени документи по точка 2.3. от договора.

2.5. При доставка, несъответстваща по количество на изготвените и подадени към Изпълнителя заявки, на фирмата изпълнител се заплаща след доставка на цялото заявено количество.

Когато участникът е чуждестранно юридическо лице, валутата на банковата сметка следва да бъде в български лева. / Фактурата се издава от Обединението, в случай, че е приложимо.

2.6. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC:

IBAN:

БАНКА:

Дължимата сума се изплаща по сметка на обединението, в случай, че е приложимо.

2.7. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по т. 2.6 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя, като представя писмо, подписано представляващия или от упълномощено лице, в което посочва новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.

2.8. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

3. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му.

3.2. Срок за изпълнение на договора – до 3 (три) месеца от датата на подписването му или до достигане на общата стойност, посочена в него, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.

Начин на изпълнение – по заявка на Възложителя.

Срок за изпълнение на всяка отделна поръчка - до/...../ дни от получаването ѝ от изпълнителя.

3.3. Мястото на изпълнение на доставките по предмета на Договора е складова база на Възложителя в град Раднево, ул. Заводска № 26 - отдел „Логистика и контрол“.

3.4. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя преди доставката не по-късно от 3 /три/ дни преди очакваната ѝ дата.

3.5. В случай на очаквани отклонения от датата на доставка Изпълнителят трябва да уведоми своевременно Възложителя. Уведомяването се извършва писмено и следва да бъде направено най-малко 3 дни преди договорената дата на доставка. Уведомяването не освобождава Изпълнителя от отговорност за забавено изпълнение.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

4.1. Да изисква от Изпълнителя да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка (Приложение №1 към настоящия договор).

4.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на Изпълнителя.

4.3. Да прави /предявява/ рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на Изпълнителя.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

5.1. Да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

5.2. Възложителят се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

6.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

6.2. Да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

7.1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, включително техническото предложение - Приложение №3, което е неразделна част от настоящия договор.

7.2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

8. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

8.1. Изпълнителят гарантира, че предлаганите изделия са нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката при нормална употреба, и отговарят на техническата спецификация (Приложение №1 към настоящия договор).

8.2. Гаранционният срок на изделията е не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен по подходящ начин (*например: гаранционна карта*). Гаранционният срок започва да тече от датата на доставката на изделията в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

8.3. При рекламация по време на гаранционния срок Изпълнителят отстранява констатирания дефект и/или заменя инструментите с нови, изцяло за своя сметка. При обстоятелства, касаещи рекламация, гаранционният срок за рекламираното изделие започва да тече от датата на новата му доставка.

8.4. Срок за отстраняване на недостатъци и/или замяна на изделието - до /...../ календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламацията.

8.5. Протоколът за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

8.6. За съставянето на протокола по т. 8.4. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

8.7. В случай, че Изпълнителят не се яви за съставяне на протокола по т.8.4., не го подпише или откаже да участва при съставянето и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

9. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ДОСТАВКИТЕ

9.1. Приемането на извършената доставка по т.1 от предмета на договора се извършва от определени от страна на Възложителя и Изпълнителя длъжностни лица.

9.2. Приемането на доставките по настоящия договор се удостоверява с подписване от лицата по т. 9.1 на двустранен протокол, в който се отбелязват всички отклонения в количествата, констатирани явни недостатъци на стоката и др.

9.3. Маркировка: стандартна за производителя.

9.4. Изпълнителят носи отговорност за всички възникнали повреди по време на транспорта при доставката, като е длъжен да възстанови всички възникнали от това щети за своя сметка.

9.5. Разтоварването на стоката е за сметка на Възложителя и негово задължение.

10. НЕУСТОЙКИ

10.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора.

10.2. При забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на законната лихва, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.

10.3. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си по договора, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, но не повече от 10% от стойността на договора.

10.4. Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.

10.5. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

11. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

11.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

11.1.1. За непреодолима сила се счита определението дадено в §2, т. 27 от ДР на ЗОП.

11.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава към момента на настъпване на събитието по 11.1.1, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

11.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

11.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

12. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

12.1. Страните могат да изменят настоящия договор на основание чл. 116 от ЗОП, а също и в следните хипотези:

12.1.1. В случай, че Изпълнителят докаже по безспорен начин наличие на непредвидено обстоятелство по смисъла на ЗОП, възникнало след сключване на договора и водещо до необходимост от удължаване на срока на действие на същия.

12.1.1.1. Доказателството по предходната точка следва да е писмено и от него по непротиворечив и безспорен начин да става ясен момента на възникването му, както и причината, поради която се налага удължаване на договорения в договора срок.

12.1.1.2. Възложителят има право да откаже удължаване на срока на договора, ако счете, че представеното доказателство е неубедително и не подкрепя нуждата от изменение на договора. В тази връзка Възложителят разполага с правото да обследва достоверността на представения от Изпълнителя документ.

12.1.2. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на Възложителя, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение предмета на договора в уговорените срокове.

12.2. И в двете хипотези (по чл. 12.1.1 и чл. 12.1.2) договора не може да бъде удължаван за повече от 6 (шест) месеца.

12.3. Удължаването на срока на договора става с подписване на допълнително споразумение между страните.

12.4. И в двете хипотези (по чл. 12.1.1 и чл. 12.1.2) Изпълнителят е длъжен да удължи валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на договореното изменение на срока на договора.

13. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

13.1. Настоящият договор се прекратява:

13.1.1. С изтичане на срока по т.3.2 или с достигане на предвидената в т.2.1 стойност.

13.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

13.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на Възложителя;

13.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя;

13.1.5. Едностранно и без предизвестие от страна на Възложителя при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

13.2. Възложителят може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

13.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

13.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци;

13.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

13.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му. Прекратяването е последица само при условие, че не са спазени изискванията за замяна или включване на подизпълнител по чл.66, ал.11 от ЗОП.

13.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

13.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

13.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които

ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

14. ПОДСЪДНОСТ

14.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица-изток” ЕАД.

15. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

15.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на лв - ...% от общата стойност.

15.2. Гаранцията за изпълнение е неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части, в зависимост от претендираното обезщетение от Възложителя.

15.3. От сумата на гаранцията ще бъдат инкасирани суми за начислени на Изпълнителя санкции и неустойки.

15.4. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

15.5. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

15.6. Възложителят има право да инкасира в своя полза цялата сума по гаранцията за изпълнение в случай на пълно или частично неизпълнение по договора.

15.7. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение.

15.8. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора.

15.9. В случаите на чл.12, Изпълнителят удължава валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на приключване на задълженията си по договора.

16. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

16.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Дял на поръчката, изпълняван от подизпълнителите -....., описание на дейностите -

16.2. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител Изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на Възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл.66, ал.2 и 11 от ЗОП.

16.3. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

16.4. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

16.5. Разплащането по т.16.4 се осъществява въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

16.6. Към искането Изпълнителят предоставя становище, от което е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

16.7. Възложителят има право да откаже плащане по т.16.6, когато искането е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

16.8. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя.

16.9. Независимо от възможността за използване на подизпълнителите отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

17. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

17.1. Условието за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_11_bg.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

18. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

18.1. Условието за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_10_bg.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

19. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

19.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

19.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

19.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

19.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

19.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

19.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

19.7. В случаите когато Изпълнителят е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

20. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

20.1. Възложителят обработва лични данни за целите на сключване на настоящия договор от лицата, представляващи Изпълнителя съгласно чл. 40 от ППЗОП. Данните се обработват на законово основание съгласно чл. 112 във връзка с чл. 67, ал. 6 и чл. 58 от ЗОП

20.2. Възложителят обработва лични данни за целите на изпълнение на настоящия договор за физическите лица, изпълняващи предмета на договора на територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Данните се обработват на законово основание съгласно ЗДАНС и ППЗДАНС и при спазване реда и последователността при подготовка на документи за допускане до работа на външни изпълнители на територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД.

20.3. Възложителят по всяко време обработва личните данни по професионален начин, в съответствие с приложимото право и настоящия Договор, като прилага необходимите умения, грижа, старание и подходящо ниво на техническите и организационните стандарти за сигурност на данните.

20.4. Всяко разкриване или предаване на лични данни от някоя от страните по договора на трета страна е допустимо единствено, ако е необходимо за целите на сключване и изпълнение на настоящия договор, като трябва да е в съответствие с приложимото законодателство, по-специално член 25 и 28 на ОВЗД.

20.5. Когато това се изисква съгласно приложимото законодателство, всяка от страните информира засегнатите субекти на данните относно споделянето на лични данни съгласно настоящия договор.

20.6. Страните своевременно се уведомят и информират взаимно в случай на нарушаване на сигурността на лични данни или при искания на субекти на данни, надзорни органи или други трети страни, при условие, че събитието се отнася до обработването на лични данни и може да породи правно задължение или отговорност или да засегне по друг начин законните интереси на другата страна.

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор.
2. Ценово предложение - приложение № 2 към настоящия договор - *копие от офертата.*
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 3 към настоящия договор - *копие от офертата.*

****Когато участникът, определен за изпълнител, няма да използва подизпълнители, точките в проекто-договора, отнасящи се за подизпълнителя отпадат при подписването му.*

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....

.....



УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ОБЯВЕНА ЧРЕЗ КВАЛИФИКАЦИОННА СИСТЕМА

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

„Мини Марица-изток“ ЕАД е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни.

Възложителят обработва лични данни за целите на провеждането на процедурата по възлагане на обществената поръчка. Данните се обработват на законово основание съгласно чл. 54, 55 и 58 от ЗОП във връзка с чл.40 ППЗОП.

Личните данни, обработвани във връзка с участието в обществени поръчки и изпълнение на договори, се събират на законово основание съгласно Закона за обществените поръчки, Правилника по прилагането му, Закона за ДАНС, Правилника по прилагането му, Закона за счетоводството и др. Обработването на лични данни се извършва в съответствие със законовите изисквания.

I. Общи условия

1. Конкретните поръчки за строителство, доставки или услуги, попадащи в обхвата на квалификационната система, се възлагат чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие.

2. Всяка конкретна поръчка, възложена чрез квалификационна система, получава уникален номер. Уникалният номер съдържа референтен номер на системата, създадена от възложителя, година на създаване на КС, пореден номер на поръчката (например КС 01-2016-01).

3. Документите, свързани с конкретна поръчка по системата, се обособяват в отделна електронна преписка в конкретната система и се публикуват в профила на купувача.

4. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията не по-късно от датата на изпращане на поканите за представяне на оферти. В поканата се посочва хипер връзка към електронната преписка в профила на купувача, на който е достъпна документацията за поръчката.

Когато техническата спецификация е с голям обем и съдържа конструктивна документация, чертежи, проекти или други документи, свързани с изпълнението на поръчката, същата се публикува в профила на купувача, в електронната преписка на поръчката към системата, раздел „Техническа спецификация“.

5. При възлагане на поръчки в рамките на квалификационната система, възложителят с решение одобрява поканата за представяне на оферти и документацията за участие. Поканата се изпраща до определените в решението кандидати.

В случай, че участникът няма посочен факс, поканата се счита за връчена:

- когато е изпратена на посочения от участника електронен адрес и е получено потвърждение по e-mail (на експерта, посочен в поканата), че е получена от участника. Потвърждението следва да е подписано от представляващия дружеството, подпечатано, сканирано в pdf формат;

- когато е изпратена чрез куриер, и е получена обратна разписка. В този случай, разходите са за сметка на участника.

6. Възложителят не може да покани да подадат оферти или да участват в преговори лица, които не са включени в системата, в решението за възлагане на конкретната поръчка или са изключени от системата.



7. В профила на купувача, в електронната преписка на конкретната поръчка, се публикуват:

- Решението за откриване на поръчката;
- Документацията за участие, образци на документи;
- Поканите до участниците;
- Разяснения към документацията;
- Решението за изменение на документацията, както и променената документация;
- Протоколите и доклада от работата на комисията;
- Решение за приключване на поръчката;
- Както и всички други документи съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП;

8. Възложителят може, по собствена инициатива или по искане на участник, еднократно да направи промени в поканата и документацията за участие в поръчката. Лицата могат да направят предложения за промяна в документите в **5 /пет/дневен срок** от публикуване на решението в профила на купувача. Решението за изменение и променената документация се публикуват в профила на купувача в срок до **8 /осем/ дни** след публикуване на Решението за откриване на поръчката. В случай, че последният ден от срока за публикуване е неработен, Решението за промяна и документацията се публикуват в първия работен ден.

Възложителят не уведомява поканените участници за промяната.

Участниците са длъжни да следят профила на купувача относно публикуване на решения за промяна в конкретната поръчка.

9. Всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие в срок до **7/седем/ календарни дни** след публикуване на документацията в профила на купувача. В посочения срок искането следва да е входирано при възложителя. Възложителят е длъжен да отговори в срок до **3 /три/ календарни дни** след постъпване на искането. В случай, че последният ден от срока за публикуване е неработен, разяснението се публикува в първия работен ден. Разяснения по постъпили запитвания се публикуват в профила на купувача и не се изпращат на поканените участници.

Участниците са длъжни да следят профила на купувача относно публикуване на разяснения към конкретната поръчка.

Искането за разяснение се изпраща на посочения в поканата адрес по **факс, поща, куриер, лично или по e-mail**. Когато искането е направено по e-mail, същото следва да е подписано и подпечатано от представляващия дружеството. Препоръчително е искането за разяснение да бъде изпратено по начин, гарантиращ навременното му получаване от възложителя.

10. В електронната преписка на поръчката, в профила на купувача, се публикуват писмени разяснения по условията на обществената поръчка.

11. Искане за разяснение постъпило след срока не се разглежда.

12. В случай, че срокът за подаване на първоначални оферти е удължен, Възложителят писмено уведомява поканените участници за крайния срок за подаване на оферти.

13. До изтичане на срока за подаване на оферти всеки участник може да оттегли, промени или допълни офертата си.

14. В случай, че срокът за подаване на първоначални оферти е удължен, всеки участник може да оттегли офертата си и да я подаде отново в срока, определен от възложителя.

II. Подаване на оферти

1. Офертите се подават в управлението на дружеството, гр.Раднево 6260, ул.“Георги Димитров”№13, в регистратурата на отдел „Сигурност“, етаж.6, стая № 609, при спазване на пропускателния режим на възложителя.

2. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от възложителя. Не се приема и оферта в опаковка, незапечатана или с нарушена цялост. Такава оферта се връща на участника.

3. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя (завеждащ регистратура) и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра, като не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка. Получените оферти за участие се предават на председателя на комисията за което се съставя протокол с данните. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията

4. Документите, свързани с участието в процедурата (офертата), се представят от участника или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска, или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса посочен от възложителя в поканата.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. Рискът от загубване на офертата или неполучаване на офертата в указания срок и час е за сметка на участника.

Възложителят не се ангажира с каквото и да е съдействие за пристигането на офертата на указания адрес и час.

5. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

- наименование на участника, включително участниците в обединението когато е приложимо;
- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
- наименование на поръчката, референтен номер, а когато е приложимо и обособените позиции, за които се подават документите.

6. Когато поръчката е разделена на обособени позиции и участникът подава оферта за повече от една позиция, **се подава една опаковка, съдържаща документите за съответните позиции. Възложителят не изисква документите за отделните обособени позиции да бъдат отделно опаковани.**

7. Когато се представят мостри, които трябва да са опаковани отделно от документите в опаковката, те се обозначават по начин, от който да е видно кой ги представя, наименование и референтен номер на процедурата, а когато е приложимо – и за коя обособена позиция се отнасят.

8. Опаковките с мострите получават същия входящ номер на офертата, като в регистъра на възложителя и на документа, издаден на приносителя на офертата срещу входящия номер се отбелязва „мостра“.

III. Изисквания към участниците при подготовка на първоначална оферта

1. Образците, приложени към документацията за участие, са задължителни. При подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

2. Първоначалната оферта се изготвя и подава на български език.

3. При изготвяне на офертата участникът трябва да се придържа към условията, посочени в документацията.

4. Участникът трябва да проучи всички инструкции, образци, условия и спецификации в документацията. Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в документацията или представянето на оферта, неотговаряща на документацията при всички случаи е риск за участника и може да доведе до отстраняването му.

5. Всеки участник може да подаде само една оферта.

6. Количеството, вида, качеството и функционалните характеристики на предложените дейности (СМР, услуга или доставка) трябва да отговарят напълно на изискванията на Техническите спецификации и условията за изпълнение на поръчката.

7. Вариантност на офертите се разрешава само ако това е изрично позволено в поканата и/или документацията за участие.

8. Участниците трябва да представят оферта за целия обем на обществената поръчка. Ако в поканата изрично е посочено, че участниците могат да подадат оферта за една, няколко или всички обособени позиции, то офертата задължително трябва да включва пълния обем по предложените от него обособени позиции. Предложения за част от обществената поръчка или част от съответната обособена позиция (група) не се разглеждат и участникът представил такава оферта се отстранява.

IV. Изисквания към съдържанието на документите в опаковката

1. Първоначалната оферта включва:

1.1. Документ – образец на първоначална оферта, който е задължителен и се представя в офертата заедно с приложенията.

***Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, се представя един документ (образец на първоначална оферта), в който изрично се посочва за кои позиции се отнася офертата.**

1.2. Други документи, описани в образца на първоначална оферта, и изисквани като приложения от възложителя към образца.

1.4. Предложение за изпълнение на поръчката:

1.4.1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя – по приложен образец

1.4.2. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – оригинал или заверено от участника копие. (представя се само ако това лице не е законен представител)

1.4.3. Мостри, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят, когато това е изисквано от възложителя в поканата и документацията.

1.4.4. Друга информация и/или документи, изисквани от възложителя в документацията и описани като приложения в образца на оферта.

***Когато процедурата е разделена на обособени позиции, за всяка обособена позиция се изготвя и представя отделно техническо предложение, което се поставя в опаковката.**

1.5. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“:

1.5.1 Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ трябва да съдържа ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за придобиване, и предложенията по други показатели с парично изражение - по приложен образец.

1.5.2. Друга информация и/или документи, изисквани от възложителя в документацията и описани като приложения в образца на ценово предложение.

Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис **„Предлагани ценови параметри“**, който съдържа ценовото предложение по т.1.5

Върху плика се посочва:

- наименование на участника;
- наименование на поръчката и обособената позицията.

***Когато процедурата е разделена на обособени позиции, за всяка обособена позиция се представя отделен плик „Предлагани ценови параметри“, с посочване на позицията за която се отнасят, които се поставят в опаковката.**

1.6.Опис на представените документи.

Описват се всички документи представени от участника в опаковката с документи, включително представените мостри, ако има такива.

*Когато поръчката е разделена на обособени позиции, се представя един опис, в който се описва документите по всяка обособена позиция.

Всички документи, по тази точка, трябва да бъдат скрепени неподвижно в отделна стандартна папка и подредени по реда, указан в настоящите указания.

V. Разглеждане на офертите

1. За разглеждане на първоначалните оферти за участие в поръчка, обявена чрез квалификационна система, възложителят назначава комисия по реда на чл.51 от ППЗОП.

2. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки, като проверява за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

3. Комисията разглежда офертите и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия. Комисията прилага чл.54, ал.8 и 9 от ППЗОП

4. Комисията не разглежда предложенията за изпълнение на поръчката (техническото предложение) на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията на възложителя, включително не е представен документ изискван от възложителя по т.1.1-1.2, раздел IV от настоящите указания.

5. Комисията не отваря пликът с предлаганите ценови параметри на участник, за който е установено, че техническото предложение не отговаря на изискванията на възложителя, включително не е представен документ изискван от възложителя по т.1.4, раздел IV от настоящите изисквания.

5.1. В случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични цени и обща стойност, поради допусната техническа грешка от страна на участника или между цената изписана с думи и цената представена с цифри, комисията отстранява офертата на участника, като неотговаряща на предварително обявените условия на поръчката.

5.2. При липса на предложена цена на отделен артикул/номенклатура от предмета на поръчката или на отделна обособена позиция, офертата се приема за непълна и участникът се отстранява. Предлагането на цена 0 лв за конкретен артикул/номенклатура при наличие на обща цена, не се счита за непълна оферта.

6. За участие в договарянето се канят само участници, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя.

7. Комисията писмено уведомява допуснатите участници за датата, часа и мястото на договарянето, не по-късно от 2 (два) работни дни преди датата преговорите.

8. Заседанието за определяне поредността на провеждане на преговорите с допуснатите участници е публично и на него могат да присъстват представляващия/те участника или негов упълномощен представител.

9. Комисията извършва жребий за определяне поредността на преговорите.

10. Правила за провеждане на жребий. Председателят на комисията предварително подготвя отделни непрозрачни, немаркирани със знаци пликове, съответстващи на броя на допуснатите оферти. Пред присъстващите на заседанието на комисията лица (в случай, че има такива), председателят поставя във всеки плик по един билет с пореден номер, започващ от 1 до броя на допуснатите оферти. Когато в определения от комисията дата и час на провеждане на жребия, не се явят всички поканени участници, председателят на комисията изготвя толкова билета с поредни номера, колкото са присъстващите.

Пликовете се запечатват от председателя и се поставят в кутия с отвор. Председателят на комисията кани, по реда на входящите номера на първоначалните оферти, всеки от присъстващите участници да избере по един плик от кутията. След изтегляне на плика и оповестяване на съдържащия се в него номер на билет, участникът се вписва в списък като посочва номера на изтегления билет и се подписва.

В зависимост от изтеглените билети, поредността на провеждане на преговорите се определя по следния начин – участник с изтеглен билет №1 е първият участник, с който ще бъде проведено договаряне. Участникът, изтеглил билет с последния пореден номер, е последният участник с който ще бъде проведено договаряне.

Когато за участие в договарянето е допуснат един участник, не се провежда жребий.

11. Участник, който не се яви на публичното заседание на комисията за определяне поредността на договарянето се класира с първоначално предложената ценова оферта. Това обстоятелство се описва в отделен протокол на комисията.

12. Комисията провежда преговори с допуснатите участници на същия ден, в който се провежда жребия.

13. Воденето на преговорите се извършва по параметрите посочени в документацията за участие, с цел договаряне на по-благоприятни за възложителя условия.

На преговорите участниците нямат право да предлагат цени (обща и единични) по-високи от първоначално предложените в офертата. Участник, който е предложил цена (обща или единични) по-високи от първоначално предложените в плика с предлаганите ценови параметри се отстранява от участие.

14. Направените предложения и постигнатите договорености с всеки участник се отразяват в отделен протокол, който се подписва от членовете на комисията и от участника.

15. Когато договорено предложение, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

16. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по чл.72, ал.2 от ЗОП, на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.

17. При разглеждане на офертите и на всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

18. Комисията може да прилага чл.104, ал.5 от ЗОП когато е необходимо.

19. Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си.

20. В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада Възложителят издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата. Решението се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача, в електронната преписка на процедурата.

21. Участниците, класирани на първо и второ място, са длъжни в седем дневен срок след получаване на решението за определяне на изпълнител да представят на Възложителя актуализирано ценово предложение с посочени единични цени в рамките на договорената цена (обща стойност на договора) за изпълнение предмета на поръчката. Участниците нямат право в актуализираното си ценово предложение да предлагат цени по-високи от първоначално предложените единични цени. Изискването се прилага, когато се договаря % (процент) отстъпка от предложената обща стойност за изпълнение на поръчката или се договаря обща стойност за изпълнение на поръчката.

Актуализираното ценово предложение се представя на хартиен носител в отдел „Търговски“, подписано и подпечатано от участника. Същото става неразделна част от договора, който се сключва с участника, определен за изпълнител.

Не се сключва договор с участник, който не представи актуализирано ценово предложение.

VI. Сключване на договор

1. След влизането в сила на решението за избор на изпълнител страните уговарят датата и начина на сключване на договора, съгласно чл.68 от ППЗОП. Договорът за обществена поръчка се сключва при условията на чл.112 от ЗОП.

2. Когато сключването на договора подлежи на разрешителен режим от страна на принципала на дружеството, БЕХ ЕАД, срокът за сключване на договора започва да тече от датата на писменото уведомяване на изпълнителя за полученото разрешение.

3. В случай, че участникът, определен за изпълнител, е неперсонифицирано обединение на фиически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът се сключва след представяне на документите по чл.70 от Правилника за прилагане на ЗОП.

4. Документи при сключване на договора:

4.1. Документи съгласно изискването на чл. 58, ал. 1 от ЗОП, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на основания за отстраняване по чл. 54 и чл.55 ЗОП;

Свидетелството за съдимост следва да е валидно към датата на сключване на договора, всички останали документи следва да бъдат издадени до 60 календарни дни преди датата на подписване на договора. Документите се представят в оригинал или нотариално заверени копия.

4.2. Документи по чл.67, ал.6 от ЗОП за доказване съответствието с критериите за подбор на възложителя, посочени в квалификационната система. В случай, че документите са представени или изискани от комисията на основание чл.67, ал.5 от ЗОП, не се представят при сключване на договора.

4.3. С оглед на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, приложими съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари(обн. ДВ, бр. 27 от 27.03.2018 г.), участникът избран за изпълнител на обществената поръчка преди сключване на договор представя на Възложителя документи и друга информация при условията и по реда на този закон.

4.4. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.101, ал.11 от ЗОП във връзка с § 2, т.45 от ДР на ЗОП.

4.5. Декларация за актуалност.

4.6. Декларация по чл. 3 и чл. 5, т.3 ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.

4.7. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 4, 5 и 7 от Закона за обществените поръчки

4.8. Когато участникът използва подизпълнител и/или се позовава на капацитета на трети лица, документите по т.4.1 - т.4.7, от Раздел VI, се представят и за тях.

4.9. Гаранция обезпечаваща изпълнението на договора. Гаранциите се предоставят в една от следните форми, по избор на участника:

- парична сума;

- банкова гаранция;

- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

4.10. Когато гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, е парична сума тя се внася по сметка на възложителя:

Банкова сметка в лева: BIC: SOMBBGSF; IBAN: BG32SOMB91301035820101; банка: ОБЩИНСКА БАНКА, или банкова сметка в евро: ЕКСПРЕСБАНК-СТ.ЗАГОРА, IBAN: BG96 TTBB 9400 1527 4699 77; SWIFT BIC: TTBBBG22.

4.11. Когато гаранцията за изпълнение е Банкова гаранция тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Приложеният образец е препоръчителен.

4.12. Когато гаранцията за изпълнение е застраховка тя трябва да е сключена в полза на възложителя, като застрахователната сума по нея е равна по размер на размера на дължимата гаранция за изпълнение. Преди подписване на договора участникът, определен за изпълнител,

представя застрахователната полица и общите условия на застрахователя за съгласуване от Възложителя.

Минимално съдържание на застрахователната полица, предоставена като гаранция за изпълнение на договор:

- Застрахователно покритие: за целта на настоящия договор застрахователят осигурява застрахователно покритие на вземанията по Договор №МТ с предмет, застраховани при условията на настоящия застрахователен договор срещу посочените по-долу рискове:

- пълно или частично неизпълнение на задължения съгласно условията на сключения договор;

- Повод за предявяване на претенции: пълно или частично неизпълнение на задължения съгласно условията на сключения договор;

- Лимити на отговорност:

- сумата по гаранцията за всяка една претенция;

- сумата по гаранцията за всички претенции през срока на застраховката.

4.13. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – по образец

7. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

Приложение:

Образец на банкова гаранция обезпечаваща изпълнението на договор

Образец

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
за изпълнение на договор за обществена поръчка

ПОЛЗВАТЕЛ:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО

Адрес: гр. Раднево 6260, ул. “Георги Димитров” - №13

Телефон: 0417 / 8 33 05

Факс: 0417 / 8 33 63

Изпълнителен Директор:

НАРЕДИТЕЛ:

.....

Адрес:

Телефони:

Факсове:

Изпълнителен Директор / Управител:

ГАРАНТ:

БАНКА:

Адрес:

Телефони:

Факсове:

Регистрирана по ф. Дело №..... / г.

По описа на Градски / Окръжен съд

Представявана от :

Изпълнителен Директор :

Изпълнителен Директор :

ДАННИ ЗА ДОГОВОРА:

Предмет на договора:

Договор № / (попълва се след сключване)

Обща стойност на договора:

Краен срок за изпълнение на договора:

(Договорът се сключва между ПОЛЗВАТЕЛЯ и НАРЕДИТЕЛЯ)

Сключва се въз основа на проведена процедура с предмет:

.....

Вид процедура:

Референтен № (номера на конкретната поръчка)

(Възложител на процедурата е ПОЛЗВАТЕЛЯ)

Настоящата банкова гаранция се издава от ГАРАНТА, за да послужи на НАРЕДИТЕЛЯ за сключване на договор с ПОЛЗВАТЕЛЯ за изпълнение на обществената поръчка, цитирана по-горе.

Заявяваме, че сме запознати подробно с условията на процедурата, проекто-договора от Документацията за участие в процедурата, проекто-договора на НАРЕДИТЕЛЯ от предложението му.

С настоящата банкова гаранция се задължаваме да съблюдаваме на първо място интересите на ПОЛЗВАТЕЛЯ и след това тези на НАРЕДИТЕЛЯ.

Във връзка с това, ние в качеството си на ГАРАНТ, безусловно, неотменяемо и без протест се задължаваме да заплащаме на ПОЛЗВАТЕЛЯ парични суми от сумата на банковата гаранция за изпълнение на договора, която е в размер на (Словом:) лева, при спазване условията на Договора, на база представена от ПОЛЗВАТЕЛЯ писмена декларация-оригинал за наличие на неизпълнение на задълженията по договора от страна на НАРЕДИТЕЛЯ, които по условията на договора водят до начисляване на санкции и неустойки към НАРЕДИТЕЛЯ.

Сумата по тази гаранция ще бъде изплатена към ПОЛЗВАТЕЛЯ по посочена в текста на договора негова банкова сметка.

Настоящата банкова гаранция за изпълнение на Договора има срок на валидност до 30 (тридесет) календарни дни след датата на крайния срок за приключване на всички договорни задължения между страните, съгласно текста на договора.

Настоящата банкова гаранция може да бъде освободена предсрочно единствено въз основа на писмено искане (в оригинал) от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ, придружено от оригинала на настоящия документ и заверено от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, и в случай, че в проекто-договора по конкретната процедура има клауза за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение, частично се освобождава сума, съответна на изпълнената част от предмета на обществената поръчка.

Срокът на валидност на настоящата гаранция ще бъде удължен в случай, че действието на договора между НАРЕДИТЕЛЯ и ПОЛЗВАТЕЛЯ е удължено на база сключено писмено споразумение, с които се удължава срока на действие на договора или срока за изпълнението му.

Действието на настоящата гаранция може да бъде продължавано по искане на НАРЕДИТЕЛЯ, ако е направено в рамките на срока на валидността ѝ.

Задължаваме се да не предприемаме действия по освобождаване на настоящата гаранция, ако предварително не сме се допитали писмено до ПОЛЗВАТЕЛЯ за това. Това е необходимо във връзка с информираността ни за хода на изпълнение на сключения договор и всички възможни обстоятелства, касаещи възможността за предсрочно неправомерно освобождаване на настоящата гаранция.

При всички останали случаи, настоящата банкова гаранция се освобождава след писмено искане (в оригинал) на ПОЛЗВАТЕЛЯ или след представяне в оригинал на екземпляра на настоящата банкова гаранция, който НАРЕДИТЕЛЯТ е представил на ПОЛЗВАТЕЛЯ при сключване на договора.

За всички неупоменати случаи се прилагат законите и другите нормативни актове, действащи в Република България и приложими към съответната ситуация.

дата:

град:

БАНКА:

ДЕКЛАРАЦИЯ
За актуалност

Долуподписаната/ият:,
в качеството на
нас ЕИК
със седалище
тел./факс, e-mail

Потвърждавам актуалността на декларираните обстоятелства в ЕЕДОП и представените документи по обществена поръчка с предмет „.....“ – реф. №.../2017 -

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата: _____

Подпис: _____

(име и фамилия)

ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3 и чл. 5, т.3 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„.....”

Декларатор	<i>попълват се трите имена и длъжностното качество</i>
Наименование на участника	
Наименование на съдружника в обединението	<i>попълва се само ако участник е обединение, което не е юридическо лице</i>

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Представяваният от мен участник:

1. Е/Не е дружество (вярното се подчертава), регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

2. Е/Не е свързано лице (вярното се подчертава) с дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим

3. Представяваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. _____ от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

4. Запознат съм с правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по чл. 6, ал. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, вр. §7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: _____

Подпис: _____

(име и фамилия)

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с § 2, т. 45 от ДР на ЗОП

Долуподписаният/-ната/ _____, в качеството ми на _____ (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)

на _____,

(посочва се наименованието на участника)

с ЕИК _____, със седалище и адрес на управление: _____

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Представяваният от мен участник не е свързано лице (по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП) с друг самостоятелен участник в настоящата процедура.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: _____

Подпис: _____

(име и фамилия)

*****Забележка:** декларацията се представя от участника, определен за изпълнител преди подписване на договора.

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 54, ал. 1, т. 4, 5 и 7 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ (име и фамилия) в качеството си на (длъжност) на (наименование на кандидат/ участник) ЕИК/Булстат/, със седалище и адрес на управление
във връзка с участие в обществена поръчка с предмет:
- реф.№

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. За участника, който представлявам, **НЕ Е** налице неравнопоставеност в случаите по чл.44, ал.5 от ЗОП.

2. Участникът, който представлявам, **НЕ Е** представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

3. Участникът, който представлявам, **Е** предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

4. Представяваният от мен участник **НЕ Е** в конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

Дата: Г.
(дата на подписване)

Декларатор:
(подпис и печат)

Забележка:

** Декларацията се представя от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да представлява/т участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП.*

** В случай, че участникът е обединение от физически и/или юридически лица, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП.*

** Декларацията се представя и от третите лица и/или подизпълнителите, съгласно чл. 65, ал. 4 и чл. 66, ал. 2 от ЗОП.*

**Обстоятелствата по т. 3 от декларацията се попълват от лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.*