




УТВЪРДИЛ

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

АНДОН АНДОНОВ

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



## ПОКАНА



### ВЪЗЛОЖИТЕЛ - Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител: „Мини Марица-изток” ЕАД

адрес: ул. „Георги Димитров” № 13, град Раднево 6260, България

място/места за контакт: отдел „Търговски”, отдел „Механооборудване

телефон: 0417 / 83305, вътр.3323 и 4280 и 3006; факс: 0417 / 83363

Лице за контакт: Нина Михайлова – Технически сътрудник, отдел „Търговски“ / Динко Ангелов –Р-л звено „Технологична механизация“;Иван Николов-Експ.Търг.-дост.обор.

e-mail: nina.mihajlova@marica-iztok.com

Интернет адрес / Адрес на Възложителя: www.marica-iztok.com

На основание чл.44, ал.1 от ЗОП, стартираме пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на поръчка с предмет „ Доставка на багер еднокофов (с обратна кофа) на колесен ход и окомплектован с чистачно устройство за ГЛТ”.

*Условията за реализиране на поръчката са съгласно Техническа спецификация (Приложение № 1 ), неразделна част от настоящата покана.*

Условията на плащане са: по банков път, в срок до 30 календарни дни от датата на доставка , въз основа на предоставени фактура-оригинал, двустранно подписан приемо-предавателен протокол за доставката ,придружени с документите съпровождащи изпълнението на поръчката.

Очакваме Вашата индикативна оферта за цената, при която бихте могли да изпълните поръчката при така описаните условия - в срок до 18.02.2019 г., на факс: 0417 / 8 33 63 и/или e-mail: nina.mihajlova@marica-iztok.com.

Индикативната оферта трябва да бъде изготвена по образец, приложен към настоящата покана (Приложение № 2).





**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА БАГЕР ЕДНОКОФОВ(с обратна кофа) НА КОЛЕСЕН ХОД И ОКОМПЛЕКТОВАН С ЧИСТАЧНО УСТРОЙСТВО ЗА ГЛТ“**

1. Пълно описание на предмета на поръчката: „ДОСТАВКА НА БАГЕР ЕДНОКОФОВ (с обратна кофа) НА КОЛЕСЕН ХОД И ОКОМПЛЕКТОВАН С ЧИСТАЧНО УСТРОЙСТВО ЗА ГЛТ“

2. Количество – 3 броя.

3. Експлоатационни условия на работа на машините.

Чистачното устройство ще се използва за почистване на палналите земни маси под долния клон на транспортните ленти, под обратните и задвижващи станции, а след като се оборудва с обратна кофа с обем не по – малък от  $0,5 \text{ m}^3$  ще се използва като багер.

Условия на работа – силно запрашена среда, работа на глинести и въглищни почвени разновидности, физико – механичните свойства на почвите в руднистите се влияят от метеорологичните условия (качествата им като почвени разновидности могат да бъдат силно влошени при неблагоприятни метеорологични условия)

Еднокофовият багер трябва в рамките на товароподемните си възможности да може да се използва за подмяна на ролкови станции и повдигане на различни товари при обслужване на лентовия транспорт.

4. Технически параметри на машините.

4. Еднокофов багер с мощност на двигателя (ISO 14396) не по – малко от 145 к.с.

4.1. Двигател турбо дизелов с директно впръскване, ниско емисионен, отговарящ на текущите норми за вредни емисии в отработени газове - Euro Stage IV.

4.2. Еднокофовият багер когато е окомплектован с чистачно устройство да може да почиства забойни, събирателни и магистрални транспортъори с ширина 1800 и 2250 мм.

4.3. Изгребаната земна маса да се натоварва безопасно в транспортъорите, когато те са в покой или по време на движение.

4.4. Машината да е съобразена с условията на работа в “Мини Марица изток” ЕАД /проходимост, полепване, наличие на вода и провлажнени земни маси/.

4.5. Кинематиката на работния орган на чистачното устройство да позволява работа от двете страни на лентата, при съществуващите конструктивни транспортъори със ширина на полето максимум 3500mm.

4.6. Хидравличния цилиндър, който управлява лопатата на чистачното устройство да бъде монтиран в стрелата така, че около него да не може да се задържа земна маса пречеща на нормалната му работа.

4.7. Багерът да бъде оборудван с булдозерна дъска и хидравлични стабилизатори.

4.8. Стрелата да бъде конструирана така, че да позволява преоборудването ѝ, от чистачно устройство на багер с обратна кофа с обем не по – малко от  $0,5 \text{ m}^3$

4.9. Работното място на машиниста да осигурява манипулациите при работа и транспорт да се извършват при най-добрата и удобна поза на оператора.

4.10. Кабина – ергономична, шумоизолирана, обезопасена при преобръщане (ROPS), съгласно действащите норми, комфортна седалка с амортизатор, уреди за отопление и размразяване, климатик. Допълнителни светлини на кабината за преден и заден ход. Възможност за заключване на кабината, двигателния отсек и резервоара за гориво.

4.11. Спирачна система-хидравлична, многодискова за всички колела

5. Предиаганите еднокофови багери, окомплектовани с чистачни устройства да са нови и неупотребявани.

**6. Документи за доказване на съответствието на предлаганите машини с изискванията на възложителя.**

В предложението за изпълнение на поръчката /техническата оферта/ да се представят един или няколко от следните документи:

- Оригинална брошура/каталог/проспект на производителя, придружен/а с превод на български език, включително с посочване на линк към сайта на производителя. Не се допуска представяне на извадка или копие от документите.

В представеният документ/и следва да се съдържа информация за техническите параметри на офертираната машина.

7. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.
- 7.1.Гаранционният срок на офертираната машина следва да бъде минимум 24 месеца или 3000 моточаса (според това кое от двете събития настъпи по-рано), считано от датата на доставка на багера в склад на Възложителя, удостоверено с приемо-предавателен протокол.
- 7.2.По време на гаранционния срок изпълнителят извършва за своя сметка отстраняване на всички възникнали рекламации по време на гаранционния срок по местобазирание на машините.
- 7.3.Всички разходи във връзка с отстраняване на рекламациите – труд, резервни части, транспортни разходи и други са за сметка на Изпълнителя.
- 7.4.Срок за явяване на представител на изпълнителя за констатиране на появил се дефект: до 48 часа от получаване на писмено уведомление.
- 7.5.Срок за отстраняване на техническата неизправност в срока на гаранцията е до 20 (двадесет) работни дни, считано от датата на писменото уведомление на Изпълнителя за настъпилата неизправност.
- 7.6.Изпълнителят е отговорен за качествено и своевременно отстраняване на възникналите повреди. Ремонтът се счита за приключен след демонстриране на нормалната работа на техниката пред представител на Възложителя.
8. Гаранционното (сервизно) поддържане:
  - 8.1. Изпълнителят е длъжен да осигурява гаранционна (сервизна) поддръжка на багера съгласно сроковете и условията по гаранцията, предписанията на завода-производител на машината и изискванията на възложителя относно специфичните експлоатационни условия на работа.
  - 8.2. По време на гаранционния срок Изпълнителят няма право да отказва сервизно обслужване и/или гаранционен ремонт.
  - 8.3. Гаранционното поддържане да бъде изцяло за сметка на Изпълнителя, по местобазирание на машините.
  - 8.4. Изпълнителят извършва гаранционно поддържане на багера в рамките на гаранционния срок.
  - 8.5. Гаранционното поддържане включва: всички дейности по време на гаранционния срок, осигуряващи безопасна и надеждна експлоатация на машината, съгласно изискванията на завода производител и съобразени със специфичните експлоатационни условия в ММИ. Към тези разходи да бъдат включени и труд, консумативи (включително филтри за твърди частици) и транспорт, като всички са за сметка на Изпълнителя.
  - 8.6. Специфичните експлоатационни условия в ММИ са работа във въздушни, чакълести, глинести и почвени разновидности, чийто физико-механични свойства се

## ПРИЛОЖЕНИЕ №1

влияят от метеорологичните условия, качествата на почвените разновидности могат да бъдат силно влошени при неблагоприятни метеорологични условия. Работата на машините в тази агресивна среда (силна запрашеност и кални пътища, сяр) предполага, че се налага интервалите за обслужване, посочени от производителя, да бъдат намалени, съответно броят на обслужванията увеличени.

8.7. Възложителят писмено уведомява Изпълнителя за необходимостта от гаранционно поддържане на машината.

8.8. Срок за явяване на представител на изпълнителя за извършване на обслужване: до 2 работни дни от получаване на писмено уведомление.

8.9. При изпълнение на дейностите Изпълнителят е длъжен да влага само нови и неупотребявани консумативи (масла, всички видове филтри и др.) и материали съответстващи на изискуемите от производителя на машините.

9. При доставка изпълнителят представя следните документи

- Инструкция за експлоатация и обслужване, на български език в два екземпляра.
- Каталог за резервните части на електроенергетичен посител.
- Гаранционна карта издадена от Изпълнителя с включени гаранционни условия.
- Декларация за съответствие – оригинал от завода производител.
- Сертификат за произход.

При доставка на машина по стандарт еквивалентен на изисквания от възложителя да се посочи еквивалента. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

ИЗГОТВИЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Динко Ангелов

Р-л звено „Технологична механизация“, отдел „Механооборудване“

СЪГЛАСУВАЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Антон Драгов

Ръководител отдел „Механооборудване“

Леонид Ганозлиев

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Ръководител отдел „Инвестиции“

## ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

Относно поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА БАГЕР ЕДНОКОФОВ(с обратна кофа) НА КОЛЕСЕН ХОД И ОКОМПЛЕКТОВАН С ЧИСТАЧНО УСТРОЙСТВО ЗА ГЛТ“

ДО:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ЕАД

Град Раднево, ул. „Георги Димитров“ №13

ОТ:

фирма: .....

седалище и адрес на управление: .....

.....

адрес за кореспонденция: .....

.....

тел.: ....., факс: ....., e-mail: .....

## УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявените от дружеството пазарни консултации, Ви представяме нашата индикативна оферта за изпълнение на поръчка с предмет: „Доставка на багер еднокофов (с обратна кофа) на колесен ход и окомплектован с чистачно устройство за ГЛТ“.

Марка: .....

Модел: .....

Производител: .....

Страна на произход: .....

Количество: ..... броя;

<u>Задание на Възложителя</u>	<u>Предложение на участника</u>
Еднокофов багер с мощност на двигателя (ISO 14396) не по – малко от 145 к.с	(описва се)
Двигател турбо дизелов с директно впръскване, ниско емисионен, отговарящ на текущите норми за вредни емисии в отработени газове - Euro Stage IV.	(описва се)
Кинематиката на работния орган на чистачното устройство да позволява работа от двете страни на лентата, при съществуващите конструкции транспортъори със ширина на полето максимум 3500mm.	(описва се)
Стрелата да бъде конструирана така, че да позволява преоборудването ѝ, от чистачно устройство на багер с обратна кофа с обем не по – малко от 0,5 м <sup>3</sup>	(описва се)

<u>Задание на Възложителя</u>	<u>Предложение на участника</u>
Хидравличния цилиндър, който управлява лопатата на чистачното устройство да бъде монтиран в стрелата така, че около него да не може да се задържа земна маса пречеща на нормалната му работа.	<i>(описва се)</i>
Кабина – ергономична, шумоизолирана, обезопасена при преобръщане (ROPS), съгласно действащите норми, комфортна седалка с амортизатор, уреди за отопление и размразяване, климатик. Допълнителни светлини на кабината за преден и заден ход. Възможност за заключване на кабината, двигателния отсек и резервоара за гориво.	<i>(описва се)</i>
Багерът да бъде оборудван с булдозерна дъска и хидравлични стабилизатори	<i>(описва се)</i>
Спирачна система-хидравлична, многодискова за всички колела	<i>(описва се)</i>

**Забележка:** В графата „Предложение на Участника” срещу изискванията на Възложителя описани в графата „Задание на Възложителя” участниците трябва да попълнят предложеното от тях за всяко едно изискване на Възложителя.

*/Попълват се исканите и предлагани данни за изделието по съответния стандарт. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация/.*

**Гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация, срок за явяване при рекламация и други:**

Гаранционният срок на предлаганите еднокофови багери е .....месеца /минимум 24 месеца/ ИЛИ ..... Моточаса /минимум 3 000 моточаса/ (според това кое от двете събития настъпи по-рано), считани след датата на доставка на еднокофовите багери в склад на Възложителя, удостоверено с приемо-предавателен протокол.

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката при спазване на всички условия на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в поканата и техническата спецификация, е както следва:

№	Наименование	Мерна ед.	Кол-во	Ед. цена, лв, без ДДС	Обща с-ст, лв, без ДДС
1	Доставка на багер еднокофов (с обратна кофа) на колесен ход и окомплектован с чистачно устройство за ГЛТ”– марка ....., модел ....., с включено гаранционно поддържане по местобазирание на машините за времето на гаранционния срок, съгласно техническата спецификация	брой	3		

Декларираме, че:

Предлаганите от нас еднокофови багери, окомплектовани с чистачни устройства са нови и неупотребявани, съобразени с условията на работа на Възложителя – силно запрашена среда, работа на глинести и въглищни почвени разновидности, физико – механичните свойства на почвите в рудниците се влияят от метеорологичните условия (качествата им като почвени разновидности могат да бъдат силно влошени при неблагоприятни метеорологични условия).

Предложената от нас цена включва всички разходи по изпълнението на поръчката и е съобразена с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация.

Дата: ..... г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

..... (име и фамилия)

..... (длъжност на представляващия участника)