

## ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

Относно поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА БАГЕР ЕДНОКОФОВ(с обратна кофа) НА КОЛЕСЕН ХОД И ОКОМПЛЕКТОВАН С ЧИСТАЧНО УСТРОЙСТВО ЗА ГЛТ“

ДО:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ЕАД  
Град Раднево, ул. „Георги Димитров“ №13

№ ДМ 181  
18.02. / 2019 г.

ОТ:

фирма: ЕВРОМАРКЕТ КОНСТРАКШЪН ЕАД,

седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Андрей Ляпчев № 51,

адрес за кореспонденция: гр.София, с. Казичене 1532, Столична Община, ул.

Околовръстен път № 454,

тел.: 02 / 97 67 100, факс: 02 / 97 67 111, e-mail: [construction@euromarket.bg](mailto:construction@euromarket.bg)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявените от дружеството пазарни консултации, Ви представяме нашата индикативна оферта за изпълнение на поръчка с предмет: „Доставка на багер еднокофов (с обратна кофа) на колесен ход и окомплектован с чистачно устройство за ГЛТ“.

Марка: Komatsu;

Модел: PW160-11;

Производител: Komatsu Germany GmbH;

Страна на произход: Германия;

Количество: 3 броя;

<u>Задание на Възложителя</u>	<u>Предложение на участника</u>
Еднокофов багер с мощност на двигателя (ISO 14396) не по – малко от 145 к.с	Еднокофов багер с мощност на двигателя (ISO 14396) – 148 к.с
Двигател турбо дизелов с директно впрыскване, ниско емисионен, отговарящ на текущите норми за вредни емисии в отработени газове - Euro Stage IV.	Двигател турбо дизелов с директно впрыскване, ниско емисионен, отговарящ на текущите норми за вредни емисии в отработени газове - Euro Stage IV.
Кинематиката на работния орган на чистачното устройство да позволява работа от двете страни на лентата, при съществуващите конструкции транспортъри със ширина на полето максимум 3500mm.	Кинематиката на работния орган на чистачното устройство позволяваща работа от двете страни на лентата, при съществуващите конструкции транспортъри със ширина на полето 3500mm.
Стрелата да бъде конструирана така, че да позволява преоборудването ѝ, от чистачно устройство на багер с обратна кофа с обем не по – малко от 0,5 м <sup>3</sup>	Стрелата е конструирана така, че да позволява преоборудването ѝ, от чистачно устройство на багер с обратна кофа с обем 0,5 м <sup>3</sup>

<u>Задание на Възложителя</u>	<u>Предложение на участника</u>
Хидравличния цилиндър, който управлява лопатата на чистачното устройство да бъде монтиран в стрелата така, че около него да не може да се задържа земна маса пречеща на нормалната му работа.	Хидравличния цилиндър, който управлява лопатата на чистачното устройство е монтиран в стрелата така, че около него да не може да се задържа земна маса пречеща на нормалната му работа.
Кабина – ергономична, шумоизолирана, обезопасена при преобръщане (ROPS), съгласно действащите норми, комфортна седалка с амортизатор, уреди за отопление и размразяване, климатик. Допълнителни светлини на кабината за преден и заден ход. Възможност за заключване на кабината, двигателния отсек и резервоара за гориво.	Кабина – ергономична, шумоизолирана, обезопасена при преобръщане (ROPS), съгласно действащите норми, комфортна седалка с амортизатор, уреди за отопление и размразяване, климатик. Допълнителни светлини на кабината за преден и заден ход. Възможност за заключване на кабината, двигателния отсек и резервоара за гориво.
Багерът да бъде оборудван с булдозерна дъска и хидравлични стабилизатори	Багерът е оборудван с булдозерна дъска и хидравлични стабилизатори
Спирачна система-хидравлична, многодискова за всички колела	Спирачна система-хидравлична, многодискова за всички колела

**Забележка:** В графата „Предложение на Участника“ срещу изискванията на Възложителя описани в графата „Задание на Възложителя“ участниците трябва да попълнят предложеното от тях за всяко едно изискване на Възложителя.

*/Попълват се исканията и предлаганите данни за изделието по съответния стандарт. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация/.*

**Гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация, срок за явяване при рекламация и други:**

Гаранционният срок на предлаганите еднокотови багери е 24 (двадесет и четири) месеца /минимум 24 месеца/ ИЛИ 3 000 (три хиляди) моточаса /минимум 3 000 моточаса/ (според това кое от двете събития настъпи по-рано), считани след датата на доставка на еднокотовите багери в склад на Възложителя, удостоверено с приемо-предавателен протокол.

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката при спазване на всички условия на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в поканата и техническата спецификация, е както следва:

№	Наименование	Мерна ед.	Кол-во	Ед. цена, лв, без ДДС	Обща с-ст, лв, без ДДС
1	Доставка на багер еднокотов (с обратна кофа) на колесен ход и окомплектован с чистачно устройство за ГЛТ”– марка Komatsu, модел PW160-11, с включено гаранционно поддържане по местобазирание на машините за времето на гаранционния срок, съгласно техническата спецификация	брой	3	550 000.00	1 650 000.00

Декларираме, че:

Предлаганите от нас едпокофови багери, окомплектовани с чистачни устройства са нови и неупотребявани, съобразени с условията на работа на Възложителя – силно замърсена среда, работа на глинести и възпани почвени разновидности, физико – механичните свойства на почвите в рудниците се влияят от метеорологичните условия (качествата им като почвени разновидности могат да бъдат силно влошени при неблагоприятни метеорологични условия).

Предложената от нас цена включва всички разходи по изпълнението на поръчката и е съобразена с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация.

Дата: 18.02.2019

**Заличено по чл.2 на ЗЗЛД**

ПОДПИС и ПЕЧ

**Заличено по чл.2 на ЗЗЛД**

Димитър Илчев (име и фамилия)

Изпълнителен директор (длъжност на представляващия участника)

