



## ДОГОВОР

№ МТ 56...../2019 г.

Днес, 20.02.....2019 г. в град Раднево, между:

**"МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД**, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров“ №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

Изпълнител и отговорник по отчета на изпълнението на договора от страна на Възложителя е отдел „Логистика и контрол“ на дружеството.

Контрол по изпълнението на договора се изпълнява от отдел „ЕСР Марица – изток“, управление.

И

**„НБИ КОНСОРЦИУМ“ ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. „Батак“ №31, тел: 066/801 804, факс: 066/801 809; e-mail: [office@nbi.bg](mailto:office@nbi.bg) вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:107526979, ИН по ДДС: BG 107526979; представлявано от **Николай Налбантов** – управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание Решение №МТ-04-287/29.01.2019г.на ИД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ръчни електрически, акумулаторни инструменти, машини и измервателни уреди“ – реф.№ КС 11-2017-28, Обособена позиция№1- „Доставка на ръчни инструменти“, обявена чрез квалификационна система с предмет: „Доставка на инструменти, преносими машини и уреди“– реф.№КС 11/2017г., се сключи настоящият Договор за следното:

### 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши доставка на **ръчни инструменти**, наричани за краткост в Договора „стока“ или „изделия“, подробно описани по вид, технически характеристики, количество и цена в договора и неговите приложения, които Изпълнителят доставя и продава, а Възложителят получава и заплаща.

1.2. Възложителят с оглед на производствения характер на дейността, която осъществява ще заявява количества от артикулите предмет на настоящата обществена поръчка, съобразно възникналите му ремонтни нужди и в рамките на общата стойност на договора. Възложителят не е длъжен да заявява артикулите предмет на настоящата обществена поръчка в пълен обем и не носи отговорност за това.

1.3. Необходимите количества изделия ще се посочват във всяка конкретна заявка на Възложителя.

### 2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

2.1.Общата стойност на договора е в размер на **1 570,00** (словом: хиляда петстотин и седемдесет) **лева без ДДС**.

Видовете, количеството и единичните цени на изделията, предмет на поръчката, са описани в Приложение № 2 – ценово предложение на изпълнителя.

2.2. Всички цени по настоящия договор се разбират при условие на доставка DDP по Инкотермс 2010 в мястото на изпълнение посочено в договора.

2.3. Заплащането се извършва въз основа на предоставена фактура-оригинал от страна на Изпълнителя и следните документи:

- Оригинални сертификати за произход и качеството на доставените изделия, издадени от производителя.
- Гаранционна карта за всяко изделие;
- Фактура – оригинал.

2.4. Плащането на дължимата от Възложителя сума ще се прави след извършване на доставката и само в случай, че доставката е комплектна и пълна и включва всички заявени части, включени в съответната заявка - спецификация по договора. Плащането ще се извършва по банков път в 30 дневен срок, от датата на пълното доставяне на всички елементи по заявката и представени документи по точка 2.3. от договора.

2.5. При доставка, несъответстваща по количество на изготвените и подадени към Изпълнителя заявки, на фирмата изпълнител се заплаща след доставка на цялото заявено количество.

2.6. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: RZBBBGSF

IBAN: BG94RZBB91551088605615

БАНКА: „Райфайзен Банк“ ЕАД

2.7. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по т. 2.6 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя, като представя писмо, подписано от представляващия или от упълномощено лице, в което посочва новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.

2.8. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

### **3. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

3.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му.

3.2. Срок за изпълнение на договора – **до 3 (три) месеца** от датата на подписването му или до достигане на общата стойност, посочена в него, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.

Начин на изпълнение – по заявка на Възложителя.

Срок за изпълнение на всяка отделна поръчка - **до 40/четиридесет/ дни** от получаването ѝ от изпълнителя.

3.3. Мястото на изпълнение на доставките по предмета на Договора е складова база на Възложителя в град Раднево, ул. Заводска № 26 - отдел „Логистика и контрол“.

3.4. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя преди доставката не по-късно от 3 /три/ дни преди очакваната ѝ дата.

3.5. В случай на очаквани отклонения от датата на доставка Изпълнителят трябва да уведоми своевременно Възложителя. Уведомяването се извършва писмено и следва да бъде направено най-малко 3 дни преди договорената дата на доставка. Уведомяването не освобождава Изпълнителя от отговорност за забавено изпълнение.

### **ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ**

**4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:



4.1. Да изисква от Изпълнителя да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка (Приложение №1 към настоящия договор).

4.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на Изпълнителя.

4.3. Да прави /предявява/ рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на Изпълнителя.

#### **5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:**

5.1. Да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

5.2. Възложителят се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

#### **6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:**

6.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

6.2. Да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

#### **7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:**

7.1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, включително техническото предложение - Приложение №3, което е неразделна част от настоящия договор.

7.2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

#### **8. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО**

8.1. Изпълнителят гарантира, че предлаганите изделия са нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката при нормална употреба, и отговарят на техническата спецификация (Приложение №1 към настоящия договор).

8.2. Гаранционният срок на изделията е не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен по подходящ начин (*например: гаранционна карта*). Гаранционният срок започва да тече от датата на доставката на изделията в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

8.3. При рекламация по време на гаранционния срок Изпълнителят отстранява констатирания дефект и/или заменя инструментите с нови, изцяло за своя сметка. При обстоятелства, касаещи рекламация, гаранционният срок за рекламираното изделие започва да тече от датата на новата му доставка.

8.4. Срок за отстраняване на недостатъци и/или замяна на изделието - до 30 /тридесет/ календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламацията.

8.5. Протоколът за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

8.6. За съставянето на протокола по т. 8.4. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го



поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

8.7. В случай, че Изпълнителят не се яви за съставяне на протокола по т.8.4., не го подпише или откаже да участва при съставянето и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

## **9. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ДОСТАВКИТЕ**

9.1. Приемането на извършената доставка по т.1 от предмета на договора се извършва от определени от страна на Възложителя и Изпълнителя длъжностни лица.

9.2. Приемането на доставките по настоящия договор се удостоверява с подписване от лицата по т. 9.1 на двустранен протокол, в който се отбелязват всички отклонения в количествата, констатирани явни недостатъци на стоката и др.

9.3. Маркировка: стандартна за производителя.

9.4. Изпълнителят носи отговорност за всички възникнали повреди по време на транспорта при доставката, като е длъжен да възстанови всички възникнали от това щети за своя сметка.

9.5. Разтоварването на стоката е за сметка на Възложителя и негово задължение.

## **10. НЕУСТОЙКИ**

10.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора.

10.2. При забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на законната лихва, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.

10.3. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си по договора, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, но не повече от 10% от стойността на договора.

10.4. Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.

10.5. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

## **11. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА**

11.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

11.1.1. За непреодолима сила се счита определението дадено в §2, т. 27 от ДР на ЗОП.

11.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава към момента на настъпване на събитието по 11.1.1, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

11.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

11.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

## **12. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.**

12.1. Страните могат да изменят настоящия договор на основание чл. 116 от ЗОП, а също и в следните хипотези:





12.1.1. В случай, че Изпълнителят докаже по безспорен начин наличие на непредвидено обстоятелство по смисъла на ЗОП, възникнало след сключване на договора и водещо до необходимост от удължаване на срока на действие на същия.

12.1.1.1. Доказателството по предходната точка следва да е писмено и от него по непротиворечив и безспорен начин да става ясен момента на възникването му, както и причината, поради която се налага удължаване на договорения в договора срок.

12.1.1.2. Възложителят има право да откаже удължаване на срока на договора, ако счеете, че представеното доказателство е неубедително и не подкрепя нуждата от изменение на договора. В тази връзка Възложителят разполага с правото да обследва достоверността на представения от Изпълнителя документ.

12.1.2. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на Възложителя, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение предмета на договора в уговорените срокове.

12.2. И в двете хипотези (по чл. 12.1.1 и чл. 12.1.2) договора не може да бъде удължаван за повече от 6 (шест) месеца.

12.3. Удължаването на срока на договора става с подписване на допълнително споразумение между страните.

12.4. И в двете хипотези (по чл. 12.1.1 и чл. 12.1.2) Изпълнителят е длъжен да удължи валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на договореното изменение на срока на договора.

### **13. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

13.1. Настоящият договор се прекратява:

13.1.1. С изтичане на срока по т.3.2 или с достигане на предвидената в т.2.1 стойност.

13.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

13.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на Възложителя;

13.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя;

13.1.5. Едностранно и без предизвестие от страна на Възложителя при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

13.2. Възложителят може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

13.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

13.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци;

13.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

13.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му. Прекратяването е последица само при условие, че не са спазени изискванията за замяна или включване на подизпълнител по чл.66, ал.11 от ЗОП.

13.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

13.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

13.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената



гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

#### **14. ПОДСЪДНОСТ**

14.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица-изток“ ЕАД.

#### **15. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА**

15.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 78,5 лв. - 5% от общата стойност.

15.2. Гаранцията за изпълнение е неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части, в зависимост от претендираното обезщетение от Възложителя.

15.3. От сумата на гаранцията ще бъдат инкасирани суми за начислени на Изпълнителя санкции и неустойки.

15.4. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

15.5. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

15.6. Възложителят има право да инкасира в своя полза цялата сума по гаранцията за изпълнение в случай на пълно или частично неизпълнение по договора.

15.7. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение.

15.8. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора.

15.9. В случаите на чл.12, Изпълнителят удължава валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на приключване на задълженията си по договора.

#### **16. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД**

16.1. Условията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя ([http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file\\_11\\_bg.pdf](http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_11_bg.pdf)) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

#### **17. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ**

17.1. Условията за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя ([http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file\\_10\\_bg.pdf](http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_10_bg.pdf)) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

#### **18. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

18.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

18.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.



18.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменени между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

18.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

18.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

18.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

18.7. В случаите когато Изпълнителят е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

## **19. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ**

19.1. Възложителят обработва лични данни за целите на сключване на настоящия договор от лицата, представляващи Изпълнителя съгласно чл. 40 от ППЗОП. Данните се обработват на законово основание съгласно чл. 112 във връзка с чл. 67, ал. 6 и чл. 58 от ЗОП

19.2. Възложителят обработва лични данни за целите на изпълнение на настоящия договор за физическите лица, изпълняващи предмета на договора на територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Данните се обработват на законово основание съгласно ЗДАНС и ППЗДАНС и при спазване реда и последователността при подготовка на документи за допускане до работа на външни изпълнители на територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД.

19.3. Възложителят по всяко време обработва личните данни по професионален начин, в съответствие с приложимото право и настоящия Договор, като прилага необходимите умения, грижа, старание и подходящо ниво на техническите и организационните стандарти за сигурност на данните.

19.4. Всяко разкриване или предаване на лични данни от някоя от страните по договора на трета страна е допустимо единствено, ако е необходимо за целите на сключване и изпълнение на настоящия договор, като трябва да е в съответствие с приложимото законодателство, по-специално член 25 и 28 на ОВЗД.

19.5. Когато това се изисква съгласно приложимото законодателство, всяка от страните информира засегнатите субекти на данните относно споделянето на лични данни съгласно настоящия договор.

19.6. Страните своевременно се уведомят и информират взаимно в случай на нарушаване на сигурността на лични данни или при искания на субекти на данни, надзорни органи или други трети страни, при условие, че събитието се отнася до обработването на лични данни и може да породви правно задължение или отговорност или да засегне по друг начин законните интереси на другата страна.

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор.



2. Ценово предложение - приложение № 2 към настоящия договор - *копие от офертата*.  
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 3 към настоящия договор - *копие от офертата*.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**АНДОН АНДОНОВ**

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**НИКОЛАЙ НАЧОВ**

**УПРАВИТЕЛ**

Гергана Стоянова... /главен счетоводител/

Емил Колев..... /ръководител отдел „Търговски“/

Борислав Димитров..... /ръководител отдел ЕСР/

Илиян Петков..... /юрисконсулт, „Правна служба“/

Изготвил:

Виолета Куртєва..... /експерт търговия, отдел „Търговски“/







# „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД

Приложение №1.1



## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА РЪЧНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ, АКУМУЛАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ, МАШИНИ И ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ.”

РЕФ.№ **11-2017-28-КС**  
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1  
/Доставка/

1. Пълно описание на предмета на обособената позиция:  
*Доставка на ръчни инструменти.*

Количество :

таблица 1

Поз. №	SAP №	Наименование	Мярка	Количество
1.	7*3843	Свредло SDS+ 5x100x160	бр.	4
2.	7*3751	Свредло SDS+ 6x100x160	бр.	4
3.	7*5632	Свредло SDS+ 6x150x210	бр.	4
4.	7*2966	Свредло SDS+ 8x100x160	бр.	4
5.	7*3844	Свредло SDS+ 8x150x210	бр.	4
6.	7*2967	Свредло SDS+ 8x200x260	бр.	4
7.	7*5669	Свредло SDS+ 10x250x310	бр.	4
8.	7*5460	Секач SDS+ плосък 22/250	бр.	2
9.	7*5459	Шило SDS+	бр.	2
10.	-	Отвертки ударни комплект	компл.	2
11.	7*3454	Вложка ½ ударна удължена S 12	бр.	1
12.	7*6055	Вложка ½ ударна удължена S 13	бр.	1
13.	7*6056	Вложка ½ ударна удължена S 14	бр.	1
14.	7*4310	Вложка ½ ударна удължена S 16	бр.	1
15.	7*6057	Вложка ½ ударна удължена S 17	бр.	1
16.	7*3950	Вложка ½ ударна удължена S 19	бр.	1
17.	7*3948	Вложка ½ ударна удължена S 22	бр.	1
18.	7*5332	Звездагаечен ключ 8	бр.	2
19.	7*6484	Звездагаечен ключ 9	бр.	2
20.	7*1343	Звездагаечен ключ 10	бр.	2
21.	7*2719	Звездагаечен ключ 11	бр.	2
22.	7*1348	Звездагаечен ключ 13	бр.	2
23.	7*6052	Звездагаечен ключ 14	бр.	2
24.	7*6486	Звездагаечен ключ 15	бр.	2
25.	7*6487	Звездагаечен ключ 16	бр.	2
26.	7*1451	Звездагаечен ключ 17	бр.	2
27.	7*1351	Звездагаечен ключ 18	бр.	2
28.	7*3399	Звездагаечен ключ 20	бр.	2
29.	7*1354	Звездагаечен ключ 21	бр.	2
30.	-	Ключове звезда тип лула, комплект	компл.	2
31.	7*4943	Чук боен 5кг.	бр.	2
32.	7*0985	Чук шлосерски 2кг.	бр.	2
33.	7*0989	Чук шлосерски 0,8кг.	бр.	2
34.	7*2487	Шублер	бр.	3

*Handwritten signature*



## „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД

Приложение №1.1



35.	7*0186	Ролетка 5м	бр.	3
36.	7*2216	Ролетка 30м	бр.	2
37.	-	Ролетка лазерна	бр.	1
38.	7*0942	Куфар за инструменти	бр.	1
39.	13*1972	Регулируемо позициониращо въже със съединител 2м.	бр.	1
40.	7*2522	Пистолет за полиуретанова пена	бр.	2

\*на изделията без SAP № ще им бъде създаден такъв след доставката:

2. Срок на изпълнение на договора – 3 (три) месеца, считано от датата на подписване на договора.

Начин на изпълнение: По заявка на Възложителя. Срок за доставка до 40 (четиридесет) дни, след заявка от Възложителя в склад 1502 на отдел „Логистика и контрол”.

3. Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделията:

П-ция №, таб.1	Изисквано от Възложителя
№1	Свредло SDS+ 5x100x160
	-С два режещи ръба.
№2	Свредло SDS+ 6x100x160
	-Предназначено за армиран бетон.
	- „X” образна глава .
	- диаметър Φ 6 мм;
	- работи дължина 100 мм;
	- обща дължина 160 мм;
	- 4-канална спирала .
	- Не по-малко от 4 режещи ръба.
№3	Свредло SDS+ 6x150x210
	- С не по-малко от два режещи ръба.
№4	Свредло SDS+ 8x100x160
	- С не по-малко от два режещи ръба.
№5	Свредло SDS+ 8x150x210
	-Предназначено за армиран бетон
	- „X” образна глава с 4 режещи остриета
№6	Свредло SDS+ 8x200x260
	-С не по-малко от две режещи остриета



# „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД

Приложение №1.1



Management System  
ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
OHSAS 18001:2007  
Certificate No. 0000000000  
ID 0100042848

№7	<b>Свредло SDS+ 10x250x310</b>
	-С два режещи ръба
№8	<b>Секач SDS+ плосък 22/250</b>
	- Да е плосък
	- Режещ ръб на секача: 22мм
	- Дължина: 250мм
	- Захват: SDS-Plus
№9	<b>Шило SDS+</b>
	- Диаметър: ф14мм
	- Дължина: 250мм
	- Захват: SDS-Plus
	- Самозаточващ се
№10	<b>Отвертки ударни комплект</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• 6бр. прави ударни отвертки:<ul style="list-style-type: none"><li>- 5.5 (дължина 125 mm)</li><li>- 6.5 (дължина 150mm)</li><li>- 8 (дължина 150mm)</li><li>- 10 (дължина 200mm)</li><li>- 12 (дължина 200mm)</li><li>- 14 (дължина 250 mm)</li></ul></li><li>• 4бр. кръстати ударни отвертки:<ul style="list-style-type: none"><li>- PH.1 (дължина 80mm)</li><li>- PH.2 (дължина 100mm)</li><li>- PH.3 (дължина 150mm)</li><li>- PH.4 (дължина 200mm)</li></ul></li></ul>
№11	<b>Вложка ½ ударна удължена S 12</b>
	-Дълбока
	-Да е усилена и ударна
	-Предназначени за ½ гедоре
№12	<b>Вложка ½ ударна удължена S 13</b>
	-Дълбока
	-Да е усилена и ударна
	-Предназначени за ½ гедоре

*Handwritten signature*  
3



# „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД

Приложение №1.1



Management  
System  
ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
OHSAS 18001:2007  
www.tuv.com  
ID: 8106043540

№13	Вложка ½ ударна удължена S 14
	-Дълбока
	-Да е усилена и ударна
	-Предназначени за ½ гедоре
№14	Вложка ½ ударна удължена S 16
	-Дълбока
	-Да е усилена и ударна
	-Предназначени за ½ гедоре
№15	Вложка ½ ударна удължена S 17
	-Дълбока
	-Да е усилена и ударна
	-Предназначени за ½ гедоре
№16	Вложка ½ ударна удължена S 19
	-Дълбока
	-Да е усилена и ударна
	-Предназначени за ½ гедоре
№17	Вложка ½ ударна удължена S 22
	-Дълбока
	-Да е усилена и ударна
	-Предназначени за ½ гедоре
№18	Звздогаечен ключ 8
	-С един размер и от двете страни
	- DIN 3113 или еквивалентен
№19	Звздогаечен ключ 9
	-С един размер и от двете страни
	- DIN 3113 или еквивалентен
№20	Звздогаечен ключ 10
	-С един размер и от двете страни
	- DIN 3113 или еквивалентен
№21	Звздогаечен ключ 11
	-С един размер и от двете страни
	- DIN 3113 или еквивалентен
№22	Звздогаечен ключ 13
	-С един размер и от двете страни

*Handwritten signature in blue ink.*





# „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД

Приложение №1.1



Management  
System  
ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
OHSAS 18001:2007  
www.tuv.com  
ID 010042540

	- DIN 3113 или еквивалентен
№23	Звездагаечен ключ 14
	-С един размер и от двете страни - DIN 3113 или еквивалентен
№24	Звездагаечен ключ 15
	-С един размер и от двете страни - DIN 3113 или еквивалентен
№25	Звездагаечен ключ 16
	-С един размер и от двете страни - DIN 3113 или еквивалентен
№26	Звездагаечен ключ 17
	-С един размер и от двете страни - DIN 3113 или еквивалентен
№27	Звездагаечен ключ 18
	-С един размер и от двете страни - DIN 3113 или еквивалентен
№28	Звездагаечен ключ 20
	-С един размер и от двете страни - DIN 3113 или еквивалентен
№29	Звездагаечен ключ 21
	-С един размер и от двете страни - DIN 3113 или еквивалентен
№30	Ключове звезда тип лула
	- Комплект от 8 части със следните размери: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 и 20x22mm.
	- Ъгъл на главата 75°
	- Да са в подходящ за тях контейнер/кутия/калъф/поставка.
	- Изработени в съответствие със стандарти DIN838 / ISO3318/ISO10104 или еквивалентен.
№31	Чук боен 5кг
	- Заоблени ръбове на ударната повърхност
	- Противовибрационна дръжка от фибростъкло
	- Чукът да бъде с две удрящи повърхности, като от едната страна да има равна ударна повърхност със заоблени ръбове, а от другата стесняваща се, която в

*Handwritten signature*





# „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД

Приложение №1.1



Management  
System  
ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
OHSAS 18001:2007  
www.tuv.com  
ID 1106042540

	страничен разрез наподобява триъгълник. Пример => 
	- Глава от кована въглеродна стомана
	- Тегло 5кг
	- Дължина от 850мм÷1000мм
№32	<b>Чук шлосерски 2кг.</b>
	- Графитна ос на дръжката по цялата дължина
	- Дръжка от фибростъкло
	- Мека ръкохватка срещу изплъзване
	- Чукът да бъде с две удрящи повърхности, като от едната страна да има равна ударна повърхност със заоблени ръбове, а от другата стесняваща се, която в
	страничен разрез наподобява триъгълник. Пример => 
	- Глава от кована въглеродна стомана
	- Тегло 2кг.
№33	<b>Чук шлосерски 0,8кг</b>
	- С дръжка от фибростъкло
	- Мека ръкохватка срещу изплъзване
	- Глава от кована въглеродна стомана
	- Тегло 800гр.
№34	<b>Шублер</b>
	- Дигитален LCD дисплей
	- Двустранен
	- Нониус 0,01mm
	- Обхват за замерване: 0÷150mm
	- Човки 40mm
	- С дълбокомер
№35	<b>Ролетка 5м</b>
	- Удароустойчива
	- Система за плавно прибиране на лентата
	- Автоматично прибиране на лентата
	- Заклучващ механизъм
	- Гъвкав клипс за колан
	- Ергономична

*Handwritten signature in blue ink.*




# „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД

Приложение №1.1



Management  
System  
ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
ON BAS 18001:2007  
www.tuv.com  
ID 1106042540

	-Гъвкав клипс за колан
№36	Ролетка 30м
	-Непрекъснато деление в милиметри
	-Алуминиева рамка
	-Пластмасова сгъваема дръжка
	-Фиксираща кука
	-Ширина на лентата 13mm.
	-Клас на точност II
№37	Ролетка лазерна
	-Противоударна
	-Обхват не по-малко от 30м.
	-Автоматика за изключване
	-Клас на защита IP65
	-Осветен дисплей
№38	Куфар за инструменти
	. Приблизителни размери $\pm 20\text{mm}$ :
	- Височина: 310mm
	- Дължина: 550mm
	- Широчина: 340mm
	- Собствено тегло $\leq 4,5\text{kg}$ .
	- Максимално допустимо натоварване $\geq 35\text{kg}$ .
	- Удароустойчив
	- Клас на защита IP65
	- Материал - полипропилен
	- Ключалките да са метални
№39	Регулируемо позициониращо въже със съединител 2м.
	
	- дължина на въжето 2m.
	- да е с механична система с подвижна ролка
	- да е с подвижен протектор, който предпазва въжето от контакт с абразивни повърхности.


*Handwritten signature*



# „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД

Приложение №1.1



	- протекторът да се сваля.
	- съединител с автоматично затваряне. 
№40	<b>Пистолет за полиуретанова пена</b>
	- с тефлоново покритие - с ергономична дръжка - възможност за регулиране изходящото количество пена.

*\*Забележка: В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 и чл. 49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно” навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон по чл. 48, ал. 1, т. 2 от ЗОП, както и когато са посочени, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.*

4. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

*Гаранционен срок не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен по подходящ начин (например: гаранционна карта). Гаранционният срок започва да тече от датата на доставка в склад 1502 на отдел „Логистика и контрол” и важи до изтичане на последната дата от текущия месец, в който изтича горе посочения срок. При рекламации по време на гаранционния срок, Изпълнителя отстранява констатирания дефект и/или заменя изделието изцяло за собствена сметка. Срок за отстраняване и/или заменяне на изделието 30 (тридесет) календарни дни от датата на подписване на протокол за рекламация.*

5. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:

- Оригинални сертификати за произход и качеството на доставените изделия, издадени от производителя.
- Гаранционна карта за всяко изделие;
- Фактура – оригинал.





# „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД

Приложение №1.1



Management  
System  
ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
OHSAS 18001:2007  
www.tuv.rhinland.com  
ID 1105042540

## ИЗГОТВИЛ:

инж. Г. Иванов

Техник промишлена електротехника

инж. Ж. Илиев

Р-л звено „Подстанции

инж. Н. Стойчев

Р-л звено ЛВН

## СЪГЛАСУВАЛ:

инж. Б. Димитров

Ръководител ЕСР „М.

заличено по чл.2 на ЗЗЛД

9

**5. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на ръчни електрически, акумулаторни инструменти, машини и измервателни уреди” – реф.№ КС 11-2017-28

Обособена позиция №1 - Доставка на ръчни инструменти

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД – ГР.РАДНЕВО

ул. “Георги Димитров” №13


ОТ:

„НБИ Консорциум“ ООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

№ по ред	Наименование на изделията, съгласно техническото ни предложение	Количество, мерна ед.	Единична цена в лева без ДДС	Обща стойност в лева без ДДС
1	Свредло SDS+ 5x100x160	4	2.68	10.72
2	Свредло SDS+ 6x100x160	4	2.78	11.12
3	Свредло SDS+ 6x150x210	4	3.00	12.00
4	Свредло SDS+ 8x100x160	4	3.11	12.44
5	Свредло SDS+ 8x150x210	4	3.28	13.12
6	Свредло SDS+ 8x200x260	4	9.53	38.12
7	Свредло SDS+ 10x250x310	4	4.50	18.00
8	Секач SDS+ плосък 22/250	2	22.28	44.56
9	Шило SDS+	2	22.28	44.56
10	Отвертки ударни комплект	2	99.60	199.20
11	Вложка ½ ударна удължена S 12	1	5.57	5.57
12	Вложка ½ ударна удължена S 13	1	5.57	5.57
13	Вложка ½ ударна удължена S 14	1	5.57	5.57
14	Вложка ½ ударна удължена S 16	1	5.68	5.68
15	Вложка ½ ударна удължена S 17	1	5.68	5.68
16	Вложка ½ ударна удължена S 19	1	6.21	6.21
17	Вложка ½ ударна удължена S 22	1	30.63	30.63
18	Звездагачен ключ 8	2	6.97	13.94
19	Звездагачен ключ 9	2	6.97	13.94
20	Звездагачен ключ 10	2	6.97	13.94
21	Звездагачен ключ 11	2	6.97	13.94
22	Звездагачен ключ 13	2	8.78	17.56
23	Звездагачен ключ 14	2	9.32	18.64
24	Звездагачен ключ 15	2	9.42	18.84



25	Звездагаечен ключ 16	2	9.86	19.72
26	Звездагаечен ключ 17	2	9.96	19.92
27	Звездагаечен ключ 18	2	10.93	21.86
28	Звездагаечен ключ 20	2	12.21	24.42
29	Звездагаечен ключ 21	2	14.89	29.78
30	Ключове звезда тип лула, комплект	2	88.89	177.78
31	Чук боен 5кг.	2	34.70	69.40
32	Чук шлосерски 2кг.	2	15.34	30.68
33	Чук шлосерски 0,8кг.	2	7.61	15.22
34	Шублер	3	51.41	154.23
35	Ролетка 5м	3	17.14	51.42
36	Ролетка 30м пластмасово тяло	2	15.36	30.72
37	Ролетка лазерна GLM 30	1	150.20	150.20
38	Куфар за инструменти 535x267x276	1	29.16	29.16
39	Регулируемо позициониращо въже със съединител 2м.	1	82.40	82.40
40	Пистолет за полиуретанова пяна	2	41.77	83.54
<b>Обща стойност в лева без ДДС:</b>				<b>1570.00</b>

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без ДДС, DDP складова база на Възложителя – отдел „Логистика и контрол“ в гр.Раднево (Инкотермс 2010).

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата,

Цените трябва са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие.

Дата: 13.02.2019г.

Подпис: **Заличено по чл.2 на ЗЗЛД**

Николай Найданов  
(име и фамилия)

#### 4. ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на ръчни електрически, акумулаторни инструменти, машини и измервателни уреди” – реф.№ КС 11-2017-28

Обособена позиция №1 - Доставка на ръчни инструменти

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД – ГР.РАДНЕВО

ул. “Георги Димитров” - №13

ОТ:

„НБИ Консорциум“ ООД – гр. Габрово, п.к. 5300, ул. „Батак“ №31

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка с предмет: **Доставка на ръчни инструменти**

**Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от възложителя.**

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

#### 1. Предложените от нас условия са както следва:

Искано от Възложителя				Предложено от участника				
№	Наименование	Мярка	Кол.	Наименование	Мярка	Кол.	Производител	Страна на произход
1.	Свредло SDS+ 5x100x160	бр.	4	Свредло SDS+ 5x100x160	бр.	4	FEIDA	Германия
2.	Свредло SDS+ 6x100x160	бр.	4	Свредло SDS+ 6x100x160	бр.	4	FEIDA	Германия
3.	Свредло SDS+ 6x150x210	бр.	4	Свредло SDS+ 6x150x210	бр.	4	FEIDA	Германия
4.	Свредло SDS+ 8x100x160	бр.	4	Свредло SDS+ 8x100x160	бр.	4	FEIDA	Германия
5.	Свредло SDS+ 8x150x210	бр.	4	Свредло SDS+ 8x150x210	бр.	4	FEIDA	Германия
6.	Свредло SDS+ 8x200x260	бр.	4	Свредло SDS+ 8x200x260	бр.	4	FEIDA	Германия
7.	Свредло SDS+ 10x250x310	бр.	4	Свредло SDS+ 10x250x310	бр.	4	FEIDA	Германия
8.	Секач SDS+ плосък 22/250	бр.	2	Секач SDS+ плосък 22/250	бр.	2	FEIDA	Германия
9.	Шило SDS+	бр.	2	Шило SDS+	бр.	2	FEIDA	Германия
10.	Отвертки ударни комплект	компл.	2	Отвертки ударни комплект	компл.	2	FORCE	Тайван
11.	Вложка ½ ударна удължена S 12	бр.	1	Вложка ½ ударна удължена S 12	бр.	1	FORCE	Тайван



12.	Вложка ударна удължена S 13 $\frac{1}{2}$	бр.	1	Вложка ударна удължена S 13 $\frac{1}{2}$	бр.	1	FORCE	Тайван
13.	Вложка ударна удължена S 14 $\frac{1}{2}$	бр.	1	Вложка ударна удължена S 14 $\frac{1}{2}$	бр.	1	FORCE	Тайван
14.	Вложка ударна удължена S 16 $\frac{1}{2}$	бр.	1	Вложка ударна удължена S 16 $\frac{1}{2}$	бр.	1	FORCE	Тайван
15.	Вложка ударна удължена S 17 $\frac{1}{2}$	бр.	1	Вложка ударна удължена S 17 $\frac{1}{2}$	бр.	1	FORCE	Тайван
16.	Вложка ударна удължена S 19 $\frac{1}{2}$	бр.	1	Вложка ударна удължена S 19 $\frac{1}{2}$	бр.	1	FORCE	Тайван
17.	Вложка ударна удължена S 22 $\frac{1}{2}$	бр.	1	Вложка ударна удължена S 22 $\frac{1}{2}$	бр.	1	GEDORE BLUE	Германия
18.	Звездагаечен ключ 8	бр.	2	Звездагаечен ключ 8	бр.	2	GEDORE BLUE	Германия
19.	Звездагаечен ключ 9	бр.	2	Звездагаечен ключ 9	бр.	2	GEDORE BLUE	Германия
20.	Звездагаечен ключ 10	бр.	2	Звездагаечен ключ 10	бр.	2	GEDORE BLUE	Германия
21.	Звездагаечен ключ 11	бр.	2	Звездагаечен ключ 11	бр.	2	GEDORE BLUE	Германия
22.	Звездагаечен ключ 13	бр.	2	Звездагаечен ключ 13	бр.	2	GEDORE BLUE	Германия
23.	Звездагаечен ключ 14	бр.	2	Звездагаечен ключ 14	бр.	2	GEDORE BLUE	Германия
24.	Звездагаечен ключ 15	бр.	2	Звездагаечен ключ 15	бр.	2	GEDORE BLUE	Германия
25.	Звездагаечен ключ 16	бр.	2	Звездагаечен ключ 16	бр.	2	GEDORE BLUE	Германия
26.	Звездагаечен ключ 17	бр.	2	Звездагаечен ключ 17	бр.	2	GEDORE BLUE	Германия
27.	Звездагаечен ключ 18	бр.	2	Звездагаечен ключ 18	бр.	2	GEDORE BLUE	Германия
28.	Звездагаечен ключ 20	бр.	2	Звездагаечен ключ 20	бр.	2	GEDORE BLUE	Германия
29.	Звездагаечен ключ 21	бр.	2	Звездагаечен ключ 21	бр.	2	GEDORE BLUE	Германия
30.	Ключове звезда тип лула, комплект	компл.	2	Ключове звезда тип лула, комплект	компл.	2	GEDORE BLUE	Германия
31.	Чук боен 5кг.	бр.	2	Чук боен 5кг.	бр.	2	BOLTER	Китай
32.	Чук шлосерски 2кг.	бр.	2	Чук шлосерски 2кг.	бр.	2	BOLTER	Китай
33.	Чук шлосерски 0,8кг.	бр.	2	Чук шлосерски 0,8кг.	бр.	2	BOLTER	Китай
34.	Шублер	бр.	3	Шублер	бр.	3	GEDORE BLUE	Германия
35.	Ролетка 5м	бр.	3	Ролетка 5м	бр.	3	GEDORE BLUE	Германия
36.	Ролетка 30м	бр.	2	Ролетка 30м	бр.	2	FORCE	Тайван
37.	Ролетка лазерна	бр.	1	Ролетка лазерна	бр.	1	BOSCH	Германия
38.	Куфар за инструменти	бр.	1	Куфар за инструменти	бр.	1	FORCE	Тайван

39.	Регулируемо позициониращо въже със съединител 2м.	бр.	1	Регулируемо позициониращо въже със съединител 2м.	бр.	1	FEIDA	Германия
40.	Пистолет за полиуретанова пяна	бр.	2	Пистолет за полиуретанова пяна	бр.	2	FEIDA	Германия

**Забележка:** Всеки участник трябва да попълни таблицата съгласно Техническата спецификация на процедурата, като отляво са попълнени данните на изделията, зададени от Възложителя в Приложение №1, а отдясно трябва да опише своето предложение.

#### Технически изисквания:

Предлаганите от нас изделия ще бъдат **нови и неупотребявани**, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката им.





Декларираме, че конкретните изделия ще отговарят на следните технически изисквания:

П-ция №, таб. 1	Изисквано от Възложителя	Предложено от Участника
№1	Свредло SDS+ 5x100x160	Свредло SDS+ 5x100x160
	-С два режещи ръба.	-свредлото е с два режещи ръба.
№2	Свредло SDS+ 6x100x160	Свредло SDS+ 6x100x160
	-Предназначено за армиран бетон.	-свредлото е предназначено за армиран бетон.
	- „X” образна глава .	- е с „X” образна глава .
	- диаметър Ф 6 мм;	- диаметър Ф 6 мм;
	- работн дължина 100 мм;	- работна дължина 100 мм;
	- обща дължина 160 мм;	- обща дължина 160 мм;
	- 4-канална спирала .	- 4-канална спирала .
	- Не по-малко от 4 режещи ръба.	- Не по-малко от 4 режещи ръба.
№3	Свредло SDS+ 6x150x210	Свредло SDS+ 6x150x210
	- С не по-малко от два режещи ръба.	- С не по-малко от два режещи ръба.
№4	Свредло SDS+ 8x100x160	Свредло SDS+ 8x100x160
	- С не по-малко от два режещи ръба.	- С не по-малко от два режещи ръба.
№5	Свредло SDS+ 8x150x210	Свредло SDS+ 8x150x210
	-Предназначено за армиран бетон	- свредлото е предназначено за армиран бетон
	- „X” образна глава с 4 режещи остриета	- „X” образна глава с 4 режещи остриета
№6	Свредло SDS+ 8x200x260	Свредло SDS+ 8x200x260
	-С не по-малко от две режещи остриета	-С не по-малко от две режещи остриета
№7	Свредло SDS+ 10x250x310	Свредло SDS+ 10x250x310
	-С два режещи ръба	-С два режещи ръба
№8	Секач SDS+ плосък 22/250	Секач SDS+ плосък 22/250
	- Да е плосък	- е с плосък
	- Режеш ръб на секача: 22мм	- с режеш ръб на секача: 22мм

	- Дължина: 250мм	- Дължина: 250мм
	- Захват: SDS-Plus	- Захват: SDS-Plus
<b>№9</b>	<b>Шило SDS+</b>	<b>Шило SDS+</b>
	- Диаметър: ф14мм	- Диаметър: ф14мм
	- Дължина: 250мм	- Дължина: 250мм
	- Захват: SDS-Plus	- Захват: SDS-Plus
	- Самозаточващ се	- Самозаточващо се
<b>№10</b>	<b>Отвертки ударни комплект</b>	<b>Отвертки ударни комплект</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6бр. прави ударни отвертки: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5.5 (дължина 125 mm)</li> <li>- 6.5 (дължина 150mm)</li> <li>- 8 (дължина 150mm)</li> <li>- 10 (дължина 200mm)</li> <li>- 12 (дължина 200mm)</li> <li>- 14 (дължина 250 mm)</li> </ul> </li> <li>• 4бр. кръстати ударни отвертки: <ul style="list-style-type: none"> <li>- PH.1 (дължина 80mm)</li> <li>- PH.2 (дължина 100mm)</li> <li>- PH.3 (дължина 150mm)</li> <li>- PH.4 (дължина 200mm)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6бр. прави ударни отвертки: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5.5 (дължина 125 mm)</li> <li>- 6.5 (дължина 150mm)</li> <li>- 8 (дължина 150mm)</li> <li>- 10 (дължина 200mm)</li> <li>- 12 (дължина 200mm)</li> <li>- 14 (дължина 250 mm)</li> </ul> </li> <li>• 4бр. кръстати ударни отвертки: <ul style="list-style-type: none"> <li>- PH.1 (дължина 80mm)</li> <li>- PH.2 (дължина 100mm)</li> <li>- PH.3 (дължина 150mm)</li> <li>- PH.4 (дължина 200mm)</li> </ul> </li> </ul>
<b>№11</b>	<b>Вложка ½ ударна удължена S 12</b>	<b>Вложка ½ ударна удължена S 12</b>
	-Дълбока	-Дълбока
	-Да е усилена и ударна	-е усилена и ударна
	-Предназначени за ½ гедоре	-Предназначени за ½ гедоре
<b>№12</b>	<b>Вложка ½ ударна удължена S 13</b>	<b>Вложка ½ ударна удължена S 13</b>
	-Дълбока	-Дълбока
	-Да е усилена и ударна	-е силена и ударна
	-Предназначени за ½ гедоре	-Предназначени за ½ гедоре
<b>№13</b>	<b>Вложка ½ ударна удължена S 14</b>	<b>Вложка ½ ударна удължена S 14</b>
	-Дълбока	-Дълбока
	-Да е усилена и ударна	-е усилена и ударна
	-Предназначени за ½ гедоре	-Предназначени за ½ гедоре
<b>№14</b>	<b>Вложка ½ ударна удължена S 16</b>	<b>Вложка ½ ударна удължена S 16</b>
	-Дълбока	-Дълбока
	-Да е усилена и ударна	-е усилена и ударна
	-Предназначени за ½ гедоре	-Предназначени за ½ гедоре
<b>№15</b>	<b>Вложка ½ ударна удължена S 17</b>	<b>Вложка ½ ударна удължена S 17</b>
	-Дълбока	-Дълбока

	-Да е усилена и ударна	-е усилена и ударна
	-Предназначени за ½ гедоре	-Предназначени за ½ гедоре
<b>№16</b>	<b>Вложка ½ ударна удължена S 19</b>	<b>Вложка ½ ударна удължена S 19</b>
	-Дълбока	-Дълбока
	-Да е усилена и ударна	-е усилена и ударна
	-Предназначени за ½ гедоре	-Предназначени за ½ гедоре
<b>№17</b>	<b>Вложка ½ ударна удължена S 22</b>	<b>Вложка ½ ударна удължена S 22</b>
	-Дълбока	-Дълбока
	-Да е усилена и ударна	- е усилена и ударна
	-Предназначени за ½ гедоре	-Предназначени за ½ гедоре
<b>№18</b>	<b>Звездагаечен ключ 8</b>	<b>Звездагаечен ключ 8</b>
	-С един размер и от двете страни - DIN 3113 или еквивалентен	-С един размер и от двете страни - DIN 3113 или еквивалентен
<b>№19</b>	<b>Звездагаечен ключ 9</b>	<b>Звездагаечен ключ 9</b>
	-С един размер и от двете страни - DIN 3113 или еквивалентен	-С един размер и от двете страни - DIN 3113 или еквивалентен
<b>№20</b>	<b>Звездагаечен ключ 10</b>	<b>Звездагаечен ключ 10</b>
	-С един размер и от двете страни - DIN 3113 или еквивалентен	-С един размер и от двете страни - DIN 3113 или еквивалентен
<b>№21</b>	<b>Звездагаечен ключ 11</b>	<b>Звездагаечен ключ 11</b>
	-С един размер и от двете страни - DIN 3113 или еквивалентен	-С един размер и от двете страни - DIN 3113 или еквивалентен
<b>№22</b>	<b>Звездагаечен ключ 13</b>	<b>Звездагаечен ключ 13</b>
	-С един размер и от двете страни - DIN 3113 или еквивалентен	-С един размер и от двете страни - DIN 3113 или еквивалентен
<b>№23</b>	<b>Звездагаечен ключ 14</b>	<b>Звездагаечен ключ 14</b>
	-С един размер и от двете страни - DIN 3113 или еквивалентен	-С един размер и от двете страни - DIN 3113 или еквивалентен
<b>№24</b>	<b>Звездагаечен ключ 15</b>	<b>Звездагаечен ключ 15</b>
	-С един размер и от двете страни - DIN 3113 или еквивалентен	-С един размер и от двете страни - DIN 3113 или еквивалентен
<b>№25</b>	<b>Звездагаечен ключ 16</b>	<b>Звездагаечен ключ 16</b>
	-С един размер и от двете страни - DIN 3113 или еквивалентен	-С един размер и от двете страни - DIN 3113 или еквивалентен
<b>№26</b>	<b>Звездагаечен ключ 17</b>	<b>Звездагаечен ключ 17</b>
	-С един размер и от двете страни - DIN 3113 или еквивалентен	-С един размер и от двете страни - DIN 3113 или еквивалентен
<b>№27</b>	<b>Звездагаечен ключ 18</b>	<b>Звездагаечен ключ 18</b>
	-С един размер и от двете страни	-С един размер и от двете страни







	- DIN 3113 или еквивалентен	- DIN 3113 или еквивалентен
№28	<b>Звездагаечен ключ 20</b>	<b>Звездагаечен ключ 20</b>
	-С един размер и от двете страни - DIN 3113 или еквивалентен	-С един размер и от двете страни - DIN 3113 или еквивалентен
№29	<b>Звездагаечен ключ 21</b>	<b>Звездагаечен ключ 21</b>
	-С един размер и от двете страни - DIN 3113 или еквивалентен	- С един размер и от двете страни - DIN 3113 или еквивалентен
№30	<b>Ключове звезда тип лула</b>	<b>Ключове звезда тип лула</b>
	- Комплект от 8 части със следните размери: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 и 20x22mm.	- Комплект от 8 части със следните размери: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 и 20x22mm.
	- Ъгъл на главата 75°	- Ъгъл на главата 75°
	-Да са в подходящ за тях контейнер/кутия/калъф/поставка.	- са в подходящ за тях контейнер/кутия/.
	-Изработени в съответствие със стандарти DIN838 / ISO3318/ISO10104 или еквивалентен.	- Изработени са в съответствие със стандарти DIN838 или еквивалентен.
№31	<b>Чук боен 5кг</b>	<b>Чук боен 5кг</b>
	- Заоблени ръбове на ударната повърхност	- Заоблени ръбове на ударната повърхност
	- Противовибрационна дръжка от фибростъкло	- Противовибрационна дръжка от фибростъкло
	- Чукът да бъде с две удрящи повърхности, като от едната страна да има равна ударна повърхност със заоблени ръбове, а от другата стесняваща се, която в страничен разрез наподобява триъгълник. Пример =>	- Чукът е с две удрящи повърхности, като от едната страна да има равна ударна повърхност със заоблени ръбове, а от другата стесняваща се, която в страничен разрез наподобява триъгълник. Пример
		
	- Глава от кована въглеродна стомана	- Глава от кована въглеродна стомана
	- Тегло 5кг	- Тегло 5кг
	- Дължина от 850мм±1000мм	- Дължина от 850мм±1000мм
№32	<b>Чук шлосерски 2кг.</b>	<b>Чук шлосерски 2кг.</b>
	- Графитна ос на дръжката по цялата дължина	- е с графитна ос на дръжката по цялата дължина
	- Дръжка от фибростъкло	- Дръжка от фибростъкло
	- Мека ръкохватка срещу изплъзване	- Мека ръкохватка срещу изплъзване
	- Чукът да бъде с две удрящи повърхности, като от едната страна да има равна ударна повърхност със заоблени ръбове, а от другата стесняваща се, която в страничен разрез наподобява триъгълник. Пример =>	- Чукът е с две удрящи повърхности, като от едната страна има равна ударна повърхност със заоблени ръбове, а от другата стесняваща се, която в страничен разрез наподобява триъгълник. Пример
		

*Handwritten signature in blue ink.*



	- Глава от кована въглеродна стомана	- Глава от кована въглеродна стомана
	- Тегло 2кг.	- Тегло 2кг.
<b>№33</b>	<b>Чук шлосерски 0,8кг</b>	<b>Чук шлосерски 0,8кг</b>
	- С дръжка от фибростъкло	- С дръжка от фибростъкло
	- Мека ръкохватка срещу изплъзване	- Мека ръкохватка срещу изплъзване
	- Глава от кована въглеродна стомана	- Глава от кована въглеродна стомана
	- Тегло 800гр.	- Тегло 800гр.
<b>№34</b>	<b>Шублер</b>	<b>Шублер</b>
	- Дигитален LCD дисплей	- Дигитален LCD дисплей
	- Двустранен	- Двустранен
	- Нониус 0,01mm	- Нониус 0,01mm
	- Обхват за замерване: 0÷150mm	- Обхват за замерване: 0÷150mm
	- Човки 40mm	- Човки 40mm
	-С дълбокомер	-С дълбокомер
<b>№35</b>	<b>Ролетка 5м</b>	<b>Ролетка 5м</b>
	- Удароустойчива	- Удароустойчива
	- Система за плавно прибиране на лентата	- Система за плавно прибиране на лентата
	- Автоматично прибиране на лентата	- Автоматично прибиране на лентата
	-Заклучващ механизъм	-Заклучващ механизъм
	-Гъвкав клипс за колан	-Гъвкав клипс за колан
	- Ергономична	- Ергономична
	-Гъвкав клипс за колан	-Гъвкав клипс за колан
<b>№36</b>	<b>Ролетка 30м</b>	<b>Ролетка 30м</b>
	-Непрекъснато деление в милиметри	-Непрекъснато деление в милиметри
	-Алуминиева рамка	-Алуминиева рамка
	-Пластмасова сгъваема дръжка	-Пластмасова сгъваема дръжка
	-Фиксираща кука	-Фиксираща кука
	-Ширина на лентата 13mm.	-Ширина на лентата 13mm.
	-Клас на точност II	-Клас на точност II
<b>№37</b>	<b>Ролетка лазерна</b>	<b>Ролетка лазерна</b>
	-Противоударна	-Противоударна
	-Обхват не по-малко от 30м.	-Обхват не по-малко от 30м.
	-Автоматика за изключване	-Автоматика за изключване
	-Клас на защита IP65	-Клас на защита IP65
	-Осветен дисплей	-Осветен дисплей
<b>№38</b>	<b>Куфар за инструменти</b>	<b>Куфар за инструменти</b>
	. Приблизителни размери ±20mm :	. Приблизителни размери ±20mm :
	- Височина: 310mm	- Височина: 310mm
	- Дължина: 550mm	- Дължина: 550mm

	- Ширина: 340мм	- Ширина: 340мм
	- Собствено тегло $\leq 4,5$ кг.	- Собствено тегло $\leq 4,5$ кг.
	- Максимално допустимо натоварване $\geq 35$ кг.	- Максимално допустимо натоварване $\geq 35$ кг.
	- Удароустойчив	- Удароустойчив
	- Клас на защита IP65	- Клас на защита IP65
	- Материал - полипропилен	- Материала е полипропилен
	- Ключалките да са метални	- Ключалките са метални
№39	Регулируемо позициониращо въже със съединител 2м. 	Регулируемо позициониращо въже със съединител 2м. 
	- дължина на въжето 2м.	- дължина на въжето 2м.
	- да е с механична система с подвижна ролка	- е с механична система с подвижна ролка
	- да е с подвижен протектор, който предпазва въжето от контакт с абразивни повърхности.	- е с подвижен протектор, който предпазва въжето от контакт с абразивни повърхности.
	- протекторът да се сваля.	- протекторът се сваля.
	- съединител с автоматично затваряне. 	- съединител с автоматично затваряне. 
№40	Пистолет за полиуретанова пяна	Пистолет за полиуретанова пяна
	- с тефлоново покритие - с ергономична дръжка - възможност за регулиране изходящото количество пяна.	- е с тефлоново покритие - е с ергономична дръжка - има възможност за регулиране изходящото количество пяна.

## 2. Срок, начин и място на изпълнение на поръчката.

Срок на изпълнение на поръчката – до 3 (три) месеца от датата на сключване на договора.

Начин на изпълнение: по заявка на Възложителя.

Срок за изпълнение на конкретна заявка на Възложителя – до 40 (четиридесет) дни от датата на получаване на заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Място на изпълнение: условията на доставка на стоката са DDP складова база на Възложителя – отдел „Логистика и контрол”, град Раднево, съгласно Инкотермс 2010.

## 3. Опаковка и маркировка.

Опаковката ще е стандартна, подходяща да предпази изделията от повреди по време на

*Handwritten signature*

транспорт, както и да обезпечи безаварийното и товарене и разтоварване.  
Маркировка – стандартна за производителя.

#### **4.Гаранционен срок и рекламации.**

Декларираме, че гаранционният срок на изделията ще бъде не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен по подходящ начин (*например: гаранционна карта*). Гаранционният срок започва да тече от датата на доставката на изделията в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

При рекламация по време на гаранционния срок Изпълнителят отстранява констатирания дефект и/или заменя инструментите с нови, изцяло за своя сметка. При обстоятелства, касаещи рекламация, гаранционният срок за рекламираното изделие започва да тече от датата на новата му доставка.

Срок за отстраняване на недостатъци и/или замяна на изделието - до 30 /тридесет/ календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламацията.

#### **5. Документи, които ще представяме на Възложителя при доставка:**

При всяка доставка се задължаваме да представим на Възложителя следните документи:

- Оригинални сертификати за произход и качеството на доставените изделия, издадени от производителя.
- Гаранционна карта за всяко изделие;
- Фактура – оригинал.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта и техническата спецификация на възложителя.

#### **Приложения:**

.....

Дата: 18.12.2018г.

Подпис: \_\_\_\_\_

Николай Налбантов

(име и фамилия)

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД