

Ф200PVC - съществуващи


заустване със седло

Ф200PVC - съществуващи

КДК=-1.83m

ЗАУСТВАНЕ СЪС СЕДЛО М 1:25

Ф160 PVC
i=0.015
L=2.25m



2200

КДК=-1.80m


ЛЕГЕНДА

- канализационна PVC тръба положена над кота готов под
- канализационна PVC тръба положена в подовия пълнеж
- канализационна PVC тръба положена под подовия пълнеж
- съществуваща площадкова канализация
- вертикален канализационен клон с вентилационен клапан DN110 PVC


ЗАБЕЛЕЖКИ

- Да се спазват диаметрите и наклоните, указани на чертежа
- Изводите за санитарните прибори да се монтират на височина от готов под както следват:
 - тоалетна мивка - 0.55m
 - тоалетно седало - 0.18m
- Ревизионните отвори да се поставят на минимум 0.45m от готов под
- Вертикалните клонове ще се вентилира посредством вентилационен клапан, без извеждане над покрива
- Няма данни за дълбочината на полагане на съществуващият канализационен клон. Да се спази кота на изхода на тръба от сградата

РАЗРЕЗ А-А М 1:25



ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ



Съгласувал:		СДПБ	инж. Митрова
ПБЗ		инж. Симов	
Електро.		инж. Георгиева	
СК		инж. Райнов	
Арх.		арх. Димитров	
Част:		фамилия:	подпис:

"МИНПРОЕКТ" ЕАД				Възложител: "Мини Марица Изток" ЕАД Обект: "Мини Марица Изток" ЕАД			
Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата	Подобект:	Инвентарен N		
Р-1	инж. Пандезов		04.2018	Ремонт на сградата и преустройство на битови помещения в участък "Ел. Ремонт" на Промплощадка в с. Ковачево	18-491-25-WSS-D-003_0		
Главен ПРОЕКТАНТ	инж. Арсениев		04.2018		фаза	шифър	матцаб
Р-1 БЮРО	инж. Кончева		04.2018	Чертеж:	РП	491	1:50
ПРОЕКТАНТ	инж. Генчева		04.2018	Разпределение канализация на кота ±0.00			
					лист N 00	Брой на листовите	
					ЧАСТ: Вик	00	

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИЯ М1:25