

ЧАСТ: AC

[illegible]

19	TRANСПОРТ БЕТОНОВИ Р-РИ С АВТОБЕТОНСМЕСИТЕЛ НА 20 КМ							
		м3						86
20	ПРЕВОЗ НА БЕТОН С РЪЧНИ КОЛИЧКИ							
		м3						86
21	НАПРАВА И ОФОРМЯНЕ ПРИВИДНИ ФУГИ В ПРЯСНО СЪСТОЯНИЕ НА НАСТИЛКАТА							
		100 м.						2
22	'ЗАПЪЛВАНЕ ПРИВИДНИ ФУГИ С БИТУМ В НАСТИЛКА							
		100 м.						2
23	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 20СМ НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР							
		м3	0,90	0,20	2,00	1		0,36
24	ТУХЛ.ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ОТ ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р							
		м2	2,25		2,62	1	5,90	
			0,38		2,62	2	1,99	
			1,50		2,62	1	3,93	
			2,52		2,62	1	6,60	
			-0,70		2,00	3	-4,20	
							14,22	
							Кръгло:	14,5
25	ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ СТЕНИ							
		м2					36,00	
			0,90		2,00	2	3,60	
							39,60	
							Кръгло:	40
26	ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПРАВИ ПЛОСКОСТИ							
		м2	2,25		2,60	2	11,70	
			2,00		2,60	2	10,40	
			1,50		2,60	4	15,60	
			0,93		2,60	2	4,84	
			1,20		2,60	2	6,24	
			-0,70		2,00	6	-8,40	
							40,38	
							Кръгло:	40,5
27	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ	м2	2,52		2,62	1	6,60	
			0,90		2,00	2	3,60	
							10,20	
							Кръгло:	10,5
28	БОЯДИСВАНЕ ПО СТЕНИ С БЯЛ ЛАТЕКС ДВУКРАТНО /ВКЛ. ГРУНДИРАНЕ/							
		м2						10,5
29	НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ	м2						8
30	НАСТИЛКА ОТ БАЛАТУМ	м2						5,5
31	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОКАЧЕН ТАВАН ОТ МЕТАЛНИ ЛАМЕЛИ							
		м2						8
32	ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪНШНА МАЗИЛКА							
	при отвор в тухлена зидария	м2						2
33	ДОСТАВКА АЛУМИНИЕВА ПЛЪТНА ВРАТА							
		м2	0,70		2,00	3		4,2

34	МОНТАЖ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ	м2						4,2
35	НАПРАВА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ-ПОКРИВ							
	12888кг	тона						12,89
36	МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона						12,89
37	ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ							
		тона						12,89
38	НАПРАВА ОТВОРИ В БЕТОН С "ХИЛТИ"	бр.						360
39	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 80/80 В ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ							
		бр.						24
40	ДОСТАВКА НА АНКЕРНИ ШПИЛКИ М16 КЛАС 5.8 L=400							
		бр.						192
41	ДОСТАВКА НА АНКЕРНИ ШПИЛКИ М16 КЛАС 5.8 L=350							
		бр.						168
42	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ М16 БДС EN ISO 4032:2003 /клас на якост5.8/							
		бр.						720
43	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ М16 ISO 7090	бр.						720
44	ДОСТАВКА НА БОЛТОВЕ М14 КЛАС 5.8 БДС EN ISO 4014							
		бр.						720
45	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ М14 БДС EN ISO 4032:2003 /клас на якост5.8/							
		бр.						720
46	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ М14 ISO 7090	бр.						1440
47	ДОСТАВКА НА ВИНТОВ АНКЕР HILTI HUS - H8x75							
		бр.						120
48	ПЯСЪКОСТРУЕНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ							
		м2						450
49	ГРУНДИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ							
		м2						450
50	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ							
		м2						450
51	ОБШИВКА ПО ПОКРИВ С ТРАПЕЦОВИДНА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЛТ 40-1							
		м2						630,75
52	ОБШИВКА С ГЛАДКА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ПО ПОКРИВ							
		м2						127
53	Уплътняване на отвори с полиуретанова пяна след монтаж на анкерите и запълване на отвор в тухл.зидария	бр.						384
54	ВИСЯЩИ ОЛУЦИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА							
		м	43,50			2		87
55	ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА							
		м						89
56	ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА							
		бр.						8