

Обект: "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД

Подобект: Укрепване на битова сграда и назначение на звено „СЦБ“

към участък „ЖП транспорт“ в рудник „Трояново-1“

Част: АС

Количествена сметка

Поз.	Наименование	мярка	дъл.	шир.	вис.	бпч.	ед.	общо
ПСД			/м./	/м./	/м./		к-во	к-во
1	ИЗКОРЕНЯВАНЕ ЕДИН.ДЪРВЕТА РЪЧНО							
	бр.							3
2	ДЕМОНТАЖ НА ПАНЕЛА ТИП "СПИРОЛА"							
	бр.							1
3	РАЗБИВАНЕ С КОМПРЕСОРЕН КЪРТАЧ БЕТОН							
	настилка	м3	8,15	1,40	0,20	1	2,28	
							Кръгло:	2,3
4	ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 50М ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ С БУЛДОЗЕР							
	м3	10,50	2,00	0,50	1	10,50		
							Кръгло:	11
5	ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ПРОЗОРЦИ							
	бр.							17
6	ДЕМОНТАЖ НА НАСТИЛКА ОТ БАЛАТУМ							
	м2							99,5
7	ДЕМОНТАЖ НА ПРЕГРАДА ОТ ЛАМАРИНА, ВКЛ. ВРАТА							
	м2	4,55			2,55	1	11,60	
							Кръгло:	12
8	ОЧУКВАНЕ НА ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА							
	м2							265
9	ДЕМОНТАЖ /РАЗБИВАНЕ/ НА МОНОЛИТНИ ПЕРВАЗИ ПРОЗОРЦИ							
	м2	22,00	0,20			1	4,40	
							Кръгло:	4,5
10	РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ,ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ СТР. ОТПАДЪЦИ С КОЛИЧКИ НА 50М							
	м3							4
11	НАТОВАРВАНЕ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР							
	м3							4
12	ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 5 КМ							
	м3							4
13	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО							
	м3							4
14	ИЗКОП В ЗЕМНИ ПОЧВИ-РЪЧНО	м3	8,50	1,55	1,00	1	13,18	
			6,50	0,40	0,55	1	1,43	
			2,00	2,00	1,00	1	4,00	
							18,61	
							Кръгло:	17
15	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ РЪЧНО							
	м3	17м3 -13м3 =						4

16	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО						
	м3						4
17	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР						
	м3						13
18	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ						
	м3						13
19	РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР НА ДЕПО						
	м3						13
20	КОФРАЖ ЗА ФУНДАМЕНТИ	м2	8,15		1,265	1	10,31
			6,35		2,75	1	17,46
			1,00		1,10	4	4,40
							32,17
						Кръгло:	33
21	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОТ А1 /В235/						
	за връзки	кг					151
22	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ СТОМ. МРЕЖИ ОТ А1 /В235/						
	кг						1177
23	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОТ А3 /В500В/						
	кг						1350
24	БЕТОН В10 КЛАС С8/10 СЪС СУЛФАТОУСТОЙЧИВ ЦИМЕНТ В НАСТИЛКИ - ПОДЛОЖЕН						
	м3	8,25	0,70	0,10	1	0,58	
						Кръгло:	0,6
25	БЕТОН В25 КЛАС С20/25 СЪС СУЛФАТОУСТ. ЦИМЕНТ ВЪВ ФУНДАМЕНТИ						
	м3	8,15	0,875	0,40	1	2,85	
		-8,15	0,30	0,40	1	-0,98	
		8,15	0,71	0,80	1	4,63	
		1,00	1,00	1,10	1	1,10	
		6,35	0,45	0,80	1	2,29	
		6,35	0,475	0,25	1	0,75	
		6,35	0,175	2,50	1	2,78	
						13,42	
						Кръгло:	13,5
26	ТРАНСПОРТ БЕТОН С АВТОБЕТОНСМЕСИТЕЛ НА 20 КМ						
	м3						14
27	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С АВТОБЕТОНПОМПА						
	м3						14
28	РЪЧНО ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ В ТУХЛЕН ЗИД 1 ТУХЛА С РАЗМЕРИ /В СМ./ ДО 20/15/						
	бр						16
29	НАПРАВА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ / вкл. Закладни части/						
	3734кг	тона					3,73
30	МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ						
	тона						3,73
31	ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ						
	тона						3,73
32	ПЯСЪКОСТРУЕНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ						

		м2						88
33	ГРУНДИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ							
		м2						88
34	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ							
		м2						88
35	ЗАПЪЛВАНЕ НА ФУГИ С ЦИМЕНТОВ РАЗТВОР							
		м3						2
36	ТУХЛ.ЗИДАРИЯ СТЕНИ НАД 1/2 ТУХЛА ОТ ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ВАРОВ Р-Р							
		м3	0,5	0,25	1,5	2	0,38	
							Кръгло:	0,4
37	МЕХАНИЧНО ПОЧИСТВАНЕ ОТ ПРАХ И ИЗМИВАНЕ С ВОДА НА СТЕНИ							
		м2						265
38	ТОРКРЕТИРАНЕ 6 СМ. В/У СТЕНИ С БЕТОН КЛАС С20/25							
		100 м2						2,65
39	ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ							
		м2						94
40	ОКАЧЕН ТАВАН -2 пласта ГИПСОКАРТОН 12,5мм (вкл.шпакловане/							
		м2						35
41	ПОЛАГАНЕ НА МИНЕРАЛНА БАТА 5СМ ВЪРХУ ОКАЧЕН ТАВАН							
		м2						35
42	НАСТИЛКА ОТ БАЛАТУМ	м2						99,5
43	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ	м2	7,90		2,55	2	40,29	
			4,55		2,55	2	23,21	
							63,50	
							Кръгло:	64
44	ТРИКР.БОЯДИСВАНЕ НОВИ СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛА ЛАТЕКС.БОЯ							
		м2						99
45	ПОСТНО БОЯДИСВАНЕ ПО НЕШПАКЛОВАНИ СТЕНИ							
		м2						30
46	ДОСТАВКА НА ПРОЗОРЕЦ ОТ АЛУМ. ПРОФИЛИ, С ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ							
		м2						22,6
47	МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ПРОЗОРЦИ							
		м2						22,6
48	ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ EPS 10СМ ПО ФАСАДА /вкл. стъклофибърна мрежа+ шпаклов							
		м2						185
49	ОБРЪЩАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ EPS 2см ПО СТРАНИЦИ НА ПРОЗОРЦИ							
		м						77,4
50	ВЪНШНА ГЛАДКА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ							
		м2						195
51	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЕЧЕН АЛУМИНИЕВ ПЕРВАЗ, ШИРИНА 160ММ							
		м						19,6
52	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА ОТ ПЛОЧИ							

		м2	8,15	0,8		1	6,52	
							Кръгло:	6,5
53	НАПРАВА НА ОТВОДНИТЕЛНИ КАНАВКИ ЗЕМЕН ПРОФИЛ							
		м						35
54	ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ОТВОР, СЛЕД ДЕМОНТАЖ НА ПАНЕЛА ТИП "СПИРОЛА"							
		м2	13,9		1,5	1		20,85
55	РЯЗАНЕ / СКЪСЯВАНЕ / НА ПАНЕЛА ТИП "СПИРОЛА"							
		м						6
56	МОНТАЖ НА ПАНЕЛА ТИП "СПИРОЛА"							
		бр						1