

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към чл. 5, т. 1

Общи данни за проекта

Наименование на проекта	Укрепване на битова сграда и назначение на звено "СЦБ" към участък "ЖП Транспорт в рудник "Трояново 1"
Дейност (СМР или разрушаване )	СМР
Възложител (Инвеститор):	"Мини Марица-изток" ЕАД
Проектант :	"МИНПРОЕКТ" ЕАД
Главен изпълнител или лице, извършващо разрушаването:	
Местоположение на строежа или разрушаването (адрес, УПИ и др.)	рудник „Трояново 1“
Разгъната застроена площ (РЗП), м <sup>2</sup>	235,18 кв.м.-сграда
Големина на сградата, брой етажи	Битовата част е с двуетажна зидана конструкция, със стоманобетонна междуетажна плоча и дървена покривна конструкция. Назначението е едноетажно, като конструкция също е изпълнено с носещи зидани стени
Вид на носещата конструкция (ст.б., метална, дървена, смесена и др.)	ст.б и метал

ПРОГНОЗА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ ОТПАДЪЦИ И СТЕПЕНТА НА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СО ЗА ПРОЕКТА

образувани от СМР и/или разрушаване	Изчислени прогнозни количества на образуваните отпадъци				Предадени за подготовка за материално оползотво- ряване и за рециклиране (R4, R5и др.)	Предадени за повторна употреба СО	За повторна употреба на площадката на образуване	Предадени СО за оползотво-ряване в обратни насипи (R10)	За оползотворяване в обратни насипи на площадката на образуване	Общо количество СО за материално оползотво- ряване	Степен на материално оползотво-ряване на СО
	Код, съгласно Наредба№ 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците	Наиме- нование	м3	тон	тон	тон	тон	тон	тон	тон	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СМР	17 01 01	бетон	3	7,2	6,12					6,12	85%
СМР	17 04 05	чугун и стомана		0,15	0,135					0,135	90%.
СМР	17 09 04	/смесени отпадъци/	1,5	2,4							0%
СМР	17 05 06	драгажна маса, различна от упоменатата в 17 05 05	13	26							0%

**ОБЩА Прогнозна ЗА Степента на материално оползотворяване на СО за проекта**

Прогноза за общото количество на образуваните СО (тонове)	Прогноза за материално оползотворените СО (тонове) *	Прогнозна за степента на материално оползотворените СО (%)
9,75	6,255	64,2%

*\*Прогноза за материално оползотворените СО (тонове) = сума от повторно употребените, рециклирани, предадени за подготовка за оползотворяване и оползотворени в обратни насипи*

Изготвил (Проектант): /име, длъжност, дата, подпис/ Инж. Рени Митрова

Съгласувал (Консултант): /име, длъжност, дата, подпис/

Одобрил (Възложител): /име, длъжност, дата, подпис/