



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА УПЛЪТНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА РОЛКИ. ”

1. Пълно описание на предмета на процедурата:
„Доставка на уплътнителни елементи за ролки“

1.1 Количество

№	SAP №	Наименование	Чертежен №	Мерна единица	Количество
1	20000012872	Капачка 6308/6310	4R 1430-01:5(a)	бр	1 040
2	20000012879	Капачка 6308/6310 (за ролка с двугр.)	4R 1430-01:5	бр	4740
3	20000012873	Капачка 6312	M 558.06.02.05P	бр	110
4	20000012868	Капачка 22312	PM 71-1.02	бр	465
5	20000012878	Лабиринт 6308	4R 1430-01:8	бр	24200
6	20000012870	Лабиринт 6310	4R 1630/2-01:8	бр	5730
7	20000012881	Лабиринт 6312/22312	4R 1630/3-01:6	бр	1940
8	20000013223	Пръстен дистанционен 6308	4R 1430-01:3	бр	1
9	20000008394	Пръстен дистанционен 6312/22312	4R 1630/3-01:3	бр	1
10	20000012877	Уплътнител 6308	4R 1430-01:4K	бр	28390
11	20000012876	Уплътнител 6310	4R 1630/2-01:4	бр	6110
12	20000012875	Уплътнител 6312	4R 1630/3-01:4	бр	5370
13	20000012869	Уплътнител 22312	18-КА-015/IV-5A	бр	230

2. Срок на изпълнение на договора – до 12 месеца , или до достигане на общата му стойност

Начин на изпълнение:

Доставките да се извършат по заявка. Срок за изпълнение на всяка заявка - 60 дни от датата на получаването и от изпълнителя

3. Технически изисквания

Изделията да се изработят съгласно конструктивната документация на възложителя

В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и” навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с доказателства по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация

4. Опаковка, маркировка, етикетиране

Опаковка стандартна за производителя, подходяща за транспортиране , товарене, разтоварване и съхранение .

5. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

Гаранционният срок на всички изделия не може да бъде по-малък от **24 месеца**, считани след датата на доставка на изделията в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

При рекламации, Изпълнителят заменя изделията с нови, изцяло за своя сметка.

Срокът за подмяна при рекламация е - **до 15 календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламацията.**

6. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:

При всяка доставка Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи:

- Удостоверение за качество на производителя
- Сертификат за произход
- Фактура – оригинал

ИЗГОТВИЛ:

.....
Директор

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

СЪГЛАСУВАЛ:


.....
Ръководител отдел „Механооборудване
(Антон Драгов)

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

4R1430-01:5/a/

2,5/

Предм. N: 2719094



Ненанесените гранични отклонения на размерите
+t₃; -t₃; ±t₃/2 по БДС 14999-80

Име, № на орг.	Подпис и дата	Зам. инв. №	Име, № дубл.	Подпис и дата
457-4/1	23.04.92			
Изм.	Бр.	№ на докум	Дата	
2	зам.	3.И.71/92	22.05.92	
Разраб.	Делчев			
Проверил	Цванов			
Т. контрол	Цванов			
Н-к К.О.	Цванов			
Н контрол	Брайков			
Утвърдил				

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД


4R1430-01:5/a/			
Капачка		Статус	Маса
		Б0.02	2:1
		Лист 1	Вс. листа 1
Вулканизат BDD6475-3		ЦРБ	
БДС 10616-88		„М.Изток“	

M558.06.02.05P

2.5/

Стреловен №

Първо приложение



Ненанесените гранични отклонения на размерите
 $\pm t_3; -t_3; \pm t_3/2$ по БДС 14 999-80

Подпис и дата

Име. № дубл.

Зам. име. №

Подпис и дата

Име. № на изг.

M558.06.02.05P

Изм.	Бр.	№ на док.	Подпис	Дата
Разработил:				
Проверил:				
Т. контрол				
Н. контрол				
Утвърдил:				

Капачка


Вулканизат ВДД6475-3
 БДС 10616-88

Стадий	Маса	Мащаб
Б	0,1	1:1
Лист 1	Вс. листа 1	

Справочен № _____
Първо приложение

PM 71-1.02

2.5/



/ Приемна ролка / ГТЛ полски

PM 71-1.02

Капачка

Вулканизат BDD6475-3
БДС 10616-88

Изм.	Бр.	№ на докум	П	Дата
Разраб.				
Проверил				
Т. контрол				
Н-К К.О				
Н. контрол				
Утвърдил				


Изм.	Бр.	№ на докум	П	Дата
Разраб.				
Проверил				
Т. контрол				
Н-К К.О				
Н. контрол				
Утвърдил				

Стадий	Маса	Мащаб
5	0,05	1:1
Лист 1	Вс. листа 1	

1.25

Първо приложение

Справочен №



Нанесените гранични отклонения на размерите
 $+t_2; -t_2; \pm t_2/2$ по БДС 14999-80

Инв. № на орг. Подпис и дата

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

1	Зам.	З.И.74/92
Изм.	Бр.	№ на докум
Разраб.		Делчев
Проверил		Цванов
Т. контрол		Цванов
Н-к КО		Цванов
Н. контрол		Брайков
Утвърдил		

92.06.21	
Дата	
6.04.92	
8.04.92	
5.04.92	
5.04.92	
8.04.92	

Лабиринт

ПолцаמידБДС14259-80
първичен

Копираг: Лунова *Лунова*

Средний			Масса			Мощность		
			50,02			5:1		
Лист /			Вс листа /					
ЦРБ „М. Изток“								

ЦРБ.М.Изток

Формат А4


443019

WOL. N° 717

125,

Първо приложение

Справочен №



Нанесените гранични отклонения на размерите $+t_2; -t_2; \pm t_2/2$ по БДС 14999-80

4R 1630/2-01:8

2	Зам.	З.И.73/92	22.05.92
Изм.	Бр.	№ на докум	Дата
Разраб.	Делчев		6.04.92
Проверил	Иванов		8.07.92
Т. контрол	Иванов		8.07.92
Н-к К.О	Иванов		8.07.92
Н. контрол	Брайков		8.07.92
Утвърдил			

Лаборинт

Полиамид БДС14259-80
първичен


Стадий	Маса	Машаб
Б	0,024	5:1
Лист 1	Вс. листа 1	
ЦРБ „М. изток“		

4R1630/3-01:6

80

Първо приложение

Справочен №



Подпис и дата

Инд. № дубл.

Зам. инв. №

Подпис и дата

Инд. № на орг.

342-449 04/08.05.05

Изм.	Бр.	№ на докум	Подпис	Дата
Разраб.				
Проверил				
Т. контрол				
Н. контрол				
Утвърдил				

4R1630/3-01:6

Лабиринт

АСм3спБДС2592-71

Стадий	Маса	Мащаб
		Б0.0502:1
Лист	Вс. листа	

Ном. 205


Справка №

Перво приложение

6:10-037187

Предм. № 2718823

2,5/



Ненанесените гранични отклонения на размерите
 $\pm t_3$; $-t_3$; $\pm t_3/2$ по БДС 14999-80

Име, № на ориг.	Подпис и дата	Зам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпис и дата
2	1	3.И. 71/01		01.06.92
1	зам.	3.И. 74/92		22.05.92
Изм.	Бр.	№ на докум		с Дата
Разраб.	Делчев			8.04.92
Проверил	Цванов			8.07.92
Т. контрол	Цванов			8.07.92
Н-к КО	Цванов			8.07.92
Н контрол	Брайков			8.04.92
Утвърдил				

Заличено по чл. 2 на ЗЗЛД

4R1430-01:3

Пръстен

дистанционен

Вулканизат ВДД 6475-3

БДС 10616-88

Стадий	Маса	Мащаб
	Б 0,01	1:1
Лист /	Вс. листа /	

ЦРБ, М. Цзток

Копи


Формат А4

4R1630/3-01:3

2,5

Перво приложение

Справочен №



Ненанесените гранични отклонения на размерите
 $+t_3$; $-t_3$; $\pm t_3/2$ по БДС 14999-80

4R1630/3-01:3

Инав. № на ориг.	Подпис и дата	Зам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпис и дата
452-4.11	27.05.92			
2	Зам. 3.И.77/92			
Изм.	Бр.	№ на докум	Подпис	Дата
Разраб.				
Проверил				
Т. контрол				
Н-к КО				
Н. контрол				
Утвърдил				

Пръстен
 дистанционен

Стадий	Маса	Масаб
	50,060	1:1
Лист 1	Вс. листа 1	

Вулканизат BDD64753
 БДС 10616-88


Копирал:

Формат А4

1.25

Перво приложение

Справочен № 1



Нанесените гранични отклонения на размерите
 $\pm t_2; -t_2; \pm t_2/2$ по БДС 14999-80

Инв. № на орг.	Подпис и дата	Зам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпис и дата
1146-41	1-2.05.82			

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

3	1	З.И. 139/95
2	3	З.И. 181/92
1	зам.	З.И. 74/92
Изм.	Бр.	№ на докум
Разраб.	Делчев	
Проверил	Иванов	
Т. контрол	Иванов	
Нк КО	Иванов	
Н контрол	Брайков	
Утвърдил		

95.11.24
23.09.92
92.05.20
Дата
6.07.92
8.07.92
8.07.92
6.05.70
8.04.92

4R1430-01:LK

Уплътнител

Бустрен БС-794-29
Б/С 12603-85—(3)

Стадий		Маса	Мощаб
		Б 0,06	1:1
Лист /		Вс. листа /	

ЦРБ „М. изток“

Копирал: Лунова Ежунд


ΦΟΡΜΑΤ Α 4

4 12 23 19

4R1630/2-01:4

1,25/

Предм. № 2718963



1. Ненанесените гранични отклонения на размерите $+t_2$; $-t_2$; $\pm t_2/2$
по БДС 14999-80

Име, № на орг.	Подпис и дата	Зам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпис и дата
441-У.12	1. 27.12.92			
3	1	З.И.147/95		95.12.07
2	зам. З.И.73/92			92.05.26
Изм.	Бр.	№ на докум		Дата
Разраб.		Делчев		6.04.95
Проверил		Цванов		3.04.92
Т. контрол		Цванов		2.04.92
Н-к КО		Цванов		3.04.92
Н контрол		Брайков		3.04.92
Утвърдил				

Заличено по чл. 2 на ЗЗЛД

4R 1630/2-01:4			Стадий	Маса	Мащаб
Уплътнител				60,08	1:1
Бустрен БС-794-29			Лист /	Вс. листа /	
БДС 12603-85 ③			АД „РЕМОТЕКС“ гр. Раднево		

Срадиш	Маса	Машаб
Б 0,100	1:1	
Лист /	Вс. листа /	
АД „РЕМОТЕКС“ гр. Раднево		

18-КА-015/IV-5А

10/✓

Справка N

Справка N

Подпис и дата

Инв. N : дубл.


Зам. инв. N

Подпис и дата

Инв. N на орг.

752-4.12

Изм.	Бр.	N: на док.	Подпис	Дата
Разработил				
Проверил				
Т. контрол				
Н-к ТО				
Н. контрол				
Утвърдил				



1. Ненанесените гранични отклонения на размерите - $t_2: \pm \frac{t_2}{2}$ по БДС 14999-80.

/Приемна ролка ГТЛ2250 полски/

18-КА-015/IV-5А

Уплътнител

Стадий	Маса	Мащаб
1	Б 0,43	2:1
Лист 1	Вс. листа 1	

АСМЗсп БДС 2592-71

Формат А4