

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ ЗА ВУЛКАНИЗАЦИЯ НА ГТЛ“****ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Доставка на материали за топли вулканизации“****1. Пълно описание на предмета:****„Доставка на материали за топли вулканизации“****Количество:**

SAP №	Наименование	МЕ	Колич.
12000000004	Смес каучукова профилна б = 10 мм	кг.	7500
12000000025	Смес каучукова профилна б = 6 мм	кг.	11800
12000000051	Смес каучукова пов. адхезни свойства спойка б = 2 мм	кг.	10900
12000000066	Смес каучукова профилна б = 12 мм	кг.	11800
12000000714	Лепило за топла вулканизация за ленти със стоманен корд	кг.	3800
20000009972	Ленти за топла вулканизация б=2х9 мм с дължина 3000 мм	бр.	21550
81000000012	Хартия амбалажна	кг.	1595

Горепосочените количества са ориентировъчни, Възложителят има право да не ги заяви в пълният им обем, както и да променя количествата на отделните номенклатури в рамките на общата стойност на договора.

2. Срок на изпълнение на договора - До 12 месеца след сключване на договора по заявка на Възложителя.

Начин на изпълнение: Доставка по заявка. Срок за изпълнение на всяка Заявка – до 10 работни дни.

3. Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделията:

Показатели на гуменото покритие/протектора/ - DIN 22 102, „Х“

Якост на опън, Мра, min 25.0

Относително удължение при скъсяване, %, min 450

Изтриваемост по Шопер-Шлобах, mm³, max 120

Постигане на твърдост по Шор А, усл.ед. 65± 5 след вулканизирането.

Показатели на адхезивната смес /спойка/

Якост на опън, Мра, min 10.0

Относително удължение при скъсяване, %, min 400

Постигане на твърдост по Шор А, усл.ед. 65 ± 5 след вулканизирането.

Адхезия на каучуковата смес към метален корд по Н-метод, кг, min 9,0

Показатели на лентичките за топла вулканизация

Якост на опън, Мра, min 10.0

Относително удължение при скъсяване, %, min 400

Постигане на твърдост по Шор А, усл.ед. 65 ± 5 след вулканизирането.

Дължина: по 3000 мм или кратна на 3000 мм

Лепило за топла вулканизация

Концентрация 1:9

Амбалажна хартия

Плътност не по-малка от 60гр./м² и не по-голяма от 120 гр./м²

Ролка с широчина не по-малка от 700 мм

4. Изисквания за качеството.

Вулканизационните материали да бъдат нови, неупотребявани, произведени до 30 работни дни преди датата на доставката и са преминали всички етапи на заводски контрол на качеството на технологичния цикъл на производството им.

5. Опаковка, маркировка, етикетиране

Опаковката на изделието трябва да бъде стандартна. Тя трябва да предпазва изделието от повреди по време на транспорта, пренасянето, товаренето и разтоварването.

Незалепването на материалите преди вулканизацията да се гарантира по механичен път (фолио), а не по химичен.

Всички изделия трябва да бъдат маркирани, като се посочи производителя и всички други данни, съгласно EU-норми

6. Стандарт/и на които да отговарят (задължително се посочва или еквивалент)

В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и” навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с доказателства по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

7. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

Гаранционния срок не може да бъде по-малък от 12 месеца, считани от датата на доставката им в склад на Възложителя

Срок за явяване при рекламация – до 3 дни. При рекламации, Изпълнителя заменя всички некачествени изделия с нови изцяло за своя сметка в срок от 10/десет/ дни след датата на подписването на протокол за рекламацията

8. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:

При всяка доставка, Изпълнителя се задължава да представи на Възложителя:

- Сертификат за качество на предлаганите изделия
- Информационни листи за безопасност, отговарящи на изискванията на регламент /ЕО/ 1907/2006 г.(изменен с Регламент (ЕС) 2015/830 на комисията от 28 май 2015г.) - на български език, с първата доставка на всеки нов продукт по поръчката или при актуализиране на листа

СЪГЛАСУВА П.

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Антон Дригов

Ръководител отдел „Механооборудване“

ИЗГОТ

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Мирослав Киров

Инженер механик