


## ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

Относно поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА БАГЕР ЕДНОКОФОВ (С ОБРАТНА КОФА) НА ВЕРИЖЕН ХОД И ОКОМПЛЕКТОВАН С ЧИСТАЧНО УСТРОЙСТВО ЗА ГЛТ“

ДО:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД  
Град Раднево, ул. „Георги Димитров“ №13



ОТ:

фирма: **СТРОТЕХ ИНЕЖЕНЕРИНГ АД**,  
седалище и адрес на управление: гр. София 1186 ул. Патриарх Герман 140,  
адрес за кореспонденция: гр. София 1186 ул. Патриарх Герман 140  
тел.: +359 (02) 42 65 759, факс: +359 (02) 42 73 780,  
e-mail: [office@strotech.bg](mailto:office@strotech.bg)

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с обявените от дружеството пазарни консултации, Ви представяме нашата индикативна оферта за изпълнение на поръчка с предмет: „Доставка на багер еднокофов (с обратна кофа) на верижен ход и окомплектован с чистачно устройство за ГЛТ“.

**Марка: HYUNDAI**

**Модел: HX140LD**

**Производител: HYUNDAI Construction Equipment**

**Страна на произход: Южна Корея**

**Количество: 3 броя;**

Гаранционен срок на предлаганите еднокофови багери е 24 месеца или 3 000 моточаса (според това кое от двете събития настъпи по-рано), считани след датата на доставка на еднокофовите багери в склад на Възложителя, удостоверено с приемо-предавателен протокол.

<u>Задание на Възложителя</u>	<u>Предложение на участника</u>
Еднокофов багер с мощност на двигателя (ISO 14396) не по – малко от 84 kW	Еднокофов багер с мощност на двигателя (ISO 14396) 92.7 kW
Двигател турбо дизелов с директно впръскване, ниско емисионен, отговарящ на текущите норми за вредни емисии в отработени газове - Euro Stage IV.	Двигател Perkins турбо дизелов с директно впръскване, ниско емисионен, отговарящ на текущите норми за вредни емисии в отработени газове - Euro Stage IV.
Кинематиката на работния орган на чистачното устройство да позволява работа от двете страни на лентата, при съществуващите конструкции транспортъори с ширина на полето максимум 3500mm.	Кинематиката на работния орган на чистачното устройство, с което е оборудван багера, позволява работа от двете страни на лентата, при съществуващите конструкции транспортъори с ширина на полето максимум

<u>Задание на Възложителя</u>	<u>Предложение на участника</u>
Стрелата да бъде конструирана така, че да позволява преоборудването ѝ, от чистачно устройство на багер с обратна кофа с обем не по – малко от 0,5 м <sup>3</sup>	Конструкцията на стрелата позволява преобразуването ѝ от чистачно устройство на багер с обратна кофа с обем – 0,52 м <sup>3</sup>
Хидравличния цилиндър, който управлява лопатата на чистачното устройство да бъде монтиран в стрелата така, че около него да не може да се задържа земна маса пречеща на нормалната му работа.	Хидравличния цилиндър, който управлява лопатата на чистачното устройство е монтиран в стрелата така, че около него да не може да се задържа земна маса, пречеща на нормалната му работа.
Кабина – ергономична, шумоизолирана, обезопасена при преобръщане (ROPS), съгласно действащите норми, комфортна седалка с амортизатор, уреди за отопление и размразяване, климатик. Допълнителни светлини на кабината за преден и заден ход. Възможност за заключване на кабината, двигателния отсек и резервоара за гориво.	Кабина – ергономична, шумоизолирана, обезопасена при преобръщане (ROPS), съгласно действащите норми, комфортна седалка с амортизатор, уреди за отопление и размразяване, климатик. Допълнителни светлини на кабината за преден и заден ход. Възможност за заключване на кабината, двигателния отсек и резервоара за гориво.
Багерът да бъде оборудван с булдозерна дъска	Багерът е оборудван с булдозерна дъска
Специфично налягане върху почвата - $CH \leq 0,40 \text{ кг/см}^2$	Специфично налягане върху почвата - $CH \leq 0,39 \text{ кг/см}^2$

Линк към сайта на производителя: <https://www.hyundai.eu/en/products/construction-equipment/crawler-excavators/hx140-l-crawler-excavator>

Забележка: В графата „Предложение на Участника“ срещу изискванията на Възложителя описани в графата „Задание на Възложителя“ участниците трябва да попълнят предложеното от тях за всяко едно изискване на Възложителя.

*/Попълват се исканите и предлагани данни за изделието по съответния стандарт. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация/.*

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката при спазване на всички условия на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в поканата и техническата спецификация, е както следва:

№	Наименование	Мерна ед.	Кол-во	Ед. цена, лв, без ДДС	Обща с-ст, лв, без ДДС
1	Доставка на багер еднокотлов (с обратна кофа) на верижен ход и окомплектован с чистачно устройство за ГЛТ - марка HYUNDAI, модел HX140LD	брой	3	234 700.00	704 100.00
2	Гаранционно поддържане по местобазирание на машините за времето на гаранционния срок, съгласно техническата спецификация- точка 7 на възложителя	брой	3	10 500.00	31 500.00

Декларираме, че предлаганите от нас еднокофови багери, окомплектовани с чистачни устройства, са нови и неупотребявани, съобразени с условията на работа на Възложителя.

Приемаме всички изисквания, относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на експлоатация, срок за явяване при рекламация, и др. в точка 6 от техническата спецификация на възложителя.

Предложената от нас цена включва всички разходи по изпълнението на поръчката и е съобразена с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация.

Приложения:


- проспект с технически показатели на машините на български език
- графика на чистещото устройство

Дата: 23.05.2019 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Веселин Иванов

Изпълнителен Директор



Заличено по чл.2 на ЗЗЛД