



Въведен в SAP - № МТ-...../2015 г.

ДОГОВОР

№ МТ-158..... /2015 г.

Днес, 29.04.....2015 г., в град Раднево между:

“МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 833017552, ИДН по ДДС: BG 833017552, със седалище и адрес на управление: гр. Раднево, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от Андон Петров Андонов – Изпълнителен Директор, наричано за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”

Изпълнител по договора:

- рудник „Трояново – 1”, с. Трояново;

Контрол по изпълнението и отговорник по отчета за изпълнението на договора:

- *отдел „Инвестиции“, отдел ЗБУТ към Управлението на Дружеството;*

и

СД „БЕРКО-90” БЕРКОВСКИ И СИЕ, ГР. СЛИВЕН, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 119027514, ИДН по ДДС: BG119027514, адрес: град Сливен 8800, ул. „Лъдженска” № 1-А, тел.: 0888490510, e-mail: berko90@abv.bg
Разплащателна сметка: ВИС код: UNCRBGSF; IBAN: BG61 UNCR 7000 1521 4846 15; Банка: „Уни Кредит Булбанк” АД, гр. Сливен, представлявано от Петко Василев Берковски - Управител, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

определен за изпълнител след проведена процедура по реда на Глава осма „а” от ЗОП - публична покана рег. № 32/2015 г. (уникален код на публичната покана в Портала за обществени поръчки 9039307), се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост “Договор”, с предмет: „Изработка и доставка на фургон на шейна за ЦДП участък Добив в рудник „Трояново-1“, с. Трояново“ - (рег. № 32/2015 г. - ПП)

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да изпълни: Изработка и доставка на 1 брой фургон на шейна за ЦДП участък Добив в рудник „Трояново-1“, с. Трояново.

2. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Единични цени за изпълнение на дейностите по договора са съгласно Приложение № 2 – неразделена част от настоящия договор.

2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 32 555,55 (словом: тридесет и две хиляди петстотин петдесет и пет и 0,55) лв. без ДДС.

2.3. Стойността по т.2.2. включва всички разходи по изпълнението на договора. Всички цени по настоящия договор се разбират в мястото за изпълнение, посочено в договора.

2.4. Условията на плащане: по банков път, до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на приемо-предавателен протокол и фактура-оригинал.

2.5. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ВИС: UNCRBGSF

IBAN: BG61 UNCR 7000 1521 4846 15

БАНКА: „Уни Кредит Булбанк“ АД, гр. Сливен

2.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т. 2.5 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

2.7. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор.

2.8. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети от Възложителя съгласно условията на настоящия договор.

3. ДОКУМЕНТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

3.1. При изпълнение на дейностите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следните документи на български език:

- Сертификати за качество на вложените материали;
- Сертификати за произход (декларация за произход);
- Сертификат за степен на горимост на панелите;
- Здравно-хигиенен сертификат;
- Протоколи от техническите измервания на ел. инсталацията и заземителния контур;
- Гаранционна карта с включени всички гаранционни условия;
- Сертификат за качеството на изделието;
- Предавателно-приемателен протокол;
- Фактура-оригинал;

4. МЯСТО, СРОК И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

4.1. Мястото на изпълнение на дейностите по предмета на договора е: DDP склад 1007, отдел „Инвестиции“ - с. Трояново /Инкотермс 2010/.

4.2. Срок за изпълнение на договора: до 60 (шестдесет) календарни дни от датата на неговото сключване.

4.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди доставката, не по-късно от 3 /три/ дни преди очакваната дата.

4.4. В случай на очаквани отклонения от датата на доставка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Уведомяването се извършва писмено и следва да бъде направено най-малко 3 дни преди договорената дата на доставката. Уведомяването не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорност за забавено изпълнение.

4.5. Когато в договорения срок изпълнението не може да бъде осъществено в резултат на обстоятелства, за които е отговорен ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се съставя двустранен протокол за спиране на изпълнението. В протокола се описват подробно обстоятелствата, поради които се спира изпълнението. След отпадане на причините, довели до спирането, се съставя двустранен протокол, с който се продължава изпълнението на договора.

4.6. Срокът на действие на договора се удължава с периода на спиране на изпълнението на договора, при условията на чл.4.5.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

5.1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.

5.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.3. Да прави /предявява/ рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.4. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да продължи валидността на специалните разрешения (лицензи, сертификати, застраховки и други) необходими във връзка с изпълнение на дейностите.

5.5. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

6.1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

6.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

7.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

7.2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

8.1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, включително техническото предложение, което е неразделна част от настоящия договор.

8.2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

8.3. Да поддържа валидността на специалните разрешения (лицензи, сертификати, застраховки и други) необходими за изпълнение на дейностите, предмет на договора и при поискване да ги представи на възложителя.

8.4. Да спазва пропускателния режим на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно правилата публикувани в профила на купувача: (http://www.marica-iztok.com/bg/public_docs.php).

8.5. Да спазва правилата за безопасни условия на труд, публикувани в профила на купувача: (http://www.marica-iztok.com/bg/public_docs.php).

8.6. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването му.

6. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че предлаганите изделия са нови и неупотребявани, отговарят на техническата спецификация, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката им.

6.2. Гаранционният срок на доставяните изделия е 24 (двадесет и четири) месеца считано от датата на доставка на изделията в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок. Гаранционният срок се удължава с времето, за което предметът на поръчката не е ползван от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради наличие на дефект и извършване на ремонтна дейност. Гаранционният срок и всички останали договорени гаранционни условия са валидни за специфичните експлоатационни условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6.3. При настъпване на гаранционни събития ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява всички възникнали повреди и ще подмени всички дефектирали части в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на подписване на протокола за рекламация.

6.4. Протоколът за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

6.5. За съставянето на протокола по т.6.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

6.6. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не се яви за съставяне на протокола по т.6.4., не го подпише или откаже да участва при съставянето и подписването му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

7. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

7.1. Приемането на извършената работа по предмета на договора се извършва от определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ длъжностни лица.

7.2. Приемането на работата по настоящия договор се удостоверява с подписване от лицата по т.7.1 на двустранен протокол, в който се отбелязват всички отклонения в количествата, констатирани явни недостатъци на стоката и др.

7.3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

8. НЕУСТОЙКИ

8.1. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора.

8.2. При забава или неточно изпълнение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на ОЛП + 20 пункта за всеки ден закъснение върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора.

8.3. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил задълженията си по договора качествено и в срок, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е в забава за плащане, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, изчислена върху стойността на неплатената в срок парична сума, но не повече от 10% от стойността на договора

8.4. Първите 15 дни от забавата на която и да е от страните по договора са ненаказуеми.

8.5. Извън предвидените неустойки ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

9. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

9.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

9.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

9.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

9.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

10. ПРЕКРАТЯВАНЕ

10.1. Настоящият договор се прекратява:

10.1.1. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

- 10.1.2. При виновно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
- 10.1.3. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- 10.1.4. С окончателното му изпълнение;
- 10.1.5. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;
- 10.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - едностранно от Възложителя с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
- 10.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
- 10.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 30 (тридесет) календарни дни;
- 10.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
- 10.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
- 10.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
- 10.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
- 10.3. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекрати договора изцяло или частично, в съответствие с т.10.2. от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да възложи извършването на дейности, които счете за подходящи, подобни на тези, които не са извършени, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички допълнителни разходи за такива съответни дейности. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, обаче продължава изпълнението на договора в частта, за която той не е прекратен.
- 10.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка, като е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейностите, извършени от него и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до момента на прекратяването на договора.
- 10.5. При прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

11. ПОДСЪДНОСТ

11.1. На основание чл. 117, ал.2 от ГПК страните се споразумяха, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево.

12. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

12.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

12.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

12.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са

изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

12.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

12.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

12.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

12.7. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП.

12.8. В случаите когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

12.9. Договорът влиза в сила, считано от датата на подписването му от двете страни.

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническата спецификация - Приложение № 1 към настоящия договор
2. Ценово предложение - Приложение № 2 към настоящия договор - *копие от офертата*
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Приложение № 3 към настоящия договор - *копие от офертата*

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор



Съгласували:
Гергана Стоянова - Главен счетоводител

Иван Дянков - Ръководител отдел Търговски

Леонид Ганозлиев - Ръководител отдел Инвестиции

Живко Желязков - Ръководител отдел ЗБУТ

Мария Куманова - Юриконсулт

Изготвил: Даниел Демирев - Експерт „Търговия“

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ПЕТКО БЕРКОВСКИ
Управител

Упълномощено лице
Васил Петков



Берковски
обла. Упълномощено
от 21.12.2009г.

П Л Н О М О Щ Н О



Подписаният инж.Петко Василев Берковски
ЕГН 6108245827 л.к.№154656192 издадена на 02.10.2000г
от МВР гр.Сливен
Адрес:гр.Сливен ,ул.,„М.Тодоров” №10ап.7
Управител на СД„Берко90 -Берковски и сие”
Гр.Сливен ул.,„Лъдженска” №1-А

Упълномощавам

Васил Петков Берковски
ЕГН 8902205840 л.к.№622832804 издадена на 11.08.2008г
от МВР гр.Сливен
Адрес: гр.Сливен ул.,„Генерал Драгомиров”№2

Със следните права:

1. Да ме представлява и подписва пред всички инстанции, където е необходимо –данъчни власти, социално осигуряване , административни органи – община, областна управа , всички съдебни инстанции, нотариуси и др. в страната и чужбина.
2. Да ме представлява пред всички банки в страната и в чужбина, като оперира с всички банкови сметки на дружеството,извършва всякакви разпоредителни действия с тях и тегли суми неограничено.
3. Да ме представлява пред всички митнически власти при плащане на мита и оформяне на документи, както и да подписва търговски сделки и договори.



Упълномощител



Приложение №1 към Договор

№1 мт./58 / 2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Технически спецификации и условия за изпълнение на поръчката

1. Технически изисквания към предмета на процедурата:

1.1. Предмет: „Изработка и доставка на фургон на шейна”

1.2. Количество, обем: - 1бр.

1.3. Технически изисквания към параметрите на изделието:

1.3.1. Изделието да се изработи по размери съгласно сх.1:

- Габаритни размери – дължина 12000мм, широчина 3000мм и височина 2500мм
- Шейната на фургона да се изработи от тръбна конструкция с височина $h = 250\text{мм}$
- Фургона да се изработи от сандвич панели с дебелина 60мм. и изолация от негорима минерална вата клас А1 (EN 13501-1) в цвят RAL 9002-9002
- За товарене и разтоварване в горния край на фургона да бъдат изработени уши или ринг болтове М30 за закачване на въжета
- В металната конструкция да бъде вградено допълнителна носеща конструкция за осигуряване на якостта на фургона при товарене и влачене.
- Фургона да се състои от три помещения
- ел. зала – с размери 3000/3000мм
- работна станция – с размери 6000/3000мм
- съблекалня – с размери 3000/3000мм
- Врати вътрешни алуминиеви – 2 бр. с размери 850 x 2000 мм. със секретни брави за заключване.
- Врати външна метална – 1 бр. с размери 850 x 2000 мм. със секретни брави за заключване.
- Врата външна метална – 1бр. с размери 900 x 2000 мм. метална със секретна брава за заключване.
- Прозорци – 3 бр. от алуминиев профил и стъклопакет по един в работно помещение с размери 1200 x 1000 см. с две отваряеми крила.
- Под термонизолиран
- Подово покритие – неплъзгащо, износоустойчиво

Електрообзавеждане – място и разположение по сх.2

Ел. зала

- осветление с луминесцентен осветител 2 x 36 W – 1 бр.
- ключ вътрешно осветление – 1бр.
- контактни изводи с контакти тип „Шуко” –
1ф.единичен – 4 бр.
1ф. двоен – 1 бр.
- Разпределително табло апартаментен тип - 1бр. с автоматични предпазители и дефектно токова защита
- щек-доза противовлажна 63А за хранване – 2бр.
- АВР(автоматично включване на резерв)
- Климатик степен инверторен тип - 1бр.

Работна станция ОПУС

- осветление с луминесцентен осветител 2 x 36 W – 3 бр.
- ключ вътрешно осветление – 1бр.
- ключ външно осветление – 1бр.
- контактни изводи с контакти тип „Шуко”
1ф.единичен – 3 бр.
1ф. двоен – 1 бр.;
1ф. троен – 1 бр.
- климатик степен инверторен тип - 12,000BTU

Съблекалня

- осветление с луминесцентен осветител 1 x 18 W – 1 бр.
- ключ вътрешно осветление – 1бр.
- контактни изводи с контакти тип „Шуко”
1 ф.единичен – 3 бр.

Външно осветление

- осветител противовлажен – 5бр.

Заземяване:

- да бъде изведено на определено място със заземителна скоба и заземително устройство комплект.

Ел.инсталацията

- За всяко помещение отделен токов кръг за контактите.
- За климатиците - отделни токови кръгове.
- За осветлението - един токов кръг.
- да отговаря на всички на всички изисквания за ЗБР, противопожарни, ОВОС и технически норми, като се представят протоколи от техническите измервания на ел.инсталацията и заземителния контур
- Да се спазват изискванията на наредба Из – 2377 от 15.09.2011г.за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

2. Изисквания относно качеството на дейностите, гаранционния срок и отстраняването на дефекти . по време на нормална експлоатация:

2.1.Гаранционният срок на изделията е 24 (дванадесет) месеца след датата на доставката им в склада на възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

2.2. При рекламации, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изцяло за своя сметка:

- отстранява дефектите до 5 календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламацията.
- При подмяна гаранционният срок за рекламираната стока, започва да тече от датата на новата ѝ доставка.

2.3.Документи при доставка гарантиращи произхода и качеството на доставените изделия:

- Да предложи нов и неупотребяван фургон
- Доставката да се извърши франко склад 1007 на отдел „Инвестиции” в с. Трояново.
- Сертификати за качество на вложените материали
- Сертификати за произход (декларация за произход)
- Сертификат за степен на горимост на панелите
- Здравно-хигиенен сертификат
- Протоколи от техническите измервания на ел.инсталацията и заземителния контур
- Гаранционна карта с включени всички гаранционни условия
- Да предложи гаранционен срок минимум 24 месеца
- Сертификат за качеството на изделието
- Предавателно-приемателен протокол
- Фактура

Изготвил:

Живко Желязков

Ръководител отдел „ЗБУТ”







схема 1



5 л. 2.

Схема 2



⏏ - ключ външно осветление

⏏ - Щек-доза противовлажна, 63А

⏏ - Разпределително табло апартаментен тип

⊗ - Осветител противовлажен

⏏ - АВР /автоматично включване на резерв/

⏏ - климатик

⏏ кл - контакт за климатик / монтиран високо/

⏏ - контакт 1ф. единичен

⏏ - контакт 1ф. двоен

⏏ - контакт 1ф. троен

⏏ - ключ осветление

⏏ - луминисцентен осветител

Приложение № 2 към Договор

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№ ИТ.158 /2015 г.

От: СД „Берко 30“ - Берковски и сит.....
(наименование на участника)

ЕИК: 86.11.20215/4 Седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Лазаренска“ 1-А

тел.: 0888.430.510, факс:, e-mail: берко30@abv.bg

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
„Изработка и доставка на фургон на шейна за ЦДП участък Добив в рудник „Трояново-1“, с. Трояново“ - (рег. № 32/2015 г. - ПП).

№	Наименование и описание съгласно техническото предложение	Количество, брой	Ед. цена, лв. без ДДС	Обща стойност лв., без ДДС
1	фургон на шейна за ЦДП участък Добив в рудник „Трояново-1“	1	32 555.55	32 555.55
Обща стойност, лв. без ДДС				


Начин на плащане: до 30 (тридесет) календарни дни след доставка, срещу представена фактура и двустранно подписан приемо-предавателен протокол.

Посочената цена включва всички разходи за изпълнението на поръчката.

Упълномощен да подпише настоящото предложение е:

Дата 18.03.2015 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:



Метко Берковски (име и фамилия)

Администратор (длъжност на представляващия Участника)

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: СД „Берко 90“ - Берковски и сие.....
 (наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ: ВГ 119027514....., седалище и адрес на управление

Гр. Сливен ул. Левинска " 1-А.....

тел.: 0888 420 510, факс:, e-mail: berko90@abv.bg.....

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Изработка и доставка на фургон на шейна за ЦДП участък Добив в рудник „Трояново-1“, с. Трояново“ - (рег. № 32/2015 г. - ПП).

№	Наименование, тип, марка и описание на вида и характеристиките на предлаганите стоки	Количество, брой	Производител, страна на произход	Други изисквания/Забележка
1	фургон на шейна за ЦДП участък Добив в рудник „Трояново-1“	1	"НТН" ООД България	

Технически характеристики:

Изисквания на Възложителя	Предложено от участника	Забележка
<p>Изделието да се изработи по размери съгласно схема 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> Габаритни размери – дължина 12000 мм, широчина 3000 мм и височина 2500 мм; Шейната на фургона да се изработи от тръбна конструкция с височина h = 250 мм; Фургона да се изработи от сандвич панели с дебелина 60 мм. и изолация от негорима минерална вата клас А1 (EN 13501-1) в цвят RAL 9002-9002; За товарене и разтоварване в горния край на фургона да бъдат изработени уши или ринг болтове М30 за закачване на въжета; В металната конструкция да бъде вградено допълнителна носеща конструкция за осигуряване на якостта на фургона при товарене и влачене; Фургона да се състои от три помещения: ел. зала – с размери 3000/3000 мм; работна станция – с размери 6000/3000 мм; съблекалня – с размери 3000/3000 мм; Врати вътрешни алуминиеви – 2 бр. с размери 850 x 2000 мм. със секретни брави за заключване; 	<p>Габаритни размери – дължина 12000 мм, широчина 3000 мм и височина 2500 мм;</p> <p>Шейната на фургона е изработена от тръбна конструкция с височина h = 250 мм;</p> <p>Фургона да се изработи от сандвич панели с дебелина 60 мм. и изолация от негорима минерална вата клас А1 (EN 13501-1) в цвят RAL 9002-9002;</p> <p>За товарене и разтоварване в горния край на фургона да бъдат изработени уши или ринг болтове М30 за закачване на въжета;</p> <p>В металната конструкция е вградено допълнителна носеща конструкция за осигуряване на якостта на фургона при товарене и влачене;</p> <p>Фургона се състои от три помещения:</p> <ul style="list-style-type: none"> ел. зала – размери 3000/3000 мм; работна станция – размери 6000/3000 мм; съблекалня – размери 3000/3000 мм; <p>Врати вътрешни алуминиеви – 2 бр. с размери 850 x 2000 мм. със секретни брави за заключване.</p> <p>Врати външна метална – 1 бр. с размери 850 x 2000 мм. със секретни брави за заключване.</p> <p>Врата външна метална – 1 бр. с размери 900 x 2000 мм. метална със секретна брава за заключване.</p> <p>Прозорци – 3 бр. от алуминиев профил и стъклопакет по един в работно помещение с размери 1200 x 1000 мм. с две отваряеми крила;</p> <p>Под термоизолиран;</p> <p>Подово покритие – неплъзгащо,</p>	

заклучване.

- Врати външна метална – 1 бр. с размери 850 x 2000 мм. със секретни брави за заключване.
- Врата външна метална – 1 бр. с размери 900 x 2000 мм. метална със секретна брава за заключване.
- Прозорци – 3 бр. от алуминиев профил и стъклопакет по един в работно помещение с размери 1200 x 1000 см. с две отваряеми крила.
- Под термоизолиран;
- Подово покритие – неплъзгащо, износостойчиво.

Електрообзавеждане – място и разположение по схема 2

Ел. зала

- осветление с луминесцентен осветител 2 x 36 W – 1 бр.
- ключ вътрешно осветление – 1 бр.
- контактни изводи с контакти тип „Шуко” –
1 ф. единичен – 4 бр.
1 ф. двоен – 1 бр.
- Разпределително табло апартаментен тип - 1бр. с автоматични предпазители и дефектно токова защита
- щек-доза противовлажна 63А за хранване – 2 бр.
- АВР (автоматично включване на резерв)
- Климатик степен инверторен тип – 1 бр.

Работна станция ОПУС

- осветление с луминесцентен осветител 2 x 36 W – 3 бр.
- ключ вътрешно осветление – 1 бр.
- ключ външно осветление – 1 бр.
- контактни изводи с контакти тип „Шуко”
1 ф. единичен – 3 бр.
1 ф. двоен – 1 бр.;
1 ф. троен – 1 бр.
- климатик степен инверторен тип - 12,000BTU

Съблекалня

- осветление с луминесцентен осветител 1 x 18 W – 1 бр.
- ключ вътрешно осветление – 1 бр.
- контактни изводи с контакти тип „Шуко”
1 ф. единичен – 3 бр.

износостойчиво.

Електрообзавеждане

Ел. Зала:

осветление с луминесцентен осветител 2 x 36 W – 1 бр.
ключ вътрешно осветление – 1 бр.
контактни изводи с контакти тип „Шуко” –
1 ф. единичен – 4 бр.
1 ф. двоен – 1 бр.
Разпределително табло апартаментен тип - 1бр. с автоматични предпазители и дефектно токова защита
щек-доза противовлажна 63А за хранване – 2 бр.
АВР (автоматично включване на резерв)
Климатик степен инверторен тип – 1 бр.

Работна станция ОПУС

осветление с луминесцентен осветител 2 x 36 W – 3 бр.
ключ вътрешно осветление – 1 бр.
ключ външно осветление – 1 бр.
контактни изводи с контакти тип „Шуко”
1 ф. единичен – 3 бр.
1 ф. двоен – 1 бр.;
1 ф. троен – 1 бр.
климатик степен инверторен тип - 12,000BTU- 1 бр.

Съблекалня

осветление с луминесцентен осветител 1 x 18 W – 1 бр.
ключ вътрешно осветление – 1 бр.
контактни изводи с контакти тип „Шуко”
1 ф. единичен – 3 бр.

Външно осветление

осветител противовлажен – 5 бр.

Заземяване:

да бъде изведено на определено място със заземителна скоба и заземително устройство комплект.

Ел. инсталацията

За всяко помещение отделен токов кръг за контактите.

За климатиците - отделни токови кръгове.

За осветлението - един токов кръг. да отговаря на всички на всички изисквания за ЗБР, противопожарни, ОВОС и технически норми, като се представят протоколи от техническите измервания на ел. инсталацията и заземителния контур

Да се спазват изискванията на наредба Із – 2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

<p>Външно осветление</p> <ul style="list-style-type: none"> • осветител противовлажен – 5 бр. <p>Заземяване:</p> <ul style="list-style-type: none"> • да бъде изведено на определено място със заземителна скоба и заземително устройство комплект. <p>Ел. инсталацията</p> <ul style="list-style-type: none"> • За всяко помещение отделен токов кръг за контактите. • За климатиците - отделни токови кръгове. • За осветлението - един токов кръг. • да отговаря на всички на всички изисквания за ЗБР, противопожарни, ОВОС и технически норми, като се представят протоколи от техническите измервания на ел. инсталацията и заземителния контур • Да се спазват изискванията на наредба Из – 2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. 		
--	--	--

Ще изпълним поръчката на партиди в срок от **60** дни след сключване на договор.

Гаранционният срок на предлаганите от нас изделия е **24** месеца, считан след датата на доставка на изделията в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

Гарантираме, че предлаганите от нас изделия са нови и неупотребявани, отговарят на всички технически изисквания на Възложителя и поемаме всички гаранционни събития, които са настъпили по време на гаранционния срок.

Гарантираме, че при настъпване на гаранционни събития, ще отстраним всички възникнали повреди и ще подменим всички дефектирани части в срок до **5** (пет) календарни дни от датата на подписване на протокол за рекламация. При подмяна гаранционният срок за рекламираната стока, започва да тече от датата на новата ѝ доставка.

При доставка се задължаваме да представим на Възложителя следните документи на български език:

- Сертификати за качество на вложените материали;
- Сертификати за произход (декларация за произход);
- Сертификат за степен на горимост на панелите;
- Здравно-хигиенен сертификат;
- Протоколи от техническите измервания на ел. инсталацията и заземителния контур;
- Гаранционна карта с включени всички гаранционни условия;
- Сертификат за качеството на изделието;
- Предавателно-приемателен протокол;
- Фактура-оригинал;

Упълномощен да подпише настоящото предложение е:

.....

Дата 18.03.2015 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:



Петко Берковски (име и фамилия)

директор (длъжност на представляващия Участника)

