



ПРИЛОЖЕНИЕ №1.1

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ „Доставка на резервни части за осигурителни инсталации”
РЕФ.№/.....**

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „Стрелкови гарнитури”

**1. Пълно описание на предмета на поръчката:
Доставка на стрелкови гарнитури.**

Таблица №1

№	SAP №	Наименование	Мерна единица	Количество
1.	50000004424	Стрелкова гарнитура СП6, S49 1:9 R190	брой	10

В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и”, навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

При доставка на еквивалент да се посочи еквивалент. В случай, че се посочи еквивалент, участника трябва да докаже с подходящи средства, включително чрез доказателствата по чл. 52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

Възложителят не е длъжен да заявява изделията - предмет на настоящата поръчка в пълен обем и не носи отговорност за това.

Възложителят с оглед на производствения характер на дейността, която осъществява, ще заявява количества от изделията, съобразно възникналите му ремонтни нужди и в рамките на общата стойност на договора.

2. Срок и място на изпълнение на договора – 24 /двадесет и четири/ месеца от датата на влизане в сила на договора или до достигане на (изчерпване) на общата му стойност, в зависимост от това, кое от двете събития настъпи първо.

Начин на изпълнение: по заявка на възложителя.

Срок на изпълнение на заявката – до 3 /три/ месеца след получаването ѝ.

Ред на заявяване – заявка от отдел „Логистика и контрол“;

Брой заявки – не повече от 2 /две/;

Място на доставка – складова база на Възложителя в гр. Раднево отдел „Логистика и контрол”.

Възложителят, чрез отдела осъществяващ контрол по изпълнението на договора и Изпълнителят на договора от страна на Възложителя, има право да посочи, изпълнението на конкретна заявка да се осъществи еднократно и в цялост. В този случай, при доставка, несъответстваща по помпклитурата и количество на изготвената и подадена към Изпълнителя заявка, на Изпълнителя се заплаща след доставка на цялото заявено количество.

3. Предназначение и условия на работа на заявените изделия.

Осъществяване на маршрути чрез МРЦ за транспортиране на товари и съоръжения по железопътната инфраструктура на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Стрелковите гарнитури ще бъдат монтирани върху железен път с релси тип 49Е1, детайли подложени на вибрации и целогодишно изложени на преки атмосферни влияния от -30 °С до +60 °С.

4. Технически изисквания към изделията.

Резервните части, обект на поръчката да бъдат нови, неупотребявани, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката им и с дати на производство с документ удостоверяващ качеството от производителя.

Стрелковата гарнитура да бъде предназначена за железопътна стрелка ж.п.стрелка тип S49 1:9 R190 и стрелков обръщателен апарат СП 6, да отговаря на „Принципна схема на стрелкова гарнитура СП 6 за жп стрелка тип S49 1:9 R190“ приложена към техническата спецификация.

Наименование на позиции стрелкова гарнитура.

Поз.	Наименование	Количество /бр./
1.	СОА СП6	1
2.	Шина напречна	2
3.	Посач десен	1
4.	Посач ляв	1
5.	Щанга теглителна шарнирна	1
6.	Плоча подложна с плъзгалка лява	2
7.	Щанга контролна къса	1
8.	Щанга контролна дълга	1
9.	Щанга теглителна съединителна	1
10.	Група детайли за изолиране на тяговата верига от сигналната	4
11.	Планка законтряща	4
12.	Планка закоонтряща шарнир Ф18, L70мм	4
13.	Шарнир свързващ L70mm, Ф18	4
14.	Плочка изолационна	2
15.	Група детайли изолиращи тяговата и контролните щанги от езичите на стрелката	4
16.	Планка законтряща регулирането на щангите	4

Технически характеристики на стрелковия апарат СП 6.

Параметри	Стойности
Ход на шибъра /мм/	154±2
Ход на контролните линии /мм/	147...156
Максимално усилие на апарата, /N/	6000
Максимално време за преместване, не повече от /s/	6
Габаритни размери	180x955x255 мм
Маса	165 кг.
Номинална честота на преместванията, бр./мин	2
Тип на електродвигателя	ДПС, МСА, ЭМСУ-СП

Технически изисквания:

- монтаж върху дървени траверси;
- възможност за монтаж на стрелков обръщателен апарат от лява и от дясна страна на стрелката;

- стрелковата гарнитура да е с възможност за регулиране на обозначените места с „Р“ в принципна схема на стрелкова гарнитура СП6 за жп стрелка тип S49 1:9 R190;
- стъпка на регулиране между две съседни положения, на местата определени в принципна схема на стрелкова гарнитура СП6 за жп стрелка тип S49 1:9 R190, да бъде максимум 1.5мм, да става без откачане на детайли от шарнирните връзки по стрелковата гарнитура;
- да отговаря на изискванията посочени в „Технически изисквания за железопътната инфраструктура“ на ДП „НЮКИ“.

5. Изисквания относно гаранционен срок, срок за отстраняване на рекламации появили се по време на експлоатация, срок за явяване при рекламации.

- ✓ Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца от датата на доставка в склад на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- ✓ При рекламации, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, заменя изделията с нови, изцяло за своя сметка.
- ✓ Срок за явяване при рекламация: до 10 /десет/ календарни дни, от датата на изпращане на уведомителното писмо.
- ✓ ~~Срок за подмяна при рекламация: до 30 /тридесет/ календарни дни от датата на подписването на протокола за рекламация.~~

6. Документи, които изпълнителя следва да представи при доставка.

При всяка доставка ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следните документи от производителя:

- ✓ документ удостоверяващ качеството на изделието;
- ✓ декларация за съответствие;
- ✓ списък на съставните части на стрелковата гарнитура съгласно БДС ISO 7573 или еквивалент;
- ✓ сборен и детайлни чертежи от представената конструктивна документация на стрелковата гарнитура.

Всички документи да са на български език.

7. Опаковка, маркировка, етикетироване.

Маркировка на стрелковата гарнитура – върху металните нестандартни детайли да бъдат набити номерата на детайлните им чертежи. За останалите изделия да бъде стандартна за производителя.

Опаковка на изделията – стандартна за производителя, подходяща да предпази стоката при товарене, разтоварване и съхранение за периода на гаранционния срок.

Приложение: „1. Принципна схема на стрелкова гарнитура СП 6 за жп стрелка тип S49 1:9 R190“.

ИЗГОТВИЛ:

Йордан Върбанов

Ревизор, безопасност на данните

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679

СЪГЛАСУВАЛ:

Стойко Иванов

Ръководител отдели „Ж.п. транспорт“

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679

ПРИНЦИПНА СХЕМА

На стрелкова гарнитура СПб за ж.п.стрелка тип S49 1:9 R190

