


# ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

Приложение №2

Относно поръчка с предмет: „Доставка на електрически ключове, щепсели, контакти, разклонители и DIN шина“

ДО:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ЕАД  
Град Раднево, ул. „Георги Димитров“ №13



ОТ:

фирма: Контрагент 35 ЕООД ,

седалище и адрес на управление: град Стара Загора, ул. "Войвода Стойно Черноморски No 23", Централна поща, п.к. 177, регистрирано по ф.д. 675/1994 г., том 1, стр. 70, рег. № 1, Булстат № 833055130, ИН по ЗДДС:BG833055130.,

адрес за кореспонденция: град Стара Загора, ул. "Войвода Стойно Черноморски No 23", Централна поща, п.к. 177

тел.: 042/ 600 131, факс: 042/ 600 129 , e-mail: office@contragent.com

## УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявените от дружеството пазарни консултации, Ви представяме нашата индикативна оферта за изпълнение на поръчка с предмет: „Доставка на електрически ключове, щепсели, контакти, разклонители и DIN шина“.

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката при спазване на всички условия на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в поканата и техническата спецификация, е както следва:

№	Наименование	Мерна единица	К-во	Един. цена в лв. без ДДС	Обща стойност в лв. без ДДС
1	Ключ ПКМ( СХ.1, БЯЛ,10А,220-250VАС, ≥ IP44)	бр	400	2.80	1,120.00
2	Ключ ПКМ( СХ.5, БЯЛ,10А,220-250VАС, ≥ IP44)	бр	100	3.30	330.00
3	Ключ ПКМ ( СХ.6, БЯЛ,10А,220-250VАС, ≥ IP21)	бр	100	3.20	320.00
4	Ключ закрит монтаж(СХ.1,10А,220-250VАС, ≥ IP20)	бр	200	2.80	560.00
5	Ключ закрит монтаж(СХ.5,10А,220-250VАС, ≥ IP20)	бр	100	3.50	350.00
6	Ключ закрит монтаж (СХ.6,10А,220-250VАС, ≥ IP20)	бр	100	3.50	350.00
7	Контакт ПКМ(БЯЛ,16А,220-	бр	600	2.90	1,740.00

	250VAC, $\geq$ IP44)				
8	Контакт двоен ПКОМ(БЯЛ,16A,220-250VAC, $\geq$ IP44)	бр	200	5.80	1,160.00
9	Контакт ОМ (2P+Z,25A/220-250VAC,бакелит,черен, $\geq$ IP20)	бр	50	8.60	430.00
10	Контакт ОМ ,3x25A(380VAC,3P+Z,бакелит,черен, $\geq$ IP20)	бр	100	5.60	560.00
11	Контакт едипичен, закрит монтаж (БЯЛ,16A,220-250VAC)	бр	300	3.30	990.00
12	Контакт двоен, закрит монтаж (БЯЛ,16A,220-250VAC)	бр	100	4.50	450.00
13	Контакт троен, закрит монтаж (16A,220-250VAC)	бр	100	7.60	760.00
14	Контакт 16A за монтаж на DIN шина(СИВ,16A,220-250VAC, $\geq$ IP20)	бр	60	5.60	336.00
15	Контакт трифазен комбиниран 3x25+0 + 2x16A(380VAC +220-250VAC,,ОМ, $\geq$ IP20)	бр	80	9.00	720.00
16	Щепсел монофазен (16A, 220-250VAC,бакелит,черен)	бр	200	1.20	240.00
17	Щепсел монофазен гумиран( $\geq$ IP44, 16A,220-250VAC , черен)	бр	200	3.00	600.00
18	Щепсел (2P+Z,25A,220-250VAC,бакелит,черен)	бр	50	8.80	440.00
19	Щепсел трифазен(3P+Z,25A,380VAC, бакелит черен)	бр	150	5.80	870.00
20	Щепсел трифазен(3P+Z,25A,380VAC,гумиран с основа бакелит)	бр	200	6.50	1,300.00
21	Разклонител 3 гнезда( $\geq$ 2m, 3x1,5mm <sup>2</sup> , 16A,220-250VAC)	бр	30	6.80	204.00
22	Разклонител 5 гнезда, защита и ключ, $\geq$ 4,5м , кабел 3x1,5mm <sup>2</sup> ,16A,220-250VAC	бр	30	28.00	840.00
23	Разклонител 8 гнезда, защита пренапрежение, $\geq$ 1,4м, 3x1,5mm <sup>2</sup> , 16A,220-250VAC.	бр	30	42.00	1,260.00
24	Индустриален щепсел подвижен(16A, 2P+E, 200-250VAC,50/60Hz,6h, $\geq$ IP67)	бр	80	10.27	821.60
25	Индустриален контакт подвижен(16A, 2P+E, 200-250VAC,50/60Hz,6h, $\geq$ IP67)	бр	80	12.90	1,032.00
26	Индустриален щепсел подвижен(16A, 2P+N+E, 380-415VAC,50/60Hz,6h, $\geq$ IP67)	бр	80	10.32	825.60
27	Индустриален контакт подвижен(16A, 2P+N+E, 380-415VAC,50/60Hz,6h, $\geq$ IP67)	бр	80	12.60	1,008.00
28	Индустриален щепсел	бр	80	23.60	1,888.00

	подвижен(16A, 2P+N+E, 480-500VAC,50/60Hz,7h, $\geq$ IP67)				
29	Индустриален контакт подвижен(16A, 2P+N+E, 480-500VAC,50/60Hz,7h, $\geq$ IP67)	бр	80	30.20	2,416.00
30	Индустриален щепсел подвижен(16A, 3P+E, 380-415VAC,50/60Hz,6h, $\geq$ IP67)	бр	80	10.32	825.60
31	Индустриален контакт стенов, наклонен(16A, 3P+E, 380-415VAC,50/60Hz,6h, $\geq$ IP67)	бр	80	19.40	1,552.00
32	Индустриален щепсел подвижен(16A, 3P+N+E, 380-415VAC,50/60Hz,6h, $\geq$ IP67)	бр	80	13.40	1,072.00
33	Индустриален контакт подвижен(16A, 3P+N+E, 380-415VAC,50/60Hz,6h, $\geq$ IP67)	бр	80	16.10	1,288.00
34	Индустриален щепсел подвижен(32A, 3P+E, 200-250VAC,50/60Hz,9h, $\geq$ IP67)	бр	80	33.00	2,640.00
35	Индустриален контакт подвижен(32A, 3P+E, 200-250VAC,50/60Hz,9h, $\geq$ IP67)	бр	80	31.50	2,520.00
36	Индустриален щепсел подвижен(32A, 3P+E, 380-415VAC,50/60Hz,6h, $\geq$ IP67)	бр	80	18.40	1,472.00
37	Индустриален контакт подвижен(32A, 3P+E, 380-415VAC,50/60Hz,6h, $\geq$ IP67)	бр	80	18.30	1,464.00
38	Индустриален щепсел подвижен(32A, 3P+E, 480-500VAC,50/60Hz,7h, $\geq$ IP67)	бр	80	30.80	2,464.00
39	Индустриален контакт подвижен(32A, 3P+E, 480-500VAC,50/60Hz,7h, $\geq$ IP67)	бр	80	37.80	3,024.00
40	Индустриален контакт стенов(32A, 3P+E, 480-500VAC,50/60Hz,7h, $\geq$ IP67)	бр	80	48.30	3,864.00
41	Индустриален контакт подвижен(32A, 3P+N+E, 380-415VAC,50/60Hz,6h, $\geq$ IP67)	бр	80	21.90	1,752.00
42	Индустриален щепсел подвижен(32A, 3P+N+E, 380-415VAC,50/60Hz,6h, $\geq$ IP67)	бр	80	19.50	1,560.00
43	Индустриален щепсел подвижен(63A, 3P+E, 380-415VAC,50/60Hz,6h, $\geq$ IP67)	бр	80	45.40	3,632.00
44	Индустриален контакт подвижен(63A, 3P+E, 380-415VAC,50/60Hz,6h, $\geq$ IP67)	бр	80	54.60	4,368.00
45	Индустриален контакт стенов, наклонен(63A, 3P+E, 380-415VAC,50/60Hz,6h, $\geq$ IP67)	бр	80	79.50	6,360.00
46	Индустриален щепсел	бр	80	51.50	4,120.00

	подвижен(63A, 3P+N+E, 380-415VAC,50/60Hz,6h, ≥ IP67)				
47	Индустриален контакт подвижен(63A, 3P+N+E, 380-415VAC,50/60Hz,6h, ≥ IP67)	бр	80	59.00	4,720.00
48	Индустриален щепсел подвижен(63A, 3P+E, 480-500VAC,50/60Hz,7h, ≥ IP67)	бр	80	97.90	7,832.00
49	Индустриален контакт подвижен(63A, 3P+E, 480-500VAC,50/60Hz,7h, ≥ IP67)	бр	80	110.25	8,820.00
50	Индустриален контакт стенов наклонен(63A, 3P+E, 480-500VAC,50/60Hz,7h, ≥ IP67)	бр	80	122.70	9,816.00
51	Разклонител-щепсел 2P+E,16A и контакти 3x2P+E,16A (200-250VAC,50/60Hz, ≥ IP66)	бр	20	280.00	2,800.00
52	Разклонител-щепсел 3P+E,16A и контакти 3x3P+E,16A (380-415VAC,50/60Hz, ≥ IP66)	бр	20	280.00	2,800.00
53	Разклонител-щепсел 3P+N+E,16A с контакти 2x2P+E,16A и 1x3P+E,16A (380-415VAC, 50/60Hz, ≥ IP66)	бр	20	300.00	300.00
54	Разклонител-щепсел 3P+N+E,32A с контакти 2x3P+E,16A и 1x3P+N+E,32A (380-415VAC,50/60Hz, ≥ IP66)	бр	20	310.00	3,100.00
55	Кабелна макара за битова употреба, без термична защита 4x2P+E,16A, 200-250VAC, ≥ 20м.,3x1,5мм2, ≥ IP20	бр	20	320.00	3,200.00
56	Кабелна макара за битова употреба с термична защита 4x2P+E,16A, 200-250VAC, ≥ 20м.,3x1,5мм2, ≥ IP20	бр	20	420.00	4,200.00
57	Кабелна макара индустриална, с термична защита 4x2P+E,16A, 200-250VAC, ≥ 30м.,3x2,5мм2, ≥ IP44	бр	10	520.00	5,200.00
58	Кабелна макара индустриална, с термична защита 4x3P+E,16A, 380-415VAC, ≥ 30м.,4x2,5мм2, ≥ IP44	бр	10	520.00	5,200.00
59	Кабелна макара индустриална, с термична защита 4x3P+N+E,16A, 380-415VAC, ≥ 30м.,5x2,5мм2, ≥ IP44	бр	10	520.00	5,200.00
60	Кабелна макара индустриална, с термична защита 4x2P+E,16A, 200-250VAC, ≥ 50м.,3x2,5мм2, ≥ IP44	бр	10	540.00	5,400.00
61	Кабелна макара индустриална, с термична защита 4x3P+E,16A,	бр	10	540.00	5,400.00

	380-415VAC, $\geq 50\text{м.}$ , 4x2,5мм2, $\geq$ IP44				
62	Кабелна макара индустриална, с термична защита 3x2P+E и 1x3P+N+E, 16A, 380-415VAC, $\geq 50\text{м.}$ , 5x2,5мм2, $\geq$ IP44	бр	10	560.00	5,600.00
63	Кабелна макара индустриална, с термична защита 4x3P+N+E, 16A, 380-415VAC, $\geq 50\text{м.}$ , 5x2,5мм2, $\geq$ IP44	бр	10	560.00	5,600.00
64	DIN шина перфорирана-Ширина=35мм., Дължина=1м	бр	50	1.96	98.00
65	DIN шина перфорирана-Ш=35мм., Д=2м	бр	50	4.10	205.00

Производител: Европейски съюз.

Декларираме, че предлаганите от нас изделия ще отговарят на техническите изисквания на възложителя, посочени в т. 5 от техническата спецификация.

Предложената от нас цена включва всички разходи по изпълнението на поръчката и е съобразена с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация.

Дата: 11.09.2019г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Станчо Пантов

Управител

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/