


ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

Относно поръчка с предмет: „Доставка на електрически ключове, щепсели, контакти, разклонители и DIN шина“

ДО:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД

Град Раднево, ул. „Георги Димитров“ №13



ОТ:

фирма: „ТМТ-ЕЛКОМ“ ООД,

седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4006, бул. "Цариградско шосе" 53А,

адрес за кореспонденция: гр. Пловдив 4006, бул. "Цариградско шосе" 53А

тел.: 032/655 499, 628 358 Факс: 032/ 655486, e-mail: sales@tmt-elkom.com [elkom@tmt-](mailto:elkom@tmt-elkom.com)elkom.com

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявените от дружеството пазарни консултации, Ви представяме нашата индикативна оферта за изпълнение на поръчка с предмет: „Доставка на електрически ключове, щепсели, контакти, разклонители и DIN шина“.

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката при спазване на всички условия на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в поканата и техническата спецификация, е както следва:

№	Наименование	Мерна единица	К-во	Един. цена в лв. без ДДС	Обща стойност в лв. без ДДС
1	Ключ ПКМ(СХ.1, БЯЛ,10А,220-250VАС, ≥ IP44)	бр	400	2,78	1112,00
2	Ключ ПКМ(СХ.5, БЯЛ,10А,220-250VАС, ≥ IP44)	бр	100	3,16	316,00
3	Ключ ПКМ (СХ.6, БЯЛ,10А,220-250VАС, ≥ IP21)	бр	100	3,00	300,00
4	Ключ закрит монтаж(СХ.1,10А,220-250VАС, ≥ IP20)	бр	200	2,78	556,00
5	Ключ закрит монтаж(СХ.5,10А,220-250VАС, ≥ IP20)	бр	100	2,78	278,00
6	Ключ закрит монтаж (СХ.6,10А,220-250VАС, ≥ IP20)	бр	100	2,78	278,00
7	Контакт ПКМ(БЯЛ,16А,220-250VАС, ≥ IP44)	бр	600	2,66	1596,00
8	Контакт двоен ПКМ(БЯЛ,16А,220-250VАС, ≥ IP44)	бр	200	5,31	1062,00

9	Контакт ОМ (2P+Z,25A/220-250VAC,бакелит,черен, \geq IP20)	бр	50	8,00	400,00
10	Контакт ОМ ,3x25A(380VAC,3P+Z,бакелит ,черен, \geq IP20)	бр	100	6,00	600,00
11	Контакт единичен, закрит монтаж (БЯЛ,16A,220-250VAC)	бр	300	2,50	750,00
12	Контакт двоен, закрит монтаж (БЯЛ,16A,220-250VAC)	бр	100	3,50	350,00
13	Контакт троен, закрит монтаж (16A,220-250VAC)	бр	100	5,00	500,00
14	Контакт 16A за монтаж на DIN шина(СИБ,16A,220-250VAC, \geq IP20)	бр	60	16,00	960,00
15	Контакт трифазен комбиниран 3x25+0 + 2x16A(380VAC +220-250VAC,,ОМ, \geq IP20)	бр	80	8,20	656,00
16	Щепсел монофазен (16A, 220-250VAC,бакелит,черен)	бр	200	1,00	200,00
17	Щепсел монофазен гумиран(\geq IP44, 16A,220-250VAC , черен)	бр	200	1,80	360,00
18	Щепсел (2P+Z,25A,220-250VAC.бакелит,черен)	бр	50	7,20	360,00
19	Щепсел трифазен(3P+Z,25A,380VAC, бакелит черен)	бр	150	6,00	900,00
20	Щепсел трифазен(3P+Z,25A,380VAC,гумиран с основа бакелит)	бр	200	6,00	1200,00
21	Разклонител 3 гнезда(\geq 2m, 3x1,5mm ² , 16A,220-250VAC)	бр	30	6,00	180,00
22	Разклонител 5 гнезда, защита и ключ, \geq 4,5м , кабел 3x1,5mm ² ,16A,220-250VAC	бр	30	30,00	900,00
23	Разклонител 8 гнезд,а защита пренапрежение, \geq 1,4м, 3x1,5mm ² , 16A,220-250VAC.	бр	30	40,50	1215,00
24	Индустриален щепсел подвижен(16A, 2P+E, 200-250VAC,50/60Hz,6h, \geq IP67)	бр	80	10,11	808,80
25	Индустриален контакт подвижен(16A, 2P+E, 200-250VAC,50/60Hz,6h, \geq IP67)	бр	80	13,62	1089,60
26	Индустриален щепсел подвижен(16A, 2P+N+E, 380-415VAC,50/60Hz,6h, \geq IP67)	бр	80	14,03	1122,40
27	Индустриален контакт подвижен(16A, 2P+N+E, 380-415VAC.50/60Hz,6h, \geq IP67)	бр	80	18,70	1496,00
28	Индустриален щепсел подвижен(16A, 2P+N+E, 480-500VAC,50/60Hz,7h, \geq IP67)	бр	80	25,00	2000,00
29	Индустриален контакт подвижен(16A, 2P+N+E, 480-	бр	80	32,00	2560,00

	500VAC,50/60Hz,7h, ≥ IP67)				
30	Индустриален щепсел подвижен(16А, 3Р+Е, 380-415VAC,50/60Hz,6h, ≥ IP67)	бр	80	13,55	1084,00
31	Индустриален контакт степен, наклонен(16А, 3Р+Е, 380-415VAC,50/60Hz,6h, ≥ IP67)	бр	80	26,10	2088,00
32	Индустриален щепсел подвижен(16А, 3Р+N+Е, 380-415VAC,50/60Hz,6h, ≥ IP67)	бр	80	13,55	1084,00
33	Индустриален контакт подвижен(16А, 3Р+N+Е, 380-415VAC,50/60Hz,6h, ≥ IP67)	бр	80	15,71	1256,80
34	Индустриален щепсел подвижен(32А, 3Р+Е, 200-25VAC,50/60Hz,9h, ≥ IP67)	бр	80	21,51	1720,80
35	Индустриален контакт подвижен(32А, 3Р+Е, 200-25VAC,50/60Hz,9h, ≥ IP67)	бр	80	34,00	2720,00
36	Индустриален щепсел подвижен(32А, 3Р+Е, 380-415VAC,50/60Hz,6h, ≥ IP67)	бр	80	17,64	1411,20
37	Индустриален контакт подвижен(32А, 3Р+Е, 380-415VAC,50/60Hz,6h, ≥ IP67)	бр	80	23,06	1844,80
38	Индустриален щепсел подвижен(32А, 3Р+Е, 480-500VAC,50/60Hz,7h, ≥ IP67)	бр	80	25,00	2000,00
39	Индустриален контакт подвижен(32А, 3Р+Е, 480-500VAC,50/60Hz,7h, ≥ IP67)	бр	80	32,00	2560,00
40	Индустриален контакт степен(32А, 3Р+Е, 480-500VAC,50/60Hz,7h, ≥ IP67)	бр	80	43,00	3440,00
41	Индустриален контакт подвижен(32А, 3Р+N+Е, 380-415VAC,50/60Hz,6h, ≥ IP67)	бр	80	25,45	2036,00
42	Индустриален щепсел подвижен(32А, 3Р+N+Е, 380-415VAC,50/60Hz,6h, ≥ IP67)	бр	80	19,70	1576,00
43	Индустриален щепсел подвижен(63А, 3Р+Е, 380-415VAC,50/60Hz,6h, ≥ IP67)	бр	80	54,15	4332,00
44	Индустриален контакт подвижен(63А, 3Р+Е, 380-415VAC,50/60Hz,6h, ≥ IP67)	бр	80	70,70	5656,00
45	Индустриален контакт степен, наклонен(63А, 3Р+Е, 380-415VAC,50/60Hz,6h, ≥ IP67)	бр	80	55,83	4466,40
46	Индустриален щепсел подвижен(63А, 3Р+N+Е, 380-415VAC,50/60Hz,6h, ≥ IP67)	бр	80	58,63	4690,40
47	Индустриален контакт подвижен(63А, 3Р+N+Е, 380-	бр	80	72,44	5795,20

	415VAC, 50/60Hz, 6h, \geq IP67)				
48	Индустриален щепсел подвижен(63A, 3P+E, 480-500VAC, 50/60Hz, 7h, \geq IP67)	бр	80	80,00	6400,00
49	Индустриален контакт подвижен(63A, 3P+E, 480-500VAC, 50/60Hz, 7h, \geq IP67)	бр	80	91,00	7280,00
50	Индустриален контакт стенов наклонен(63A, 3P+E, 480-500VAC, 50/60Hz, 7h, \geq IP67)	бр	80	87,00	6960,00
51	Разклонител-щепсел 2P+E, 16A и контакти 3x2P+E, 16A (200-250VAC, 50/60Hz, \geq IP66)	бр	20	300,00	6000,00
52	Разклонител-щепсел 3P+E, 16A и контакти 3x3P+E, 16A (380-415VAC, 50/60Hz, \geq IP66)	бр	20	300,00	6000,00
53	Разклонител-щепсел 3P+N+E, 16A с контакти 2x2P+E, 16A и 1x3P+E, 16A (380-415VAC, 50/60Hz, \geq IP66)	бр	20	310,00	6200,00
54	Разклонител-щепсел 3P+N+E, 32A с контакти 2x3P+E, 16A и 1x3P+N+E, 32A (380-415VAC, 50/60Hz, \geq IP66)	бр	20	320,00	6400,00
55	Кабелна макара за битова употреба, без термична защита 4x2P+E, 16A, 200-250VAC, \geq 20м., 3x1,5мм ² , \geq IP20	бр	20	335,00	6700,00
56	Кабелна макара за битова употреба с термична защита 4x2P+E, 16A, 200-250VAC, \geq 20м., 3x1,5мм ² , \geq IP20	бр	20	440,00	8800,00
57	Кабелна макара индустриална, с термична защита 4x2P+E, 16A, 200-250VAC, \geq 30м., 3x2,5мм ² , \geq IP44	бр	10	560,00	5600,00
58	Кабелна макара индустриална, с термична защита 4x3P+E, 16A, 380-415VAC, \geq 30м., 4x2,5мм ² , \geq IP44	бр	10	530,00	5300,00
59	Кабелна макара индустриална, с термична защита 4x3P+N+E, 16A, 380-415VAC, \geq 30м., 5x2,5мм ² , \geq IP44	бр	10	540,00	5400,00
60	Кабелна макара индустриална, с термична защита 4x2P+E, 16A, 200-250VAC, \geq 50м., 3x2,5мм ² , \geq IP44	бр	10	540,00	5400,00
61	Кабелна макара индустриална, с термична защита 4x3P+E, 16A, 380-415VAC, \geq 50м., 4x2,5мм ² , \geq IP44	бр	10	555,00	5550,00
62	Кабелна макара индустриална, с термична защита 3x2P+E и	бр	10	565,00	5650,00

	1x3P+N+E, 16A, 380-415VAC, ≥ 50м., 5x2,5мм ² , ≥ IP44				
63	Кабелна макара индустриална, с термична защита 4x3P+N+E, 16A, 380-415VAC, ≥ 50м., 5x2,5мм ² , ≥ IP44	бр	10	570,00	5700,00
64	DIN шина перфорирана-Ширина=35мм., Дължина=1м	бр	50	2,10	105,00
65	DIN шина перфорирана-III=35мм., Д=2м	бр	50	7,06	353,00

Производител: Европейски съюз

Декларираме, че предлаганите от нас изделия ще отговарят на техническите изисквания на възложителя, посочени в т. 5 от техническата спецификация.

Предложената от нас цена включва всички разходи по изпълнението на поръчката и е съобразена с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация.

Дата: 19.09.2019 г.

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Евгени Трайчев (име и фамилия)

Управител (длъжност на представляващия участника)