



**ПРОТОКОЛ**  
**№2**  
с констатации  
по поръчка с реф.№ 33/2019г.

На закрито заседание в стая №616 комисия, назначена със Заповед № МТ-01-193/21.06.2019г., в състав:

<b>Председател:</b> Георги Николов	– експерт търговия, отдел „Търговски”
<b>Членове:</b> 1. Дамян Николаев	– инженер електрообзавеждане, отдел „Електрооборудване“
2. Илиян Петков	– юрисконсулт „Правна служба”

разглежда документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП на участниците в обявената обществена поръчка с предмет: „Ремонт на променливотокови ел. двигатели с твърди секции” - реф. №33/2019г. – публично състезание.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:**

**I. Участници, представили всички необходими документи в съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на Възложителя, без констатиран липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка:**

- 1.1. „БЕЛ-Електрик“ ООД, гр. Пазарджик - вх. № 1/19.06.2019 г., 11,05 часа.
- 1.2. „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово - вх. № 4/20.06.2019 г., 14,09 часа.

**II. Участници, за които комисията е установила липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка и/или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор:**

- 2.1. „Централна енергоремонтна база“ ЕАД, гр. София - вх. № 2/20.06.2019 г., 09,44 часа.

В ЕЕДОП, Част III „Основания за изключване“, раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси и професионални нарушения“, на въпроса „Икономическия оператор или свързано с него предприятие предоставяли ли са консултантски услуги на възлагащия орган ли на възложителя, или участвали ли са по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка?“ участникът е дал отговор „НЕ“. Възложителят е публикувал в профила на купувача покана за представяне на оферта във връзка с подготовката на процедурата. „Централна енергоремонтна база“ ЕАД е представило оферта във връзка с подготовката на процедурата.

Видно от информация, публикувана в профила на купувача - <http://www.marica-iztok.com/offers3/remont-na-promenlivotokovi-el-dvigateli-s-tvardi-sektcii-1654.html> същият е участвал в пазарни консултации.

За отстраняване на констатираните нередовности участникът представя допълнително нов ЕЕДОП.

2.2. ДЗЗД „Филкаб-Елин инженеринг“ /съдружници: „Филкаб“ АД, гр. Пловдив и „Елин инженеринг“ ООД, гр. Пловдив/, гр. Пловдив - вх. № 3/20.06.2019 г., 13,47 часа.

Представен е документ за създаване на обединението, който съдържа информация за правата и задълженията на участниците в обединението, разпределение на отговорностите между членовете на обединението, дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението, за определяне на партньор, който представлява обединението и за уговаряне на солидарна отговорност между членовете на обединението.

От извършена справка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията, представения ЕЕДОП от съдружника „Филкаб“ АД, гр. Пловдив следва да е подписан и от Стефания Маргаритова Георгиева като лице по чл. 54, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 4 от ППЗОП на участника.

За отстраняване на констатираните нередовности участникът представя допълнително нов ЕЕДОП.

**III. Констатации на комисията във връзка с декларираните обстоятелства и документи представени с офертата за участие.**

3.1. „БЕЛ-Електрик“ ООД, гр. Пазарджик - вх. № 1/19.06.2019 г., 11,05 часа.

Участникът е декларирал в ЕЕДОП, че през последните три години, считано от датата на подаване на офертата е изпълнил дейности (услуги) сходни с предмета на поръчката, покриващи обема изискван от Възложителя.

Над минималния обем дейности са декларираните дейности (услуги), за които комисията не може да установи дали са сходни или идентични с предмета на поръчката:

- Ремонт на 2 броя ел.двигатели АКНЗ-2-16-157 12УЗ с начална дата 01-11-2018 и крайна дата 23-01-2019. От декларираното става ясно че Участникът, в искания от Възложителя тригодишен период е извършил ремонт на 1 брой асинхронен електродвигател, но не е посочено напрежението и мощността на електродвигателя.

- Ремонт на синхронен генератор SGA9006T - 1500kVA с начална дата 17-02-2019 и крайна дата 17-04-2019. От декларираното става ясно че Участникът е извършил, в искания от Възложителя тригодишен период ремонт на 1 брой синхронен генератор с мощност 1500kVA, но не е посочил за какво напрежение.

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП комисията изисква от участника да представи списък на изпълнените услуги по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП придружен с документи, които доказват извършените услуги.

3.1.2. Участникът е декларирал в ЕЕДОП, като е описал наличието на ремонтна база, изискваното минимално оборудване /изправно и работещо/, включително местоположението и параметрите му.

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП комисията изисква от участника да представи – декларация по чл.64, ал.1 т.9 от ЗОП, съдържаща описаната в ЕЕДОП налична ремонтна база, изискваното минимално оборудване /изправно и работещо/, включително местоположението и параметрите му.

3.1.3. Участникът е декларирал в ЕЕДОП, като е описал наличието на изпитвателна станция, изискваното минимално оборудване /изправно и работещо/, включително местоположението и параметрите му.

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП комисията изисква от участника да представи – декларация по чл.64, ал.1 т.9 от ЗОП, съдържаща описаната в ЕЕДОП налична изпитвателна станция, изискваното минимално оборудване /изправно и работещо/, включително местоположението и параметрите му.

**3.2. „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово /трето лице: „Виброуеър“ ЕООД, гр. Стара Загора/ - вх. № 4/20.06.2019 г., 14,09 часа.**

Участникът е декларирал в ЕЕДОП, че през последните три години, считано от датата на подаване на офертата е изпълнил дейности (услуги) сходни с предмета на поръчката, покриващи обема изискван от Възложителя.

Над минималния обем дейности са декларирани дейности (услуги), които не отговарят на изискванията на възложителя:

- 150/08.10.2014 г. Ремонт на ел.двигатели 0,4кV в заводски условия - 0,4 kV, 0,05÷315 kW с начална дата 08-10-2014 и крайна дата 08-10-2018. От декларираното не става ясно колко на брой и с каква мощност двигатели са ремонтирани в искания от Възложителя тригодишен период. Напрежението което посочва Участникът е 0,4кV, което е равно на 400V, а исканото е „... ремонт и/или производство на ел. двигатели или генератори с номинално напрежение  $\geq 500V$ ...“.

За част от посочените дейности участникът е посочил национални бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства – публичен регистър. От направена проверка в посочените публични регистри от участника, комисията не установи съдържание на всички декларирани обстоятелства:

[http://www.aop.bg/case2.php?mode=show\\_case&case\\_id=303240](http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=303240), но от документа в него не се виждат мощност и напрежение на декларираните 3/три/ броя генератори. Приложение No10, ID на документа 750744 „Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка“, Изпратен на: 28.09.2016 г., Дата на публикуване в РОП: 28.09.2016 г.

Посочен е публичен регистър [http://www.aop.bg/case2.php?mode=show\\_case&case\\_id=342024](http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=342024), но от документа в него не се виждат мощност и напрежение на декларираните 4/четири/ броя генератори. Приложение No4, ID на документа 818677 „Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка“, Изпратен на: 07.12.2017 г., Дата на публикуване в РОП: 07.12.2017 г.

[http://www.aop.bg/case2.php?mode=show\\_case&case\\_id=341031](http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=341031), но от документа в него не се вижда мощност на декларирания електродвигател. Приложение No8, ID на документа 847494 „Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)“, Изпратен на: 17.05.2018 г., Дата на публикуване в РОП: 17.05.2018 г.

[http://www.aop.bg/case2.php?mode=show\\_case&case\\_id=341031](http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=341031), но от документа в него не се вижда напрежението на декларирания електродвигател. Приложение No18, ID на документа 916452 „Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)“, Изпратен на: 13.06.2019 г., Дата на публикуване в РОП: 13.06.2019 г.

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП комисията изисква от участника да представи списък на изпълнените услуги по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП придружен с документи, които доказват извършените услуги.

3.2.2. Участникът е декларирал в ЕЕДОП, като е описал наличието на ремонтна база, изискваното минимално оборудване /работещо (в експлоатация) и технически изправно/, включително местоположението и параметрите му. Относно *машина за балансиране на ротори с възможност за работа  $\geq 3\ 000$  кг* участникът се позовава на *капацитета на трето лице*. Третото лице „Виброуеър“ ЕООД, гр. Стара Загора е декларирало в ЕЕДОП, като е описал наличието на изискваното оборудване /работещо (в експлоатация) и технически изправно/, включително местоположението и параметрите му.

Декларираното минимално оборудване отговаря на изискванията на Възложителя.

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП комисията изисква от участника да представи – декларация по чл.64, ал.1 т.9 от ЗОП, съдържаща описаните в представените ЕЕДОП-и налична ремонтна база, изискваното минимално оборудване /работещо (в експлоатация)/, включително местоположението и параметрите му.

3.2.3. Участникът е декларирал в ЕЕДОП, като е описал наличието на ремонтна база (изпитвателна станция), изискваното минимално оборудване /работещо (в експлоатация)/, включително местоположението и параметрите му.

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП комисията изисква от участника да представи – декларация по чл.64, ал.1 т.9 от ЗОП, съдържаща описаната в ЕЕДОП налична ремонтна база (изпитвателна станция), изискваното минимално оборудване /работещо (в експлоатация)/, включително местоположението и параметрите му.

**3.3. „Централна енергоремонтна база“ ЕАД, гр. София - вх. № 2/20.06.2019 г., 09,44 часа.**

Участникът е декларирал в ЕЕДОП, че през последните три години, считано от датата на подаване на офертата е изпълнил дейности (услуги) сходни с предмета на поръчката, както следва:

- „Основен ремонт на 8 броя асинхронни електродвигатели – 1000 kW, 1000 об/мин., 6 kV, 50 Hz, IM1001”, с начална дата 17-04-2017 и крайна дата 18-04-2018. От декларираното става ясно че Участникът е извършил ремонт на 8 броя асинхронни електродвигатели с мощност 1000 kW и напрежение 6kV в искания от Възложителя тригодишен период и "сходни" на предмета на настоящата поръчка „... с номинално напрежение  $\geq 500V$  и мощност  $\geq 100 kW$ “.

- „Производство на 2 /два/ броя нови хоризонтални синхронни хидрогенератори тип СГ 120/70-6“ с начална дата 29-05-2017 и крайна дата 27-04-2018. От декларираното не става ясно каква е мощността и напрежението на генераторите. Услугата е описана в представен с офертата списък по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП, приложени са доказателства, от които е видно, че синхронни хидрогенератори са с напрежение 6300 V и мощност 1880 kVA. Съгласно Методическо указание на Агенция по обществени поръчки, изх. № МУ-3/26.02.2018 г., когато участници са представили удостоверителни документи за доказването на съответствието с едно или няколко от поставените от възложителя условия за участие в процедурата вместо да ги декларира в ЕЕДОП, не следва да бъде отстранен от процедурата, тъй като документите, които е представил са с по-голяма доказателствена тежест от ЕЕДОП, който има само декларативен характер. С представянето на документите, които доказват изпълнението на съответните изисквания следва да се приеме, че са изпълнени условията на възложителя към определения момент.

Представен е списък по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП, заедно с документи (препоръки и удостоверение), доказващи изискуемия обем дейности.

3.3.2. Участникът е декларирал в ЕЕДОП, като е описал наличието на ремонтна база, изискваното минимално оборудване /работещо (в експлоатация)/, включително местоположението и параметрите му.

Представен е списък-декларация, съдържащ описаната в ЕЕДОП налична ремонтна база, изискваното минимално оборудване /работещо (в експлоатация)/, включително местоположението и параметрите му.

3.3.3. Участникът е декларирал в ЕЕДОП, като е описал наличието на ремонтна база (изпитвателна станция), изискваното минимално оборудване /технически изправно (в експлоатация)/, включително местоположението и параметрите му.

Представен е списък-декларация съдържащ описаната в ЕЕДОП налична изпитвателна станция, изискваното минимално оборудване /технически изправно (в експлоатация)/, включително местоположението и параметрите му.

**3.4. ДЗЗД „Филкаб-Елин инженеринг“ /съдружници: „Филкаб“ АД, гр. Пловдив и „Елин инженеринг“ ООД, гр. Пловдив/ гр. Пловдив - вх. № 3/20.06.2019 г., 13,47 часа.**

3.4.1. Участникът е декларирал в ЕЕДОП, че през последните три години, считано от датата на подаване на офертата е изпълнил дейности (услуги) сходни с предмета на поръчката, покриващи обема изискван от Възложителя.

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП комисията изисква от участника да представи списък на изпълнените услуги по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП придружен с документи, които доказват извършените услуги.

3.4.2. Участникът е декларирал в ЕЕДОП, като е описал наличието на ремонтна база, изискваното минимално оборудване /работещо (в експлоатация)/, включително местоположението и параметрите му.

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП комисията изисква от участника да представи – декларация по чл.64, ал.1 т.9 от ЗОП, съдържаща описаната в ЕЕДОП налична ремонтна база, изискваното минимално оборудване /работещо (в експлоатация)/, включително местоположението и параметрите му.

3.4.3. Участникът е декларирал в ЕЕДОП, като е описал наличието на изпитвателна станция, изискваното минимално оборудване /работещо (в експлоатация)/, включително местоположението и параметрите му.

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП комисията изисква от участника да представи – декларация по чл.64, ал.1 т.9 от ЗОП, съдържаща описаната в ЕЕДОП налична изпитвателна станция, изискваното минимално оборудване /работещо (в експлоатация)/, включително местоположението и параметрите му.

**IV. Участниците представят на комисията съответните документи, по т.II и т.III, в срок 5 работни дни от получаването на протокола.**

**Дата на приключване работата на комисията: 25.09.2019г.**

Комисия:

Председател: ..... / Георги Николов /

Членове: 1. .... / Дамян Николаев /

2. .... / Илиян Петков /

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/