



УТВЪРДИЛ

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

ДИМИТЪР ЧОЛАНОВ
ЗАМЕСТИНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Съгласно Заповед РД-69-072/09.02.2017



ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ - Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител: „Мини Марица-изток” ЕАД

адрес: ул. „Георги Димитров” № 13, град Раднево 6260, България

място/места за контакт: отдел „Търговски”, отдел „Механооборудване“

телефон: 0417 / 83305, вътр.3323 и 3168; факс: 0417 / 83363

Лице за контакт: Ваня Желева – Експерт Търговия, отдел „Търговски“, Николай Динев-Инженер конструктор, отдел „Механооборудване“

e-mail: vania.zheleva@marica-iztok.com

Интернет адрес / Адрес на Възложителя: <http://www.marica-iztok.com/>

На основание чл.44, ал.1 от ЗОП, стартираме пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на поръчка с предмет „Доставка на кислород съгъстен под налягане в бутилки“.

Условията за реализиране на поръчката са съгласно Техническа спецификация (Приложение № 1), неразделна част от настоящата покана.

Условията на плащане на доставката: Дължимата от възложителя сума се заплаща по банков път в срок до 30 календарни дни от датата на съответната доставка, на база фактура-оригинал и двустранно подписан приемо-предавателен протокол за доставката, придружени с документите, съпровождащи изпълнението на поръчката.

Очакваме Вашата индикативна оферта за цената, при която бихте могли да изпълните поръчката при така описаните условия - в срок до 22.10.....2019 г., на факс: 0417 / 8 33 63 и/или e-mail: vania.zheleva@marica-iztok.com

Индикативната оферта трябва да бъде изготвена по образец, приложен към настоящата покана (Приложение № 2).



ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА
относно поръчка с предмет:
„Доставка на кислород съгъстен под налягане в бутилки“

ДО:
„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК”ЕАД
град Раднево, ул. „Георги Димитров“ №13

ОТ:
фирма:
седалище и адрес на управление:
адрес за кореспонденция:
... тел.:, факс:, e-mail:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявените от дружеството пазарни консултации, Ви представяме нашата индикативна оферта за изпълнение на поръчка с предмет: „Доставка на кислород съгъстен под налягане в бутилки“.

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката при спазване на всички условия на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в техническата спецификация, е както следва:

Наименование	Мерна единица	Кол-во	Ед. цена в лева без ДДС	Обща с-ст в лева без ДДС
Кислород	Куб.м	35 000		

Предложената от нас цена включва всички разходи по изпълнението на поръчката и е съобразена с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация.

Производството на кислород отговаря на изискванията на БДС 1350-81 или еквивалент. Кислородът се доставя в стоманени безшевни бутилки под налягане 15±0,5МРа.

Бутилките за транспортиране на кислород:

- отговарят на изискванията за резервоари (бутилки), предназначени за транспортиране на газове, съгласно НАРЕДБА за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане (приета с ПМС № 164 от 7.07.2008 г.); НАРЕДБА за съществения изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане (приета с ПМС № 271 от 29.09.2011 г.) и БДС 10271-78 или еквивалент "Техника на безопасност.

Съдове, работещи под налягане. Изисквания към бутилките за транспортиране на сгъстени, втечнени и разтворени под налягане газове" или еквивалент ;

- маркирани – щемпел за предприятие собственик, инв. №, месец и година на проверка и година на следваща проверка;
- боядисани в цвят небесно син или одобрения от органите за технически надзор или от нотифицираните органи фирмен такъв;
- надписани с черен цвят „кислород” или одобрения от органите за технически надзор или от нотифицираните органи фирмен надпис;
- оборудвани с предпазител (valve guard) или предпазна капачка(valve protection cap) на вентила, съгласно БДС EN ISO 11117:2009 или еквивалент – Бутилки за газ. Предпазни капачки за вентили и предпазни устройства за вентил. Проектиране, производство и изпитване или еквивалент;
- всички бутилки са еднакви по размер (височина).

Приемаме всички изисквания, посочени по точка 8. *Гаранции* на Техническата спецификация.

Дата: г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

..... (име и фамилия)

..... (длъжност на представляващия участника)



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА КИСЛОРОД СГЪСТЕН ПОД НАЛЯГАНЕ В БУТИЛКИ” – РЕФ.№/.....

1. Пълно описание на предмета на обособената позиция:

Доставка на кислород сгъстен под налягане в бутилки

SAP №	Наименование	Мерна единица	Количество
12000001220	Кислород	м ³	35 000

В изпълнение на разпоредба на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и“ навсякъде, където в документацията по настоящата обособена позиция са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

При доставка на еквивалент да се посочи еквивалент. В случай, че се предлага еквивалент, участника трябва да докаже с подходящи средства, включително чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

Възложителя не е длъжен да заяви цялото количество – предмет на настоящата поръчка и не носи отговорност за това.

2. Срок на изпълнение на договора – 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора, или до достигане (изчерпване) на общата му стойност, в зависимост от това, кое от двете събития настъпи по – рано.

Договорът влиза в сила от датата на подписване. Срокът на изпълнение започва да тече след изрично писмено уведомление /по факс или по пощата с обратна разписка/ от страна на Възложителя до Изпълнителя. Датата, от която следва да се изпълнява настоящия договор е датата, на която Изпълнителят е получил писменото уведомление от Възложителя.

Възложителят изпраща уведомлението не по - късно от 07.11.2020 г.

В случай, че до 07.11.2020 г. Възложителят не е изпратил уведомление срокът на договора започва да тече от 08.11.2020 г.

Начин на изпълнение: Доставките ще се извършват по заявка на съответния рудник, съгласувани от отдел „Механооборудване” - Управление. Срок за изпълнение на заявката - 3 календарни дни от получаването ѝ.

Заявката се изпраща по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадена чрез куриер срещу подпис на приемащата страна - Изпълнителя.

Мястото на изпълнение на доставките по предмета на договора са складови бази на възложителя в рудник"Трояново 1", с.Трояново, рудник"Трояново север", с.Ковачево, рудник"Трояново 3", с.Медникарово.

Възложителят е длъжен да изпрати последната заявка по договора, така че срокът на изпълнение на тази заявка да предхожда крайния срок за изпълнение на договора, предвиден в т.2

3. Предназначение или условия на работа

За извършване на газово рязане на металите.

4. Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите вложени при производството на изделията

4.1. Производството на кислород да отговаря на изискванията на БДС 1350-81 *или еквивалент*

4.2. Кислородът да се доставя в стоманени безшевни бутилки под налягане $15 \pm 0,5 \text{ MPa}$.

4.3. Бутилките за транспортиране на кислород:

- да отговарят на изискванията за резервоари (бутилки), предназначени за транспортиране на газове, съгласно НАРЕДБА за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане (приета с ПМС № 164 от 7.07.2008 г.); НАРЕДБА за съществения изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане (приета с ПМС № 271 от 29.09.2011 г.) и БДС 10271-78 или еквивалент "Техника на безопасност. Съдове, работещи под налягане. Изисквания към бутилките за транспортиране на състени, втечнени и разтворени под налягане газове" или еквивалент.

- да са маркирани – щемпел за предприятие собственик, инв. №, месец и година на проверка и година на следваща проверка;

- да са боядисани в цвят небесно син или одобрения от органите за технически надзор или от нотифицираните органи фирмен такъв;

- да са надписани с черен цвят „кислород” или одобрения от органите за технически надзор или от нотифицираните органи фирмен надпис;

- да са оборудвани с предпазител (valve guard) или предпазна капачка (valve protection cap) на вентила, съгласно БДС EN ISO 11117:2009 или еквивалент – Бутилки за газ. Предпазни капачки за вентили и предпазни устройства за вентил. Проектиране, производство и изпитване или еквивалент;

- всички бутилки да са еднакви по размер (височина)

Транспортирането на кислород в бутилки до складовете на Възложителя на територията на рудниците се извършва съгласно изискванията на НАРЕДБА № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари и Правилника по безопасността на труда при производството, транспорта, съхраняването и употребата на кислород (Д-01-016).

Транспортирането да се извършва посредством товарозахващащи приспособления (тип палет; контейнер), съгласно НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения (приета с ПМС № 199 от 10.09.2010 г.).

5. Приемането (предаването) на палетите с кислородни бутилки да се извършва:

- само в местата за съхранение на кислородни бутилки–съответния склад на Възложителя на територията на рудника;

- с подписване на приемо-предавателен протокол от упълномощен представител на изпълнителя и представител на съответния клон (определен със заповед на Управителя), по образец

- представителят на съответния клон прави проверка за съответствие на палетите с бутилки с изискванията за качество и безопасност:

- при приемане на пълни бутилки: съответствието на списъка от бутилки (и № на палети) с действително доставените; проверява наличието на съпровождащата документация (сертификат за качество); прави външен оглед за евентуални дефекти по бутилките (петна от мазнини, масла или друга леснозапалима течност (консистенция), с явна външна корозия, следи от удар, с неправилно монтирана или деформирана подставка (метален пръстен около дъното), укрепването им в палетите, тяхната маркировка (срок на изпитване) и окомплектовка и отразява констатациите в протокола; бутилките, които не отговарят на изискванията се връщат на Изпълнителя;

- при предаване на празни бутилки: прави външен оглед за евентуални дефекти по бутилките, укрепването им в палетите, тяхната маркировка и окомплектовка и отразява констатациите в протокола;

- в графата забележка се вписват забелязаните отстраними нередности или основанията за отказ с т приемане (предаване), като най-малката транспортируема единица е палет;

- протоколите заедно със сертификата за качество се съхраняват в папка или подвързани в журнал при приемчика.

- товаро-разтоварните работи се извършват от квалифициран, обучен и инструктиран за безопасност при работа шофьор на автокран и общ работник - такелажник.

- при всяка доставка се извършва извадков контрол. Възложителят в присъствие на Изпълнителя прави контролни замервания за налягането на кислорода в бутилките с калиброван манометър - минимум на 4 бутилки от всеки палет (контейнер):

По най-ниска замерена стойност се изчислява коефициент за корекция на доставките, както следва:

$K_{кор.} = P_{20}/150$, където:

$P_{20} = P_{изм.} * T_{20} / T_{изм.}$

- P_{20} [bar] е налягането при 20°C;

- $P_{изм.}$ [bar] е измереното налягане при фактическата температура;

- T_{20} и $T_{изм.}$ са абсолютните температури за 20°C и за фактическата температура, съответно (273+20) и (273+ $T_{изм.}$).

Ако $K_{кор.} < 1$ се извършва корекция на доставката:

$Q = 6 * N * K_{кор.}$,

където:

- Q [м³] е обема на доставеният газообразен кислород;

- N е доставеният брой бутилки.

6. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:

При всяка доставка Изпълнителят представя на Възложителя следните документи, гарантиращи произхода и качеството на стоката, предмет на поръчката, както следва:

- Удостоверение за качество от производителя – 2 екземпляра;

- Експедиционна бележка с пълен опис на бутилките и палетите, по номера;

- Приемо-предавателен протокол по образец, с пълен опис на бутилките и палетите, по номера;

- Информационен лист за безопасност на продукта на български език, съгласно Регламент 1907/2006 ЕО;

- Фактура - оригинал.

7. При изпълнение на поръчката участниците следва да спазват:

Здравословните и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя и са валидни за целия срок на изпълнение на договора, както и пропускателния режим на възложителя.

8. Гаранции:

- Изпълнителят носи пълна отговорност за качеството на доставяния от него газообразен кислород (сгъстен под налягане в бутилки) и за съответствието му по описания стандарт: БДС 1350-81 или еквивалент

- При рекламации относно качеството на кислорода, Изпълнителят заменя бутилките с нови изцяло за своя сметка.

- Срокът за отстраняване на дефектите и подмяна при рекламация е до 3 календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламацията.

- Протоколът за рекламация се съставя и подписва в 7-дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

- За съставянето на протокола за рекламация Възложителят писмено (по факс или

по друг подходящ начин- куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

- В случай, че Изпълнителят не подпише протокола за рекламация или откаже да участва при съставянето и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

ИЗГОТВИЛ :

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Николай Динев

Инженер конструктор

СЪГЛАСУВАЛИ:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Антон Драгов

Ръководител отдел „Механооборудване“

Живко Желязков

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Ръководител отдел „БХУ“