



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С  
ПРЕДМЕТ „РЕМОНТ НА ЧАСТИ ОТ ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ ”– РЕФ.№  
...../..... ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3**

(извършване на услуги)

**1. Пълно описание на предмета на обособената позиция**

**Ремонт на цилиндров блок и биели**

**2. Обем на дейностите:**

Обемът на дейностите, които ще се възлагат по време на изпълнение на договора , зависи от производствената необходимост.

**3. Предназначение или условия на работа**

Цилиндровите блокове и биели, които ще бъдат ремонтирани са за двигатели с вътрешно горене, работили в руднични условия с повишено съдържание на прах, влага и замърсяване на маслата.

**4. Срок на изпълнение на договора**

Срокът на изпълнение на договора е 18(осемнадесет) месеца, считано от датата на сключването му или до достигане на максималната стойност от 18 000 лв. без ДДС, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.

**– Начин на изпълнение:**

Срокът на изпълнение на конкретна услуга – до 1 месец, считано от датата на възлагането на Заявка за извършване на услуга по Договор (на база утвърдена Дефектовъчна ведомост от поделенията на Възложителя) , съгласувана от Ръководител отдел „Механооборудване“ при Управление.

**5. Техническо задание за извършване на услугата**

Цилиндровите блокове и биели, които ще се ремонтират са за двигатели на булдозери, трактори, еднокофови багери, автомобили,товарачи и др.

Спецификация на ремонтните операции:

		Единична стойност за ремонт на цилиндров блок и биели на 4 цилиндров двигател	Единична стойност за ремонт на цилиндров блок и биели на 6 цилиндров редови двигател	Единична стойност за ремонт на цилиндров блок и биели на 6 цилиндров V образен двигател	Единична стойност за ремонт на цилиндров блок и биели на 8 цилиндров V образен двигател
<b>5.1 Ремонтни операции за цилиндров блок</b>	<i>Ремонтни операции</i>				
5.1.1 Възстановяване на отвор на плъзгащ основен лагер (1 брой)	-до ф70 мм				
	-до ф95 мм				
	-до ф110мм				
	-над ф110мм				
5.1.2 Избиване, набиване и райбероване на втулка за разпределителен вал на цилиндров блок	-до ф25 мм				
	-до ф30 мм				
	-до ф40мм				
	-над ф40мм				
<b>5.2 Ремонтни операции за биели</b>					
5.2.1 Избиване , набиване и райбероване на биелна втулка на 1 биела	-до ф25 мм				
	-до ф30 мм				
	-до ф40мм				
	-над ф40мм				
5.2.2 Изработка на биелна втулка на биела (плюс материал)	-до ф25 мм				
	-до ф30 мм				
	-до ф40мм				
	-над ф40мм				
5.2.3 Възстановяване на отвор на биела за биелен плъзгащ лагер на 1 биела					

## 6. Изисквания към технологията на изпълнението :

- Заявка за извършване на ремонт се съставя от съответното поделение на Възложителя и се подава по пощата (с обратна разписка), по факс или електронна поща;
- Срок за приемане на цилиндров блок и биели от Изпълнителя за ремонт - до 3 работни дни от датата на получаването на заявката от Възложителя;
- Съставя се приемно-предавателен протокол от съответно поделение на Възложителя и се подписва и от Изпълнителя;
- Изпълнителя съставя дефектовъчна ведомост съдържаща описание на целия технологично необходим набор от операции и техните цени за извършване на съответния ремонт, срок за изпълнение и гаранционен срок;
- Срок за съставяне на Дефектовъчна ведомост - до 3 работни дни от датата на приемно-предавателния протокол;
- Изпълнителя изпраща Дефектовъчна ведомост на съответното поделение на Възложителя по пощата (с обратна разписка), по факс или електронна поща;
- Възлагане на ремонта се извършва чрез Заявка за извършване на услуга по Договор (на база утвърдена Дефектовъчна ведомост от поделенията на Възложителя) , съгласувана от Ръководител отдел „Механооборудване“ при Управление.
- Цилиндров блок и биели подлежащи на ремонт се предоставят от Възложителя с маркиран инвентарен номер на поделението по неработна повърхност;
- Ремонт на цилиндров блок и биели се извършва в сервизната база на Изпълнителя;
- Изпълнителя маркира датата на извършване на ремонта (месец, година ) и фирмения си знак върху отремонтираните цилиндрови блокове и биели;
- Транспортирането на цилиндровия блок и биели, подлежащи на ремонт от обектите на Възложителя до сервизната база на Изпълнителя и обратно, се осъществява от Изпълнителя за негова сметка .

## 7. Гаранционен срок на дейностите, срок явяване при рекламации, срок за отстраняване на констатирани недостатъци

7.1 Гаранционен срок след възстановяване на цилиндров блок и биели е 6 месеца от датата на приемане на изделиято от ремонт, удостоверено с двустранно подписан приемно-предавателен протокол между упълномощени представители на страните.

7.2 Срок за явяване при рекламация -три дни, считано от датата на официално уведомление.

7.3 Срок за отстраняване на констатирани недостатъци – до две седмици от датата на съставяне на констативния протокол.

## 8. Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката:

8.1 Изпълнителя предоставя след ремонта приемно-предавателен протокол в 2 екземпляра , в които са описани извършените ремонтни операции и е посочен точния размер на обработените повърхности ( до стотни включително) , които се подписват от упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя .

8.2 Гаранционна карта за съответният цилиндров блок и биели .

8.3 Фактура-оригинал, съпровождаща съответния цилиндров блок и биели , в която да са отразени извършените ремонтни операции и данни за съответната машина.

9. Риск и отговорност на изпълнителя: Изпълнителят се задължава да извърши дейностите на свой риск. Отговорността за съхранение на предмета на поръчката се прехвърля от Възложителя на Изпълнителя с подписването на приемно-предавателен протокол при предаването на изделията на Изпълнителя.

**ИЗГОТВИЛ:**.....  
Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка  
с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/  
(Красимир Стамов)

**СЪГЛАСУВАЛ:**.....  
Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка  
с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/  
Антон Драгов  
Ръководител ОП“Механооборудване“