



Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679

АНДОН АНДОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

.....
Дата на утвърждаване съгласно чл. 106 от ЗОП

**Окончателен доклад от работата на
комисията по чл. 103, ал.3 от ЗОП.**

по поръчка с предмет: „Доставка на инструменти, преносими машини и уреди“ –
реф.№ КС 11-2017-38

На основание чл.103, ал.3 от ЗОП и чл.60, ал.1 от ППЗОП, комисия, назначена със Заповед
№МТ-01-333/05.09.2019г на ИД, в състав:

Председател: Виолета Куртева - експерт търговия, отдел „Търговски“

Членове: 1. Мирослав Киров – инженер механик, отдел „Механооборудване“

2. Илиян Петков - юрисконсулт, „Правна служба“

Отвори и разгледа офертата на участника в обществена поръчка с предмет: „Доставка на
инструменти, преносими машини и уреди“ – реф.№ КС 11-2017-38, възложена чрез
квалификационна система с предмет „Доставка на инструменти, преносими машини и
уреди“– реф.№КС 11/2017г.

1.Промени настъпили в хода на работата на комисията – няма.

2. Участници в процедурата.

Получена оферта от: „Каммартон България“ ЕООД, гр.София

3. Предложение за отстраняване на участници и мотиви

3.1. „Каммартон България“ ЕООД, гр.София

Мотиви:

Правно основание: чл.107, точка 2, буква „а“ от ЗОП.

Фактическо основание: Предложението за изпълнение на поръчката (Техническото
предложение) на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката,
посочени в документацията за участие.

Съгласно т.1. от техническата спецификация „Пълно описание на предмета на поръчката“:

Наименование	Искано от възложителя	Предложено от участника
3.Промислен компресор		Не става ясно дали компресорът е изходящ или за засмукване
5.Инверторен електрожен със заваръчен максимален ток 200А	Диапазон на заваръчен ток 10-200А ; Тегло до 6 кг.	електроженът е с по-малка горна граница на диапазона на заваръчния ток (170А) Тегло 8,3 кг.
6.Инверторен електрожен със заваръчен максимален		за допустимо натоварване на електрожена (при 40° C) участникът е



ток 250А		посочил в офертата си стойности на максималният ток различни от изискваните от Възложителя. От така посочените стойности не може да се определи дали изделието отговаря на изискванията на Възложителя
7.Автономна хидравлична три раменна скоба 20 тона	Ход ≥ 82 мм; Тегло до 24 кг;	оферираната от участника скоба не отговаря на изискванията на Възложителя, тъй като е с по голямо тегло – 47кг., по малък ход-49 мм. и минималният диаметър който трябва да захваща е по-голям
9.Пневматичен гайковерт захват: 1"		за оферираното изделие не са посочени всички изисквани параметри, и не може да се определи дали изделието отговаря на изискванията на Възложителя (шум, вибрации)
10.Пневматичен гайковерт 3/4"	Тегло: до 3,37 кг.	оферираният от участника гайковерт е по-тежък - 4,8 кг., с по-малък максимален въртящ момент, също така не са посочени всички изисквани параметри(шум, вибрации)
11.Заваръчни инверторни апарати 150А	Тегло: до 6,3 кг.	Тегло: 7,9 кг.
12.Заваръчни инверторни апарати за МИГ/МАГ/ТИГ/ММА		за оферираното изделие не са посочени всички изисквани параметри, и не може да се определи дали изделието отговаря на изискванията на Възложителя (Таймер отчитащо времето на включена машина, газов маркуч, редуцир вентил стартов комплект за 0,8 и 1,0мм и бутилка за газова смес)
13. Електрическа лебедка	Скорост на навиване 3,5 до 4 м./мин.;	Скорост на навиване 0,9 м./мин.

4. Комисията предлага:

На основание чл.110, ал.1, т.2 от ЗОП да бъде прекратена обществената поръчка с предмет: „Доставка на инструменти, преносими машини и уреди” – реф.№ КС 11-2017-38, възложена чрез квалификационна система с предмет „Доставка на инструменти, преносими машини и уреди” – реф.№КС 11/2017г.

Мотиви: Единствената подадена оферта за участие не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

Приложения: Протоколи №1/05.09.2019г. и №2/18.10.2019г. от работата на комисията.

Дата на приключване на работата на комисията: 25.10.2019г.

Комисия:

Председател:/Виолета Куртева/

Членове: 1./Мирослав Киров/ 2./Илиян Петков/

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с чл. 5, §1, б. „в” от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с чл. 5, §1, б. „в” от Регламент (ЕС) 2016/679