



ПРИЛОЖЕНИЕ №1.2

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА БОИ И ЛАКОВЕ”**

РЕФ.№/.....

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2

С НАИМЕНОВАНИЕ „ДОСТАВКА НА БОИ И РАЗРЕДИТЕЛИ ЗА ЖП ТРАНСПОРТ”

1. Пълно описание на предмета:

„Доставка на бои и разредители за Жп транспорт “

Количество

№	SAP №	Наименование	Мерна единица	Количество
1.	50000005974	Алкиден емайллак син RAL 5015	л.	250
2.	50000005975	Алкиден емайллак зелен RAL 6032	л.	230
3.	50000005977	Алкиден емайллак черен RAL 9005	л.	600
4.	50000005978	Алкиден емайллак червен RAL 3020	л.	300
5.	50000005976	Алкиден емайллак зелен RAL 6026	л.	280
6.	12000001314	Лак яхтен	л.	82
7.	12000001304	Сребърен феролит	кг.	400
8.	12000001288	Кит BODY 1кг.	кг.	6
9.	12000001133	Разредител AMB бутилка 1л.	л.	350

В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и” навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с доказателства по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

Възложителят не е длъжен да заявява изделията – предмет на настоящата поръчка в пълен обем и не носи отговорност за това.

Възложителят с оглед на производствения характер на дейността, която осъществява, ще заявява количества от изделията, съгласно възникналите му ремонтни нужди и в рамките на общата стойност на договора.

2. Срок на изпълнение на договора- до 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на влизане в сила на договора или до достигане (изчерпване) на общата му стойност, в зависимост от това, кое от двете събития настъпи по-рано

– **Начин на изпълнение:** По заявка на Възложителя; Срок на изпълнение на Заявката – до 30 /тридесет/ дни;

Възложителят, чрез отдела осъществяващ контрол по изпълнението на договора и изпълнителя на договора от страна на Възложителя, има право да посочи, изпълнението на конкретната заявка да се осъществи **еднократно и в цялост**. В този случай, при доставка, несъответстваща по номенклатура и количество на изготвената и подадена към Изпълнителя заявка, на Изпълнителя се заплаща след доставка на цялото заявено количество.

3. Предназначение или условия на работа:

Материалите, предмет на поръчката, служат за частично и цялостно боядисване и пребоядисване на подвижен железопътен състав собственост на „Мини Марица-изток“ ЕАД с цел да се намали вредното въздействие на околната среда върху металната им конструкция.

4. Технически изисквания към стоката:

4.1. Материалите обект на поръчката да бъдат с дати на производство.

4.2. Технически изисквания към алкиден емайллак:

- Външен вид – хомогенна лесно подвижна маса;
- Бързо съхнещ с добра покривност и добра разливност ;
- Теоретичен разход не повече от 150 ml/m²;
- Съхнене – максимум 24 часа БДС EN ISO 9117-1: 2009 или еквивалент.

4.3. Технически изисквания към сребърния феролит:

- Висока атмосфероустойчивост на покритията;
- Висока устойчивост на корозия;
- Лесен за нанасяне;
- Съхнене – максимум 24 часа БДС EN ISO 9117-1: 2009 или еквивалент;
- Теоретичен разход – не повече от 100 ml/m².

4.3. Технически изисквания към яхтен лак:

Външен вид на лака след разбъркване (визуално) – еднородна, бистра течност, без видими механични примеси.

Свойства:

- Висока атмосфероустойчивост на покритията;
- Висока устойчивост на изтриване;
- Устойчивост на вода и алкално действащи вещества;
- Лесен за нанасяне;
- Съхнене – максимум 15 часа;
- Теоретичен разход – не повече от 150 ml/m²

4.4. Технически изисквания към разрежител АМВ:

Прозрачна, бистра течност без механични примеси – смес от органични разтворители за разреждане до работен вискозитет алкидни системи като емайллакове, безцветни лакове, блажни бои и други със срок на съхранение – 24 месеца от датата на производство.

4.5. Технически изисквания към кит BODY или еквивалент :

- Двуконпонентен шпактел кит подходящ за метални, дървени и полиестерни повърхности.
- Да образува гладка повърхност без шупли и пори;
- Да е дребнозърнест и същевременно с добри запълващи качества;
- Да съхне бързо;
- Да се шлайфа лесно с шкурка.

5. Опаковка, маркировка, етикетирание:

Опаковката трябва да гарантира безопасно транспортиране и товаро-разтоварни действия, както и безопасно съхранение за срока на годност. Етиктирането да е на български език, съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етиктиране на химични вещества и препарати.

-Алкидните емайллакове да са в опаковки с вместимост 15÷25 л. и херметически затворени от производителя;

-Сребърния феролит да е в опаковки с вместимост 15÷25 кг. и херметически затворени от производителя;

-Лак яхтен да е в метални опаковки с вместимост 15÷25 л. ;

-Разреждителя да е в опаковки с вместимост 1л. ;

-Кит BODY да е в метални опаковки с вместимост 1кг.

6. **Изисквания относно гаранционния срок, срок за явяване при рекламация, и др.**
- Гаранционен срок – не по-кратък от 18 /осемнадесет/ месеца от датата на доставка;
 - Срок за явяване при рекламация 10 /десет/ календарни дни от уведомяване;
 - При рекламации, Изпълнителят заменя рекламирания продукт с нов изцяло за своя сметка;
 - Срок за подмяна при рекламация: до 30 (тридесет) календарни дни от датата на подписването на протокола за рекламация.
7. **Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:**
- Сертификат за качество или друг документ издаден от производителя;
 - Сертификат за произход;
 - Информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 1907/2006 ЕО;
 - Фактура оригинал.

ИЗГОТВИЛ:

Генко Рахнев

Главен инженер "Ж.п. транспорт"

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

СЪГЛАСУВАЛ:

Стойко Иванов

Ръководител отдел "Ж.п. транспорт"

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/