



УТВЪРДИЛ

АНДОН АНДОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/



ВЪЗЛОЖИТЕЛ - Наименование, адрес и място/места за контакт:

Възложител: „Мини Марица-изток” ЕАД

адрес: ул. „Георги Димитров” № 13, град Раднево 6260, България

място/места за контакт: отдел „Търговски”, отдел „Механооборудване“

телефон: 0417 / 83305, вътр.3323 и 4280; факс: 0417 / 83363

Лице за контакт: Ваня Желева – Експерт Търговия, отдел „Търговски“, Динко Ангелов – Р-л звено „Технологична механизация“, отдел „Механооборудване“

e-mail: vania.zheleva@marica-iztok.com

Интернет адрес / Адрес на Възложителя: www.marica-iztok.com

На основание чл.44, ал.1 от ЗОП, стартираме пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на поръчка с предмет „Доставка на товарен автомобил /самосвал/ с кранова уредба“.

Условията за реализиране на поръчката са съгласно Техническа спецификация (Приложение № 1), неразделна част от настоящата покана.

Условията на плащане са: Дължимата от Възложителя сума относно доставка на товарните автомобили се заплаща по банков път в срок до 30 календарни дни от датата на доставка, на база фактура-оригинал и двустранно подписан приемо-предавателен протокол за доставката, придружени с документите, съпровождащи изпълнението на поръчката. Плащането на дължимата от Възложителя сума за доставка ще се прави след извършване на доставката и само в случай, че доставката е комплектна и пълна, и включва всички елементи на машините.

Възложителят заплаща дължимата сума за гаранционно поддържане по банков път в срок до 30 календарни дни от датата на изтичане на гаранционния срок на съответната машина, посочен в т.6 от техническата спецификация, на база фактура-оригинал и двустранно подписан приемо-предавателен протокол за извършено гаранционно поддържане.

Очакваме Вашата индикативна оферта за цената, при която бихте могли да изпълните поръчката при така описаните условия - в срок до 15.12.2019 г., на факс: 0417 / 8 33 63 и/или e-mail: vania.jeleva@marica-iztok.com.

Индикативната оферта трябва да бъде изготвена по образец, приложен към настоящата покана (Приложение № 2).



ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

Относно поръчка с предмет:
„Доставка на товарен автомобил /самосвал/ с кранова уредба“

ДО:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ЕАД
Град Раднево, ул. „Георги Димитров“ №13

ОТ:

фирма:

седалище и адрес на управление:

.....

адрес за кореспонденция:

.....

тел.:, факс:, e-mail:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявените от дружеството пазарни консултации, Ви представяме нашата индикативна оферта за изпълнение на поръчка с предмет: „Доставка на товарен автомобил /самосвал/ с кранова уредба“

ОФЕРТА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изготвената от Вас покана, Ви представяме нашата оферта за изпълнение на поръчка с предмет: „Доставка на товарен автомобил /самосвал/ с кранова уредба“

I. Доставка на 3 броя товарни автомобили /самосвал/ , марка, модел, и гаранционното им поддържане за целия гаранционен срок, с технически характеристики , отговарящи на изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация.

Производител на машината:

Базов автомобил

1. Двигател турбо дизел с директно впръскване - мощност не по-малко от - EURO 6 D;
2. Ходов обем на двигателя -
3. Резервоар горивен-
4. Резервоар AdBlue с подгряване-
5. Без рецикулация на изгорелите газове.
6. Скоростна кутия с ПТО
7. Задвижване – колесна формула 4x4
8. Заклучване на междумостов диференциал

9. Заклучване на преден диференциал
10. Усилено окачване на преден и заден мост - многолистови ресьори
11. Гуми:
 - За висока проходимост подходящи за трудно проходими терени;
 - Диаметър;
 - Двойни гуми на заден мост;
12. Спирачна система с ABS
13. Моторна спирачка
14. Предпазител на радиатора
15. Предпазна решетка на предните фарове
16. Звуков сигнал при включване на заден ход
17. Кабина – (описва се)
18. Максимално допустима маса на ПС –.....

Самосвална надстройка

19. Самосвален кош с възможност за тристранно разтоварване на товара.
20. Материал на самосвалния кош – стоманена конструкция.
21. Дебелина на пода -
22. Задвижване чрез хидравлична система с ПТО към скоростната кутия на базовия автомобил.
23. Заклучващ механизъм на страничните капаци.
24. Минимални вътрешни размери на самосвалния кош:
 - Дължина –
 - Широчина –
 - Височина –
25. Предпазна метална решетка от страната на крана.

Кранова уредба

26. Монтирана зад кабината.
27. Предни и задни хидравлично задвижвани стабилизатори.
28. Задвижване на крана чрез хидравлична система с ПТО към скоростната кутия на базовия автомобил.
29. Вертикално повдигане на стрелата чрез 2/два/ хидравлични цилиндъра.
30. Телескопично разтягаща се стрела чрез хидравличен цилиндър.
31. Завъртане на купола –
32. Хоризонтално разтягане на стрелата на крана –
33. Повдигащ момент –
34. Товароподемност при разтягане на стрелата на 6000 мм –
35. Товароподемност при разтягане на стрелата на 4300 мм –.....
36. Управление – пулт от двете страни на превозното средство.
37. Тегло на крана без задни стабилизатори –
38. Електрическа система –
39. Система за претоварване на стрелата.
40. Минимум едно хидравлично разтягащо се удължение на стрелата.

Предлаганите автомобили/включително крановата уредба/ са нови и неупотребявани.

Гаранционен срок на машината: месеца или моточаса (според това кое от двете събития ще настъпи по-рано), считано от датата на доставка в склада на Възложителя, удостоверено с приемо-предавателен протокол.

По време на гаранционния срок ще извършим за своя сметка отстраняване на всички възникнали рекламации по време на гаранционния срок по местобазирание на машините.

Всички разходи във връзка с отстраняване на рекламациите – труд, транспортни разходи и други са за наша сметка.

II. Предлагаме гаранционно поддържане в съответствие с изискванията и условията на Възложителя, посочени в поканата и техническата спецификация за оферти.

Предлагаме гаранционна (сервизна) поддръжка, съгласно сроковете и условията по гаранцията, предписанията на завода-производител на машините и изискванията на възложителя относно специфичните експлоатационни условия на работа, посочени в техническата спецификация.

Ще извършваме гаранционно поддържане на машините в рамките на гаранционният му срок. Гаранционното поддържане ще включва: всички дейности по време на гаранционния срок, осигуряващи безопасна и надеждна експлоатация на машините, съгласно изискванията на завода производител, съобразени със специфичните експлоатационни условия в „Мини Марица-изток“ ЕАД.

Към тези разходи са включени (включително филтри за твърди частици) и транспорт.

Предлаганата от нас обща цена за изпълнение на поръчката при спазване на всички условия на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в поканата и техническата спецификация, е в размер на лева без ДДС

Единичните цени са както следва:

Наименование	Количество, бр	Ед. цена (лв) без ДДС	Обща с-ст, лв, без ДДС
Доставка на 1 брой товарен автомобил, марка, модел с технически характеристики и оборудване , отговарящи на изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация			
Гаранционно (сервизно) поддържане на товарен автомобил за времето на гаранционен срок, отговарящо на изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация			

Предложената от нас цена включва всички разходи по изпълнението на поръчката.

Дата: г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

..... (име и фамилия)

..... (длъжност на представляващия участника)



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ“ – РЕФ.№/.....

1. Пълно описание на предмета на поръчката: ДОСТАВКА НА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ/самосвал/ С КРАНОВА УРЕДБА“

Количество – 3 броя.

2. Срок на изпълнение на договора:

Срок на договора: до *36 месеца, считано от датата на подписване на договора.

*В случай, че участник предложи гаранционен срок по-голям от 24 месеца, общият срок за изпълнение на договора се увеличава.

Срок на изпълнение на доставката: до 12 месеца, считано от датата на сключване на договора.

Начин на изпълнение: По заявка на Възложителя

Срок за изпълнение на заявката – до 6 (шест) месеца, считано от датата на подадената от Възложителя заявка.

Място на изпълнение: склад 1007 в рудник „Трояново-1“

3. Предназначение и експлоатационни условия на работа на машините.

Товарните автомобили ще се използват за превоз на материали и товаро-разтоварни дейности.

Условия на работа – силно запрашена среда, работа на глинести и възпични почвени разновидности, физико – механичните свойства на почвите в рудниците се влияят от метеорологичните условия (качествата им като почвени разновидности могат да бъдат силно влошени при неблагоприятни метеорологични условия)

4. Технически параметри на машините.

Базов автомобил

- 4.1. Двигател турбо дизел с директно впръскване - мощност не по-малко от 250 HP - EURO 6 D;
- 4.2. Ходов обем на двигателя - по-голям или равен на 6500cm³
- 4.3. Резервоар горивен- по-голям или равен на 120л.
- 4.4. Резервоар AdBlue с поддържане- по-голям или равен на 30л.
- 4.5. Без рециркулация на изгорелите газове.
- 4.6. Скоростна кутия с ПТО
- 4.7. Задвижване – колесна формула 4x4
- 4.8. Заклучване на междумостов диференциал
- 4.9. Заклучване на преден диференциал
- 4.10. Усилено окачване на преден и заден мост - многоступови ресьори
- 4.11. Гуми:
 - За висока проходимост подходящи за трудно проходими терени;
 - Диаметър минимум R22,5;
 - Двойни гуми на заден мост;
- 4.12. Спирачна система с ABS
- 4.13. Моторна спирачка
- 4.14. Предпазител на радиатора
- 4.15. Предпазна решетка на предните фарове
- 4.16. Звуков сигнал при включване на заден ход

- 4.17. Кабина – комфортна седалка с въздушно окачване за водача, двойна пасажерна седалка, уреди за отопление и размразяване на челното стъкло, климатик, електрическо задвижване на страничните стъкла, електр. настройка на огледала и подгряване. Извод за въздух в кабината. Възможност за заключване, както на кабината, така и на резервоарите за гориво и AdBlue.
- 4.18. Максимално допустима маса на ПС – по-малка или равна на 12000кг.

Самосвална надстройка

- 4.19. Самосвален кош с възможност за тристранно разтоварване на товара.
- 4.20. Материал на самосвалния кош – стоманена конструкция.
- 4.21. Дебелина на пода минимум 4 мм.
- 4.22. Задвижване чрез хидравлична система с ПТО към скоростната кутия на базовия автомобил.
- 4.23. Заключващ механизъм на страничните капаци.
- 4.24. Минимални вътрешни размери на самосвалния кош:
- Дължина – 4200 мм.
 - Широчина – 2500 мм.
 - Височина – 600 мм.
- 4.25. Предпазна метална решетка от страната на крана.

Кранова уредба

- 4.26. Монтирана зад кабината.
- 4.27. Предни и задни хидравлично задвижвани стабилизатори.
- 4.28. Задвижване на крана чрез хидравлична система с ПТО към скоростната кутия на базовия автомобил.
- 4.29. Вертикално повдигане на стрелата чрез 2/два/ хидравлични цилиндъра.
- 4.30. Телескопично разтягане се стрела чрез хидравличен цилиндър.
- 4.31. Завъртане на купола – минимум 380°.
- 4.32. Хоризонтално разтягане на стрелата на крана – не по-малко от 6000 мм.
- 4.33. Повдигащ момент – не по-малко от 11,8 tm.
- 4.34. Товароподемност при разтягане на стрелата на 6000 мм – не по-малко от 1900 кг.
- 4.35. Товароподемност при разтягане на стрелата на 4300 мм – не по-малко от 2700 кг.
- 4.36. Управление – пулт от двете страни на превозното средство.
- 4.37. Тегло на крана без задни стабилизатори – не повече от 1500 кг.
- 4.38. Електрическа система – 24 V.
- 4.39. Система за претоварване на стрелата.
- 4.40. Минимум едно хидравлично разтягащо се удължение на стрелата.
- Предлаганите автомобили/включително крановата уредба/ да са нови и неупотребявани.
5. Документи за доказване на съответствието на предлаганите машини с изискванията на възложителя.

В предложението за изпълнение на поръчката /техническата оферта/ да се представят един или няколко от следните документи:

- Оригинална брошура/каталог/проспект на производителя, придружен/а с превод на български език, включително с посочване на линк към сайта на производителя на базовия автомобил. Не се допуска представяне на извадка или копие от документите.

В представеният документ/и следва да се съдържа информация за техническите параметри на офериранията машина.

6. Изискванията относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.
- 6.1. Гаранционният срок на офериранията машина/включително крановата уредба/ следва да бъде минимум 24 месеца без оглед на изминатите километри, считано от датата на доставка на автомобила в склад на Възложителя, удостоверено с приемо-предавателен протокол.
- 6.2. По време на гаранционния срок изпълнителят извършва за своя сметка отстраняване на венчки възникнали рекламации по местобазирание на машините.
- 6.3. Венчки разходи във връзка с отстраняване на рекламациите – труд, резервни части, транспортни разходи и други са за сметка на Изпълнителя.
- 6.4. Срок за явяване на представител на изпълнителя за констатиране на появил се дефект: до 48 часа от получаване на писмено уведомление.
- 6.5. Срок за отстраняване на техническата неизправност в срока на гаранцията е до 20 (двадесет) работни дни, считано от датата на писменото уведомление на Изпълнителя за настъпилата неизправност.
- 6.6. Изпълнителят е отговорен за качествено и своевременно отстраняване на възникналите повреди. Ремонтът се счита за приключен след демонстриране на нормалната работа на техниката пред представител на Възложителя.
7. Гаранционно обслужване:
 - 7.1. Изпълнителят е длъжен да осигурява гаранционно обслужване на автомобила /включително крановата уредба/ съгласно сроковете и условията по гаранцията, предписанията на завода-производител на машината и изискванията на възложителя относно специфичните експлоатационни условия на работа съгласно условията в точка 3.
 - 7.2. По време на гаранционния срок Изпълнителят няма право да отказва обслужване и/или гаранционен ремонт.
 - 7.3. Гаранционното обслужване да бъде по местобазирание на машините.
 - 7.4. Изпълнителят извършва гаранционно обслужване на автомобила в рамките на гаранционния срок, по предложен от него план с включени срокове и километри /моточасове/.
 - 7.5. Гаранционното обслужване включва: венчки дейности по време на гаранционния срок, осигуряващи безопасна и надеждна експлоатация на машината, съгласно изискванията на завода производител и съобразени със специфичните експлоатационни условия в ММИ. Към тези разходи да бъдат включени труд, консумативи (включително филтри за твърди частици) и транспорт.
 - 7.6. Възложителят писмено уведомява Изпълнителя за необходимостта от гаранционно обслужване на машината съобразно приложения план по точка 7.4.
 - 7.7. Срок за явяване на представител на изпълнителя за извършване на обслужване: до 2 работни дни от получаване на писмено уведомление.
 - 7.8. При изпълнение на дейностите Изпълнителят е длъжен да влага само нови и неупотребявани консумативи (масла, венчки видове филтри и др.) и материали съответстващи на изискуемите от производителя на машините.
8. При доставка изпълнителят представя следните документи
 - Инструкция за експлоатация и обслужване, на български език в два екземпляра.
 - Каталог за резервните части на електронен носител.
 - Гаранционна карта издадена от Изпълнителя с включени гаранционни условия.
 - Декларация за съответствие – оригинал от завода производител.
 - Сертификат за произход.

- Всички необходими документи за регистрация в КАГ.

В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и“ навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

ИЗПОТВИЛ:

Динко Ангелов

Р-л звено „Технологична механизация“, отдел „Механооборудване“

СЪГЛАСУВАЛ:

Антон Драгов

Ръководител отдел „Механооборудване“

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/