




„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД



УТВЪРДИЛ

АНДОН АНДОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, 6. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/



„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД
гр. Раднево
Изх. № 261-04-36/2
13/2 201 9 г.
обл. Стара Загора

ВЪЗЛОЖИТЕЛ - Наименование, адрес и място/места за контакт:

Възложител: „Мини Марица-изток” ЕАД

адрес: ул. „Георги Димитров” № 13, град Раднево 6260, България

място/места за контакт: отдел „Търговски”, отдел „Механооборудване

телефон: 0417 / 83305, вътр.3323 и 4090 ; факс: 0417 / 83363

Лице за контакт: Ваня Желева – Експерт търговия, отдел „Търговски” / Драгомир Драгов –

Инженер механик, отдел „Механооборудване”.

e-mail: vania.zheleva@marica-iztok.com

Интернет адрес / Адрес на Възложителя: www.marica-iztok.com

На основание чл.44, ал.1 от ЗОП, стартираме пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на поръчка с предмет „Доставка на ролки за багери и ГТЛ” включваща четири обособени позиции:

- Обособена позиция № 1 – Ролки за ГТЛ 1800- носещи
- Обособена позиция № 2 – Ролки за ГТЛ 1800- поддържащи
- Обособена позиция № 3 – Ролки носещи за багери
- Обособена позиция № 4 – Ролки поддържащи за багери

Условията за реализиране на поръчката са съгласно Технически спецификации (Приложение № 1.1, 1.2, 1.3, 1.4), неразделна част от настоящата покана.

Условията на плащане са: по банков път, в срок до 30 календарни дни от датата на доставка, въз основа на предоставени фактура-оригинал, двустранно подписан приемопредавателен протокол за доставката, придружени с документите съпровождащи изпълнението на поръчката в точка 6 от Техническите спецификации.

Всеки заинтересован участник може да подаде индикативна оферта за една или за всички обособени позиции.

Очакваме Вашата индикативна оферта за цената, при която бихте могли да изпълните поръчката при така описаните условия - в срок до 8.01.2020 г., на факс: 0417 / 8 33 63 и/или e-mail: vania.zheleva@marica-iztok.com.

Индикативната оферта трябва да бъде изготвена по образец, приложен към настоящата покана (Приложение № 2).



6260 Раднево, ул. „Георги Димитров” № 13
тел.: 0417/8 33 05; факс: 0417/8 26 05
<http://www.marica-iztok.com> e-mail: mmi-ead@marica-iztok.com

ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

Приложение №2

Относно поръчка с предмет: „Доставка на ролки за багери и ГТЛ”

ДО:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК”ЕАД

Град Раднево, ул. „Георги Димитров“ №13

ОТ:

фирма:

седалище и адрес на управление:

адрес за кореспонденция:

тел.:, факс:, e-mail:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявените от дружеството пазарни консултации, Ви представяме нашата индикативна оферта за изпълнение на поръчка с предмет: „Доставка на ролки за багери и ГТЛ”.

- Обособена позиция № 1- Ролки за ГТЛ 1800- носещи

Означение	Чертежен №	Мерна единица	К-во	Един. цена в лв. без ДДС	Обща стойност в лв. без ДДС
Ролка носеща A159x600-6310 M	M214-03. 01.00 ММИ	бр	4000		
Ролка носеща A159x670-6310 M	СШ1600-06.01.00 ММИ	бр	8000		

Декларираме, че предлаганите от нас изделия ще бъдат изработени съгласно т.3 от техническата спецификация и ще отговарят на конструктивната документация на възложителя (чертежите посочени в таблицата).

Предложената от нас цена включва всички разходи по изпълнението на поръчката и е съобразена с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация.

- Обособена позиция № 2 - Ролки за ГТЛ 1800-поддържащи

Означение	Чертежен №	Мерна единица	К-во	Един. цена в лв. без ДДС	Обща стойност в лв. без ДДС
Ролка поддържаща (194x1000-6308)	СШ1800- 07.01.00 Ст ММИ	бр	2000		

Декларираме, че предлаганите от нас изделия ще бъдат изработени съгласно т.3 от техническата спецификация и ще отговарят на конструктивната документация на възложителя (чертежите посочени в таблицата).

Предложената от нас цена включва всички разходи по изпълнението на поръчката и е съобразена с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация.

• Обособена позиция № 3 - Ролки носещи за багери

№	Означение	Чертежен №	Мерна единица	К-во	Един. цена в лв. без ДДС	Обща стойност в лв. без ДДС
1	Ролка носеща D159x465-6312	104300	Бр.	100		
2	Ролка носеща A159x530-6310-5	103300	Бр.	120		
3	Ролка носеща D159x530-6312	104400	Бр.	20		
4	Ролка носеща D159x600-6312	104500	Бр.	1		
5	Ролка носеща A159x850-6310-5	103700	Бр.	10		
6	Ролка носеща A159x670-6310-5	103500	Бр.	5		
7	Ролка носеща A159x750-6310-5	102600	Бр.	30		
8	Ролка носеща C219x380-6310	188300	Бр.	1		
9	Ролка носеща C219x315-6310	188200	Бр.	1		
10	Ролка носеща A194x315-6312	188200K	Бр.	350		
11	Ролка носеща A194x380-6312-5	104200K	Бр.	200		
12	Ролка носеща A194x465-6312-5	104300K	Бр.	180		
13	Ролка носеща A159x1800-6308-4	180840	Бр.	1		
14	Ролка носеща A159x530x6308	3R1430-01K	Бр.	20		
15	Ролка носеща A133x380x6310	188300.01	Бр.	10		
16	Ролка носеща A133x530x6308	A133.530-6308	Бр.	30		
17	Ролка носеща C250x670-6312	2R1832/2-01	Бр.	1		
18	Ролка носеща A159x670-6310	3R1830/2-01K	Бр.	15		
19	Ролка (за приемна маса)	53.583.300-15.01.1	Бр.	1		
20	Ролка носеща A159x750-6308-5	181740	Бр.	400		
21	Ролка носеща A159x670-6308-двугр.	3R1830-01K	Бр.	50		
22	Ролка носеща A159x600-6308-двугр.	3R1630-01K	Бр.	200		

23	Ролка носеща C250x600x6310-двугр.	2R1632/2-01K	Бр.	1		
24	Ролка носеща A159x600-6310-двугр.	3R1630/2-01K	Бр.	100		
25	Ролка носеща C250x600-6312	24.706-03P.01.00PK	Бр.	250		
26	Ролка носеща C250x670-6312	C250.670-6312	Бр.	30		
27	Ролка носеща A159x600-6308	M214-03.01.00	Бр.	600		
28	Ролка носеща A159x670-6308	CШ1600-06.01-00K	Бр.	1		
29	Ролка носеща A194x2550-22316	2-110.028.069T K-1	Бр.	5		
30	Ролка носеща A194x465-22312	PM216-0.00	Бр.	180		
31	Ролка носеща A194x380-22312	PM216-1.00	Бр.	1		
32	Ролка носеща A194x1244-22312	2-110.006.069 ДД	Бр.	1		

Декларираме, че предлаганите от нас изделия ще бъдат изработени съгласно т.3 от техническата спецификация и ще отговарят на конструктивната документация на възложителя (чертежите посочени в таблицата).

Предложената от нас цена включва всички разходи по изпълнението на поръчката и е съобразена с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация.

• **Обособена позиция № 4 - Ролки поддържащи за багери за багери**

№	Означение	Чертежен №	Мерна единица	К-во	Един. цена в лв. без ДДС	Обща стойност в лв. без ДДС
1	Ролка поддържаща B194x1250-6308	172460	Бр.	60		
2	Ролка носеща B194x1400-6308	172210	Бр.	1		
3	Ролка поддържаща B194x2000-6308	172810	Бр.	250		
4	Ролка поддържаща B194x2200-6308	172910	Бр.	1		
5	Ролка поддържаща B194x2400-6308	174060	Бр.	30		
6	Ролка поддържаща B194x1800-6308	172710	Бр.	1		
7	Ролка поддържаща B194x1600x6308	3K1206-02.01K	Бр.	10		
8	Ролка поддържаща B194x1150-6308	172310	Бр.	70		
9	Ролка поддържаща B194x940x6308-двугр.	3R605.2-01	Бр.	150		
10	Ролка поддържаща B194x900x6308	CШ1600-07.01-00P	Бр.	1		

Декларираме, че предлаганите от нас изделия ще бъдат изработени съгласно т.3 от техническата спецификация и ще отговарят на конструктивната документация на възложителя (чертежите посочени в таблицата).

Предложената от нас цена включва всички разходи по изпълнението на поръчката и е съобразена с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация.

Дата: г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

..... (име и фамилия)

..... (длъжност на представляващия участника)



ПРИЛОЖЕНИЕ №1.1

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „РОЛКИ
ЗА БАГЕРИ И ГТЛ”
РЕФ.№...../.....**

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „ДОСТАВКА НА РОЛКИ ЗА ГТЛ 1800 -
НОСЕЩИ”**

1. Пълно описание на предмета на поръчката:

Обособена позиция 1 „Ролки носещи A159x600-6310M и A159x670-6310M“

1.1 Количество

SAP №	Означение	Чертежен №	Мерна единица	Количество
20000011520	Ролка носеща A159x600-6310 M	M214-03. 01.00 ММИ	бр	4000
20000011521	Ролка носеща A159x670-6310 M	СШ1600-06.01.00 ММИ	бр	8000

Възложителят не е длъжен да заявява изделията - предмет на настоящата поръчка в пълен обем и не носи отговорност за това .

Възложителят с оглед на производствения характер на дейността, която осъществява ще заявява количества от изделията, съобразно възникналите му ремонтни нужди и в рамките на общата стойност на договора.

2. Срок на изпълнение на договора – 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора, или до достигане (изчерпване) на общата му стойност, в зависимост от това, кое от двете събития настъпи по – рано.

Начин на изпълнение: по заявка на възложителя съгласно спецификации , изготвени от Възложителя.

Срок на изпълнение на всяка отделна заявка до 3 месеца от получаването ѝ.

Възложителят, чрез отдела осъществяващ контрол по изпълнението на договора и Изпълнителя на договора от страна на Възложителя, има право да посочи, изпълнението на конкретна заявка да се осъществи еднократно и в цялост. В този случай, при доставка, несъответстваща по номенклатура и количество на изготвената и подадена към Изпълнителя заявка, на Изпълнителя се заплаща след доставка на цялото заявено количество

3. Технически изисквания

Ролките се изработват по предоставена техническа документация от възложителя

Ролките да покриват изцяло изискванията на БДС 13198-84

Мантела и оста на ролките трябва да бъдат изработени от безшевна горешо изтеглена прецизна тръба – материал St 44.0 , съгласно DIN 2448/ DIN 1629

Външната капачка на ролките да бъде точкована към мантела на три места (през 120°) и боядисана в цвят, допълнително уточнен от Възложителя при подписване на договора.

Междулабиринтното пространство се запълва с грес , подходяща за експлоатационните условия на дружеството, клас 460.

Вътрешността на ролката се почиства и грундира.

Лагерните тела да са масивни (ковани или прецизно ляти)

Ролките се приемат с протокол за изпитване при 600 об/мин в продължение на 15 минути.

В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и” навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с доказателства по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

4. Опаковка, маркировка, етикетиране

Опаковката на ролките трябва да бъде на снопове, вързани със стоманена лента или в палети, подходящи за транспортиране, товарене, разтоварване и съхранение .

Върху всяка ролка трябва да бъде нанесена трайна маркировка , съдържаща знака на производителя , година на производство / последните две числа / и № на договора .

5.Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

Гаранционният срок на ролките не може да бъде по-малък от 24 месеца, считани след датата на доставката им в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

При рекламации, Изпълнителят заменя изделията с нови, изцяло за своя сметка.

Срокът за подмяна при рекламация е до 45 календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламацията .

6.Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка

При всяка доставка Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи:

- Сертификат за качество
- Сертификат за произход , в случай, че са с произход извън България
- Фактура – оригинал

ИЗГОТВИЛ:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Драгомир Драгов

СЪГЛАСУВАЛ:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Ръководител отдел „Механооборудване“
Антон Драгов



ПРИЛОЖЕНИЕ №1.2

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „РОЛКИ ЗА БАГЕРИ И ГТЛ” РЕФ.№...../.....

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „ДОСТАВКА НА РОЛКИ ЗА ГТЛ 1800 - ПОДДЪРЖАЩИ”

1. Пълно описание на предмета на поръчката:
Обособена позиция 2 „Ролка поддържаща (194x1000-6308)“

1.1 Количество

<u>SAP №</u>	<u>Означение</u>	<u>Чертежен №</u>	<u>Мерна единица</u>	<u>Количество</u>
20000015114	Ролка поддържаща (194x1000-6308)	СШ1800-07.01.00 Ст ММИ	бр	2000

Възложителят не е длъжен да заявява изделията - предмет на настоящата поръчка в пълен обем и не носи отговорност за това .

Възложителят с оглед на производствения характер на дейността, която осъществява ще заявява количества от изделията, съобразно възникналите му ремонтни нужди и в рамките на общата стойност на договора.

2. Срок на изпълнение на договора – 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора, или до достигане (изчерпване) на общата му стойност, в зависимост от това, кое от двете събития настъпи по – рано.

Начин на изпълнение: по заявка на възложителя съгласно спецификации , изготвени от Възложителя.

Срок на изпълнение на всяка отделна заявка до 3 месеца от получаването ѝ.

Възложителят, чрез отдела осъществяващ контрол по изпълнението на договора и Изпълнителя на договора от страна на Възложителя, има право да посочи, изпълнението на конкретна заявка да се осъществи еднократно и в цялост. В този случай, при доставка, несъответстваща по номенклатура и количество на изготвената и подадена към Изпълнителя заявка, на Изпълнителя се заплаща след доставка на цялото заявено количество

3. Технически изисквания

Ролките се изработват по предоставена техническа документация от възложителя

Ролките да покриват изцяло изискванията на БДС 13198-84.

Лагерните тела да са масивни (ковани или прецизно ляти)

В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и“ навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с доказателства по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация

4. Опаковка, маркировка, етикетиране

Опаковката на ролките трябва да бъде на снопове, вързани със стоманена лента или в палети, подходящи за транспортиране, товарене, разтоварване и съхранение .

Върху всяка ролка трябва да бъде нанесена трайна маркировка , съдържаща знака на производителя , година на производство / последните две числа / и № на договора .

5. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

Гаранционният срок на ролките не може да бъде по-малък от 24 месеца, считани след датата на доставката им в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

При рекламации, Изпълнителят заменя изделията с нови, изцяло за своя сметка.

Срокът за подмяна при рекламация е до 45 календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламацията .

6. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка

При всяка доставка Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи:

- Сертификат за качество
- Сертификат за произход , в случай, че са с произход извън България
- Фактура – оригинал

ИЗГОТВИЛ:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Драгомир Драгов

СЪГЛАСУВАЛ:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

.....
Ръководител отдел „Механооборудване“
Антон Драгов



ПРИЛОЖЕНИЕ №1.3

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „РОЛКИ ЗА
БАГЕРИ И ГТЛ.”
РЕФ.№...../.....**

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „ ДОСТАВКА НА РОЛКИ НОСЕЦИ ЗА БАГЕРИ. ”

1.Пълно описание на предмета на Обособена позиция 3 – „Доставка на ролки носещи за багери.“

1.1 Количество

№	SAP №	Означение	Чертежен №	Мерна единица	Количество
1	20000002484	Ролка носеща D159x465-6312	104300	Бр.	100
2	20000002502	Ролка носеща A159x530-6310-5	103300	Бр.	120
3	20000008585	Ролка носеща D159x530-6312	104400	Бр.	20
4	20000008582	Ролка носеща D159x600-6312	104500	Бр.	1
5	20000008584	Ролка носеща A159x850-6310-5	103700	Бр.	10
6	20000008583	Ролка носеща A159x670-6310-5	103500	Бр.	5
7	20000002498	Ролка носеща A159x750-6310-5	102600	Бр.	30
8	20000006564	Ролка носеща C219x380-6310	188300	Бр.	1
9	20000006500	Ролка носеща C219x315-6310	188200	Бр.	1
10	20000010652	Ролка носеща A194x315-6312	188200K	Бр.	350
11	20000010649	Ролка носеща A194x380-6312-5	104200K	Бр.	200
12	20000006462	Ролка носеща A194x465-6312-5	104300K	Бр.	180
13	20000002828	Ролка носеща A159x1800-6308-4	180840	Бр.	1
14	20000007502	Ролка носеща A159x530x6308	3R1430-01K	Бр.	20
15	20000013567	Ролка носеща A133x380x6310	188300.01	Бр.	10
16	20000013566	Ролка носеща A133x530x6308	A133.530-6308	Бр.	30
17	20000010643	Ролка носеща C250x670-6312	2R1832/2-01	Бр.	1
18	20000010650	Ролка носеща A159x670-6310	3R1830/2-01K	Бр.	15
19	20000013568	Ролка (за приемна маса)	53.583.300-15.01.1	Бр.	1
20	20000010646	Ролка носеща A159x750-6308-5	181740	Бр.	400
21	20000013689	Ролка носеща A159x670-6308-двугр.	3R1830-01K	Бр.	50

№	SAP №	Означение	Чертежен №	Мерна единица	Количество
22	20000008416	Ролка носеща A159x600-6308-двугр.	3R1630-01K	Бр.	200
23	20000008642	Ролка носеща C250x600x6310-двугр.	2R1632/2-01K	Бр.	1
24	20000008728	Ролка носеща A159x600-6310-двугр.	3R1630/2-01K	Бр.	100
25	20000006290	Ролка носеща C250x600-6312	24.706-03P.01.00PK	Бр.	250
26	20000013569	Ролка носеща C250x670-6312	C250.670-6312	Бр.	30
27	20000008467	Ролка носеща A159x600-6308	M214-03.01.00	Бр.	600
28	20000010648	Ролка носеща A159x670-6308	CШ1600-06.01-00K	Бр.	1
29	20000008729	Ролка носеща A194x2550-22316	2-110.028.069TK-1	Бр.	5
30	20000006291	Ролка носеща A194x465-22312	PM216-0.00	Бр.	180
31	20000009391	Ролка носеща A194x380-22312	PM216-1.00	Бр.	1
32	20000010698	Ролка носеща A194x1244-22312	2-110.006.069ДД	Бр.	1

Възложителят не е длъжен да заявява изделията - предмет на настоящата поръчка в пълен обем и не носи отговорност за това .

Възложителят с оглед на производствения характер на дейността, която осъществява ще заявява количества от изделията, съобразно възникналите му ремонтни нужди и в рамките на общата стойност на договора.

2. Срок на изпълнение на договора – 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора, или до достигане (изчерпване) на общата му стойност, в зависимост от това, кое от двете събития настъпи по – рано.

Начин на изпълнение: по заявка на възложителя съгласно спецификации , изготвени от Възложителя.

Срок на изпълнение на всяка отделна заявка след получаването ѝ е както следва:

- до 4 месеца от получаването и за позиции с №-ра 19 , 29 , 30 , 31 и 32.
- до 3 месеца от получаването и за всички останали позиции.

Възложителят, чрез отдела осъществяващ контрол по изпълнението на договора и Изпълнителя на договора от страна на Възложителя, има право да посочи, изпълнението на конкретна заявка да се осъществи еднократно и в цялост. В този случай, при доставка, несъответстваща по номенклатура и количество на изготвената и подадена към Изпълнителя заявка, на Изпълнителя се заплаща след доставка на цялото заявено количество

3. Технически изисквания

- Ролките се изработват съгласно конструктивна документация , предоставена от Възложителя
- Произведените ролки да покриват изцяло изискванията на БДС 13198-84 или еквивалентен
- Лагерните тела да са масивни , ковани или прецизно ляти и обработени. Лагерните възли да бъдат запълнени със синтетична смазка с вискозитет при 40°C- 460
- Ролките да се изработват от безшевни горещо валцовани тръби по DIN 2448-81 или еквивалентен .
- Ролките да бъдат грундиращи

4. Опаковка, маркировка, етикетирание

Опаковката на ролките трябва да бъде на снопове, вързани със стоманена лента или в палети, подходящи за транспортиране, товарене, разтоварване и съхранение.

Върху всяка ролка трябва да бъде нанесена трайна маркировка, съдържаща знака на производителя, година на производство / последните две числа / и № на договора

5. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

Гаранционният срок на ролките не може да бъде по-малък от 24 месеца, считани след датата на доставката им в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

При рекламации, Изпълнителят заменя изделията с нови, изцяло за своя сметка. Срокът за подмяна при рекламация е до 45 календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламацията.

6. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:

При всяка доставка Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи:

- Сертификат за качество
- Сертификат за произход, в случай, че са с произход извън България
- Фактура - оригинал

ИЗГОТВИЛ:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Драгомир Драгов

СЪГЛАСУВАЛ:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Ръководител отдел „Механооборудване“
Антон Драгов



ПРИЛОЖЕНИЕ №1.4

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „РОЛКИ ЗА БАГЕРИ И ГТЛ.”

РЕФ.№...../.....

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „ ДОСТАВКА НА РОЛКИ ПОДДЪРЖАЩИ ЗА БАГЕРИ. ”

1. Пълно описание на предмета на Обособена позиция 4 – „Доставка на ролки поддържащи за багери.“

1.1 Количество

№	SAP №	Означение	Чертежен №	Мер на единица	Количество
1	20000002510	Ролка поддържаща В194х1250-6308	172460	Бр.	60
2	20000010654	Ролка носеща В194х1400-6308	172210	Бр.	1
3	20000002237	Ролка поддържаща В194х2000-6308	172810	Бр.	250
4	20000010651	Ролка поддържаща В194х2200-6308	172910	Бр.	1
5	20000010653	Ролка поддържаща В194х2400-6308	174060	Бр.	30
6	20000002279	Ролка поддържаща В194х1800-6308	172710	Бр.	1
7	20000002122	Ролка поддържаща В194х1600х6308	3К1206-02.01К	Бр.	10
8	20000010647	Ролка поддържаща В194х1150-6308	172310	Бр.	70
9	20000008723	Ролка поддържаща В194х940х6308-двугр.	3R605.2-01	Бр.	150
10	20000008648	Ролка поддържаща В194х900х6308	СШ1600-07.01-00Р	Бр.	1

Възложителят не е длъжен да заявява изделията - предмет на настоящата поръчка в пълен обем и не носи отговорност за това .

Възложителят с оглед на производствения характер на дейността, която осъществява ще заявява количества от изделията, съобразно възникналите му ремонтни нужди и в рамките на общата стойност на договора.

2. Срок на изпълнение на договора – 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора, или до достигане (изчерпване) на общата му стойност, в зависимост от това, кое от двете събития настъпи по – рано.

Начин на изпълнение: по заявка на възложителя съгласно спецификации, изготвени от Възложителя.

Срок на изпълнение на всяка отделна до 3 месеца след получаването след получаването ѝ.

3. Технически изисквания

- Ролките се изработват съгласно конструктивна документация , предоставена от Възложителя
- Произведените ролки да покриват изцяло изискванията на БДС 13198-84 или еквивалентен
- Лагерните тела да са масивни , ковани или прецизно ляти и обработени. Лагерните възли да бъдат запълнени със синтетична смазка с вискозитет при 40°C-460
- Ролките да се изработват от безшевни горешо валцовани тръби по DIN 2448-81 или еквивалентен .
- Ролките да бъдат грундиращи
- Ролките трябва да бъдат окомплектовани с пръстени от полиуретан с технически характеристики , съгласно чертеж № 4R1405-01:2 MMI , като цветът им не трябва да бъде черен

4. Опаковка, маркировка, етикетиране

Опаковката на ролките трябва да бъде на снопове, вързани със стоманена лента или в палети, подходящи за транспортиране, товарене, разтоварване и съхранение .

Върху всяка ролка трябва да бъде нанесена трайна маркировка , съдържаща знака на производителя , година на производство / последните две числа / и № на договора

5. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

Гаранционният срок на ролките не може да бъде по-малък от 24 месеца, считани след датата на доставката им в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

При рекламации, Изпълнителят заменя изделията с нови, изцяло за своя сметка. Срокът за подмяна при рекламация е до 45 календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламацията.

6. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:

При всяка доставка Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи:

- Сертификат за качество
- Сертификат за произход, в случай, че са с произход извън България
- Фактура - оригинал

ИЗГОТВИЛ:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка
с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/
Драгомир Драгов

СЪГЛАСУВАЛ:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка
с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/
.....
Ръководител отдел „Механооборудване“
Антон Драгов