



ПРОТОКОЛ

№ 4

по поръчка с реф. № 106/2019

На закрито заседание в административната сграда на „Мини Марица-изток” ЕАД в град Раднево - стая № 613, в изпълнение на Заповед № МТ-01-473/18.11.2019 г. на Изпълнителния директор, комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теменуга Узунова – експерт търговия, отдел „Търговски”

ЧЛЕНОВЕ: 1. Динко Ангелов – ръководител звено „Технологична механизация”

2. Господин Вълчев – юриконсулт, „Правна служба”

Извърши следното: на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията разгледа офертите на допуснатите участници и провери за съответствието на предложенията им с предварително обявените условия за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на товарен автомобил с цистерна” – реф. № 106/2019 – открита процедура.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:

I. Кратко описание на техническите предложения на участниците.

Участници:	
Изисквания на Възложителя:	„Булсервиз БГ” ЕООД, гр. Бургас
Описание на предлагания товарен автомобил с цистерна за превоз на дизелово гориво	
Марка	IVECO
Модел	ML110E25W EVI D-S15W
Количество: 3 броя	3 броя
Производител	IVECO SpA
Страна на произход	Италия
Технически характеристики/параметри на предлагания товарен автомобил	
Двигател турбо дизел с директно впръскване с интеркулер- мощност не по-малко от 250 HP - EURO 6 D	Двигател турбо дизел с директно впръскване с интеркулер- мощност 250 HP - EURO 6 D
Ходов обем на двигателя - по-голям или равен на 6500см ³	Ходов обем на двигателя - 6700см ³
Резервоар горивен- по-голям или равен на 120л.	Резервоар горивен -120л.
Резервоар DEF с подгряване- по-голям или равен на 30л.	Резервоар DEF с подгряване - 30л.
Система за контрол на изгорелите газове без промяна на горивния процес.	Система за контрол на изгорелите газове без промяна на горивния процес.
Без активен филтър за твърди частици.	Без активен филтър за твърди частици.
Без рециркулация на изгорелите газове.	Без рециркулация на изгорелите газове.
Скоростна кутия с вграден BOM	Скоростна кутия с вграден BOM
Задвижване – колесна формула 4x4	Задвижване – колесна формула 4x4
Заклучване на междумостов диференциал	Заклучване на междумостов диференциал
Заклучване на преден диференциал	Заклучване на преден диференциал

Параболично окачване на двата моста	Параболично окачване на двата моста
Двойни гуми на задния мост	Двойни гуми на задния мост
Спирачна система с ABS	Спирачна система с ABS
Моторна спирачка	Моторна спирачка
Предпазител на радиатора	Предпазител на радиатора
Предпазна решетка на предните фарове	Предпазна решетка на предните фарове
Звуков сигнал при включване на заден ход	Звуков сигнал при включване на заден ход
Кабина – ергономична, шумоизолирана, комфортна седалка с въздушно окачване за водача, двойна фиксирана пътническа седалка, уреди за отопление и размразяване, климатик, електрическо задвижване на страничните стъкла, електр. настройка на огледала и подгръване. Възможност за заключване, както на кабината, така и на резервоара за гориво	Кабина – ергономична, шумоизолирана, комфортна седалка с въздушно окачване за водача, двойна фиксирана пътническа седалка, уреди за отопление и размразяване, климатик, електрическо задвижване на страничните стъкла, електр. настройка на огледала и подгръване. Възможност за заключване, както на кабината, така и на резервоара за гориво
Шасито и ходовата част да са пригодни за работа в тежки пътни условия на експлоатация в „Мини Марица-изток“ ЕАД и да осигуряват висока проходимост на машината	Шасито и ходовата част да са пригодни за работа в тежки пътни условия на експлоатация в „Мини Марица-изток“ ЕАД и да осигуряват висока проходимост на машината
Гуми – с протектор за висока проходимост	Гуми – с протектор за висока проходимост
Максимално допустима маса – по-малка от 12000кг.	Максимално допустима маса – 11000кг.
Технически характеристики/параметри на предлаганата цистерна за дизелово гориво	
Обем по-голям или равен на 5000л.	Обем - 5000л.
Отваряем люк с аериращ вентил	Отваряем люк с аериращ вентил
Задна стълба, пешеходна платформа от неплъзгащ алуминий с парпети от алуминиева сплав.	Задна стълба, пешеходна платформа от неплъзгащ алуминий с парпети от алуминиева сплав.
Заземяване по време на движение на автомобила	Заземяване по време на движение на автомобила
Държач за пожарогасител	Държач за пожарогасител
Инсталация за зареждане на дизелово гориво и дозиране, окомплектована с помпа и ролка с маркуч	Инсталация за зареждане на дизелово гориво и дозиране, окомплектована с помпа и ролка с маркуч
Помпата да бъде с механично задвижване чрез карданен вал, свързана към ВОМ.	Помпата е с механично задвижване чрез карданен вал, свързана към ВОМ.
Срок за изпълнение на доставката: до 12 месеца, считано от датата на сключване на договора	до 12 месеца, считано от датата на сключване на договора
Начин на изпълнение: по заявка от Възложителя	по заявка от Възложителя

Срок за изпълнение на заявката: до 6 месеца, считано от датата на подадената от Възложителя заявка	до 6 месеца, считано от датата на подадената от Възложителя заявка
Срок за изпълнение на гаранционното поддържане: в рамките на гаранционния срок на машината, считано от датата ѝ на доставка	в рамките на гаранционния срок на машината, считано от датата ѝ на доставка
Гаранционен срок: минимум 24 месеца или 1500 моточаса (според това кое от двете събития настъпи по-рано), считано от датата на доставка на автомобила в склад на Възложителя, удостоверено с приемо-предавателен протокол	24 месеца или 1500 моточаса (според това кое от двете събития настъпи по-рано), считано от датата на доставка на автомобила в склад на Възложителя, удостоверено с приемо-предавателен протокол
Приложения към техническото предложение:	
Заверено копие на оторизационно писмо, издадено от производителя на товарния автомобил или от официалния му представител за територията на Р. България, от което е видно, че сме оторизирани да го продаваме и обслужваме гаранционно. Срокът на валидност на оторизацията е посочена в писмото покрива срока за изпълнението на доставката и гаранционното обслужване, изискуемо по поръчката	приложено
Документ за извършен оглед на експлоатационните условия на Възложителя	приложен
Предписанията на завода производител относно гаранционното поддържане на машината, включващи всички операции, дейности и доставки във връзка с техническото обслужване	приложени
Оригинална брошура/каталог/проспект на производителя, придружен/а с превод на български език, включително с посочване на линк към сайта на производителя на базовия автомобил	приложена

II. Участници и оферти, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им: няма такива.

III. Участници и оферти, съответстващи с предварително обявените условия и допуснати до отваряне на плика с „Предлагани ценови параметри“:
- „Булсервиз БГ“ ЕООД, гр. Бургас

Дата на приключване работата на комисията: 10.12.2019 г.

Комисия:

Председател: еменуга Узунова/

Членове:

...../Динко Ангелов/

...../Господин Вълчев/

Задължено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679

Задължено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679

Задължено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679