



NOAON, 00265-2019-0067, n-4A G/CT: 110733.00

№ ТО- 46 /2020 г.



**6260 Раднево, ул. „Георги Димитров“ № 13**  
**тел.: 0417/8 33 05; факс: 0417/8 26 05**  
**<http://www.marica-iztok.com> e-mail: [mmi-ead@marica-iztok.com](mailto:mmi-ead@marica-iztok.com)**

ОН СТО И



Количество и единични цени:

Наименование	Количество,	Ед.цена, лв, без ДДС за 1 м/1 бр.	Обща стойност, лв, без ДДС
ГТЛ В2400 St3150 със защитен полиамиден брекер,	698 м	902,00	629 596,00
Комплект стиковъчни материали за ГТЛ В2400 St3150 със защитен полиамиден брекер,	7 бр.	4 472,00	31 304,00
ГТЛ В2400 St2000	212 м	677,00	143 524,00
Комплект стиковъчни материали за ГТЛ В2400 St2000	2 бр.	3 012,00	6 024,00
ГТЛ В2250 St2000	455 м	644,00	293 020,00
Комплект стиковъчни материали за ГТЛ В2250 St2000	2 бр.	2 722,00	5 444,00
Обща стойност в лева без ДДС:			1 108 912,00

2.2. Всички цени по настоящия договор са дължими при доставка в договореното място на изпълнение, при условията на договора, съгласно Инкотермс 2010.

2.3. Заплащането на цената се извършва въз основа на предоставена от страна на Изпълнителя фактура-оригинал и следните документи:

- Удостоверение за качество – по 2( два) екземпляра за всеки доставен рулон ГТЛ – един оригинал и едно копие;
- Сертификат за произход
- Оригинални опаковъчни листи за всеки рулон ГТЛ и за всеки комплект стиковъчни материали;
- Оригинални гаранционни карти за всеки рулон ГТЛ и за всеки комплект стиковъчни материали с включени всички гаранционни условия;
- Информационни листове за безопасност, отговарящи на изискванията на Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикиране на съществуващи и нови химически вещества, препарати и продукти - на български език, с първата доставка на стиковъчните материали.
- Подробно описание на технологията на стикване на лентите, на български език , с първата доставка.
- Приемо-предавателен протокол;

2.4. Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума се заплаща по банков път в срок до 30 дни от датата на доставка, на база фактура-оригинал и двустранно подписан приемо-предавателен протокол за доставката, придружени с документите, съпровождащи изпълнението на поръчката.

В случаите по т.3.2.1. от настоящия договор дължимата от Възложителя сума се заплаща по банков път след извършване на доставката и само в случай, че доставката е пълна и комплектна и включва всички изделия, включени в заявката. Плащането се извършва в срок до 30 дни от датата на пълното доставяне на всички елементи по заявката.

2.5. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от Изпълнителя:

BIC: STSABGSF

IBAN: BG54 STSA 9300 0005 7346 31

БАНКА: „Банка ДСК“ ЕАД, гр. Стара Загора

2.6. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по т.2.5 в срок от три дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно.



извършени, Изпълнителят уведомява писмено Възложителя, като представя писмо, подписано от представляващия го или от упълномощено от него лице, в което посочва новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.

2.7. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор, като включва всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

### **3. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

3.1. Срок за изпълнение: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора или до достигане (изчерпване) на общата му стойност, в зависимост от това, кое от двете събития настъпи по - рано.

3.2. Начин на изпълнение: по заявка на възложителя. Срок за изпълнение на заявката - до 3 (три) месеца от получаването ѝ.

Доставките се извършват при необходимост на Възложителя, на базата на отделни заявки, изготвяни и подавани от отдел „Логистика и контрол” при „Мини Марица – Изток” ЕАД (изпълнител по договора от страна на Възложителя).

В заявката се посочва и конкретния склад на Възложителя, където ще се извърши доставката.

3.2.1. Възложителят, чрез отдела осъществяващ контрол по изпълнението на договора и Изпълнителя на договора от страна на възложителя, има право да посочи, изпълнението на конкретна заявка да се осъществи еднократно и в цялост. В този случай, при доставка, несъответстваща по номенклатура и количество на изготвената и подадена към Изпълнителя заявка, на Изпълнителя се заплаща след доставка на цялото заявено количество.

3.2.2 Заявката се изпраща по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадена чрез куриер срещу подпис на приемащата страна - Изпълнителя.

3.2.3. Възложителят е длъжен да изпрати последната заявка по договора, така че срокът на изпълнение на тази заявка да предхожда крайния срок за изпълнение на договора, предвиден в т.3.1.

3.3. Мястото на изпълнение на доставките по предмета на Договора е складова база на Възложителя.

3.4. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя преди доставката не по-късно от 3 /три/ дни преди очакваната ѝ дата.

3.5. В случай на очаквани отклонения от датата на доставка, Изпълнителят трябва да уведоми своевременно Възложителя. Уведомяването се извършва писмено и следва да бъде направено най-малко 3 дни преди договорената дата на доставка. Уведомяването не освобождава Изпълнителя от отговорност за забавено изпълнение.

### **ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ**

**4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** упражнява правата си, произтичащи от предмета на договора, в т.ч. има право:

4.1. Да изисква от Изпълнителя да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка (Приложение №1 към настоящия договор).

4.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на Изпълнителя.



4.3. Да прави /предявява/ рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на Изпълнителя.

## **5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:**

5.1. Да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

5.2. Възложителят се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

## **6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ упражнява правата си, произтичащи от предмета на договора, в т.ч. има право:**

6.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

6.2. Да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

## **7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:**

7.1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, включително техническото предложение (предложение за изпълнение на поръчката)- Приложение №3, което е неразделна част от настоящия договор.

7.2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

7.3. Да спазва условията за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток” ЕАД, публикувани на интернет сайта на възложителя:

<http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedpropuskvatelenrejim09102015.pdf>

7.4. Да спазва условията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, публикувани на интернет сайта на възложителя: <http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedrd-09-071ot922017zaosiguriavanenazdravoslovniibezopasniusloviianatrud.pdf>.

7.5. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 3 дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие на Възложителя в 3-дневен срок от сключването му.


7.6. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

## **8. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО**

8.1. Изпълнителят гарантира, че предлаганите изделия са нови, неупотребявани, преминали са всички етапи на заводски контрол на качеството на технологичния цикъл на производството им, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката при нормална употреба, и отговарят на техническата спецификация (Приложение №1 към настоящия договор).

8.2. Гаранционният срок на предлаганите изделия е 18 (словом:осемнадесет) месеца, считано от датата на доставката им в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от месеца в който изтича горепосочения срок.

8.3. Рекламации за количествени несъответствия ще се правят в момента на приемане на изделията.



4



8.4. Срокът за подмяна при рекламация е до 60 (словом: шестдесет) календарни дни след датата на подписване на протокола за рекламация, като изделията се заменят с нови изцяло за сметка на Изпълнителя.

8.5. Гаранционният срок за рекламираното изделие започва да тече от датата на новата му доставка.

8.6. Протоколът за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

8.7. За съставянето на протокола по т.8.6. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

8.8. В случай, че Изпълнителят не се яви за съставяне на протокола по т.8.6., не го подпише или откаже да участва при съставянето и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

8.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прави входящ контрол в независима акредитирана лаборатория на произволно избрани от доставените по договора изделия. Разходите от тези проверки при положителен резултат са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а при отрицателен резултат са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

## **9. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ**

9.1. Приемането на извършената доставка по т.1 от предмета на договора се извършва от определени от страна на Възложителя и Изпълнителя длъжностни лица.

9.2. Приемането на доставките по настоящия договор се удостоверява с подписване от лицата по т.9.1 на двустранен протокол, в който се отбелязват всички отклонения в количествата, констатираны явни недостатъци на стоката и др.

9.3. Изпълнителят носи отговорност за всички възникнали повреди по време на транспорта при доставката, като е длъжен да възстанови всички възникнали от това щети за своя сметка.

9.4. Опаковка: стандартна за производителя. Маркировка: съгласно, посочените изисквания в Техническата спецификация – Приложение № 1 към настоящия договор.

9.5. Разтоварването на стоката е за сметка на Възложителя и е негово задължение.

## **10. НЕУСТОЙКИ**

10.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение.

10.2. При забава изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за забава върху стойността на договора, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора

10.3. При пълно или частично неизпълнение на възложена по договора заявка, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 1% от стойността на договора.

10.4. При пълно или частично неизпълнение на доставка, в случаите, когато по договора не се предвижда заявка, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 1% от стойността на договора.

10.5. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си по договора, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, но не повече от 10% от стойността на договора.

10.6. Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.



10.7. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

## **11. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА (ФОРСМАЖОР).**

11.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

11.1.1. За „непреодолима сила” се счита определението, дадено в чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.

11.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава към момента на настъпване на събитието по 11.1.1, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

11.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

11.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

## **12. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА**

12.1. Страните могат да изменят настоящия договор на основание чл. 116 от ЗОП, а също и в следните хипотези:

12.1.1. В случай, че Изпълнителят докаже по безспорен начин наличие на непредвидено обстоятелство по смисъла на параграф 2, т. 27 от ЗОП, възникнало след сключване на договора и водещо до необходимост от промяна.

12.1.1.1. Доказателството по предходната точка следва да е писмено и от него по непротиворечив и безспорен начин да става ясен момента на възникването му, както и причината, поради която се налага промяната по договора.

12.1.1.2. Възложителят има право да откаже промяна на договора, ако счита, че представеното доказателство е неубедително и не подкрепя нуждата от изменение на договора. В тази връзка Възложителят разполага с правото да обследва достоверността на представения от Изпълнителя документ.

12.1.1.3 В горните случаи промяната на договора става с подписване на допълнително споразумение между страните.

## **13. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

13.1. Настоящият договор се прекратява:

13.1.1. С изтичане на срока по т.3.1. или с достигане на предвидената в т.2.1 обща стойност, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по - рано.

13.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;


13.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на Възложителя;

13.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя;

13.1.5. Едностранно и без предизвестие от страна на Възложителя при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

13.2. Възложителят може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

13.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

 6



13.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци;

13.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

13.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му. Прекратяването е последица само при условие, че не са спазени изискванията за замяна или включване на подизпълнител по чл.66, ал.14 и ал. 15 от ЗОП.

13.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

13.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

13.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

#### **14. ПОДСЪДНОСТ**

14.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по седалището на Възложителя – „Мини Марица- изток” ЕАД.

#### **15. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА**

15.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 55 445,60 лв - 5% от общата стойност.

15.2. Гаранцията за изпълнение е неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части, в зависимост от претендираното обезщетение от Възложителя.

15.3. От сумата на гаранцията ще бъдат инкасирани суми за начислени на Изпълнителя санкции и неустойки.

15.4. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

15.5. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

15.6. Възложителят има право да инкасира в своя полза цялата сума по гаранцията за изпълнение в случай на пълно или частично неизпълнение по договора.

15.7. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение.

15.8. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора.



15.9. В случаите на Раздел „12.”-ти от настоящия договор, Изпълнителят удължава валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на приключване на задълженията си по договора.

15.10. В случаите по чл.116, ал.1, т.2 и 3 от ЗОП, ако се налага увеличение на цената изпълнителят следва да представи гаранция и върху стойността на споразумението.

## **16. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ**

16.1. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 3 дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие на Възложителя в 3-дневен срок от сключването му/им. Задължителни реквизити на договора за подизпълнение са: Дял на поръчката, изпълняван от подизпълнителите и описание на дейностите, които ще изпълняват подизпълнителите.

16.2. В случаите на замяна на посочен в офертата подизпълнител или включване на нов, в срок до 3 дни Изпълнителят представя копие на договора с новия подизпълнител на Възложителя заедно с доказателства (документи), че са изпълнени условията по чл.66, ал.2, ал.14 и ал. 15 от ЗОП.

16.3. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

16.4. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

16.5. Разплащането по т.16.4 се осъществява въз основа на „искане за плащане”, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

16.6. Към искането Изпълнителят предоставя становище, от което е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

16.7. Възложителят има право да откаже плащане по т.16.4, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

16.8. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя.

16.9. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на Изпълнителя.

16.10. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата;
- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява;

16.11. При изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 на ЗОП.

## **17. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

17.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

17.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

8





17.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез курьер срещу подпис на приемащата страна.

17.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

17.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие – на основание чл.117, ал.2 ГПК ще се отнасят за решаване от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица – Изток” ЕАД.

17.6. За случай, неуредени с клаузите на настоящия договор, се прилагат Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

17.7. В случаите когато Изпълнителят е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

## **18. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ**

18.1. „Мини Марица-изток“ ЕАД, град Раднево е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни. Личните данни, обработвани във връзка с участието в обществени поръчки и изпълнение на договори, се събират на законово основание съгласно Закона за обществените поръчки, Правилника по прилагането му, Закона за ДАНС, Правилника по прилагането му, Закона за счетоводството и др. Обработването на лични данни се извършва в съответствие със законовите изисквания.

18.2. Възложителят обработва лични данни за целите на сключване на настоящия договор от лицата, представляващи Изпълнителя съгласно чл. 40 от ППЗОП. Данните се обработват на законово основание съгласно чл. 112 във връзка с чл. 58 от ЗОП, както и на основание чл.53 и чл.54 от ЗМИП.

18.3. Възложителят обработва лични данни за целите на изпълнение на настоящия договор за физическите лица, изпълняващи предмета на договора на територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Данните се обработват на законово основание съгласно ЗДАНС и ППЗДАНС и при спазване реда и последователността при подготовка на документи за допускане до работа на външни изпълнители на територията на „Мини Марица-Изток“ ЕАД.

18.4. Възложителят по всяко време обработва личните данни по професионален начин, в съответствие с приложимото право и настоящия Договор, като прилага необходимите умения, грижа, старание и подходящо ниво на техническите и организационните стандарти за сигурност на данните.

18.5. Всяко разкриване или предаване на лични данни от някоя от страните по договора на трета страна е допустимо единствено, ако е необходимо за целите на сключване и изпълнение на настоящия договор, като трябва да е в съответствие с приложимото законодателство, по-специално член 25 и 28 на ОРЗД.

18.6. Когато това се изисква съгласно приложимото законодателство, всяка от страните информира засегнатите субекти на данните относно споделянето на лични данни съгласно настоящия договор.

18.7. Страните своевременно се уведомят и информират взаимно в случай на нарушаване на сигурността на лични данни или при искания на субекти на данни, надзорни органи или други трети страни, при условие, че събитието се отнася до обработването на лични данни и може да породви правно задължение или отговорност или да засегне по друг начин законните интереси на другата страна.



Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор.
2. Ценово предложение - приложение № 2 към настоящия договор - *копие от офертата*.
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 3 към настоящия договор - *копие от офертата*.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

АНДОН АНДОНОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  
УПРАВИТЕЛ

Съгласували:

.....(Емил Колев- Р-тел отдел „Търговски”)

.....(Гергана Стоянова- Гл. счетоводител)

.....(Антон Драгов- Р-тел отдел “Механооборудване”)

.....(Илиян Петков - юрисконсулт, „Правна служба”)

.....(Диляна Начкова – Гл. експерт МИП)

Изготви:

.....(Ирена Видева – експерт търговия)

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА  
С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА БАГЕРНИ ГУМЕНО - ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИ СЪС  
СТОМАНЕН КОРД" - РЕФ.№. 57...12019...

1.Пълно описание на предмета на поръчката:

Доставка на багерни гумено-транспортни ленти със стоманен корд

Количество

№	SAP №	Клас на лентата	Характер на протектора	Мерна единица	Количество
1	20000014675	B2400 St3150	14/8 със защитен полиамиден брекер	м	698
2	20000014676	Комплект стиковъчни материали за ГТЛ B2400 St3150 , 14/8 със защитен полиамиден брекер		бр	7
3	20000014677	B2400 St2000	12/8 "X"	м	212
4	20000014678	Комплект стиковъчни материали за ГТЛ B2400 St2000 , 12/8 "X"		бр	2
5	20000000192	B2250 St2000	12/8 "X"	м	455
6	200000008631	Комплект стиковъчни материали за ГТЛ B2250 St2000 , 12/8 "X"		бр	2

Възложителят не е длъжен да заявява изделията - предмет на настоящата поръчка в пълен обем и не носи отговорност за това .

Възложителят с оглед на производствения характер на дейността, която осъществява ще заявява количества от изделията, съобразно възникналите му ремонтни нужди и в рамките на общата стойност на договора.

2.Срок на изпълнение на договора – 12 ( дванадесет ) месеца , считано от датата на влизане в сила на договора , или до достигане ( изчерпване ) на общата му стойност , в зависимост от това . кое от двете събития настъпи по – рано.

Начин на изпълнение: по заявка на възложителя.

Срок на изпълнение на всяка отделна заявка – до 3 месеца от получаването и

3.Технически изисквания към стоката/изделията. и/или материалите влагани при производството на изделията

Технически характеристики на ГТЛ B2400 St 3150, 14/8 „X"

Характеристика на носещата част

Якост на въжетата -  $\geq 52$  kN

Диаметър на въжетата -  $7.5 \pm 0.2$  mm

Стъпка между въжетата в лентата -  $15 \pm 0.2$  mm.

Защитно покритие на въжето – поцинковано.

Характеристика на протектора

Якост на скъсване -  $\geq 25$  MPa

Еластичност -  $\geq 450 \%$   
Износоустойчивост -  $< 120 \text{ мм}^3$   
твърдост по Шор -  $65 \pm 5$   
Адхезия между протекторен и свързващ слой  $\geq 12 \text{ N/mm}$

#### **Технически характеристики на ГТЛ B2400 St 2000, 12/8 „X”**

##### **Характеристика на носещата част**

Якост на въжетата -  $\geq 26,4 \text{ kN}$   
Диаметър на въжетата -  $5,2 \pm 0,2 \text{ мм}$   
Стъпка между въжетата в лентата -  $12 \pm 0,2 \text{ мм}$ .  
Защитно покритие на въжето - цинкувано.

##### **Характеристика на протектора**

Якост на скъсване -  $\geq 25 \text{ МПа}$   
Еластичност -  $\geq 450 \%$   
Износоустойчивост -  $< 120 \text{ мм}^3$   
твърдост по Шор -  $65 \pm 5$   
Адхезия между протекторен и свързващ слой  $\geq 12 \text{ N/mm}$

#### **Технически характеристики на ГТЛ B2250 St 2000, 12/8 „X”**

##### **Характеристика на носещата част**

Якост на въжетата -  $\geq 26,4 \text{ kN}$   
Диаметър на въжетата -  $5,2 \pm 0,2 \text{ мм}$   
Брой въжета -  $\geq 184$   
Стъпка между въжетата в лентата -  $12 \pm 0,2 \text{ мм}$ .  
Защитно покритие на въжето - цинкувано.

##### **Характеристика на протектора**

Якост на скъсване -  $\geq 25 \text{ МПа}$   
Еластичност -  $\geq 450 \%$   
Износоустойчивост -  $< 120 \text{ мм}^3$   
твърдост по Шор -  $65 \pm 5$   
Адхезия между протекторен и свързващ слой  $\geq 12 \text{ N/mm}$

#### **Общи изисквания**

Лентите трябва да са двустранно кантирани. Широчината на всеки от гумените кантове да е в границите  $15 \div 40 \text{ мм}$ .

Лентите да са произведени до 6 месеца преди датата на доставка.

Материалът на протекторите да бъде еднороден по цялото сечение. Не се допускат видими повърхностни нарушения (цепки, отвори, бабунки и др.) с размер по-голям от  $\pm 1 \text{ мм}$  по височина.

Не се допускат надлъжни стиковки на въжетата вътре в лентата, навита на руло.

Всички останали технически параметри на предлаганите ленти трябва да отговарят на изискванията на стандартите:

- за лентата - DIN 22131 , или еквивалент
- за гуменото покритие с означение "X" - DIN 22102 , или еквивалент

В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и” навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с доказателства по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация

#### 4.Опаковка, маркировка, етикетирание

Лентите се доставят на рула, с цилиндрична форма със следната дължина на рулата :

- на лента B2400 St3150 – 1 x 220 м, 1 x 185 м, 1 x 158 и 1 x 135 м ;
- на лента B2400 St2000 – 212 м.
- на лента B2250 St2000 – 1 x 230 м и 1 x 225 м

Лентите трябва да бъдат с трайна маркировка, гореща (дълбок тип), на всеки 50 (петдесет) метра на работното покритие с номера на рулото, класа на лентата, месеца и годината на производство и знака на Производителя

5. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация: срок за явяване при рекламация, и др.

Гаранционният срок на гумените ленти не може да бъде по-малък от 18 месеца, считани след датата на доставката им в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

При рекламации, Изпълнителят заменя изделията с нови, като количеството за подмяна е в цели рула изделия изцяло за своя сметка.

Срокът за подмяна при рекламация е до 60 календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламацията.

6. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:

При всяка доставка Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи, гарантиращи произхода и качеството на доставените изделия:

- Удостоверение за качество - по 2 (два) екземпляра за всеки доставен рулон ГТЛ – един оригинал и едно копие;

- Сертификат за произход;

- Оригинални опаковъчни листи за всеки рулон ГТЛ и за всеки комплект стиковъчни материали;

- Оригинални гаранционни карти за всеки рулон ГТЛ и за всеки комплект стиковъчни материали с включени всички гаранционни условия;

- Информационни листи за безопасност , отговарящи на изискванията на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етиктиране на съществуващи и нови химични вещества , препарати и продукти – на български език с първата доставка на стиковъчните материали

- Фактура – оригинал

При първата доставка на изделия по договора, Изпълнителят се задължава да представи освен горните документи и подробно описание на български език на технологията на стикване на лентите.

изготвил

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,  
във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679  
Дригомир Дригов

СЪГЛАСУВА

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,  
във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679  
Ръководител отдел „Механооборудване“  
Антон Драгов



# Zlatarov Co.

99 "Sava Silov" Str. ,Stara Zagora,Bulgaria

Tel.: +359 42 / 25 10 25  
Fax: +359 42 / 25 70 19  
E-mail: zlatarov@abv.bg

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

За участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на багерни гумено-транспортни ленти със стоманен корд“ – реф. № 57/2019.

ДО:  
„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД – ГР. РАДНЕВО  
ул. „Георги Димитров“ - №13

ОТ:  
ЕТ „ГЕОРГИ СТЕФАНОВ – ЗЛАТАРОВ“ – ГР. СТАРА ЗАГОРА  
Ул. „Сава Силов“ №99

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение предмета на поръчка: „Доставка на багерни гумено-транспортни ленти със стоманен корд“ – реф. № 57/2019.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.  
Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от възложителя.

Предложените от нас условия са както следва:

1. Видове изделия и количество за доставка:

Наименование	Мярка	Количество	Производител	Забележка
ГТЛ В 2400 St 3150, 14/8 „X“, със защитен полиамиден брекер	лин. метър	698	„Sempertrans Belchatow“ Sp.z o.o.,	
Комплект стиковъчни материали за ГТЛ В 2400 St 3150, 14/8 „X“, със защитен полиамиден брекер	брой	7	„Sempertrans Belchatow“ Sp.z o.o.,	
ГТЛ В2400 St2000, 12/8 „X“	лин. метър	212	„Sempertrans Belchatow“ Sp.z o.o.,	
Комплект стиковъчни материали за ГТЛ В2400 St2000, 12/8 „X“	брой	2	„Sempertrans Belchatow“ Sp.z o.o.,	
ГТЛ В2250 St2000, 12/8 „X“	лин. метър	455	„Sempertrans Belchatow“ Sp.z o.o.,	

Комплект стиковъчни материали за ГТЛ B2250 St2000, 12/8 „X“	брой	2	“Sempertrans Belchatow” Sp.z o.o.,	
---	------	---	------------------------------------	--

Цялото количество ГТЛ ще бъде произведено от един производител.

Производител на ГТЛ е “Sempertrans Belchatow” Sp.z o.o.,  
Страна на произход – Република Полша.

Описание на техническите характеристики на предлаганата лента /описват се подробно най-малко следните техническите характеристики на ГТЛ/:  
Предлаганата от нас гумено-транспортна лента B2400 St3150 със защитен полиамиден брекер притежава следните технически характеристики:

**Характеристика на носещата част:**

- якост на въжетата -  $\geq 52 \text{ kN}$
- диаметър на въжетата -  $7.5 \pm 0,2 \text{ mm}$
- брой на въжетата -  $\geq 157$
- стъпка между въжетата в лентата -  $15 \pm 0,2 \text{ mm}$
- защитно покритие на въжето – цинкувано

**Характеристика на протектора:**

- якост на скъсване -  $\geq 25 \text{ MPa}$
- еластичност -  $\geq 450\%$
- изнosoустойчивост -  $< 120 \text{ mm}^3$
- твърдост по Шор -  $65 \pm 5$
- адхезия между протекторен и свързващ слой  $\geq 12 \text{ N/mm}$

Предлаганата от нас гумено-транспортна лента B2400 St2000, 12/8 „X“ притежава следните технически характеристики:

**Характеристика на носещата част:**

- якост на въжетата -  $\geq 26,4 \text{ kN}$
- диаметър на въжетата -  $5,2 \pm 0,2 \text{ mm}$
- брой на въжетата -  $\geq 197$
- стъпка между въжетата в лентата -  $12 \pm 0,2 \text{ mm}$
- защитно покритие на въжето – цинкувано

**Характеристика на протектора:**

- якост на скъсване -  $\geq 25 \text{ MPa}$
- еластичност -  $\geq 450\%$
- изнosoустойчивост -  $< 120 \text{ mm}^3$
- твърдост по Шор -  $65 \pm 5$
- адхезия между протекторен и свързващ слой  $\geq 12 \text{ N/mm}$

Предлаганата от нас по гумено-транспортна лента B2250 St2000, 12/8 „X“ притежава следните технически характеристики:

**Характеристика на носещата част:**

- якост на въжетата -  $\geq 26,4 \text{ kN}$
- диаметър на въжетата -  $5,2 \pm 0,2 \text{ mm}$
- брой въжета -  $\geq 184$
- стъпка между въжетата в лентата -  $12 \pm 0,2 \text{ mm}$
- защитно покритие на въжето – цинкувано

**Характеристика на протектора:**

- якост на скъсване -  $\geq 25 \text{ MPa}$
- еластичност -  $\geq 450\%$
- изнosoустойчивост -  $< 120 \text{ mm}^3$
- твърдост по Шор -  $65 \pm 5$
- адхезия между протекторен и свързващ слой  $\geq 12 \text{ N/mm}$

**Общи изисквания:**

- ширина на гумените кантове поотделно – 15÷40 мм (постоянна, по цялата дължина). Лентите ще бъдат двустранно кантирани.
- вид на маркировката- лентите ще бъдат с трайна маркировка, гореща /дълбок тип/, на всеки 50 /петдесет/ метра на работното покритие с номера на рулото, класа на лентата, месеца и годината на производство и знака на Производителя.
- Лентата ще бъде без видими повърхностни нарушения (цепки, отвори, бабуни и др.) с размер по- голям от  $\pm 1$  мм по височина.

Материалът на протекторите ще бъде еднороден по цялото сечение.

Няма да бъдат допуснати надлъжни стиковки на въжета вътре в лентата, навита на руло.

Лентите ще бъдат произведени до 6 /шест/ месеца преди датата на доставка.

Всички останали технически параметри на предлаганите ленти ще отговарят на изискванията на стандартите:

- за лентата – DIN 22131
- за гуменото покритие с означение "X" – DIN 22102

**Описание на комплектите стиковъчни материали:**

Вид на лентата	Подробно описание на съдържанието на всеки един комплект стиковъчни материали за предлаганата лента	Брой комплекти
В 2400 St 3150, 14/8 със защитен полиамиден брекер, „X” – 698 м	<p><b>1.Гума:</b> Дебелина: 2.0 мм Широчина: 760 мм Дължина: 20.8 м Тегло пригл.37.3 кг</p> <p><b>2.Гума на протекторите:</b> Дебелина: 10,7 мм Широчина: 900мм Дължина: 7,8 м Тегло пригл.83.4 кг</p> <p>Дебелина: 6.5 мм Широчина: 900 мм Дължина: 7,8 м Тегло пригл.50.6 кг</p> <p><b>3.Текстилен брекер</b> Дължина: 2.9 м Тегло: 9.6 кг</p> <p><b>4.Междуслойни междукордни ивици:</b> Дебелина: 2.5 мм Широчина: 11.0 мм Тегло: 14.1 кг</p> <p><b>5.Лепило AMR тегло: 9 кг</b></p> <p><b>6.Силиконова хартия</b> Дължина 17.2 м2 Тегло пригл.1.4 кг</p> <p><b>Общо нето тегло пригл.205.4 кг</b></p>	7 комплекта



<p>В 2400 St 2000, 12/8 , „X”- 212 м</p>	<p><b>1.Гума:</b> Дебелина: 2.0 мм Широчина: 760 мм Дължина: 16.8 м Тегло пригл.30.2 кг</p> <p><b>2.Гума на протекторите:</b> Дебелина: 10,5 мм Широчина: 900мм Дължина: 6.3 м Тегло пригл.66.1 кг</p> <p>Дебелина: 6,5 мм Широчина: 900 мм Дължина: 6.3 м Тегло пригл.40.9 кг</p> <p><b>3.Междуслойни междукордни ивици:</b> Дебелина: 2.5 мм Широчина: 11.0 мм Тегло: 13.7 кг</p> <p><b>4.Лепило AMR тегло: 7 кг</b></p> <p><b>5.Силиконова хартия</b> Дължина 13.9 м2 Тегло пригл.1.1 кг</p> <p><b>Общо нето тегло пригл.159.0 кг</b></p>	<p><b>2 комплекта</b></p>
<p>В 2250 St 2000, 12/8 , „X” – 455 м</p>	<p><b>1.Гума:</b> Дебелина: 2.0 мм Широчина: 760 мм Дължина: 16 м Тегло пригл.28.7 кг</p> <p><b>2.Гума на протекторите:</b> Дебелина: 10,5 мм Широчина: 800мм Дължина: 6.0 м Тегло пригл.56.0 кг</p> <p>Дебелина: 6,5 мм Широчина: 800 мм Дължина: 6.0 м Тегло пригл.34.6 кг</p> <p><b>3.Междуслойни междукордни ивици:</b> Дебелина: 2.5 мм Широчина: 11.0 мм Тегло: 11.9 кг</p> <p><b>4.Лепило AMR тегло: 6 кг</b></p> <p><b>5.Силиконова хартия</b> Дължина 13.2 м2 Тегло пригл.1.1 кг</p> <p><b>Общо нето тегло пригл.138.3 кг</b></p>	<p><b>2 комплекта</b></p>

(Забележка: Всеки участник описва съдържанието на комплект стиковъчни материали за предлаганата лента, съгласно предписанията на производителя на лентите).

**Опаковка и маркировка.**

Описание на дължината, формата и броя на рулоните:

Клас на лентата	Характер на протектора	Ширина на лентата - мм	Искано от Възложителя		Предложение на Участника	
			Брой и дължина на лентата на рулоните	Форма на рулоните	Брой рулони и дължина на лентата на рулоните	Форма на рулоните
St 3150	14/8 със защитен полиамиден брекер, „X“	2400	1 x 220 л.м. 1 x 185 л.м. 1 x 158 л.м. 1 x 135 л.м.	цилиндрична	1 x 220 л.м. 1 x 185 л.м. 1 x 158 л.м. 1 x 135 л.м.	цилиндрична
St 2000	12/8, „X“	2400	1 x 212 л.м.	цилиндрична	1 x 212 л.м.	цилиндрична
St 2000	12/8, „X“	2250	1 x 230 л.м. 1 x 225 л.м.	цилиндрична	1 x 230 л.м. 1 x 225 л.м.	цилиндрична

Лентите ще бъдат с трайна маркировка, гореща (дълбок тип), на всеки 50 (петдесет) метра на работното покритие с номера на рулото, класа на лентата, месеца и годината на производство и знака на производителя.

**Запознати сме и приемаме следните условия на Възложителя:**

Възложителя не е длъжен да заяви цялото количество лента, посочена в Техническата спецификация в пълен обем и не носи отговорност за това. Необходимите количества гумено-транспортна лента ще се посочват във всяка конкретна заявка на Възложителя.

2. Срок на изпълнение: до 12 (дванадесет) месеца от датата на сключване на договора или до достигане на общата му стойност, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо. При достигане на общата стойност, договарът се прекратява.

3. Място на изпълнение - DDP складова база на Възложителя, съгласно Инкотермс 2010.

4. Начин на изпълнение: Доставките ще се извършват по заявка на Възложителя от отдел „Логистика и контрол“. В заявката се посочва и конкретния склад на Възложителя, където ще се извърши доставката.

Срок за изпълнение на конкретна заявка на Възложителя – до 3 /три/ месеца от получаването ѝ от изпълнителя.

5. Гаранционен срок: Гаранционният срок на гументите ленти е 18 /осемнадесет/ месеца, считан от датата на доставката им в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок. При рекламации ще заменяме изделията с нови, като количеството за подмяна е в цели рула изделия, изцяло за наша сметка. Срок за подмяна при рекламация: до 60 /шестдесет/ календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламацията. Гаранционният срок за рекламираното изделие ще започва да тече от датата на новата му доставка.

6. Документи при доставка:

- Удостоверение за качество – по 2(два) екземпляра за всеки доставен рулон ГТЛ – един оригинал и едно копие;

- Сертификат за произход;
- Оригинални опаковъчни листи за всеки рулон ГТЛ и за всеки комплект стиковъчни материали;
- Оригинални гаранционни карти за всеки рулон ГТЛ и за всеки комплект стиковъчни материали с включени всички гаранционни условия;
- Информационни листове за безопасност, отговарящи на изискванията на Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикиране на съществуващи и нови химически вещества, препарати и продукти - на български език, с първата доставка на стиковъчните материали.
- Подробно описание на технологията на стикване на лентите, на български език, с първата доставка.
- Фактура - оригинал.

**Произход на стоката: Република Плоша, Европейски съюз**

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

**Приложения към предложението за изпълнение на поръчката:**

Приложение № 1. - Проспектни материали издадени от производителя на лентите, придружени с превод на български език, доказващи техническите характеристики на лентите, съгласно изискванията на възложителя.

Приложение № 4.- Копие на документ, удостоверяващ, че участникът е оторизиран от производителя на лентите или негово представителство, да го представлява, включително като гаранционни условия, придружено с превод на български език.


Приложение № 5.- Копие на валиден сертификат по ISO 9001:2015 или еквивалент на производителя на ГТЛ и на въжетата, влагани в производството на лентата.

Дата: 24.08.2019г.

Подпис: \_\_\_\_\_

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Горн Георгиев - (лична фотокопия)



2

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# Zlatarov Co.

99 "Sava Silov" Str. ,Stara Zagora,Bulgaria

Tel.:+359 42 / 25 10 25  
Fax:+359 42 / 25 70 19  
E-mail:zlatarov@abv.bg

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на багерни гумено-транспортни ленти със стоманен корд“ – реф. № 57/2019.

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР.РАДНЕВО  
ул.“Георги Димитров” - №13

ОТ:

ЕТ «ГЕОРГИ СТЕФАНОВ – ЗЛАТАРОВ»-ГР.СТАРА ЗАГОРА  
Ул.»Сава Силов№

## УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Изпълнението на предмета на поръчката ще извършим при следните цени:

№	Описание на стоките	Количество	Ед.цена – лв, без ДДС	Обща цена - лв., без ДДС
1	ГТЛ В 2400 St 3150, 14/8,,X”, със защтен полиамиден брекер	698 л.м.	902,00 лв.	629 596,00
2	Комплект стиковъчни материали за ГТЛ В 2400 St 3150, 14/8,,X”, със защитен полиамиден брекер	7 броя	4 472,00 лв.	31 304,00 лв.
3	ГТЛ В2400 St2000	212 л.м.	677,00 лв.	143 524,00 лв.
4	Комплект стиковъчни материали за ГТЛ В2400 St2000	2 броя	3 012,00 лв.	6 024,00 лв.
5	ГТЛ В2250 St2000	455 л.м.	644,00 лв.	293 020,00 лв.
6	Комплект стиковъчни материали за ГТЛ В2250 St2000	2 броя	2 722,00 лв.	5 444,00 лв.
	Обща стойност за изпълнение на поръчката, в лв без ДДС:			1 108 912,00 лв.

Словом: Един милион сто и осем хиляди деветстотин и дванадесет лева, без ДДС.

Предложената цена е определена при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата,

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без ДДС, DDP складова база на Възложителя (Инкотермс 2010).

Цените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, в договора да бъде посочена следната разплащателна сметка:

**IBAN: BG54STSA93000005734631**

**BIC: STSABGSF;**

Банка: „Банка ДСК“ЕАД – град/клон/офис: Стара Загора;

Дата: 24.09.2019.



Подпис: \_\_\_\_\_

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Георги Георгиев -  
(име и фамилия)

