



ПРОТОКОЛ
№ МТ-4/2020
по процедура с реф. № 43/2019

На закрито заседание в административната сграда на „Мини Марица-изток” ЕАД в град Раднево - стая № 604, в изпълнение на Заповед №МТ-01-439/29.10.2019 г. на Изпълнителния директор, комисия в състав:

Председател: Дияна Колева – експерт-търговия, отдел „Търговски”
Членове: 1.Мирослав Киров – инженер-механик отдел „Механооборудване”
2.Стефан Желев – старши юрисконсулт, „Правна служба”

Извърши следното:

1. На основание чл.56, ал.2 от ППЗОП комисията разгледа офертите на допуснатите участници и провери за съответствието на предложенията им с предварително обявените условия за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на зъби за багерни кофи” - реф.№ 43/2019г. –открита процедура

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:

I. Кратко описание на техническите предложения на участниците
Обособена позиция № 1 – Доставка на зъби за SRs 1200

Участници:	„Технокомерс“ ООД, гр. Стара Загора	„Електростомана 2004“ АД, гр. Карлово	„Ефир –Ремонт Верижни Машини“ ЕООД, гр. Стара Загора
Изисквания на Възложителя:			
Технически изисквания	отговаря	отговаря	не отговаря
Срок за изпълнение на договора: до 24 месеца от сключване на договор или до достигане на общата стойност	до 24 месеца	до 24 месеца	до 24 месеца
Срок за изпълнение на конкретна заявка: до 30 дни от получаване на заявката	до 30 дни	до 30 дни	до 30 дни
Срок за явяване на специалисти на Изпълнителя при рекламации – 5 дни от предявяване на рекламацията.	5 дни	5 дни	5 дни
Срок за отстраняване на констатиран дефект и/или подмяна– 15 дни, след протокол за рекламация	15 дни	15 дни	15 дни
Производител	ООО „ЮМЛЗ“, Украйна	„Електростомана 2004“ АД	USCO S.p.A, Италия

Обособена позиция № 2 – Доставка на адаптери и зъби за роторен багер SRs 4000

Участници:	„Технокомерс“ ООД, гр. Стара Загора	„Електростомана 2004“ АД, гр. Карлово	„Пресков“ АД, гр. Стара Загора	„КТВ - Раднево“ ЕООД, гр. Стара Загора	„АБ-Ханделс“ ЕООД, гр. Долна баня
Изисквания на Възложителя:					
Технически изисквания	не отговаря	не отговаря	не отговаря	отговаря	отговаря

Участници: Изисквания на Възложителя:	„Технокомерс“ ООД, гр. Стара Загора	„Електростомана 2004“ АД, гр. Карлово	„Пресков“ АД, гр. Стара Загора	„КТВ - Раднево“ ЕООД, гр. Стара Загора	„АБ-Ханделс“ ЕООД, гр. Долна баня
Срок за изпълнениена договора: до 24 месеца от сключване на договор или до достигане на общата стойност	до 24 месеца	до 24 месеца	до 24 месеца	до 24 месеца	до 24 месеца
Срок за изпълнение на конкретна заявка: до 90 дни от получаване на заявката	до 90 дни	до 90 дни	до 90 дни	до 90 дни	до 90 дни
Гаранционен срок: минимум 12 месеца, считани от след датата на доставка в склад на Възложителя	12 месеца	12 месеца	12 месеца	12 месеца	12 месеца
Срок за явяване на специалисти на Изпълнителя при рекламации – 3 кал. дни от предявяване на рекламацията.	3 кал. дни	3 кал. дни	3 кал. дни	3 кал. дни	3 кал. дни
Срок за подмяна на дефектирало изделие с ново, когато дефектът не може да се отстрани – до 10 раб. дни, след протокол за рекламация	до 10 раб. дни	до 10 раб. дни	до 10 раб. дни	до 10 раб. дни	до 10 раб. дни
Производител	ООО „ЮМЛЗ“, Украйна	„Електростомана 2004“ АД	„Пресков“ АД	Derman Döküm Ltd, Турция	Ningbo Huangzuan Machinery Co., Ltd, Китай

Обособена позиция № 3 – Доставка на ножодържач и нож (зъб) за скала

Участници: Изисквания на Възложителя:	„Санрок“ ЕООД, гр. София	„Електростомана 2004“ АД, гр. Карлово	„Пресков“ АД, гр. Стара Загора	„Ефир – Ремонт Верижни Машини“ ЕООД, гр. Стара Загора	„АБ-Ханделс“ ЕООД, гр. Долна баня
Технически изисквания	не отговаря	отговаря	не отговаря	отговаря	не отговаря
Срок за изпълнениена договора: до 12 месеца от сключване на договор или до	12 месеца	12 месеца	12 месеца	12 месеца	12 месеца

<div>Участници:</div> <div>Изисквания на Възложителя:</div>	„Санрок“ ЕООД, гр. София	„Електростомана 2004“ АД, гр. Карлово	„Пресков“ АД, гр. Стара Загора	„Ефир – Ремонт Верижни Машини“ ЕООД, гр. Стара Загора	„АБ-Ханделс“ ЕООД, гр. Долна баня
достигане на общата стойност					
Срок за изпълнение на конкретна заявка: до 90 дни от получаване на заявката	до 90 дни	до 90 дни	до 90 дни	до 90 дни	до 90 дни
Гаранционен срок: минимум 12 месеца, считани от след датата на доставка в склад на Възложителя	12 месеца	12 месеца	12 месеца	12 месеца	12 месеца
Срок за явяване на специалисти на Изпълнителя при рекламации – 3 кал. дни от предявяване на рекламацията.	3 кал. дни	3 кал. дни	3 кал. дни	3 кал. дни	3 кал. дни
Срок за подмяна на дефектирало изделие с ново, когато дефектът не може да се отстрани – до 30 раб. дни, след протокол за рекламация	до 30 раб. дни	до 30 раб. дни	до 30 раб. дни	до 30 раб. дни	до 30 раб. дни
Производител	BYG, Испания	ВЕТЕК, Германия	„Пресков“ АД	ВЕТЕК, Германия	Garford UK Ltd

II. Участници и оферти, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им:

2.1. Обособена позиция № 1 – Доставка на зъби за SRs 1200

2.1.1. „Ефир –Ремонт Верижни Машини“ ЕООД, гр. Стара Загора - вх. № 7/28.10.2019 г., 14,02 часа.

Мотиви:

Правно основание: чл. 107, точка 5 от ЗОП и чл.107, точка 2, буква „а“ от ЗОП

Фактическо основание: Предложението за изпълнение на поръчката (Техническото предложение) на участника не е подписано от представляващия или упълномощено лице, т.е. няма обвързваща сила за участника. В изготвения от Възложителя образец на техническо предложение /неразделна част от Документацията за участие в процедурата/ изрично е посочено, че върху Техническото предложение следва да бъде положен подпис на лицето представляващо участника. Така подадената от участника оферта не отговаря на условията за представяне, включително за форма.

Независимо, че не е подписано и не отговаря на формата за представяне, Техническото предложение на участника е разгледано от Комисията.

Предложението за изпълнение на поръчката (Техническото предложение) на участника „Ефир – Ремонт Верижни Машини“ ЕООД, гр. Стара Загора не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, посочени в документацията за участие.

В техническата спецификация т. 3 „Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите, влагани при производство на изделията“, Възложителят е обявил условие „Предлаганите от участника изделия трябва да се изработят по предоставената от Възложителя конструктивна документация“. В т. 1 на техническата спецификация, Възложителят е посочил Чертежен № 720.788К:4К, като същият е част от техническата спецификация и е предоставен на участниците.

В техническото си предложение, участникът е декларирал, че зъбите се изработват по предоставената от Възложителя конструктивна документация. В предложението от участника условия е посочено: „Изискано от Възложителя чертеж № 720.788К:4К“, а участникът е предложил – „чертеж № 1“. Чертеж № 1 е на декларирания от участника производител на зъбите USCO S.p.A, Италия. Същият е приложен към техническото предложение на участника. Предлаганите от участника изделия се изработват по конструктивна документация на производителя на зъбите, което не отговаря на предварително обявеното в т. 3 от техническата спецификация условие на Възложителя – изделията да се изработват по предоставената от Възложителя конструктивна документация /а именно – по чертеж № 720.788К:4К/.

2.2. Обособена позиция № 2 – Доставка на адаптери и зъби за роторен багер SRs 4000

2.2.1. „Технокомерс“ ООД, гр. Стара Загора - вх. № 2/14.10.2019 г., 14,40 часа.

Мотиви:

Правно основание: чл.107, точка 5 от ЗОП.

Фактическо основание:

Подадената от участника оферта не отговаря на условията за представяне, включително за форма.

С Решение № 103/13.09.2019 г за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, Възложителят е направил промени. Изменена е конструктивната документация - чертеж с номер ЗС 4000.00.01. е заменен с чертеж с номер ЗС 4000.00.01.А.

В съответствие с направените промени са променени техническата спецификация и образца на техническо предложение.

В променената техническата спецификация т. 4 „Технически изисквания към изделията“, Възложителят е посочил „Изделията се доставят, изработени по представената от Възложителя конструктивна документация: черт.№ ЗС 4000.00.00. с приложена спецификация към него; черт. № ЗС 4000.00.01А; .черт. № ЗС 4000.00.02 и черт. № ЗС 4000.00.03“. Посочени са конкретните номера на чертежите след направената промяна за да става ясно по кой чертеж ще се изработват изделията.

Същата промяна е направена и в образца на техническо предложение.

В техническото си предложение, участникът „Технокомерс“ ООД, гр. Стара Загора е декларирал, че ще достави комплекта адаптер-корона в съответствие с предоставената от Възложителя техническа документация. Записът използван от участника е преди направените промени. От така декларирания текст не става ясно по коя конструктивна документация ще бъдат изработвани предлаганите изделия.

Участникът не се е съобразил с направените изменения в техническата спецификация и образца на техническо предложение и техническата му оферта не отговаря на условията за представяне, включително за форма.

2.2.2. „Електростомана 2004“ АД, гр. Карлово- вх. № 3/28.10.2019 г., 09,06 часа.

Мотиви:

Правно основание: чл.107, точка 2, буква „а“ от ЗОП.

Фактическо основание: Предложението за изпълнение на поръчката (Техническото предложение) на участника „Електростомана 2004“ АД, гр. Карлово не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, посочени в документацията за участие.

С Решение № 103/13.09.2019 г за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, Възложителят е направил промени. Изменена е конструктивната документация - чертеж с номер ЗС 4000.00.01. е заменен с чертеж с номер ЗС 4000.00.01.А. В съответствие с направените промени са променени техническата спецификация и образца на техническо предложение.

В променената техническата спецификация, в т. 4 „Технически изисквания към изделията“, Възложителят е посочил: „Изделията се доставят, изработени по представената от Възложителя конструктивна документация: черт.№ ЗС 4000.00.00. с приложена спецификация към него; черт. № ЗС 4000.00.01А; .черт. № ЗС 4000.00.02 и черт. № ЗС 4000.00.03“.

В техническото си предложение, участникът е посочил: „Доставените изделия ще бъдат изработени по представената от Възложителя конструктивна документация: черт.№ ЗС 4000.00.00. с приложена спецификация към него; черт. № ЗС 4000.00.01; .черт. № ЗС 4000.00.02 и черт. № ЗС 4000.00.03“.

Участникът е посочил чертежен номер, който е преди направените промени в Техническата спецификация, което не отговаря на условието на Възложителя посочено в т. 4 от актуалната и променена Техническа спецификация.

2.2.3. „Пресков“ АД, гр. Стара Загора- вх. № 5/28.10.2019 г., 13,44 часа.

Мотиви:

Правно основание: чл.107, точка 5 от ЗОП.

Фактическо основание:

Подадената от участника оферта не отговаря на условията за представяне, включително за форма.

С Решение № 103/13.09.2019 г за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, Възложителят е направил промени. Изменена е конструктивната документация - чертеж с номер ЗС 4000.00.01. е заменен с чертеж с номер ЗС 4000.00.01.А. В съответствие с направените промени са променени техническата спецификация и образца на техническо предложение.

В променената техническата спецификация, в т. 4 „Технически изисквания към изделията“, Възложителят е посочил „Изделията се доставят, изработени по представената от Възложителя конструктивна документация: черт.№ ЗС 4000.00.00. с приложена спецификация към него; черт. № ЗС 4000.00.01А; .черт. № ЗС 4000.00.02 и черт. № ЗС 4000.00.03“. **Посочени са конкретните номера на чертежите след направената промяна, за да става ясно по кой чертеж ще се изработват изделията.**

Същата промяна е направена и в образца на техническо предложение.

В техническото си предложение, участникът „Пресков“ АД, гр. Стара Загора е декларирал, че ще достави комплекта адаптер-корона в съответствие с предоставената от Възложителя техническа документация. Записът използван от участника е преди направените промени. **От така декларирания текст не става ясно по коя конструктивна документация ще бъдат изработвани предлаганите изделия.**

Участникът не се е съобразил с направените изменения в техническата спецификация и образца на техническо предложение и техническата му оферта не отговаря на условията за представяне, включително за форма.

2.3.Обособена позиция № 3 – Доставка на ножодържач и нож (зъб) за скала

2.3.1. „Санрок“ ЕООД, гр. София - вх. № 1/14.10.2019 г., 09,21 часа.

Мотиви:

Правно основание: чл.107, точка 2, буква „а“ от ЗОП.

Фактическо основание:

Предложението за изпълнение на поръчката (Техническото предложение) на участника „Санрок“ ЕООД, гр. София не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, посочени в документацията за участие.

В техническата спецификация Възложителят е посочил, че исканите изделия са на производителя „ВЕТЕК“, Германия. На участниците е дадена възможност да представят еквивалент на изделието. В т. 4. „Документи за доказване на съответствието“ Възложителят е обявил условие: „В случай, че участник предлага еквивалент на изделията, той следва да представи в предложението си проспектни материали и/или чертеж на производителя на изделията, удостоверяващи съответствието им с изискванията на Възложителя.

В документите, чрез които се доказва еквивалентността на изделията, следва да се съдържа следната информация:

- Габаритни размери
- Материал (минимум за ножодържача)
- Инструкция за заваряване на ножодържача“

В техническото си предложение, участникът е посочил, че предлага еквивалентни изделия с производител BYG, Испания. От приложените чертежи е видно, че ножът за скала е еквивалентен на посочения в техническата спецификация. За ножодържача не са приложени документи за доказване на еквивалентността, които съдържат следната информация: - Инструкция за заваряване на ножодържача.

2.3.2. „Пресков“ АД, гр. Стара Загора- вх. № 5/28.10.2019 г., 13,44 часа.

Мотиви:

Правно основание: чл.107, точка 2, буква „а“ от ЗОП.

Фактическо основание:

Предложението за изпълнение на поръчката (Техническото предложение) на участника „Пресков“ АД, гр. Стара Загора не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, посочени в документацията за участие.

В техническата спецификация Възложителят е посочил, че исканите изделия са на производителя „ВЕТЕК“, Германия. На участниците е дадена възможност да представят еквивалент на изделието. В т. 4. „Документи за доказване на съответствието“ Възложителят е обявил условие: „В случай, че участник предлага еквивалент на изделията, той следва да представи в предложението си проспектни материали и/или чертеж на производителя на изделията, удостоверяващи съответствието им с изискванията на Възложителя.

В документите, чрез които се доказва еквивалентността на изделията, следва да се съдържа следната информация:

- Габаритни размери
- Материал (минимум за ножодържача)
- Инструкция за заваряване на ножодържача“

В техническото си предложение, участникът е посочил, че предлага еквивалентни изделия с производител „Пресков“ АД. Приложените чертежи не доказват еквивалентност. Предложеният „сдвоен“ ножодържач не е еквивалентен на искания от Възложителя в техническата спецификация.

2.3.3. „АБ-Ханделс“ ЕООД, гр. Долна баня- вх. № 10/28.10.2019 г., 15,31 часа.

Мотиви:

Правно основание: чл.107, точка 2, буква „а“ от ЗОП.

Фактическо основание:

Предложението за изпълнение на поръчката (Техническото предложение) на участника „АБ-Ханделс“ ЕООД, гр. Долна баня не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, посочени в документацията за участие.

В техническата спецификация Възложителят е посочил, че исканите изделия са на производителя „ВЕТЕК“, Германия. На участниците е дадена възможност да представят еквивалент на изделието. В т. 4. „Документи за доказване на съответствието“ Възложителят е

обявил условие: „В случай, че участник предлага еквивалент на изделията, той следва да представи в предложението си проспектни материали и/или чертеж на производителя на изделията, удостоверяващи съответствието им с изискванията на Възложителя.

В документите, чрез които се доказва еквивалентността на изделията, следва да се съдържа следната информация:

- Габаритни размери
- Материал (минимум за ножодържача)
- Инструкция за заваряване на ножодържача“

В техническото си предложение, участникът е посочил, че предлага еквивалентни изделия с производител **Garford UK Ltd.**

От приложените чертежи е видно, че ножът за скала е еквивалентен на посочения в техническата спецификация.

За ножодържача не са приложени документи за доказване на еквивалентността, които съдържат следната информация:

- Инструкция за заваряване на ножодържача.
- Материал (минимум за ножодържача)
- Инструкция за заваряване на ножодържача“

III. Участници и оферти, съответстващи с предварително обявените условия и допуснати до отваряне на плика с „Предлагани ценови параметри“:

Обособена позиция № 1 – Доставка на зъби за SRs 1200

- 3.1. „Технокомерс“ ООД, гр. Стара Загора - вх. № 2/14.10.2019 г., 14,40 часа.
- 3.2. „Електростомана 2004“ АД, гр. Карлово- вх. № 3/28.10.2019 г., 09,06 часа.

Обособена позиция № 2 – Доставка на адаптери и зъби за роторен багер SRs 4000

- 3.1. „КТВ - Раднево“ ЕООД, гр. Стара Загора- вх. № 8/28.10.2019 г., 15,12 часа.
- 3.2. АБ-Ханделс“ ЕООД, гр. Долна баня- вх. № 10/28.10.2019 г., 15,31 часа.

Обособена позиция № 3 – Доставка на ножодържач и нож (зъб) за скала

- 3.1. „Електростомана 2004“ АД, гр. Карлово- вх. № 3/28.10.2019 г., 09,06 часа.
- 3.2. „Ефир –Ремонт Верижни Машини“ ЕООД, гр. Стара Загора - вх. № 7/28.10.2019 г., 14,02 часа.

Дата на приключване работата на комисията:10.02.2020г.

Комисия:

Председател: Д. Колева /

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Членове: 1. /М. Киров /

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

2..... /Ст. Желев /