



ДОГОВОР

№ ТО-340 / 2020 г.

Днес, 30.11...2020 г. в град Раднево, между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, град Раднево, п. код 6260, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията, град София, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

Изпълнител и отговорник по отчета на изпълнението на договора от страна на Възложителя е отдел „Инвестиции” на дружеството.

Контрол по изпълнението на договора се изпълнява от рудник „Трояново-3”, с. Медникарово.

и

„Топ Хаус” ООД, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София, п. код 1298, район „Надежда“, ж.к. „Требич“, ул. „Латин Колев“ №1Е; адрес за кореспонденция: град Нови Искър п. код 1280, ул. „Искърско дефиле“ №1, тел: 02/9361717, 02/9737886; факс: 02/9361717; 02/9737886; e-mail: tophouse_bulgaria@abv.bg; вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията, град София, с ЕИК: 175096492, ИН по ДДС: BG 175096492; представлявано от **Хайри Муса Кулов** - управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание чл. 183 от ЗОП, Решение № ТО – 04 – 1992/04.11.2020г. на Изпълнителния директор и Протокол № 28-2020/30.10.2020 г. на Съвета на директорите на «Мини Марица-изток» ЕАД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: **«Доставка на мобилна сграда с битови и санитарни помещения за у-к „РТНК-5” в рудник „Трояново-3”, село Медникарово»** – реф. № 115/2019 г. - ПС се сключи настоящия Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши **доставка на мобилна сграда с битови и санитарни помещения за у-к „РТНК-5” в рудник „Трояново-3”, село Медникарово**, в това число: доставка и монтаж на мобилната сграда и доставка и монтаж на покрив от метални ферми, наричани за краткост в Договора „стока” или „изделия”, подробно описани по вид, технически характеристики, количество и цена в договора и неговите приложения, които Изпълнителят доставя и продава, а Възложителят получава и заплаща.

1.2. Възложителят не е длъжен да заявява изделията, предмет на настоящата обществена поръчка, в пълен обем и не носи отговорност за това.

1.3. Възложителят с оглед на производствения характер на дейността, която осъществява ще заявява количества от изделията, съобразно възникналите му ремонтни нужди и в рамките на общата стойност на договора.



2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

2.1. Общата стойност на договора е в размер на **217 300,00 лв.** (словом: двеста и седемнадесет хиляди и триста лева), **без включен ДДС.** Количеството и единичните цени на изделията, предмет на поръчката, са описани в Приложение № 3 – ценово предложение на изпълнителя.

2.2. Всички цени по настоящия договор се разбират при условие на доставка DDP по Инкотермс 2010 в мястото на изпълнение посочено в договора.

2.3. Заплащането се извършва въз основа на предоставена фактура-оригинал от страна на Изпълнителя и следните документи:

- Сертификати за качество на вложените материали;
- Сертификати за произход (декларация за произход);
- Сертификат за степен на горимост на панелите;
- Протокол от техническите измервания на ел. инсталацията и заземителния контур;
- Гаранционни карти с включени гаранционни условия за климатици, конвектори/всички машини и съоръжения/ и инструкции за експлоатация;
- Гаранционна карта с включени всички гаранционни условия за изделието;
- Сертификат за качеството на изделието;
- Приемо-предавателен протокол;

Документите да са на български език.

2.4. Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума се заплаща по банков път в срок до 30 дни от датата на доставка и монтаж, на база фактура-оригинал и двустранно подписан приемо-предавателен протокол за доставката, придружени с документите, съпровождащи изпълнението на поръчката. В случаите по т.3.2.1. от настоящия договор дължимата от Възложителя сума се заплаща по банков път след извършване на доставката и само в случай, че доставката е пълна и комплектна и включва всички изделия, предмет на договора. Плащането се извършва в срок до 30 дни от датата на пълното доставяне и монтиране на всички изделия, предмет на договора.

2.5. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: STSA BGSF

IBAN: BG13 STSA 9300 0020 9159 66

БАНКА: „ДСК“ – град/клон/офис град София, клон Калоян

2.6. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по т. 2.5 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя, като представя писмо, подписано от представляващия или от упълномощено лице, в което посочва новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.

2.7. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

3. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. Срок за изпълнение: **5 (пет) месеца**, считано от датата на сключване на договора.

3.2. Начин на изпълнение: еднократна доставка, франко обект рудник „Трояново-3“, с. Медникарово.

3.3. Мястото на изпълнение на доставките е рудник „Трояново-3“, с. Медникарово.

3.4. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя преди доставката не по-късно от 3 /три/ дни преди очакваната ѝ дата.

3.5. В случай на очаквани отклонения от датата на доставка, Изпълнителят трябва да уведоми своевременно Възложителя. Уведомяването се извършва писмено и следва да бъде направено най-малко 3 дни преди договорената дата на доставка. Уведомяването не освобождава Изпълнителя от отговорност за забавено изпълнение.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

- 4.1. Да изисква от Изпълнителя да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка (Приложение №1 към настоящия договор).
- 4.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на Изпълнителя.
- 4.3. Да прави /предявява/ рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на Изпълнителя.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

- 5.1. Да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.
- 5.2. Възложителят се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

- 6.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.
- 6.2. Да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

- 7.1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, включително техническото предложение (предложение за изпълнение на поръчката)- Приложение №2, което е неразделна част от настоящия договор.
- 7.2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.
- 7.3. Да спазва условията за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „МиниМарица-изток“ЕАД, които са публикувани на интернет сайта на Възложителя:<http://www.maricaiztok.com/cms/user/files/zapovedpropuskvatenrejim09102015.pdf>) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.
- 7.4. Да спазва условията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, публикувани на интернет сайта на възложителя <http://www.maricaiztok.com/cms/user/files/zapovedrd-09-071ot922017zaosiguriavanenazdravoslovniibezopasniusloviiianatrud.pdf> и валидни за целия срок на изпълнение на договора.
- 7.5. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 3 дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие на Възложителя в 3-дневен срок от сключването му.
- 7.6. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

8. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

- 8.1. Изпълнителят гарантира, че предлаганите изделия са нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката при нормална употреба, и отговарят на техническата спецификация (Приложение №1 към настоящия договор).
- 8.2. Рекламации за количествени несъответствия ще се правят в момента на приемане на изделията.
- 8.3. Гаранционният срок на изделията, доставени по настоящия договор, е **24 (двадесет и четири) месеца**, считан от датата на доставка и монтаж (датата на приемно предавателен протокол).

- 8.4. При рекламации, Изпълнителят ги отстранява изцяло за своя сметка, като ремонтира изделието или там където това е невъзможно, го заменя с ново.
- 8.5. Срокът за отстраняване на констатиран дефект и/или подмяна е 20 (двадесет) дни след датата на подписването на протокола за рекламация.
- 8.6. Протоколът за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.
- 8.7. За съставянето на протокола по т. 8.6. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.
- 8.8. В случай, че Изпълнителят не се яви за съставяне на протокола по т.8.6., не го подпише или откаже да участва при съставянето и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.
- 8.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прави входящ контрол в независима акредитирана лаборатория на произволно избрани от доставените по договора изделия. Разходите от тези проверки при положителен резултат са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а при отрицателен резултат са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

9. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ДОСТАВКИТЕ

- 9.1. Приемането на извършената доставка по т.1 от предмета на договора се извършва от определени от страна на Възложителя и Изпълнителя длъжностни лица.
- 9.2. Приемането на доставките по настоящия договор се удостоверява с подписване от лицата по т. 9.1 на двустранен протокол, в който се отбелязват всички отклонения в количествата, констатирани явни недостатъци на стоката и др.
- 9.3. Опаковката на изделията трябва да ги предпазва от повреди по време на транспорта, пренасянето, товаренето, разтоварването и да ги защитава от проникването на влага. Всяко доставено изделие трябва да бъде с трайна маркировка, стандартна за производителя.
- 9.4. Изпълнителят носи отговорност за всички възникнали повреди по време на транспорта при доставката, като е длъжен да възстанови всички възникнали от това щети за своя сметка.
- 9.5. Разтоварването на стоката е за сметка на Възложителя и негово задължение.

10. НЕУСТОЙКИ

- 10.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение.
- 10.2. При забава изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за забава върху стойността на договора, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.
- 10.3. При пълно или частично неизпълнение на възложена по договора заявка, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 1% от стойността на договора.
- 10.4. При пълно или частично неизпълнение на доставка, в случаите, когато по договора не се предвижда заявка, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 1% от стойността на договора.
- 10.5. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си по договора, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, но не повече от 10% от стойността на договора.
- 10.6. Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.
- 10.7. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

11. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА (ФОРСМАЖОР).

- 11.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.
- 11.1.1. За „непреодолима сила” се счита определението, дадено в чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.

11.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава към момента на настъпване на събитието по 11.1.1, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

11.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

11.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

12. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

12.1. Страните могат да изменят настоящия договор на основание чл. 116 от ЗОП, а също и в следните хипотези:

12.1.1. В случай, че Изпълнителят докаже по безспорен начин наличие на непредвидено обстоятелство по смисъла на параграф 2, т. 27 от ЗОП, възникнало след сключване на договора и водещо до необходимост от промяна.

12.1.1.1. Доказателството по предходната точка следва да е писмено и от него по непротиворечив и безспорен начин да става ясен момента на възникването му, както и причината, поради която се налага промяната по договора.

12.1.1.2. Възложителят има право да откаже промяна на договора, ако счете, че представеното доказателство е неубедително и не подкрепя нуждата от изменение на договора. В тази връзка Възложителят разполага с правото да обследва достоверността на представения от Изпълнителя документ.

12.1.1.3 В горните случаи промяната на договора става с подписване на допълнително споразумение между страните.

13. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

13.1. Настоящият договор се прекратява:

13.1.1. С изтичане на срока по т.3.1. или с достигане на предвидената в т.2.1 обща стойност, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по - рано.

13.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

13.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на Възложителя;

13.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя;

13.1.5. Едностранно и без предизвестие от страна на Възложителя при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

13.2. Възложителят може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

13.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

13.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци;

13.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

13.2.4. използва подизпълнител, без да е декларираше това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му. Прекратяването е последица само при условие, че не са спазени изискванията за замяна или включване на подизпълнител по чл.66, ал.14 и ал. 15 от ЗОП.

13.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

13.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

13.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи

от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

14. ПОДСЪДНОСТ

14.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица- изток” ЕАД.

15. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

15.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 10 865,00 лв. - 5% от общата стойност.

15.2. Гаранцията за изпълнение е неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части, в зависимост от претендираното обезщетение от Възложителя.

15.3. От сумата на гаранцията ще бъдат инкасирани суми за начислени на Изпълнителя санкции и неустойки.

15.4. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

15.5. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

15.6. Възложителят има право да инкасира в своя полза цялата сума по гаранцията за изпълнение в случай на пълно или частично неизпълнение по договора.

15.7. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение.

15.8. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора.

15.9. В случаите на Раздел „12.”-ти от настоящия договор, Изпълнителят удължава валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на приключване на задълженията си по договора.

15.10. В случаите по чл.116, ал.1, т.2 и 3 от ЗОП, ако се налага увеличение на цената изпълнителят следва да представи гаранция и върху стойността на споразумението.

16. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

16.1. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 3 дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие на Възложителя в 3-дневен срок от сключването му/им. Задължителни реквизити на договора за подизпълнение са: Дял на поръчката, изпълняван от подизпълнителите и описание на дейностите, които ще изпълняват подизпълнителите.

16.2. В случаите на замяна на посочен в офертата подизпълнител или включване на нов, в срок до 3 дни Изпълнителят представя копие на договора с новия подизпълнител на Възложителя заедно с доказателства (документи), че са изпълнени условията по чл.66, ал.2, ал.14 и ал. 15 от ЗОП.

16.3. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

16.4. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

16.5. Разплащането по т.16.4 се осъществява въз основа на „искане за плащане”, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

16.6. Към искането Изпълнителят предоставя становище, от което е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

16.7. Възложителят има право да откаже плащане по т.16.4, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

16.8. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя.

16.9. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на Изпълнителя.

16.10. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата;
- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява;

16.11. При изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 на ЗОП.

17. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

17.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

17.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

17.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

17.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

17.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие – на основание чл.117, ал.2 ГПК ще се отнасят за решаване от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица – Изток“ ЕАД.

17.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор, се прилагат Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.


17.7. В случаите когато Изпълнителят е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

18. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

18.1. „Мини Марица-изток“ ЕАД, град Раднево е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни. Личните данни, обработвани във връзка с участието в обществени поръчки и изпълнение на договори, се събират на законово основание съгласно Закона за обществените поръчки, Правилника по прилагането му, Закона за ДАНС, Правилника по прилагането му, Закона за счетоводството и др. Обработването на лични данни се извършва в съответствие със законовите изисквания.

18.2. Възложителят обработва лични данни за целите на сключване на настоящия договор от лицата, представляващи Изпълнителя съгласно чл. 40 от ППЗОП. Данните се обработват на законово основание съгласно чл. 112, във връзка с чл. 58 от ЗОП, както и на основание чл.53 и чл.54 от ЗМИП.

18.3. Възложителят обработва лични данни за целите на изпълнение на настоящия договор за физическите лица, изпълняващи предмета на договора на територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Данните се обработват на законово основание съгласно ЗДАНС и ППЗДАНС и при спазване реда и последователността при подготовка на документи за допускане до работа на външни изпълнители на територията на „Мини Марица-Изток“ ЕАД.



18.4. Възложителят по всяко време обработва личните данни по професионален начин, в съответствие с приложимото право и настоящия Договор, като прилага необходимите умения, грижа, старание и подходящо ниво на техническите и организационните стандарти за сигурност на данните.

18.5. Всяко разкриване или предаване на лични данни от някоя от страните по договора на трета страна е допустимо единствено, ако е необходимо за целите на сключване и изпълнение на настоящия договор, като трябва да е в съответствие с приложимото законодателство, по-специално член 25 и 28 на ОВЗД.

18.6. Когато това се изисква съгласно приложимото законодателство, всяка от страните информира засегнатите субекти на данните относно споделянето на лични данни съгласно настоящия договор.

18.7. Страните своевременно се уведомят и информират взаимно в случай на нарушаване на сигурността на лични данни или при искания на субекти на данни, надзорни органи или други трети страни, при условие, че събитието се отнася до обработването на лични данни и може да породи правно задължение или отговорност или да засегне по друг начин законните интереси на другата страна.

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническата спецификация - Приложение № 1 към настоящия договор.
2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Приложение № 2 към настоящия договор - *копие от офертата*.
3. Ценово предложение - Приложение № 3 към настоящия договор - *копие от офертата*.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ

Изпълнител

ИП

Съгласно

...

Гергана Стоянова
Главен счетоводител

Емил Колев
Ръководител отдел „Т

Леонид Ганозлиев
Ръководител отдел „Т

Господин Вълчев
Юрисконсулт „Прав

Диляна Начкова
Гл. експерт МИП

Изготвил:
Виолета Тотева
Експерт търговия от

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 5, §1, б. “в” от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 5, §1, б. “в” от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година

НИТЕЛ

Управ

...

...

...

...

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 5, §1, б. “в” от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 5, §1, б. “в” от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 5, §1, б. “в” от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 5, §1, б. “в” от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 5, §1, б. “в” от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 5, §1, б. “в” от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

ДОСТАВКА НА МОБИЛНА СГРАДА С БИТОВИ И САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ
В УЧАСТЪК РТНК-5 НА РУДНИК ”ТРОЯНОВО-3”

Доставки на стоки

1. Пълно описание на предмета на обособената позиция:
Доставка на мобилна сграда с битови и санитарни помещения за РТНК – 5.
 - 1.1 Доставка и монтаж на мобилната сграда
 - 1.2 Доставка и монтаж на покрив от метални ферми

№	SAP №	Наименование	Мерна единица	Количество	Ед.мярка	Ст-ст
1		Мобилна сграда – контейнерна конфигурация с битови и санитарни помещения-/по схема/	бр.	1		
2		Двускатен покрив над конфигурацията с носеща конструкция от метални ферми и покритие от трислоен панел с пълнеж от минерална вата, /съгласно проект на изпълнителя на контейнерите/	бр.	1		

В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и”, навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

При доставка на еквивалент да се посочи еквивалент. В случай, че се посочи еквивалент, участника трябва да докаже с подходящи средства, включително чрез доказателствата по чл. 52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

Възложителят не е длъжен да заявява изделията – предмет на настоящата поръчка в пълен обем и не носи отговорност за това.

Възложителят с оглед на производствения характер на дейността, която осъществява, ще заявява количества на изделия, съобразно възникналите му ремонтни нужди и в рамките на общата стойност на договора.

2. Срок на изпълнение на договора – 5 месеца.
Начин на изпълнение: еднократна доставка франко обект рудник „Трояново-3”
3. Предназначение или условия на работа:

За подобряване на условията в назначението на у-к „РТНК-5”

4. Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделията:

Контейнерите се доставят изцяло оборудвани и готови за монтаж.

Оборудването трябва да включва:

- Конфигурация с размери 11/19,2/3,00 м готов продукт контейнер/изделието е с 8 см сандвич панел с пълнеж от минерална вата, подова настилка в съблекалня - PVC, подова настилка в баните – теракота, остъклено предверие/
- ВиК – трябва да съдържа:

№	Наименование	мярка	К-во	Ед.цена	ст-ст
	1. Вътрешна ВиК мрежа				
1	Тръби Ф32 HDPE, вкл.челна заварка и фасонни части <<09-50-063>>	м	45,00		
2	Тръби Ф32 PPR студена вода, вкл.фитинги	м	20,00		
3	Тръби Ф25 PPR студена вода, вкл.фитинги	м	6,00		
4	Тръби Ф20 PPR студена вода, вкл.фитинги	м	4,00		
5	Тръби Ф32 PPR с алуминиева вложка за топла вода, вкл.фитин	м	12,00		
6	Тръби Ф25 PPR с алуминиева вложка за топла вода, вкл.фитин	м	6,00		
7	Тръби Ф20 PPR с алуминиева вложка за топла вода, вкл.фитин	м	4,00		
8	Смесител за тоалетна мивка <<05-55-076>>	бр.	4,00		
9	Смесител за душ <<05-55-084>>	бр.	10,00		
10	Сертикален ел. бойлер V=500л стоящ с неръждаем водосъдържа	бр.	2,00		
11	Изолация микропореста гума 9мм за ф32	м	20,00		
12	Изолация микропореста гума 9мм за ф25	м	6,00		
13	Изолация микропореста гума 9мм за ф20	м	4,00		
14	Укрепители за тръби Ф32 PPR	бр.	10,00		
15	Укрепители за тръби Ф25 PPR	бр.	8,00		
16	Укрепители за тръби Ф20 PPR	бр.	4,00		
17	Тръби DN110 PVC с фабрични фасонни части <<05-63-021>>	м	10,00		
18	Тръби DN50 PVC с фабрични фасонни части <<05-63-020>>	м	2,00		
19	Ревизионен отвор DN100	бр.	5,00		
20	Вентилационен клапан Ф110	бр.	2,00		
21	Тоалетна мивка среден формат	бр.	4,00		
22	Подов сифон Ф100	бр.	2,00		
24	Подов сифон Ф50	бр.	1,00		
24	Душово корито	бр.	10,00		
25	Душ-кабина със завеса	бр.	10,00		
26	Разклонител 110/50	бр.	10,00		
27	Тапа за Ф110 PVC	бр.	2,00		
28	Хидравлично изпитване на сградната инсталация <<09-43-001>>	м	52,00		
29	Дезинфекция водопроводи до ф100мм <<05-14-001>>	100 м.	0,52		

➤ Ел – трябва да съдържа:

№	Наименование	мярка	К-во	Ед.цена	ст-ст
1.	1. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ				
1	ЕВАКУАЦИОНЕН ОСВЕТИТЕЛ, LED, 3W с ВГР. АБ - 2h, IP44	бр.	6,00		
2	LED ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 2x18W, IP65, 3200Lm -3A ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	8,00		
3	LED ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 2x18W, IP44, 3200Lm -3A	бр.	18,00		

	ОТКРИТ МОНТАЖ				
4	LED ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 2x9W, 230V, IP65, 1600Lm - ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	3,00		
5	LED ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 2x9W, IP44, 1600Lm -ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	3,00		
6	КАБЕЛ 0,6/1kV ТИП NYU СЪС СЕЧЕНИЕ 3X1,5MM2	м	192,00		
7	PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20мм	м	192,00		
8	ОБИКНОВЕН КЛЮЧ, 250VAC/6A, ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	3,00		
9	ДЕВИАТОРЕН КЛЮЧ, 250VAC/6A, ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	2,00		
10	КУТИЯ С 1 БУТОН С ПРУЖИННО ВЪЗВРЪЩАНЕ, ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	6,00		
11	РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ, PVC , IP65	бр.	45,00		
12	ИЗПИТВАНЕ НА КАБЕЛ ЗА НН, ДО 1kV, С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ - протокол от сертифицирана лаборатория				
13	ИЗПИТВАНЕ НА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ ДО 1KV С АВТОМАТИЕН ПРЕКЪСВАЧ протокол от сертифицирана лаборатория				
	2. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ				
1	КАБЕЛ 0,6/1kV ТИП NYU СЪС СЕЧЕНИЕ 3X1,5MM2	м	38,00		
2	КАБЕЛ 0,6/1kV ТИП NYU СЪС СЕЧЕНИЕ 3X2,5MM2	м	131,00		
3	КАБЕЛ 0,6/1kV ТИП NYU СЪС СЕЧЕНИЕ 3X4MM2	м	179,00		
4	КАБЕЛ 0,6/1kV ТИП NYU СЪС СЕЧЕНИЕ 5X4MM2	м	17,00		
5	КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20	м	169,00		
6	КАБЕЛЕН КАНАЛ 25/20MM	м	196,00		
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНТАКТ 220V/AC 16A L+N+PE, IP44 ЗА ОТКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	14,00		
8	КОНТАКТ 220V/AC 25A L+N+PE, IP44	бр.	12,00		
9	КОНТАКТ 220V/AC 16A L+N+PE, IP54	бр.	3,00		
10	КОНТАКТ 220V/AC 25A L+N+PE, IP54	бр.	2,00		
11	ОБИКНОВЕН КЛЮЧ 250V AC/6A - ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	2,00		
12	БУТОН ПУСК/СТОП, ДВОЕН 230V, NO1+NC1, IP44	бр.	2,00		
13	РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ, PVC , IP65	бр.	75,00		
14	ТАБЛО RT, ДО 1M2	бр.	1,00		
15	ИЗПИТВАНЕ НА КАБЕЛ ЗА НН, ДО 1kV, С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ протокол от сертифицирана лаборатория	бр.срез.	42,00		
16	ИЗПИТВАНЕ НА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ ДО 1KV С АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ протокол от сертифицирана лаборатория	бр.срез.	89,60		
	3. ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ				
1	СТОМАНЕНА ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4мм	м	114,00		
2	ЗАЗ. КОЛ ОТ ПРОФИЛНА СТОМАНА 63/63/6мм L=1,5м, НА ДЪЛБ. 0,8м	бр.	6,00		
3	ЗАЗЕМИТЕЛЕН КАБЕЛ H07V-K 16мм2, ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ НА ЕЛ. ТАБЛО RT	м	12,00		
4	PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20мм	м	12,00		
5	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЕ НА ВЕРИГА М/У ЗАЗЕМ.И ЗАЗЕМ.ЕЛЕМЕНТИ ДО 30 Т./1 бр.8ч.ч./	бр.срез.	8,00		
6	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА КОНТУРА ОТ ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ протокол от сертифицирана лаборатория	бр.срез.	8,00		
7	ИЗМЕРВАНЕ ПРЕХОДНОТО СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ТОЧКА ОТ ЗАЩИТНОТО ЗАЗЕМЛЕНИЕ протокол от сертифицирана лаборатория	бр.срез.	24,00		
	4. МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ				
1	МЪЛНИЕПР. ИЗПРЕВ. ДЕЙСТВИЕ GROMOSTAR 25, ВР. ИПЗР. 25ms, С РЕЗБА	бр.	1,00		
2	МЪЛНИЕПРИЕМНА МАЧТА L=350см (НЕРЪЖДАЕМА)	бр.	1,00		

3	УКРЕПВАЩА ТРАВЕРСА 0,5м ЗА СТРАНИЧЕН МОНТАЖ НА ТРЪБА	бр.	2,00		
4	АЛУМИНИЕВ ПРОВОДНИК ЗА ГРЪМОЗАЩИТА AlMgSi 0.5 Ф8ММ, ИЗОЛИРАН	м	5,00		
5	РЕВИЗИОННА КЛЕМА ПРОВ./ШИНА, В КОНТР. РЕВИЗ. КУТИЯ АЛУМИНИЕВА	бр.	1,00		
6	СТОМАНЕНА ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4мм ЗА МЪЛНИЕЗАЩ. ИНСТАЛАЦИЯ	м	3,00		
7	ИЗМЕРВАНЕ ПРЕХОДНОТО СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ТОЧКА ОТ ЗАЩИТНОТО ЗАЕМЛЕНИЕ протокол от сертифицирана лаборатория	бр.срез.	4,00		
СГРАДА БИТОВИ И САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА У-К РТНК 5 - р-к ТРОЯНОВО-3					
II.	МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ / 1. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ				
1	ДОСТАВКА НА КУТИЯ С 1 БУТОН С ПРУЖИННО ВРЪЩАНЕ	бр.	6,00		
	МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ / 2. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ				
1	Д-КА НА РАЗПР. ТАБЛО ТО, МЕТАЛ. СТЕННО, IP54, Р-РИ 1200/600/300мм, ВКЛ. АПАРАТУ	бр.	1,00		
2	ДОСТАВКА НА БУТОНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ "ПУС/СТОП", ДВОЕН, В КУТИЯ, 230V, 6A	бр.	2,00		
	МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ				

➤ ОВК трябва да съдържа :

№	Наименование	мярка	К-во	Ед.цена	ст-ст
1. Отопление					
1	Отоплителен конвектор AIRELEK модел TACTIC с нагревател с алуминиево оребряване, електронен термостат, термична защита - предпазва от влагоустойчивост, висока степен на влагоустойчивост: IP24 ; крайстенен монтаж ; р-ри HxLxD - 400x1000x80 mm; напрежение 230V;Nел.=1 kW	бр.	10,00		
2	Отоплителен конвектор AIRELEK модел TACTIC с нагревател с алуминиево оребряване, електронен термостат, термична защита - предпазва от влагоустойчивост, висока степен на влагоустойчивост: IP24 ; крайстенен монтаж ; р-ри HxLxD - 400x440x80 mm; напрежение 230V;Nел.=1 kW	бр.	2,00		
2. Вентилация					
1	Битов вентилатор за стенен монтаж, модел SAF 125 MA + MATN с дебит V = 170м3/ч;напор P=2 мм воден стълб; n=2400rpm; 186x186 mm/ø125mm и L=94mm; комплект с автоматични жалюсти, таймери и хигростат; напрежение 230V; Nел.=0,022kW	бр.	2,00		
2	Осов вентилатор за стенен монтаж, модел SAF 125 MA + MATN с дебит V = 3000м3/ч;размери 440x440 mm и ø360mm ; комплект с PVC гравитационна клапа VK-A с размери 450x450 mm и дебелина 30mm; 230V/50Hz; Nел.=1,00kW	бр.	2,00		
3. Климатизация					
1	Инверторен климатичен агрегат GREE модел COZY с вътрешно тяло тип GWH24MD и външно тяло тип K3DNA3K; Qед.охл.= 6.45 (2.53-6.80)kW; Qед.охл.=7.0(2.53-7.60)kW; размери 1007x315x219mm и 980x790x427mm ; напрежение 220-240V;Nел.= 2,8kW	бр.	4,00		

5. Документи за доказване на съответствието

- Гаранционна карта
- Сертификат (удостоверение) за качество на изделието

6. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти, появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

Гаранционният срок на изделието да не е по –малко от 24 месеца след датата на доставка и монтаж (датата на приемно предавателен протокол).

Изпълнителят гарантира , че изделията предлагани от тях отговарят на всички технически изисквания на Възложителя и поема всички появили се дефекти, настъпили по време на гаранционния срок.

Изпълнителят отстранява появилите се дефекти не по- късно от 20 календарни дни след подписване на рекламационен протокол.

7. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:

Сертификати за качество на вложените материали;

- Сертификати за произход (декларация за произход);

- Сертификат за степен на горимост на панелите;

- Протокол от техническите измервания на ел. инсталацията и заземителния контур;

- Гаранционни карти с включени гаранционни условия за климатици, конвектори/всички машини и съоръжения/ и инструкции за експлоатация;

- Гаранционна карта с включени всички гаранционни условия за изделието ;

- Сертификат за качеството на изделието;

- Предавателно-приемателен протокол;

- Фактура.

8.Приложения:

8.1 Приложение 1 _разпределение

8.2 Приложение 2 _план покривни линии

8.3 Приложение 3 _фасади юг и север

8.4 Приложение 4 _фасади изток и запад

8.5 Приложение 5 _спецификация врати

8.6 Приложение 6 _спецификация прозорци

ИЗГОТВИЛ:

Анна Мащикова

Инж.оценяване и остойносттаване Р-л звено „ИК”

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 5, §1, б. “в”
от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 година

СЪГЛАСУВАЛ:

Живко Желев

И.д.р. в отдел „Инвестиции”

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 5, §1, б. “в”
от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 година






Journal of Interpersonal Violence 26(12)

10/10/2023
 10/10/2023
 10/10/2023

1	27.09.2019	Исполнитель: Управление водоснабжения и водоотведения № 14.370/2019 от 19.09.2019 № 14.370/2019
2	08.10.2019	
3	10.10.2019	
4	15.10.2019	
5	16.10.2019	
6	17.10.2019	
7	18.10.2019	
8	19.10.2019	
9	20.10.2019	
10	21.10.2019	
11	22.10.2019	
12	23.10.2019	
13	24.10.2019	
14	25.10.2019	
15	26.10.2019	
16	27.10.2019	
17	28.10.2019	
18	29.10.2019	
19	30.10.2019	
20	31.10.2019	
21	01.11.2019	
22	02.11.2019	
23	03.11.2019	
24	04.11.2019	
25	05.11.2019	
26	06.11.2019	
27	07.11.2019	
28	08.11.2019	
29	09.11.2019	
30	10.11.2019	
31	11.11.2019	
32	12.11.2019	
33	13.11.2019	
34	14.11.2019	
35	15.11.2019	
36	16.11.2019	
37	17.11.2019	
38	18.11.2019	
39	19.11.2019	
40	20.11.2019	
41	21.11.2019	
42	22.11.2019	
43	23.11.2019	
44	24.11.2019	
45	25.11.2019	
46	26.11.2019	
47	27.11.2019	
48	28.11.2019	
49	29.11.2019	
50	30.11.2019	
51	01.12.2019	
52	02.12.2019	
53	03.12.2019	
54	04.12.2019	
55	05.12.2019	
56	06.12.2019	
57	07.12.2019	
58	08.12.2019	
59	09.12.2019	
60	10.12.2019	
61	11.12.2019	
62	12.12.2019	
63	13.12.2019	
64	14.12.2019	
65	15.12.2019	
66	16.12.2019	
67	17.12.2019	
68	18.12.2019	
69	19.12.2019	
70	20.12.2019	
71	21.12.2019	
72	22.12.2019	
73	23.12.2019	
74	24.12.2019	
75	25.12.2019	
76	26.12.2019	
77	27.12.2019	
78	28.12.2019	
79	29.12.2019	
80	30.12.2019	
81	31.12.2019	
82	01.01.2020	
83	02.01.2020	
84	03.01.2020	
85	04.01.2020	
86	05.01.2020	
87	06.01.2020	
88	07.01.2020	
89	08.01.2020	
90	09.01.2020	
91	10.01.2020	
92	11.01.2020	
93	12.01.2020	
94	13.01.2020	
95	14.01.2020	
96	15.01.2020	
97	16.01.2020	
98	17.01.2020	
99	18.01.2020	
100	19.01.2020	
101	20.01.2020	
102	21.01.2020	
103	22.01.2020	
104	23.01.2020	
105	24.01.2020	
106	25.01.2020	
107	26.01.2020	
108	27.01.2020	
109	28.01.2020	
110	29.01.2020	
111	30.01.2020	
112	31.01.2020	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ЧЕРТЕЖ № 18-491-60-ARC-D-002_001-006_001

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОЗОРЦИ

№ в лист	описание	изглед отбвн	Зид		общ броо	забелешка
			шир	вис		
1. <div>П</div>	Прозорец от алуминиум профил с прекъснат термостат и осъществяване с двовен стъклопакет- матрица, отбвране по горно хоризонтална ос Каморник		100	120	12	Всички мерки да се проберат на място. При несъответствие да се уведоми проектантът.
2. <div>П</div>	Прозорец от алуминиум профил с прекъснат термостат и осъществяване с двовен стъклопакет Неотбвране		135	200	2	
3. <div>П</div>	Прозорец от алуминиум профил с прекъснат термостат и осъществяване с двовен стъклопакет- матрица, отбвране по горно хоризонтално ос Каморник		100	50	2	

1	01.2018	Методический курс повышения квалификации на 14,1(20) лек.зан., ПЗ-09-5220/13.2018.	
0	10.2018		
№	АКТА	ПРЕДАНИЯ	ПОДПИС.

МИНИПРОЕКТ ЕАД			МИНИ МАРИЦА-ИСТОК-ЕАД	
ДЛЪЖНОСТ	ИМЕ, ФАМИЛИЯ	ПОДПИС	ОБЕКТ:	ПОДОБЕКТ:
Президент на общинския съвет	иже Н. Димитров		"Мини Марница-Исток" ЕАД	ПОДОБЕКТ:
Председател на общинския съвет	иже В. Димитров			
Член на общинския съвет	иже С. Димитров			
Протоиерей	иже С. Димитров			КОНТРАКТЕНА КОНФИГУРАЦИЯ С ЕДИНОВИ И

<p>КОНСТРУИРОВАНИЕ КОМПЛЕКТОВ С БАТТОНИ И САНИТАРНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ЗА КУХНЕЙ ИЛИ УЧАСТКА "ПРИС" НА РУДНИК "ТРОИЦКОГО" Ж</p>				
<p>ЧЕРТЕЖ:</p>				
<p>СЛЕДОВАНИЕ ПРОФИЛИ</p>				
<p>ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНАЯ</p>				
DATA:	ВАСИЛ	МАША	ПЕВ.	ИНОТ
01.2018г	ПН	.	1	7 7
<p>ЧЕРТЕЖ № 18-481-60-АБС-С-002_001-007_001</p>				

ОБРАЗЕЦ НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
За участие в обществена поръчка с предмет: «Доставка на мобилна сграда с битови и санитарни помещения за у-к „РТНК-5“ в рудник „Трояново-3“, село Медникарово» – реф. № 115/2019 г. – ПС

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО
ул. “Георги Димитров” - №13

ОТ:

Топ Хаус ООД – гр. София

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Доставка на мобилна сграда с битови и санитарни помещения за у-к „РТНК-5“ в рудник „Трояново-3“, село Медникарово.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от възложителя.

Предложените от нас условия са както следва:

1. Пълно описание на предмета на поръчката: Доставка на мобилна сграда с битови и санитарни помещения за у-к „РТНК-5“ в рудник „Трояново-3“, село Медникарово, в това число:
 - Доставка и монтаж на мобилната сграда – 1 бр.
 - Доставка и монтаж на покрив от метални ферми – 1 бр.

Доставените контейнери са изцяло оборудвани и готови за монтаж.

Оборудването включва:

- Конфигурация с размери 11/19,2/3,00 м готов продукт контейнер/изделието е с 8 см сандвич панел с пълнеж от минерална вата, подова настилка в съблекалня -PVC, подова настилка в баните – теракота, остъклено предверие/
- ВиК –съдържа:

№	Оборудване – изисквано от възложителя	Оборудване – предложено от участника	мярка	К-во
	1. Вътрешна ВиК мрежа	1. Вътрешна ВиК мрежа		
1	Тръби Ф32 HDPE, вкл. челна заварка и фасонни части <<09-50-063>>	Тръби Ф32 HDPE, вкл. челна заварка и фасонни части <<09-50-063>>	м	45,00
2	Тръби Ф32 PPR студена вода, вкл. фитинги	Тръби Ф32 PPR студена вода, вкл. фитинги	м	20,00
3	Тръби Ф25 PPR студена вода, вкл. фитинги	Тръби Ф25 PPR студена вода, вкл. фитинги	м	6,00
4	Тръби Ф20 PPR студена вода, вкл. фитинги	Тръби Ф20 PPR студена вода, вкл. фитинги	м	4,00

№	Оборудване – изисквано от възложителя	Оборудване – предложено от участника	мярка	К-во
5	Тръби Ф32 PPR с алуминиева вложка за топла вода, вкл. фитин	Тръби Ф32 PPR с алуминиева вложка за топла вода, вкл. фитин	м	12,00
6	Тръби Ф25 PPR с алуминиева вложка за топла вода, вкл. фитин	Тръби Ф25 PPR с алуминиева вложка за топла вода, вкл. фитин	м	6,00
7	Тръби Ф20 PPR с алуминиева вложка за топла вода, вкл. фитин	Тръби Ф20 PPR с алуминиева вложка за топла вода, вкл. фитин	м	4,00
8	Смесител за тоалетна мивка <<05-55-076>>	Смесител за тоалетна мивка <<05-55-076>>	бр.	4,00
9	Смесител за душ <<05-55-084>>	Смесител за душ <<05-55-084>>	бр.	10,00
10	Сертикален ел. бойлер V=500л стоящ с неръждаем водосъдържа	Сертикален ел. бойлер V=500л стоящ с неръждаем водосъдържа	бр.	2,00
11	Изолация микропореста гума 9мм за ф32	Изолация микропореста гума 9мм за ф32	м	20,00
12	Изолация микропореста гума 9мм за ф25	Изолация микропореста гума 9мм за ф25	м	6,00
13	Изолация микропореста гума 9мм за ф20	Изолация микропореста гума 9мм за ф20	м	4,00
14	Укрепители за тръби Ф32 PPR	Укрепители за тръби Ф32 PPR	бр.	10,00
15	Укрепители за тръби Ф25 PPR	Укрепители за тръби Ф25 PPR	бр.	8,00
16	Укрепители за тръби Ф20 PPR	Укрепители за тръби Ф20 PPR	бр.	4,00
17	Тръби DN110 PVC с фабрични фасонни части <<05-63-021>>	Тръби DN110 PVC с фабрични фасонни части <<05-63-021>>	м	10,00
18	Тръби DN50 PVC с фабрични фасонни части <<05-63-020>>	Тръби DN50 PVC с фабрични фасонни части <<05-63-020>>	м	2,00
19	Ревизионен отвор DN100	Ревизионен отвор DN100	бр.	5,00
20	Вентилационен клапан Ф110	Вентилационен клапан Ф110	бр.	2,00
21	Тоалетна мивка среден формат	Тоалетна мивка среден формат	бр.	4,00
22	Подов сифон Ф100	Подов сифон Ф100	бр.	2,00
24	Подов сифон Ф50	Подов сифон Ф50	бр.	1,00
24	Душово корито	Душово корито	бр.	10,00
25	Душ-кабина със завеса	Душ-кабина със завеса	бр.	10,00
26	Разклонител 110/50	Разклонител 110/50	бр.	10,00
27	Тапа за Ф110 PVC	Тапа за Ф110 PVC	бр.	2,00
28	Хидравлично изпитване на сградната инсталация <<09-43-001>>	Хидравлично изпитване на сградната инсталация <<09-43-001>>	м	52,00
29	Дезинфекция водопроводи до ф100мм <<05-14-001>>	Дезинфекция водопроводи до ф100мм <<05-14-001>>	100 м.	0,52

> Ел –съдържа:

№	Оборудване – изисквано от възложителя	Оборудване – предложено от участника	мярка	К-во
1.	1. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ	1. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ		
1	ЕВАКУАЦИОНЕН ОСВЕТИТЕЛ, LED, 3W С ВГР. АБ - 2h, IP44	ЕВАКУАЦИОНЕН ОСВЕТИТЕЛ, LED, 3W С ВГР. АБ - 2h, IP44	бр.	6,00
2	LED ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 2x18W, IP65, 3200Lm -ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ	LED ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 2x18W, IP65, 3200Lm -ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	8,00
3	LED ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 2x18W, IP44, 3200Lm -ЗА ОТКРИТ	LED ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 2x18W, IP44, 3200Lm -ЗА ОТКРИТ	бр.	18,00

№	Оборудване – изисквано от възложителя	Оборудване – предложено от участника	мярка	К-во
	МОНТАЖ	МОНТАЖ		
4	LED ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 2x9W, 230V, IP65, 1600Lm - ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ	LED ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 2x9W, 230V, IP65, 1600Lm - ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	3,00
5	LED ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 2x9W, IP44, 1600Lm -ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ	LED ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 2x9W, IP44, 1600Lm -ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	3,00
6	КАБЕЛ 0,6/1kV ТИП NYU СЪС СЕЧЕНИЕ 3X1,5MM2	КАБЕЛ 0,6/1kV ТИП NYU СЪС СЕЧЕНИЕ 3X1,5MM2	м	192,00
7	PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20мм	PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20мм	м	192,00
8	ОБИКНОВЕН КЛЮЧ, 250VAC/6A, ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ	ОБИКНОВЕН КЛЮЧ, 250VAC/6A, ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	3,00
9	ДЕВИАТОРЕН КЛЮЧ, 250VAC/6A, ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ	ДЕВИАТОРЕН КЛЮЧ, 250VAC/6A, ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	2,00
10	КУТИЯ С 1 БУТОН С ПРУЖИННО ВЪЗВРЪЩАНЕ, ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ	КУТИЯ С 1 БУТОН С ПРУЖИННО ВЪЗВРЪЩАНЕ, ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	6,00
11	РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ, PVC , IP65	РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ, PVC , IP65	бр.	45,00
12	ИЗПИТВАНЕ НА КАБЕЛ ЗА НН, ДО 1kV, С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ - протокол от сертифицирана лаборатория	ИЗПИТВАНЕ НА КАБЕЛ ЗА НН, ДО 1kV, С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ - протокол от сертифицирана лаборатория		
13	ИЗПИТВАНЕ НА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ ДО 1KV С АВТОМАТИЕН ПРЕКЪСВАЧ протокол от сертифицирана лаборатория	ИЗПИТВАНЕ НА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ ДО 1KV С АВТОМАТИЕН ПРЕКЪСВАЧ протокол от сертифицирана лаборатория		
	2. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ	2. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ		
1	КАБЕЛ 0,6/1kV ТИП NYU СЪС СЕЧЕНИЕ 3X1,5MM2	КАБЕЛ 0,6/1kV ТИП NYU СЪС СЕЧЕНИЕ 3X1,5MM2	м	38,00
2	КАБЕЛ 0,6/1kV ТИП NYU СЪС СЕЧЕНИЕ 3X2,5MM2	КАБЕЛ 0,6/1kV ТИП NYU СЪС СЕЧЕНИЕ 3X2,5MM2	м	131,00
3	КАБЕЛ 0,6/1kV ТИП NYU СЪС СЕЧЕНИЕ 3X4MM2	КАБЕЛ 0,6/1kV ТИП NYU СЪС СЕЧЕНИЕ 3X4MM2	м	179,00
4	КАБЕЛ 0,6/1kV ТИП NYU СЪС СЕЧЕНИЕ 5X4MM2	КАБЕЛ 0,6/1kV ТИП NYU СЪС СЕЧЕНИЕ 5X4MM2	м	17,00
5	КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20	КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20	м	169,00
6	КАБЕЛЕН КАНАЛ 25/20MM	КАБЕЛЕН КАНАЛ 25/20MM	м	196,00
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНТАКТ 220V/AC 16A L+N+PE, IP44 ЗА ОТКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНТАКТ 220V/AC 16A L+N+PE, IP44 ЗА ОТКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	14,00
8	КОНТАКТ 220V/AC 25A L+N+PE, IP44	КОНТАКТ 220V/AC 25A L+N+PE, IP44	бр.	12,00
9	КОНТАКТ 220V/AC 16A L+N+PE, IP54	КОНТАКТ 220V/AC 16A L+N+PE, IP54	бр.	3,00
10	КОНТАКТ 220V/AC 25A L+N+PE, IP54	КОНТАКТ 220V/AC 25A L+N+PE, IP54	бр.	2,00
11	ОБИКНОВЕН КЛЮЧ 250V AC/6A - ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ	ОБИКНОВЕН КЛЮЧ 250V AC/6A - ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	2,00
12	БУТОН ПУСК/СТОП, ДВОЕН 230V, NO1+NC1, IP44	БУТОН ПУСК/СТОП, ДВОЕН 230V, NO1+NC1, IP44	бр.	2,00

№	Оборудване – изисквано от възложителя	Оборудване – предложено от участника	мярка	К-во
13	РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ, PVC , IP65	РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ, PVC , IP65	бр.	75,00
14	ТАБЛО РТ, ДО 1М2	ТАБЛО РТ, ДО 1М2	бр.	1,00
15	ИЗПИТВАНЕ НА КАБЕЛ ЗА НН, ДО 1kV, С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ протокол от сертифицирана лаборатория	ИЗПИТВАНЕ НА КАБЕЛ ЗА НН, ДО 1kV, С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ протокол от сертифицирана лаборатория	бр.срез.	42,00
16	ИЗПИТВАНЕ НА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ ДО 1КВ С АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ протокол от сертифицирана лаборатория	ИЗПИТВАНЕ НА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ ДО 1КВ С АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ протокол от сертифицирана лаборатория	бр.срез.	89,60
	3. ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ	3. ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ		
1	СТОМАНЕНА ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4мм	СТОМАНЕНА ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4мм	м	114,00
2	ЗАЗ. КОЛ ОТ ПРОФИЛНА СТОМАНА 63/63/6мм L=1,5м, НА ДЪЛБ. 0,8м	ЗАЗ. КОЛ ОТ ПРОФИЛНА СТОМАНА 63/63/6мм L=1,5м, НА ДЪЛБ. 0,8м	бр.	6,00
3	ЗАЗЕМИТЕЛЕН КАБЕЛ Н07V-K 16мм2, ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ НА ЕЛ. ТАБЛО РТ	ЗАЗЕМИТЕЛЕН КАБЕЛ Н07V-K 16мм2, ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ НА ЕЛ. ТАБЛО РТ	м	12,00
4	PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20мм	PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20мм	м	12,00
5	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЕ НА ВЕРИГА М/У ЗАЗЕМ.И ЗАЗЕМ.ЕЛЕМЕНТИ ДО 30 Т./1 бр.8ч.ч./	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЕ НА ВЕРИГА М/У ЗАЗЕМ.И ЗАЗЕМ.ЕЛЕМЕНТИ ДО 30 Т./1 бр.8ч.ч./	бр.срез.	8,00
6	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА КОНТУРА ОТ ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ протокол от сертифицирана лаборатория	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА КОНТУРА ОТ ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ протокол от сертифицирана лаборатория	бр.срез.	8,00
7	ИЗМЕРВАНЕ ПРЕХОДНОТО СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ТОЧКА ОТ ЗАЩИТНОТО ЗАЗЕМЛЕНИЕ протокол от сертифицирана лаборатория	ИЗМЕРВАНЕ ПРЕХОДНОТО СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ТОЧКА ОТ ЗАЩИТНОТО ЗАЗЕМЛЕНИЕ протокол от сертифицирана лаборатория	бр.срез.	24,00
	4. МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ	4. МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ		
1	МЪЛНИЕПР. ИЗПРЕВ. ДЕЙСТВИЕ GROMOSTAR 25, ВР. ИПЗР. 25ms, С РЕЗБА	МЪЛНИЕПР. ИЗПРЕВ. ДЕЙСТВИЕ GROMOSTAR 25, ВР. ИПЗР. 25ms, С РЕЗБА	бр.	1,00
2	МЪЛНИЕПРИЕМНА МАЧТА L=350см (НЕРЪЖДАЕМА)	МЪЛНИЕПРИЕМНА МАЧТА L=350см (НЕРЪЖДАЕМА)	бр.	1,00
3	УКРЕПВАЩА ТРАВЕРСА 0,5м ЗА СТРАНИЧЕН МОНТАЖ НА ТРЪБА	УКРЕПВАЩА ТРАВЕРСА 0,5м ЗА СТРАНИЧЕН МОНТАЖ НА ТРЪБА	бр.	2,00
4	АЛУМИНИЕВ ПРОВОДНИК ЗА ГРЪМОЗАЩИТА AlMgSi 0.5 Ф8ММ, ИЗОЛИРАН	АЛУМИНИЕВ ПРОВОДНИК ЗА ГРЪМОЗАЩИТА AlMgSi 0.5 Ф8ММ, ИЗОЛИРАН	м	5,00
5	РЕВИЗИОННА КЛЕМА ПРОВ./ШИНА, В КОНТР. РЕВИЗ. КУТИЯ АЛУМИНИЕВА	РЕВИЗИОННА КЛЕМА ПРОВ./ШИНА, В КОНТР. РЕВИЗ. КУТИЯ АЛУМИНИЕВА	бр.	1,00

№	Оборудване – изисквано от възложителя	Оборудване – предложено от участника	марка	К-во
6	СТОМАНЕНА ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4мм ЗА МЪЛНИЕЗАЩ. ИНСТАЛАЦИЯ	СТОМАНЕНА ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4мм ЗА МЪЛНИЕЗАЩ. ИНСТАЛАЦИЯ	м	3,00
7	ИЗМЕРВАНЕ ПРЕХОДНОТО СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ТОЧКА ОТ ЗАЩИТНОТО ЗАЗЕМЛЕНИЕ протокол от сертифицирана лаборатория	ИЗМЕРВАНЕ ПРЕХОДНОТО СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ТОЧКА ОТ ЗАЩИТНОТО ЗАЗЕМЛЕНИЕ протокол от сертифицирана лаборатория	бр.срез.	4,00
	СГРАДА БИТОВИ И САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА У-К РТНК 5 - р-к ТРОЯНОВО-3	СГРАДА БИТОВИ И САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА У-К РТНК 5 - р-к ТРОЯНОВО-3		
II.	МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ / 1. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ	МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ / 1. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ		
1	ДОСТАВКА НА КУТИЯ С 1 БУТОН С ПРУЖИННО ВРЪЩАНЕ	ДОСТАВКА НА КУТИЯ С 1 БУТОН С ПРУЖИННО ВРЪЩАНЕ	бр.	6,00
	МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ / 2. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ	МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ / 2. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ		
1	Д-КА НА РАЗПР. ТАБЛО ТО, МЕТАЛ. СТЕННО, IP54, Р-РИ 1200/600/300мм, ВКЛ. АПАРАТУ	Д-КА НА РАЗПР. ТАБЛО ТО, МЕТАЛ. СТЕННО, IP54, Р-РИ 1200/600/300мм, ВКЛ. АПАРАТУ	бр.	1,00
2	ДОСТАВКА НА БУТОНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ "ПУС/СТОП", ДВОЕН, В КУТИЯ, 230V, 6A	ДОСТАВКА НА БУТОНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ "ПУС/СТОП", ДВОЕН, В КУТИЯ, 230V, 6A	бр.	2,00
	МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ	МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ		

➤ ОВК съдържа :

№	Оборудване – изисквано от възложителя	Оборудване – предложено от участника	марка	К-во
	1. Отопление			
1	Отоплителен конвектор AIRELEK модел TACTIC с нагревател с алуминиево оребряване, електронен термостат, термична защита - предпазва от влагоустойчивост, висока степен на влагоустойчивост: IP24 ; крайстенен монтаж ; р-ри HxLxD - 400x1000x80 mm; напрежение 230V;Nел.=1 kW	Отоплителен конвектор AIRELEK модел TACTIC с нагревател с алуминиево оребряване, електронен термостат, термична защита - предпазва от влагоустойчивост, висока степен на влагоустойчивост: IP24 ; крайстенен монтаж ; р-ри HxLxD - 400x1000x80 mm; напрежение 230V;Nел.=1 kW	бр.	10,00
2	Отоплителен конвектор AIRELEK модел TACTIC с нагревател с алуминиево оребряване, електронен термостат, термична защита - предпазва от влагоустойчивост, висока степен на влагоустойчивост: IP24 ; крайстенен монтаж ; р-ри HxLxD - 400x440x80 mm; напрежение 230V;Nел.=1 kW	Отоплителен конвектор AIRELEK модел TACTIC с нагревател с алуминиево оребряване, електронен термостат, термична защита - предпазва от влагоустойчивост, висока степен на влагоустойчивост: IP24 ; крайстенен монтаж ; р-ри HxLxD - 400x440x80 mm; напрежение 230V;Nел.=1 kW	бр.	2,00
	2. Вентилация	2. Вентилация		

№	Оборудване – изисквано от възложителя	Оборудване – предложено от участника	мярка	К-во
1	Битов вентилатор за стенов монтаж, модел SAF 125 MA + MATH с дебит V = 170м ³ /h; напор P=2 мм воден стълб; n=2400rpm; 186x186 mm/ø125mm и L=94mm; комплект с автоматични жалустии, таймери и хигростат; напрежение 230V; Nел.=0,022kW	Битов вентилатор за стенов монтаж, модел SAF 125 MA + MATH с дебит V = 170м ³ /h; напор P=2 мм воден стълб; n=2400rpm; 186x186 mm/ø125mm и L=94mm; комплект с автоматични жалустии, таймери и хигростат; напрежение 230V; Nел.=0,022kW	бр.	2,00
2	Осов вентилатор за стенов монтаж, модел SAF 125 MA + MATH с дебит V = 3000м ³ /h; размери 440x440 mm и ø360mm ; комплект с PVC гравитационна клапа VK-A с размери 450x450 mm и дебелина 30mm; 230V/50Hz; Nел.=1,00kW	Осов вентилатор за стенов монтаж, модел SAF 125 MA + MATH с дебит V = 3000м ³ /h; размери 440x440 mm и ø360mm ; комплект с PVC гравитационна клапа VK-A с размери 450x450 mm и дебелина 30mm; 230V/50Hz; Nел.=1,00kW	бр.	2,00
	3. Климатизация			
1	Инверторен климатичен агрегат GREE модел COZY с вътрешно тяло тип GWH24MD и външно тяло тип K3DNA3K; Qед.охл.= 6.45 (2.53-6.80)kW; Qед.охл.=7.0(2.53-7.60)kW; размери 1007x315x219mm и 980x790x427mm ; напрежение 220-240V;Nел.= 2,8kW	Инверторен климатичен агрегат GREE модел COZY с вътрешно тяло тип GWH24MD и външно тяло тип K3DNA3K; Qед.охл.= 6.45 (2.53-6.80)kW; Qед.охл.=7.0(2.53-7.60)kW; размери 1007x315x219mm и 980x790x427mm ; напрежение 220-240V;Nел.= 2,8kW	бр.	4,00

!!!Забележка: При доставка на еквивалент на стоките/изделията да се посочи "еквивалент" преди наименованието и описанието на предлаганото изделие. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

При доставка на еквивалент, за доказване съответствието с изискванията на възложителя, участникът следва да представи в предложението за изпълнение на поръчката: справочни данни – актуални каталази (на български език) с маркирани позиции на исканите изделия или да посочат линкове към официални web – страници, на които се виждат всички данни на изделията. Посочените линкове да се предоставят на електронен носител. Не се допуска представянето на извадка от каталог.

2. Срок на изпълнение на договора – **5 (пет) месеца**, считано от датата на подписването му.

Начин на изпълнение: Начин на изпълнение: еднократна доставка, франко обект рудник „Трояново-3”.

Изпълнителят уведомява писмено Възложителя преди доставката не по-късно от 3 /три/ дни преди очакваната ѝ дата.

В случай на очаквани отклонения от датата на доставка, Изпълнителят трябва да уведоми своевременно Възложителя. Уведомяването се извършва писмено и следва да бъде направено най-малко 3 дни преди договорената дата на доставка. Уведомяването не освобождава Изпълнителя от отговорност за забавено изпълнение.

3. Място на доставка: рудник „Трояново-3”.

4. Опаковка, маркировка, етикетиране:

4.1. Опаковката на изделията ще ги предпазва от повреди по време на транспорта, пренасянето, товаренето, разтоварването и да ги защитава от проникването на влага.

4.2. Всяко доставено изделие ще бъде с трайна маркировка, стандартна за производителя.

5. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на експлоатацията; срок за явяване при рекламация, и др.

5.1. Гаранционният срок на предлаганото от нас изделие е **24 месеца** (но не по-малък от 24 (двадесет и четири) месеца), считан от датата на доставка и монтаж (датата на приемно предавателен протокол).

5.2. При рекламации, Изпълнителят ги отстранява изцяло за своя сметка, като ремонтира изделието или там където това е невъзможно, го заменя с ново.

5.3. Срок за отстраняване появилите се дефекти е 10 календарни дни (но не по-късно от 20 (двадесет) календарни дни) след датата на подписването на протокола за рекламация.

5.4. Гаранционният срок за рекламираното изделие започва да тече от датата на новата му доставка/приемане от възложителя след ремонт.

6. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка: ако бъдем избрани за Изпълнител, при доставка на изделията се задължаваме да представим на Възложителя следните документи:

- Сертификати за качество на вложените материали;
- Сертификати за произход (декларация за произход);
- Сертификат за степен на горимост на панелите;
- Протокол от техническите измервания на ел. инсталацията и заземителния контур;
- Гаранционни карти с включени гаранционни условия за климатици, конвектори/всички машини и съоръжения/ и инструкции за експлоатация;
- Гаранционна карта с включени всички гаранционни условия за изделието ;
- Сертификат за качеството на изделието;
- Предавателно-приемателен протокол;
- Фактура.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложения към предложението за изпълнение на поръчката:

1. Документи за доказване на еквивалентност, ако е приложимо.

Дата: 31.10.2019г.

Подпис:

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 5, §1, б. "в" от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година

Хайри Кулов
(име и фамилия)

ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за участие в обществена поръчка с предмет:
«Доставка на мобилна сграда с битови и санитарни помещения за у-к „РТНК-5“ в рудник
„Трояново-3“, село Медникарово“ – реф. № 115/2019 г. – ПС

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО

ул. “Георги Димитров” - №13

ОТ:

Топ Хаус ООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Изпълнението на предмета на поръчката ще извършим при следните цени:

№	SAP №	Наименование	Мерна единица	К-во	Ед.цена	Ст-ст
1		Мобилна сграда – контейнерна конфигурация с битови и санитарни помещения-/по схема/	бр.	1	179 200	179 200
2		Двускатен покрив над конфигурацията с носеща конструкция от метални ферми и покритие от трислоен панел с пълнеж от минерална вата, /съгласно проект на изпълнителя на контейнерите/	бр.	1	38 100	38 100
Обща стойност за изпълнение на поръчката, в лв. без ДДС:						217 300

Предложената цена е определена при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата. Предложената обща стойност включва разходите на оборудването, съгласно предложението ни за изпълнение на поръчката (техническата оферта).

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без ДДС.

Цените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, в договора да бъде посочена следната разплащателна сметка:

IBAN: BG13STSA93000020915966 BIC: STSABGSF;

Банка: ДСК – град/клон/офис: гр. София, клон Калоян;

Дата: 31.10.2019г.

Подпис:

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 5, §1, б. “в”
от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 година

Хайри Кулов
(име и фамилия)