



„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД
гр.Раднево

Изм.№ МТ-04 - 104
14.01. 2016 г.

обл.Стара Загора

РАЗЯСНЕНИЕ №1

към сиситема за предварителен подбор (СПП) с предмет: „Работи по отстраняване на горния пласт на почвата-хумус“ – реф.№СПП 06/2015г.

Постъпили са следните въпроси за разяснение по СПП:

Въпрос №1

Възложителят е поставил изискване: „Кандидатите да имат сертификат за внедрена система за управление на околната среда (СУОС), в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO 14001:2015 или негов еквивалент. За еквивалент на изисквания стандарт възложителят приема и валиден към датата на подаване на заявлението сертификат по БДС EN ISO 14001“. Моля уточнете:еквивалентен сертификат в съответствие със стандарт БДС EN ISO 14001:2005 (версия на стандарт ISO 14001 от 2005г., валидна до месец септември 2018) ли има предвид Възложителят?

Отговор №1

За еквивалент на изисквания стандарт възложителят приема валиден към датата на подаване на офертата сертификат по БДС EN ISO 14001.

АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

