

## ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДО: „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г.Димитров” № 13

От:

Участник: .....

Седалище и адрес на управление .....

.....

Адрес за кореспонденция: .....

.....

тел.: ....., факс: ....., e-mail: .....

регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ДА / НЕ

ЕИК по БУЛСТАТ.....; Ид № по ДДС: .....

представявано от ..... /длъжност: .....

Лице за контакти: .....

тел.: ....., факс: ....., моб.: .....

Разплащателна сметка:

IBAN:..... BIC:.....;

Банка: ..... – град/клон/офис:.....;

## УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Ремонт на съществуваща сграда за началници на участъци на промплощадката в с. Медникарово, рудник „Трояново-3“– реф.№ 125/2015г. - ПП, като подаваме оферта при условията, обявени в поканата и приложенията към нея, публикувани в профила на купувача, и приети от нас.

Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в поканата и техническата спецификация, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.

Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложи в публикувания проект на договор.

Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда

При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (*относимото се подчертава*) следните подизпълнители:

1. ....

2. ....  
(наименование на подизпълнителя, ЕИК, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на ОП в %).

Приемаме срокът на валидност на нашата оферта да бъде 60 календарни дни считано от крайния срок за подаване на оферти.

В случай, че бъдем определени за изпълнител, при подписване на договора ще представим изискуемите документи, посочени в поканата.

## **II. Техническо предложение:**

1. Декларация, че ако участника бъде определен за изпълнител на поръчката, при подписване на договор за възлагането ѝ, ще бъде вписан в ЦПРС за Пета група: отделни видове СМР, посочени в НКИД, позиция „Строителство”, с подразделяне съответстващо на категориите на НКИД.

2. Списък на строителството, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертите, с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката – по образец на възложителя

3. Програма за изпълнение на работите (Линеен график) в предписаните от възложителя гранични срокове за извършването на работите и общо описание на мероприятията и методите за изпълнение на работите.

## **III. Ценово предложение**

Декларираме, че в случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични цени и обща стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложителят да класира нашата оферта на база предложените по-ниски цени.

Дата \_\_\_\_\_ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

\_\_\_\_\_ (име и фамилия)

\_\_\_\_\_ (длъжност на представляващия Участника)

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: .....,

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ: ....., седалище и адрес на управление

.....,

тел.: ....., факс: ....., e-mail: .....

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

**„Ремонт на съществуваща сграда за началници на участъци на промплощадката в с. Медникарово, рудник „Трояново-3“ – реф. № 125/2015г. - ПП**

Декларираме, че сме запознати с изискванията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Относно изисквания и условия на “Мини Марица - изток” ЕАД свързани с изпълнението на настоящата поръчка, ще изпълним СМР съгласно работните проекти, схемите, техническата спецификация и указанията на възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми. Ще се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за ЗБУТ, Наредба №2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба №7/23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; Наредба 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из-1971/29.10.2011 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството), Закона за изискванията към технически продукти и др.

По време на изпълнението на договора за възлагане на обществена поръчка, се задължаваме за съответния отчетен период да извършим почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.

Задължаваме се при изпълнение на СМР да спазваме изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

Ще изпълним поръчката в срок до **120 календарни дни** след подписване на Протокол обр. 2 за отриване на строителната площадка. Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на изпълнените работи.

Гаранционния срок за изпълнените работи, в съответствие с минималните гаранционни срокове определени в чл. 20, ал. 4 от Наредба №2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите е **5 години**

Гаранционните срокове на доставените материали е не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта).

Гаранционният срок е валиден за специфичните експлоатационни условия на Възложителя.

Гаранционния срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

Гаранцията не покрива умишлени повреди, повреди, причинени от форс-мажорни обстоятелства, повреди, следствие от неправилно обслужване, пренатоварване. В този случай гаранцията изключва отговорност за последващи щети, включително производствени загуби. При предявяване на рекламация от Възложителя, срока за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни.

Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 20 работни дни от получаване на рекламация от Възложителя.

Декларираме, че сме извършили оглед на обекта и сме се запознали с условията при които той ще бъде изпълняван.

Упълномощен да подпише настоящото предложение е:

.....

Дата \_\_\_\_\_ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

\_\_\_\_\_ (име и фамилия)

\_\_\_\_\_ (длъжност на представляващия Участника)

**СПИСЪК  
ПО ЧЛ.51, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗОП**

Долуподписаният /-ната/ \_\_\_\_\_, в  
качеството ми на \_\_\_\_\_ (посочете длъжността) на  
\_\_\_\_\_ (посочете фирмата на  
участника) – участник по публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП за възлагане на  
обществена поръчка с предмет: \_\_\_\_\_  
(посочете наименованието и референтен номер на процедурата)

**ДЕКЛАРИРАМ:**

С настоящето декларирам, че през последните пет години считано от датата на подаване на нашета оферта сме изпълнили описаното по-долу строителство по предмета на поръчката, както следва:

	Предмет на изпълненото строителство	Място на изпълнение	Дата на която е приключило изпълнението	Възложител	В качеството на: [главен изпълнител; участник в обединение; подизпълнител]
	2	3	4	5	6

В подкрепа на посоченото в списъка строителство, изпълнено от нас, прилагаме следните доказателства по чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП:

1. ....

2. ....

Участникът може да прилага или да се позовава на едно или повече от изброените в чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП доказателства.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата  
Име и фамилия  
Длъжност  
Подпис и печат

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: .....  
(наименование на участника)

ЕИК:.....Седалище и адрес на управление .....  
.....

тел.: ....., факс: ....., e-mail: .....

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:  
**„Ремонт на съществуваща сграда за началници на участъци на промплощадката в с. Медникарово, рудник „Трояново-3“ – реф.№ 125/2015г. - ПП**

В съответствие с условията на настоящата поръчка, сметната стойност на нашата оферта без ДДС възлиза на:

..... ЛВ.

**Словом:** (.....)

В предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда.

В тази стойност са включени всички разходи за цялостното изпълнение на поръчката.

Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително. Същите са включени в офертната цена.

Цената за изпълнение на предмета на поръчката е формирана на база количествена сметка, представена от Възложителя. Остойности са всички позиции (редове) от количествената сметка, така както са посочени, без да са правили промени. При остойностяване на количествената сметка не са променяли количества, не са размятали редове, променяли и пропускали позиции.

Наясно сме, че оферта, в която са променени непредвидените разходи и количества или са пропуснати позиции ще бъдат отстранени от участие. Ако в количествено – стойностна сметка е допусната аритметична грешка (неправилно са извършени аритметичните действия), възложителят ще остойности вярно количествената сметка, като за водеща се приема единичната цена.

Цените в офертата на участника да са без ДДС и да включват всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

Цените са твърди и необвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в поканата.

Непредвидените разходи за СМР са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества СМР и/или добавяне на нови количества или видове СМР, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Непредвидените разходи (до 10% от стойността на СМР) ще бъдат заплащани при изпълнение на следните условия:

1. Промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;
2. Същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, Изпълнител, представител на Възложителя) Документите задължително се придружават със становище на авторския надзор (проектанта/проектантите на съответните части) и подробни ведомости;
3. Ценообразуването на допълнителните СМР става по икономическите показатели на действащия договор

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

Отчитането на извършените работи става на основание двустранно подписани протоколи между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за заплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.

Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количествата СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

**Приемаме условията за плащане на възложителя, а именно:**

Разплащането да се извършва по банков път, както следва:

- а) междинно плащане – 90% от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до 30 дни, считано от датата на издаване на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове СМР се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис” (по образец на Възложителя) и се представят в минимум три еднообразни екземпляра.
- б) окончателно плащане – 10% - до 30 кал. дни, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, на основание проведени 72-часови проби при експлоатационни условия.

**Неразделна част от ценовата оферта са следните приложения:**

1. Количествено – стойностна сметка (по образец на възложителя) и анализи на единичните цени за всеки вид СМР
2. Спецификации и единични цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР (по образец на възложителя)
3. Списък на машини и оборудване, които ще се използват за изпълнение на СМР и ценоразпис на машиносмените (по образец на възложителя)

С цел проверка на остойностената количествена сметка и изготвяне на договор, съгласно изискванията за оформяне на документи на Възложителя, представяме нашето предложение

освен на хартиен и на електронен носител в подходящ формат – Microsoft Office Word и Excel (за таблиците).

Упълномощен да подпише настоящото предложение е:

.....

Дата \_\_\_\_\_ г.

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_ (име и фамилия)

\_\_\_\_\_ (длъжност на представляващия Участника)



Ремонт на съществуващата сграда за участъци на началници на промплощадката в с. Медникарово

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
	част АС (РП 0108/87,89)						
1	ПОЧИСТВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ЗАЩИТА НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯТА С ПОСИПКА ОТ ЧАКЪЛ ПО ПОКРИВ	м2	394				
2	ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ВРАТИ	кг	464				
3	ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ВРАТИ ТНС-13 ПОЗ.0045	бр.	14				
4	ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ПРОЗОРЦИ ТНС-13 ПОЗ. 0046	бр.	18				
5	ДЕМОНТАЖ ЖЕЛЕЗНИ РЕШЕТКИ ЗА ПРОЗОРЦИ	кг	520				
6	ДЕМОНТАЖ ПРЕГРАДНИ ДЪРВЕНИ СТЕНИ	м2	7.5				
7	ДЕМОНТАЖ ЛАМПЕРИЯ ПО СТЕНИ	м2	197				
8	ДЕМОНТАЖ НА НАСТИЛКА ОТ БАЛАТУМ ТНС-13 ПОЗ. 0305	м2	152				
9	ОЧУКВАНЕ НА ПОДКОЖУШЕНА ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА ТНС-13 ПОЗ. 0245	м2	66				
10	ОЧУКВАНЕ НА ВЪНШНА МАЗИЛКА	м2	36				
11	ОЧУКВАНЕ ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ ТНС-13.0295	м2	39				
12	ОЧУКВАНЕ НА НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ ТНС13.0299	м2	16				
13	ОСТЪРГВАНЕ НА ЛАТЕКСОВА БОЯ ПО ТАВАНИ СТЕНИ	м2	76				
14	СВАЛЯНЕ НА ТАПЕТИ	м2	92				
15	РАЗБИВАНЕ БЕТОН С КЪРТАЧ	м3	0.1				
16	ДЕМОНТАЖ НА ОКАЧЕН ТАВАН	м2	217				
17	РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ТНС-13 ПОЗ. 0189	м2	2				
18	ОСТЪРГВАНЕ БЛАЖНА БОЯ ПО ВАРОВИ МАЗИЛКИ	м2	7.5				
19	РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ,ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ С КОЛИЧКИ НА 50М	м3	12				
20	НАТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	12				
21	ПРЕВОЗ ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 5 КМ	м3	12				
22	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	12				
23	НАПРАВА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	6.48				
24	МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	6.48				

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ	кг	130				
26	НАПРАВА ОТВОРИ В БЕТОН С "ХИЛТИ"	бр.	136				
27	ДОСТАВКА НА БОЛТОВЕ ТИП "ХИЛТИ" HAS-M12X110/28 С НIT-RE 500	бр.	136				
28	НАПРАВА НА ПОКРИВ С ЛТ 40.1 -1MM ЛАМАРИНА /вкл. нитове, винтове, пирони/	м2	470				
29	ОБИШИВКА С ГЛАДКА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА d=1mm ПО ПОКРИВ	м2	25				
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БОЛТОВЕ M16x50 БДС EN ISO 4014:2003 /клас на якост 5.6/	бр.	126				
31	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГАЙКИ M16 БДС EN ISO 4032:2003 /клас на якост 5.6/	бр.	126				
32	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ШАЙБИ M16 БДС EN ISO 7090:2003/клас на якост 5.6/	бр.	252				
33	ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 KM	тона	11.8				
34	ПЯСКОСТРУЕНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	210				
35	ГРУНДИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	213				
36	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	213				
37	ТУХЛ.ЗИДАРИЯ СТЕНИ НАД 1/2 ТУХЛА ОТ ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ВАРОВ Р-Р	м3	0.4				
38	ИЗКЪРПВАНЕ /възстановяване/ НА ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА	м2	274				
39	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАБИЦ.МРЕЖА Ф1,8ММ С КАРЕ 25/25ММ	м2	72				
40	ИЗКЪРПВАНЕ ВЪТРЕШНА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА	м2	36				
41	ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪНШНА МАЗИЛКА	м2	36				
42	МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ НА ОТВОРИ С ШИРИНА 20до40CM	м	249				
43	ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПРАВИ ПЛОСКОСТИ	м2	48				
44	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ	м2	458				
45	БОЯДИСВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛ ЛАТЕКС ДВУКРАТНО /ВКЛ. ГРУНДИРАНЕ/	м2	935				
46	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОКАЧЕН ТАВАН КАСЕТИРАН 60/60CM	м2	230				
47	ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА M300 d=2CM ПО ПОДОВЕ	м2	3.5				
48	НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ	м2	150				
49	ПЕРВАЗИ /ОБЛИЦОВКА/ С ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ НА ЛЕПИЛО	м2	15				
50	НАСТИЛКА ОТ БАЛАТУМ	м2	26				
51	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ПЕРВАЗИ	м	25				
52	ПОЧИСТВАНЕ И ПОЛИРАНЕ НА МОЗАЕЧНИ ПЛОЧИ ПО ПОДОВЕ	м2	10				
53	ДОСТАВКА НА АЛУМИНИЕВИ ПРОЗОРЦИ СЪС СЪКЛОПАКЕТ-НЕОТВАРЕМИ	м2	33.65				
54	ДОСТАВКА НА АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ ЕДНОКРИЛИ, ВЪТРЕШНИ, ПЛЪТНИ	м2	23.75				
55	МОНТАЖ АЛУМИНИЕВИ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ	м2	57.4				
56	Н-ВА И М-Ж НА МЕТАЛНА ЕДНОКРИЛА ПЛЪТНА ВРАТА -90/200-САМОЗАТВАР., С АНТИПАНИК, ОТ 2						
	ПЛ.ЛАМАРИНА И МИНЕРАЛНА ВАТА М/У ТЯХ	бр.	4				

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
57	Н-ВА И М-Ж НА МЕТАЛНА ЕДНОКРИЛА ПЛЪТНА ВРАТА -80/200-САМОЗАТВАР., С АНТИПАНИК, ОТ 2 ПЛ.ЛАМАРИНА И МИНЕРАЛНА ВАТА М/У ТЯХ	бр.	3				
58	ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ EPS 5CM ПО ФАСАДА /вкл. стъкло-власнеста мрежа шпакл	м2	417				
59	СИЛИКАТНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	429				
60	МОЗАЕЧНА МАЗИЛКА ПО ЦОКЪЛ	м2	18				
61	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЕЧЕН АЛУМИНИЕВ ПЕРВАЗ, ШИРИНА 160MM	м	22.5				
62	ОКОНЧАТЕЛНО ПОЧИСТВАНЕ НА ОБЕКТА	м2	300				
	ВСИЧКО ПО част АС						
	част ГЕНПЛАН (РП 0108/90)						
1	ИЗКОП ЗА КАНАВКИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ - РЪЧНО	м3	9				
2	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 0.6М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕНИ Н=или<2М	м3	3				
3	ДОИЗКОП. И ПОДРАВН. ОТКОСИТЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ - ДЪЛЖ.НАД 10М - РЪЧНО	м3	4				
4	ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА 50М	м3	12				
5	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	12				
6	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 5 КМ	м3	12				
7	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	12				
8	КОФРАЖ БЕТОНОВИ СТЕНИ С d=или<15CM	м2	20				
9	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 НЕАРМ.В ОСНОВИ ПОДЛОЖЕН	м3	1.5				
10	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В25 ЗА СТЕНИ С d>15CM	м3	5				
11	БЕТОНОВА НАСТИЛКА С 430 КГ/ЦИМЕНТ РЪЧНО С d=22 И 15 CM	10 м3	0.85				
12	ТРАНСПОРТ БЕТОН С БЕТОНОВОЗ НА 23 КМ	м3	16.5				
13	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С АВТОБЕТОНПОМПА	м3	16.5				
14	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12MM ОТ А1 И А2 -МРЕЖА Ф6,5mm 10/10cm	кг	140				
15	НАПРАВА И МОНТАЖ ЖЕЛЕЗНИ РЕШЕТКИ	кг	325				
16	ТРАНСПОРТ НА ЖЕЛЕЗАРСКИ ИЗДЕЛИЯ НА 40 КМ	тона	0.33				
17	ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 8/20	м	54				
18	ЗАЛИВАНЕ ПРИВИДНИ ФУГИ С АСФАЛТОВА СМЕС	100 м.	0.02				
	ВСИЧКО по часат ГЕНПЛАН						
	част ЕЛЕКТРО						
	1. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ (РП 0108/91)						
1	ДЕМОНТАЖ ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ОТ СТЕНА	бр.	52				
2	ДЕМОНТАЖ ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	14				
3	ДЕМОНТАЖ ЛАМПЕН ИЗЛАЗ ОТКРИТ ДО 10М	бр.	66				

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
4	ДЕМОНТАЖ КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ ОТКРИТ ДО 10М	бр.	41				
5	ДЕМОНТАЖ ТАБЛО ДО 0.50М2	бр.	5				
6	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛ ОТ СТЕНА	м	204				
7	РАЗКАЧВАНЕ ЖИЛО 2.5 ММ2 ОТ СЪОРЪЖЕНИЕ	бр.	18				
8	РАЗКАЧВАНЕ ЖИЛО ОТ СЪОРЪЖЕНИЕ 16ММ2	бр.	50				
	всичко по ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ						
	2. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ (РП 0108/91)						
1	ДОСТАВКА ЕВАКУАЦИОННО ОСВ. ТЯЛО С LED 9W, САБ 1.5h	бр.	7				
2	Д-КА ОСВЕТИТЕЛ С ЛЛ 2X18W , 2700Lm С ЕПРА, IP65 ОТКРИТ М-Ж	бр.	7				
3	ДОСТАВКА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА ВГРАЖДАНЕ LED ПАНЕЛ 36W, 3000Lm, IP44	бр.	59				
4	Д-КА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЛЛ 4X18W; IP20, 5400Lm ЕПРА ЗА ВГРАЖДАНЕ	бр.	12				
5	Д-КА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЛЛ 4X18W; IP20, 5400Lm ЕЛЕКТР. БАЛАСТ ОТКР. М-Ж	бр.	8				
6	Д-КА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЛЛ 4X18W; IP65, 5400Lm ЕЛЕКТР. БАЛАСТ ОТКР. М-Ж	бр.	8				
7	ДОСТАВКА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА ВГРАЖДАНЕ LED ПАНЕЛ 36W, 3000Lm, IP65	бр.	3				
8	МОНТАЖ ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ПО БЕТОН	бр.	7				
9	МОНТАЖ ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА СТЕНА	бр.	23				
10	МОНТАЖ ЛУМИН.ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО В ОКАЧЕН ТАВАН	бр.	74				
11	ЛАМПЕН ИЗЛАЗ СВТ 3X1.5ММ2 ДО 8М В ОКАЧЕН ТАВАН И PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20	бр.	20				
12	ЛАМПЕН ИЗЛАЗ СВТ 3X1.5ММ2 ДО 8М В PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА ОКАЧЕН ТАВАН	бр.	84				
13	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 5/5 С ДЕБЕЛИНА 25 CM	бр.	26				
14	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ОТВОРИТЕ С ПРОТИВОПОЖАРНА ПЯНА И ХОРОСАН	бр.	26				
15	ИЗМЕРВАНЕ НА ОСВЕТЕНОСТ /16р.-4.5ч.ч./	ч.ч.	67.5				
16	НАЛАДКА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ ДО 1кВ С АВТОМАТ И РЪЧНО У-НИЕ /16р.-6.4 ч.ч./	ч.ч.	38.4				
17	ИЗПИТВАНЕ КАБЕЛИ И АПАРАТИ ДО 1 КВ С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ /16р.-3ч.ч./	ч.ч.	18				
	всичко по ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ						
	3. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ (РП 0108/91)						
1	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП СВТ 5X10ММ2	м	96				
2	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП СВТ 3X4 ММ2	м	64				
3	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 5/5 С ДЕБЕЛИНА 25 CM	бр.	32				
4	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ОТВОРИТЕ С ПРОТИВОПОЖАРНА ПЯНА И ХОРОСАН	бр.	32				
5	Д-КА И ПОЛАГАНЕ PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф32ММ НАД ОКАЧЕН ТАВАН С УКРЕПВАНЕ	м	96				
6	Д-КА И ПОЛАГАНЕ PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф23ММ НАД ОКАЧЕН ТАВАН С УКРЕПВАНЕ	м	50				
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20ММ ПО ТУХЛЕНА СТЕНА	м	14				

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
8	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ ДО 10MM2 В ГОФРИРАНА ТРЪБА	м	146				
9	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ В КАБЕЛЕН КАНАЛ	м	14				
10	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ NYU 5X10MM2	бр.	6				
11	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ СВТДО 4 ЖИЛА ДО 6MM2	бр.	4				
12	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК С КАБЕЛНА ОБУВКА 16MM2	бр.	42				
13	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ДРЕБНИ КРЕПЕЖНИ СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ	кг	40				
14	МИНИЗИРАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	6				
15	БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	6				
16	МОНТАЖ ТАБЛО СТЕННО, МЕТАЛНО IP30 С Р-РИ 400/400/200MM НА СТЕНА	бр.	3				
17	КОНТ. ИЗЛ. СВТ 3X2.5 НАД ОК. ТАВАН И ЗАД ГИПСОКАР. ГОФР. ТР. Ф23 И КАБ.КАН.-8	бр.	49				
18	КОНТ. ИЗЛ. СВТ 3X2.5 ОК. ТАВАН И ЗАД ГИПСОКАР. ГОФР. ТР. Ф23 И КАБ.КАН.СДВ.КОНТ	бр.	23				
19	НАПРАВА И МОНТАЖ НАДПИСНА ТАБЕЛКА НА КАБЕЛ	бр.	6				
20	НАЛАДКА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ ЗА ПРОМ.ТОК ДО 1КВ С АВТОМ.РЪЧНО У-НИЕ/16р.6.4ч.ч./	ч.ч.	172.8				
21	ИЗПИТВАНЕ КАБЕЛИ И АПАРАТИ ДО 1 КВ С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ /16р.-3ч.ч./	ч.ч.	81				
22	ИЗМЕРВАНЕ ИМПЕДАНСА КОНТУР "ФАЗА-НЕУТР." ПРОВ. И "ФАЗА ЗАЩ." ПРОВ. /16р.-2ч.ч./	ч.ч.	288				
	всичко по СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ						
	4. КОРПОРАТИВНА МРЕЖА (РП 0108/91)						
1	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП FTP CAT.5e	м	1530				
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20MM ПО ТУХЛЕНА СТЕНА	м	84				
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪРХУ СТЕНА РОЗЕТКА ДВОЙНА ТИП RG45	бр.	23				
4	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 30/30 В СТЕНА ГАЗОБЕТОН С ДЕБЕЛИНА 150MM	бр.	20				
5	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ОТВОРИТЕ С ПРОТИВОПОЖАРНА ПЯНА И ХОРОСАН	бр.	20				
6	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ В КАБЕЛЕН КАНАЛ	м	84				
7	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ ДО 10MM2 В ГОФРИРАНА ТРЪБА	м	1446				
8	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ FTP CAT.5e	бр.	92				
9	ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КАБЕЛ ТИП FTP CAT 5e КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ	бр.	92				
10	НАПРАВА И МОНТАЖ НАДПИСНА ТАБЕЛКА НА КАБЕЛ	бр.	138				
11	ТЕСТВАНЕ НА КОРПОРАТИВНА МРЕЖА	ч.ч.	24				
	всичко по КОРПОРАТИВНА МРЕЖА						
	5. МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ (РП 0108/91)						
1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПРОВОДНИК ТИП ALMgSi 0.5 Ф8MM	м	223				
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МУЛТИКЛЕМА ОТ НЕРЪЖД. СТОМАНА Ф8/Ф8MM	бр.	21				
3	Д-КА И М-Ж КЛИПС ЗА ПРОВ Ф8 НЕРЪЖД. СТОМАНА К-Т РОЗЕТКА, ВИНТ И ДЮБЕЛ Ф8MM	бр.	135				
4	МОНТАЖ НА КОНТРОЛНА КЛЕМА - ПРАВ СЪЕДИНИТЕЛ	бр.	8				

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
5	Д-КА И М-Ж АЛ ДВОЙНА КЛЕМА ЗА ПРИСЪЕД. ПРОВОДНИК Ф8 И РЪБ НА УЛУКА	бр.	8				
6	НАПРАВА НА ТЕРМИТНА ЗАВАРКА	бр.	8				
7	Д-КА И М-Ж ДЪРЖАЧ ЗА ПРОВ. Ф8, Н=20 С РЕЗБА М8, ОСНОВА-ЦИНК. ОТЛ., СКОБА-НЕР.СТ	бр.	32				
8	МОНТАЖ ЗАЕМЛЕНИЕ ПО БЕТОН ШИНА ПОЦИНКОВАНА 40/4 ММ	м	64				
9	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ДРЕБНИ КРЕПЕЖНИ СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ	кг	5				
10	МИНИЗИРАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	1				
11	БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	1				
12	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ТОЧКА ОТ ЗАЩИТНОТО ЗАЕМЛЕНИЕ /1бр.4ч.ч./	ч.ч.	32				
13	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА КОНТУР ОТ ЗАЩИТНО ЗАЕМЛЕНИЕ /1бр.8ч.ч./	ч.ч.	8				
	всичко по МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ						
	6. МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ (РП 0108/91)						
1	ТАБЛО РТ-1 СТЕННО МЕТАЛНО IP54 С Р-РИ 400/400/200	бр.	1				
2	ТАБЛО РТ-2 СТЕННО МЕТАЛНО IP54 С Р-РИ 400/400/200	бр.	1				
3	ТАБЛО РТ-3 СТЕННО МЕТАЛНО IP54 С Р-РИ 400/400/200	бр.	1				
	всичко по МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ						
	7. ПРЕДМЕТИ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО ОБЗАВЕЖДАНЕ (РП 0108/91)						
1	ДИЕЛЕКТРИЧНИ КИЛИМЧЕТА НН	бр.	6				
2	ДИЕЛЕКТРИЧНИ РЪКАВИЦИ НН	цифт	2				
3	ФАЗОУКАЗАТЕЛ НН	бр.	3				
4	ТАБЕЛКИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ	бр.	15				
5	ПОЖАРОГАСИТЕЛ НА ВОДНА ОСНОВА 9 ЛИТРА ЗА ПОЖАРИ КЛАС А	бр.	2				
6	ПОЖАРОГАСИТЕЛ СО2	бр.	2				
7	ПОЖАРОГАСИТЕЛ ПРАХОВ 6 КГ КЛАС НА ПРАХА АВС	бр.	2				
8	АПТЕЧКА КОМПЛЕКТ	бр.	1				
9	ДИЕЛЕКТРИЧНИ БОТИ НН	цифт	2				
	всичко по ПРЕДМЕТИ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО ОБЗАВЕЖДАНЕ						
	8. СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ - КОРПОРАТИВНА МРЕЖА (РП 0108/109)						
1	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП FTP CAT.5e	м	55				
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20ММ ПО СТЕНА	м	15				
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪРХУ СТЕНА РОЗЕТКА ДВОЙНА ТИП RG45	бр.	3				
4	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ В КАБЕЛЕН КАНАЛ	м	15				
5	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ ДО 10ММ2 В ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф16	м	40				
6	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ FTP CAT.5e	бр.	12				

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
7	ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КАБЕЛ ТИП FTP CAT 5e КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ	бр.	12				
8	НАПРАВА И МОНТАЖ НАДПИСНА ТАБЕЛКА НА КАБЕЛ	бр.	36				
9	НАПРАВА И МОНТАЖ НАДПИСНА ТАБЕЛКА НА РОЗЕТКА ДВОЙНА ТИП RJ45	бр.	3				
10	МОНТАЖ РАЗКЛОНИТЕЛ 19" 8/9 ГНЕЗДА ШУКО В СЪЩ. КОМУНИКАЦИОНЕН ШКАФ	бр.	1				
11	МОНТАЖ НА ТАВА ЗА ШКАФ/ALL-MOUTING RACK 6U 60/50	бр.	1				
12	МОНТАЖ НА PATCH PANEL 19 CAT.5e 1U; 24 PORT В СЪЩ. КОМУНИКАЦИОНЕН ШКАФ	бр.	2				
13	МОНТАЖ 8 FXO ПОРТОВ GRANDSTREAM GXW-4008	бр.	2				
14	МОНТАЖ 8 FXO ПОРТОВ GRANDSTREAM GXW-4108	бр.	2				
	всичко по СМР- КОРПОРАТИВНА МРЕЖА						
	9. МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ - КОРПОРАТИВНА МРЕЖА (РП 0108/109)						
1	РАЗКЛОНИТЕЛ 19" 8/9 ГНЕЗДА "ШУКО"	бр.	1				
2	ТАВА ЗА ШКАФ/WALL-MOUTING RACK 6U 60/50	бр.	1				
3	PATCH PANEL 19" CAT. 5e 1U; 24 PORT	бр.	2				
4	8 FXO ПОРТОВ GRANDSTREAM GXW-4008	бр.	2				
5	8 FXO ПОРТОВ GRANDSTREAM GXW-4108	бр.	2				
	всичко по МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ - КОРПОРАТИВНА МРЕЖА						
	ВСИЧКО по част ЕЛЕКТРО						
	част В и К (РП 0108/86)						
1	ДЕМОНТИРАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ УМИВАЛНИЦИ	бр.	1				
2	НАПРАВА НА УЛЕИ В СТАР БЕТОН ДО 20/15 ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИНСТАЛАЦИИ	м	1				
3	ИЗМАЗВАНЕ КАНАЛИ В=или<20CM С ПОЛОЖЕНА.ИНСТАЛ.ИЛИ ОКОЛО ОТВОРИ	м	1.5				
4	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 20/20до30/30 В БЕТОННИ СТЕНИ 20CM	бр.	2				
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОНОВИ ТРЪБИ Ф20CM ЗА ОБСАДНИ	м	1				
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА PVC-U SN4 Ф110 вкл.фитинги	м	10				
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПС Ф110 СТРАНИЧНО ОТТИЧАНЕ	бр.	1				
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АУСГУСОВИ УМИВАЛНИЦИ	бр.	1				
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОТИВОВАКУУМНА КЛАПА Ф110	бр.	1				
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC РАЗКЛОНИТЕЛ Ф110/110 ЗА РЕВИЗИЯ	бр.	1				
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УКРЕПВАНЕ ЗА ВИК ПАКЕТИ	бр.	2				
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РШ Ф1000 до 2м - ЦИЛИНДРИ, КРШ, БЕТ.КАПАК, БЕТОНОВО ДЪНО, СЪПЛАЛА	бр.	1				
13	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	4				
14	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	2				
15	ТЪНКИ ИЗКОПИ ДО 0,15М РЪЧНО В З.П. С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА 3 М ХОРИЗОНТАЛНО	м3	1				
16	ТРАНСПОРТ НА ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	2				

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
17	ДОСТ.ЕДРОЗЪРНЕСТ ПЯСЪК И НАПРАВА НА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПКА ОКОЛО ТРЪБА ВКЛ. УПЛЪТНЯВАНЕ	м3	2.5				
18	ТРАНСПОРТ НА ТРЪБИ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА ШАХТИ ДО 150КМ	тона	0.2				
19	ПОЧИСТВАНЕ НА РШ /РЕВИЗИОННА ШАХТА/, ВКЛ.И КЮНЕТКАТА С Н<4М	бр.	1				
20	ИЗПРОБВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ	м	10				
	ВСИЧКО по част В и К						
	ВСИЧКО						
	печалба .....%						
	ОБЩА СТОЙНОСТ						
	непредвидени разходи 10%						
	СМЕТНА СТОЙНОСТ						

#### ЗАБЕЛЕЖКА:

- Стойностите за временно строителство, зимно строителство и подготвяне кадри, утежнени условия и транспорт на работници не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в единичните цени.
- Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (МК), при следните икономически показатели:
  - Цена за труд: I ст.:...лв./ч.ч., II ст.:... лв./ч.ч.,III ст.:... лв./ч.ч.
  - Допълнителни разходи в/у труда : ..... %
  - Допълнителни разходи в/у механизацията: ..... %
  - Доставно складови разходи на материалите: ..... %
  - Доставно складови разходи за материалите на възложителя: ..... % за 1 или 2 курса на разстояние 1 км.
- Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

#### ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Инв.контрол: 

част АС: инж.М.Дерменджиева 

част Ел: инж.Д.Цонев 

#### ИЗПЪЛНИТЕЛ:



Ремонт на съществуващата сграда за началници на участъци на промплощадката в с.  
Медникарово

СПИСЪК  
на използваните машини и ценоразпис на машиносмените  
използвани за изпълнение на СМР

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмяна, лв	доп. разходи, %	Стойност, лв
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Забележка :Попълва се от участниците

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

# Ремонт на съществуващата сграда за началници на участъци на промплощадката в с. Медникарово

## СПЕСИФИКАЦИЯ

на единичните цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна	доп. разходи, %		Ст-ст франко обекта, лв	Фирма производител
					транспорт	складови		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

## **УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА**

**Настоящите указания са валидни и се прилагат за подготовката на оферти при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки чрез публична покана.**

- 1.1. Офертата на всеки участник следва да съдържа: „Оферта”, „Техническо предложение” и „Ценово предложение”.
- 1.2. При изготвяне на офертата всеки участник следва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия и образци.
- 1.3. Всички образци на оферта, техническо и ценово предложение могат да бъдат намерени в профила на купувача.
- 1.4. Участникът трябва да проучи всички инструкции, образци, условия и спецификации в поканата и техническата спецификация на възложителя. Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в поканата и образеца на оферта или представянето на оферта, неотговаряща на изискванията при всички случаи е риск за участника и може да доведе до отстраняването му от процедурата.
- 1.5. Количеството, вида, качеството и функционалните характеристики на предложените дейности (СМР, услуга или доставка) трябва да отговарят напълно на изискванията на Техническите спецификации и условията за изпълнение на поръчката.
- 1.6. Вариантност на офертите се разрешава само ако това е изрично позволено в поканата за участие.
- 1.7. Офертата се подписва от лицето/лицата представляващи участника или от надлежно упълномощено от тях лице или лица, като в офертата се прилага нотариално заверено пълномощно от представляващия дружеството. Декларациите в офертата, ако се изискват в конкретната поръчка, се подписват задължително от лицата, които го представляват по регистрацията. Декларации подписани от упълномощено лице или лица не се приемат за валидни.
- 1.8. Участниците трябва да представят оферта за целия обем на обществената поръчка от процедурата. Ако в поканата за участие изрично е посочено, че участниците могат да подадат оферта за една или няколко обособени позиции, то офертата задължително трябва да включва пълния обем по предложените от него обособени позиции. Предложения за част от обществената поръчка или част от съответната обособена позиция (група) не се разглеждат и участникът представил такава оферта се отстранява.
- 1.9. Цените следва да бъдат определени до пълното изпълнение на поръчката.
- 1.10. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.
- 1.11. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от Възложителя. Не се приема и оферта в плик, незапечатан или с нарушена цялост. Такава оферта се връща на участника и това се отбелязва в регистъра на Възложителя.
- 1.12. След крайния срок за подаване на офертите всеки опит на участниците да извършват изменения или допълване на офертите ще се считат за оттегляне на офертата.
- 1.13. При разглеждане на офертата, комисията има право да приложи чл.68, ал.8 от ЗОП като изиска от участниците документи, описани но не представени в офертата. Не се допуска промяна на техническото и ценово предложение.
- 1.14. В случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични цени и обща стойност, поради допусната техническа грешка от страна на участника, комисията класира офертата на база предложените по-ниски цени. Участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи на възложителя, ново ценово предложение, съответстващо на стойността, изчислена от комисията, като се коригира само сгрешената единична цена или обща стойност.

1.15. Допълнителна информация, свързана с участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка:

Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

А) Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

- Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
- интернет адрес: <http://www.nap.bg/>

Б) Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

- Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;
- София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67, Телефон: 02/ 940 6331;
- Интернет адрес: <http://www3.moew.government.bg/>

В) Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

- Интернет адрес: <http://www.mlsp.government.bg>
- София 1051, ул. Триадица №2, Телефон: 8119 443